

Tavola I.

Fig. 1. Phoenicites ? in grandezza naturale

= = a. Porziane del frutto e delle foglie ingrandite al
doppio del vero —

N.B. L'originale non ha arme, nè indicazione di pro-
venienza.

Fig. 2. Phoenicites Veronensis Maudsl. in grandezza naturale.

= = a Porziane di tre foglie ingrandite al doppio del vero

N.B. Sul polizzone attaccato alla pietra leggesi in
istampa = Phoenicites Veronensis Maudsl.

Fig. 3. Phoenicites Longman Maudsl. in grandezza naturale.

= = a Porziane di frutto e foglie al doppio del vero.

N.B. L'originale porta un polizzone, sul quale è
scritto il nome del Maudslayi = Phoenicites Long-
man Maudsl. - 1852 (Chicora) Viet. =

In altro piccolissimo polizino a stampa = Chiavon =
 Fig. 4. Phoenicites Quacastoriana Masal. in grandezza naturale.
 = = a Porzione di frutto e foglie al doppio del naturale.
 N.B. Sul polizino autografo attaccato alla pianta è
 scritto = Phoenicites Quacastoriana Masal. Chiavon
 ad Vicentine, 22 Maggio 1852 = In altro a stampa
 = Phoenicites Quacastoriana. Formet. Hortiv. A.
Vicet. Chiavon = In altro, pure a stampa, Chiavon.

Tavola II.

Fig. I Phoenicites ? in grandezza naturale
 = = a Porzione di due foglie al doppio del naturale.
 Fig. 2. Porzione inferiore di altro esemplare della stessa specie
 (?) in grandezza naturale.
 = = a Porzione di tre foglie al doppio del naturale.
 N.B. Gli originali di questi due Polizini non hanno

nome, ni indicazione di provenienza.

Tavola III.

Fig: I. Phoenicites Dantiana Marsh. in fretta e due
tupi della grandezza naturale.

= = a. Porzione di una foglia in grandezza naturale.

N.B. Sopra un polizzone stampato attaccato alla pietra

leggesi = Phoenicites Dantiana Marsh. = e sopra

un secondo polizzone stampato = Vergoni =

Tavola IV.

Fig: I. Phoenicites Cammicheliana Marsh. in grandezza
naturale.

= = a. Porzione di due foglie grandi due volte il vero.

N.B. La pietra porta un polizzone in cui leggesi

in stampa Chiaron, e scritto in matita di

mano del Marsilongo = Cammicheliana =

X
Phormiites. Fronds oblong-^{ul} linearis
pinnate, pinnae ~~planae~~, ovum
^{ul} superioribus distinctis

Laticauda. Fronds subrotunda ^{ul} oblonga
~~flabellata plicato-costata~~, basi ^{indurata}
~~palmata~~ ^{marginibus} flabellata, pinnae ~~costatae~~
~~flabellatae~~, ~~superiores~~ palmato-lacerae

Geonoma ^{affinis linearis}
Fronds petiolata pinnate, pinnae ^{oblonga}
to-linearibus, 5-8-plicatae, ^{oblonga} ~~planae~~ ^{ovum}
brevi, nervulis ^{lanceolatis} ^{transversis} ^{plurimis}
similibus ^{fr. cauli} ^{decuss.} ¹²⁻¹⁹ ^{per} ⁸⁻¹¹ ^{pinnae}
nerviis ^{lanceolatis} ^{et} ^{cruciat} ⁹⁻¹¹ ^{nerviis} ^{acuminatis}
Hec

Stenogramma. Rachis altius ^{stans}
petiole ^{aculeis} ^{ul} ^{distans}

H Labid. Rachis elongata, infra ^{caespitem}
superius ^{erecta}

Flabellaria. Rachis ^{elongata}, petiole
diversi

Palmae Pinnatifondae
in solo testamento. apud Oruch.
Mucrope spectans.

†