Riconosciuto da questo esame e dal suddetto fattore specialmente alle Palme flabellate terziarie, ottiene assai probabile che la Palma testè descritta sia nuova di specie, ossia non ad esser le ragioni per le quali si nomini Latanites più tosto che Flabellaria.

Il nome Flabellaria fu da Gaspare Sternberg nel suo Saggio sulla Flora del mondo primitivo stampato a Ratisbona nel 1820 applicato a disegnare una ~~impronta~~ di foglia a forma di ventaglio scoperta nelle cave di Cartone della Bovacca, che esso chiamò Flabellaria borassifolia, credendola una specie di Palma. Ma questa fu poscia riconosciuta più tardi dal prof. Unger come appartenente ad altra ~~alla~~ famiglia e genere lontano dalle Palme, le fu ~~tolto~~ il nome di Flabellaria e fondatovi sopra il genere Cordaites Ung. Ma altre Flabellarie aveva pure descritte lo Sternberg nella stessa ~~sua~~ opera, appartenenti davvero alle Palme flabellate fossili e trovate nelle schiste calcaree bituminose di Haering nel Tirolo, di Losanna nella Svizzera e presso Amiens in Francia. A queste lo Sternberg diede il nome di Flabellaria raphifolia, nome che le fu conservato dai paleontologi posteriori; e questo ne diedi i caratteri con formule d'un esposizione nel citato libro Ess. geogn. bot. de la fl. du mond. prim. cah. II Ratisb. 1823. p. 36 — D'allora furono riferite al genere Flabellaria tutte le impronte di palme flabellate descritte dal Rossmaessler, dal Brongniart, del Germar dal Goeppert ~~[illegible]~~ e da altri. Fu solo nel 1858 che il prof. A. Massalongo in un suo scritto Palaeophyta rariora agri Veneti pubblicato nel Vol. ~~III~~ Ser. III degli Atti dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti aggiunte nuove a questo nome chiamò ~~nomine~~ Latanites alcune specie di palme a ~~ventaglio~~ da lui scoperte, come la L. favorola alla p. 27 ed altre alle p. 49, 50, 51, 55, 59, 60, 61, 62, 63; e più apertamente poi l'anno appresso ne' suoi Studii sulla Geologia Stratigrafica Senigagliese 1859 alla p. 123 propose di cangiar il nome di Flabellaria, perchè adoperato prima ~~già~~ nell'Algologia viventi e nei ... fossili, in quello di Latanites. Più tardi io stesso descrivendo le Palme fossili terziarie del Veneto ebbi occasione di rispondere questo argomento, e dimostrai che avendo il Lamouroux nella sua Dissertation Classif. Thalassiophytes ... Dépôt IX p. ~~[illegible]~~ tab. 264 stampato nel 1890 adoperato il nome di Flabellaria per un genere di Alghe viventi, e questo genere essendo stato adottato e ~~legittimato~~ tra quelli di ... nella recente opera del Bentham et Hooker Genera plantarum vol. I. p. 259, non può più essere identico tra le piante fossili quello che col nome stesso propose lo Sternberg trent'anni ~~nel 1820~~ dopo (V. Vis. Palm. pinn. terz. agr. Ven. Ven. 1864 p. 3-4.)

Quanto al nome specifico da imporsi alla nuova Palma, io credo di adempiere ad un dovere di giustizia ~~ed di gratitudine~~ coll'intitolarla a S. M. Massimiliano I. Imperatore del Messico, come quegli che e per avere promosso e favorito, qual Comandante Supremo della Marina Austriaca il viaggio fatto negli anni 1857, 1858 e 1859 dalla fregata Novara intorno al globo, viaggio di cui fu stampata la relazione in tedesco ed italiano nell'opera Reise der oester. freg. Novara um die Erde in den Jahren 1857 etc. unt. d. befehl. des Commod. B. von Wüllerstorf-Urbair III. B. Wien 1861-8, e più ancora pel viaggio