

bianchi, carnosetti, scapoli, e panti. Non tutti emettono il centro che nei
spiccioli del lato - Il loro calice è ^{tutto d'un pezzo} triloculare-trigono con due angoli acuti ed il
terzo ottuso, i ^{margini} allargati un poco nel mezzo in fu. ed è diviso in tre lobi corti
ovali concavi, contigui fra di loro per i margini, ^{e luminosi} con punta breve ed acute
che corrispondono ai tre canti del tubo. Il calice è biancastro pellicoso, tranne
i lobi che con cotale poco verdognano. La corolla che vi si inclina è mono-
petala quasi imbuciforme, ^{lunga da 3 a 4 linee} dirisa profondamente in tre lobi o parti fissio-
te a spalla il doppio lunghe del calice bianche, e soltanto leggermente
superf. d'iride all'apice ch'è volante. Gli stami son sei ^{in numero} inclusi
nella corolla, a filamenti sottili a lesina, ma un po' più grossi superiormente
e questi divisi, ^{non separati} nascono alternativamente dall'interno
fra lobo e lobo, ^{alternando} dalla base di ciascun lobo, alla quale scorrono ad-
renti per un terzo del loro lunghezza entro un ^{livello} solco scavato
nella detta base dei lobi. Non vi si osservano quelle glandole che
si trovano nel Cryptanthus zonatus una per lato del solco in cui sono
^{no} il filamento degli stami più interni, ed al più vi si nota un picolo
ingrossamento nei margini superiori del detto solco. L'antenna è biflor-
ga ^{un po' innanzi} biloba alla base attaccata per lo spazio e perciò incompleta, più
stretta che non sia il filamento. Il pistillo è fornito d'un ovario
^{aderente} ~~aderente~~, ovale, da cui sorregge tre stili saldati insieme in
un corpo di forma ottagonamente prismatica per tutta la loro lunghezza,
leggermente contorta, e terminati all'apice da altrettanti firmi
filamenti irregolarmente replicati nel margine - L'ovario poco dopo
la fioritura abortiva. ^{e petalo non è} Questa nuova specie di Cryptanthus potrei
essen d'ipotesi, per alcuni caratteri

Cryptanthus bittatus Kr.

Cryptanthus ovellatus var.
Agg. folij late lanceatis planiusculis superne ^{longipedunculato} ~~breviter~~ bivitatis nudis -
Agg. *Tillandsia bivittata* L. v. vittata Host. Killbuck in the West
Hb. ad Lond. ^{in the year 1809} ~~Collected in North America~~ ^{found by J. C. Smith}. Hb. cristata, Hb. alb. Penninsy

Agave Tillandsia brevifolia L. *vittata* Mart. Kildyrie in the West
 Agave *vittata* Mart. is the same as *Agave vittata* Mart. but the fruit is of a more

Herb. ad frons. ~~Colobium~~ ~~in~~ ~~hottorum~~ ~~catenif.~~ ~~W. cristata.~~ ~~W. albi.~~ ~~Pennif.~~

Obz. ~~Ab hoc distinguitur~~