Illiki dalmat.

61. 44-80 Anemonity Sternbergii Goepp. 78. 79. 1778 an nova
63. 48. anemonity Sternbergii - 81. 164. 91 B. 83.
76. 79.

~~44~~.
30. 27-51. 70 Daphnogenes polymorphae Ettingsh. - ~~64~~. 65. 38 B. 23 A. 28. 160. 155 m/s
31-32 d. - 68. 169. 25. 26. called D. cinnamomifolia

98-100. 102 Sonchopsis dalmatica A. Br. 143.
16?-113. Arthrocapidium Eglialte Ettingsh. (an Syncy Myrsidearum?) 106. 91 A.
1. Banksia dilaceroides Ettingsh. (an Proteacea?)
141. 99 Sphaenophyllum emarginatum Ettingsh. - 136.
2. Lastraeites Stiriacus Ettingsh. (an Cassia phaseolites Ung.?)
173 - Leaves of coniferous Lignitepeth.
95-97. Equisetites Ehrbrechtii A. Br. - 88.
38-39. Daphnogenes polymorphae Ettingsh.? potius D. cinnamomifolia Ung.
10. ~~A~~ indeterminable
17. Myrica salicifolia? Dryandra angustifolia Ung. Banksia Ungeri Ett.
171. 172. Cono v. Goepp. die foss. conif. alt. Tabelle
60. B Eucalyptus Heeriana Heer Ettingsh. D. emarginata A. Br. sp. Cassia phaseolites Ung. Callitrites Brongniarti Endl. ~~Daphne~~ Podocarpus Heerii Ettingsh.
112. 60 A. Maesa protogaea Ettingsh. fl. foss. D. emarginata pro parte Dryandra plutonia Ettingsh.?
133. A. Laurus palaeophylla Ettingsh. an Cassia phaseolites, species Ung.?
3835. 41. Daphnogenes cinnamomifolia Ettingsh. - 38 A. 40. 52. 37.
73. 74. Nelumbium tetraphyllum Ettingsh. Sclerophyllum Massal. non Dryandra.

~~67~~
67-66. Daphnogenes cinnamomifolia
~~64~~. ~~66~~
115. Eucalyptus occanica Ung.
~~103~~. 103. Arthrocapidium sp. D. Studeri in Ettingsh. et Ung.
128-144. A. Myrsidites Dalmatinus Ettingsh. potius ~~Eucalyptus~~ Najadea -
B. Sphaenophyllum cognatum Ettingsh. c 141. 145. 135. 130. ~~44~~ 151. 162. 129. 121 A. 64. 150
C. Smilacites palaeodoxus Ettingsh.
D Smilacites? an sp. nova.
165-192. Lastraea stiriaca Ettingsh.

63. 132 – Le canne lunghe sono rachidi della Goniopteris e Sphenopteris
e le fibre sono il solito Chondrites delanteris, o forse radici.
53. ~~144~~ 55. Frutto o semente — Carpolithes sp. nov. v. Gaertn.
85. Flabellaria Latania Rossmaesl.
134 – Pyrus coriacea? Vis. et Massal. con frutto da determinarsi v. Gaertn. che è forse il seme della Monordica Balsamina
90. Cassia phaseolites
~~164~~ 12. Eucalyptus oceanica? Andromeda protogea?
~~130~~. ~~91 A~~.
105. Pyrus coriacea Vis. et Mass.
110. Sophora europaea Ung.
137. Sphaenopteris eocenica
86. rachidi della solita felci e Banksia fraumenti
23. B. Daphnogene cinnamomeifolia? an nova V. Unger
96 – Sphaerococcites flabellisporus Ettingh.
118 an fructus, capsula leguminosa dicipente, cum semine libri
56 – 11 – Santalum osyrinum Ettingh. forse da unirsi alla Cassia ambigua Ung.
7. Podocarpus eocenica Ung.
121. Rachide di felce. Daphnogene polymorpha. Chondrites intricatus Sternb.
124. fraumenti inutili) gittati
120 id.
42, e 5. Andromeda protogea.
97 – legni fossili
131. A Goniopteris plicata ~~sp~~ nov. polypodioides – 180.
142. 140 e 131 – B. Sphenopteris eocenica – 39.
156. Artocarpidium Ephialtae
45 e 143 A. Araucaritis Sternbergii! ~~an nova per la profondità dell'impronta~~
4, e — B. Cassia hyperborea. 108.
e 117. — C. — phaseolites – 170. 146.
— D. Sparganium? ~~Typha~~ Iris?
~~142~~ 59. Rachide di felci
~~42. Ar~~ 58. Ramoscello senza foglie
13. 25 A. e 16. Banksia longifolia Ettingh. 18.
72. Tillite non determinabile an Rhododendron – non si suppone nuovo

N. 3. 6. A Banksia dilleniodes Ettings.
– 119. Celastrus orophilus Ung.
– 71. Artocarpidium indet.
– 101. Goniopteris dalmatica
21. Bumelia oblongifolia Ettings. che è forse la stessa del Celastrus elaenus Ung. e più all'Andromeda tristis e Terminalia Juglans.
9. Sapotacites ambiguus Ettings.
125. Apocinophyllum sp. nov. foliorum nervi ut in Nerio confertissime pettinati
154. Daphnogenes lanceolata et polymorpha
35. Zostrites affinis, Araucaritus Sternbergii, et Chondrites dalmaticus
75 ~~indeterminata~~ Nelumbium v. Ettings. in Pomona
87. Rachide di felci
114. Juglans novalensis Vis. et Mass.
148. Goniopteris polypodioides et Eucalyptus oceanica et ~~Thuyites~~ Araucaritus sp. nov. se non è l'ultima estremità di Araucar. Sternbergii, bene si verificherà col confronto dei tanti esempi di quest'ultima.
157. Laurus an Ficus an Rhododendron si osservi colla lente la forma del tessuto cellulare nella foglia viva di questi generi e si confronti con quella del fossile – An Malpighiastrum dalmaticum Ett.
153 Quercus? sp. nov.
127. B. Laurus primigenia Ung.
– A. Cassia phaseolites
14 – 15 Banksia longifolia
149. Goniopteris polypodioides
8. Sapotacites daphnes Ettings.
69. Cassia phaseolites
19. Callistemophyllum melaleucoides Ettings, an Banksia longifolia edentula
53. Frutto simile ad altro superiore N. 55.
54. Squama di conifera, alla quale si può riunire la fig. 19. 21 tav. 28 della Flora di Haering, col nome di Eucalyptus Haeringiana
84. 82. 47. 46. Araucaritus Sternbergii
165. Daphnogenes polymorpha
34. 50. 36. D. lanceolata

29. 33. 163. D. polymorphum

138 – Sphynopteris eocenica

167. Cassia phaseolites

116. — hyperborea

124 – Laurus primigenia

122 a. Chondrites dalmatica

— B. ~~Fruit~~ Semen di ~~pinno~~ pinno con ala

122 – 20. Eucalyptus oceanica Ung.

senza numero

94 A. Adiantites Schleani Ett.

22 ~~Ap~~ Ceanothus sp. nov.? – V. Ung. chl. protog.

62 – indeterminabile

111. Celastrus elaenus Ung.

152. frutto di una leguminosa? ma scorpiurus?

89. – Equisetites Ehrbrichii – frammenti di Zostrites affinis ad Eucalyptus oceanica

65. A. Daphnogene polymorpha.

158 Smilacites sp. nov. da confrontarsi con quelle della Chl. protog.

159. Diospyros Myosotis Ung.? ma il nostro ha nervi. – Confrontarlo anche colla Getonia macroptera Ung. ~~Cassia~~ Cassia hyperborea e phaseolites, o figliette di Sapindus pinnata Ung.

~~123~~

109 – 104 Taeniopteris o Nevropteris. V. Brongn. hist. des vig. fos. o Glossopteris

Larga —

Podocarpus eocenica

ma Equisetites Ehrbrichii

Goniopteris dalmatica

Taeniopteris polyodioides sp. nov. non marmatura

Typha muscalogica —

Chondrites intricatus! da studiarsi in Brongn.

Quercus Lignitum – apocynophylla Rossiggeri. Cassia hyperborea

Rachidi di Goniopteris e Sphynopteris

Aramaritus Strubergi

Sphynopteris eocenica

Aramaritus ~~Dracophyllus? Endt~~ sp. nov. da confrontarsi