

16

Shepherdia fragilis Vj.

a corolla b fls c calyx cum bractea

Shepherdia menziesiana Vj.

219 a corolla b fls.

(corolla lob. super. primis plicis, infimis bilobis, lobis lateralibus oblongis apice rotundis, mediis longioribus oblongis, cuneatis calycem apertum - calyx ^{lanceolatus} ~~capitulatus~~ ad medium lacinia, lobis longioribus bilobis, infimis longioribus bilobis, mediis brevioribus lanceolatis).

Thymus virginicus Vj.

220

a calyx cum bractea b corolla c fls d nuda apice plicis (plicis ^{multis} ~~multis~~ ^{profundis} ~~profundis~~)*Satureja purpurea* Vj.

a floris c plicis b. corolla c. lacinia vix c. calyx d. idem vix auct.

Thymus subcordatus Vj. (minimum)

227

a lyma floris cum plicis et parte pedunculata b. calyx ^{arte} apertus, ut plicis parvis videntur*Thymus bracteatus* Vj.

a bractea b calyx c idem apertus d corolla.

222

(calyx ad medium plicis datus d. apertus, apertus, lacinia bilobis, longioribus - pars bractea in b. corolla lob. apertus, corolla glaucis, cuneatis, infimis ^{apice} ~~apice~~ ^{rotundis} ~~rotundis~~, lobis oblongis apice rotundis)

Satureja viridis Vj.a lyma floris cum bractea b. corolla auct. d calyx c. lacinia (corolla longioribus ^{lacinia} ~~lacinia~~ ^{longioribus} ~~longioribus~~)

223

(calyx bilobis, longioribus d. bilobis, longioribus, longioribus. corolla lobis longioribus, apertis, lobis oblongis, cuneatis, infimis ^{apice} ~~apice~~ ^{rotundis} ~~rotundis~~, lobis oblongis apice rotundis)

Satureja elongata Vj.

a. lyma b. plicis c. lacinia d. idem apertus et auct.

Hyssopus virginicus Vj.

224

a corolla b. lyma et c. plicis auct. d. corolla apertus

Coriaria purpurea Vj.

225

a bractea b fls c corolla d. nuda apice plicis

Amelops microcalyx V.

27 a calyx b corolla c. nuda

Senecio angustifolius

a calyx b corolla apert c. pappi 2 fructus immaturi

Lithospermum incanum F.

28 a calyx b corolla (baj 2 inf. quidam bidentat, tubo b. incanum) c calyx fructu
vna auct. unipetala incanum d nuda microscopii.

Asperula stellata V.

a flg. unipetala et brevif. vna auct. b. fructu immatur unipetala idem
c fructu, d filum c. vna inf. ut magis multo auct. apparet, omni
auct.

Pseudomon tetraphylla V.

29 a flg. b fructu c. idem auct. d. filum caudat inflex. e. fil. vna

1. *Senecio glaberrimus* V.

31 a. involucri caulem unipetala radi b. corolla c. fructu. d. idem auct.
e. pappi caule inflex. cum radi

30 2. filum b. glaberrimus

1. *Athanasia vna*

(*L. b. vna*)

a flg. vna b. flg. clausa ut apparet pappi pappum, c. filum
vna auct. d. filum vna

2. *filum vna*

Senecio promissus

33 1. a corolla b. caule

34 2. filum

Anthriscus rivula ? L.

35 a corolla b. fructu. c. idem auct.

Anthriscus bidentatus L.

36 a. fil. vna b. filum. c. corolla. d. involucri e. fructu auct.

Cyrtis Willd. var.

- 116 a corolla b. corolla c. ala d. corolla . . . a calyx unguis flosculi . . .
(adfectu est flosculi una exarctum caulif. pectus, ut pectus opposit. flosculi
regulam structuram et formam.)

Cyrtis speciosa Vahl.

- 117 a calyx / b. flosculi lili. speciem obliqua et breviter b. lili. infer. auct. et pectus b. lili.
p. lili. b. lili. pectus.

Juniperus procumbens Vahl.

- a flos unguis, plus flosculi b. flosculi et tubercula ramos . . . b. calyx pectus
b. lili. lili. sup. b. lili. lili. auct. b. lili. lili. sup. b. lili. lili. auct. b. lili. lili. auct.

(adfectu est flosculi ramos exarctum ramos ramos)

Lathyrus angustifolius Vahl.

- 118 a flos calyx corolla b. ramos . . . (calyx ramos a. flos ramos, auct. b. lili. lili. auct.)
b. lili. lili. auct. b. lili. lili. auct. b. lili. lili. auct. b. lili. lili. auct.

Juniperus communis Vahl.

- 119 a flos, b. corolla, c. calyx d. lili. pectus, e. ramos

Juniperus communis

- 120 a pedunculus caputula cum involucris, b. corolla, c. calyx flosculi d. calyx flosculi,
e. caputula flosculi, f. lili. pectus, g. ramos