

Piante ricevute dopo l'esposizione.

50 Spec. 9. Orchidee da Bruxelles  
fra queste si distinguono per rarità

*Galandra Baucii*  
*Mormodes aromatiuum*  
*Pontoglaphum hastatum*  
*Warrea vijanae*  
*Schomburgkii crispata*  
*Syphonanthus grandiflorus*  
*Barkeria melanocaulon*  
*Schomburgkii Tobiacina*

60 Sp. 9. Felci Dall'Orto bot. di Lipsia  
fra queste:

*Marattia cicutifolia*  
*Acrostichum callaeifolium*  
*Gymnogramma L'Herminieri*  
15 specie di *Polypodium*, *Aspidium*  
*Azemia*, *Blechnum*, *Isotria*,  
*Nephrodium*, *Notochlaena*, *Sty-*  
*plazium*, *Pteris*, *Hemionitis*.

200 vari piante da Tagliabue

*Gardenia*, *Rhododendron*, *Stem-*  
*Dracontium peruvianum*  
*Musa Cavendishi*  
*Stacens brasilensis*  
*Crucianus brasilensis forst*  
*Abutilon Bedfordianum*  
*Rhaphis flabelliformis* e

- 300 Camellie da Dresden in circa 100 varietà  
fra le quali alcune di nuove
- 100 Azalea indiar in altrettante varietà
- 50 Rhododendron arboreum in 50 varietà.
- 2 Camellie (alba ed espansa) alte più di  
10 piedi e mentre con più di 100 bottoni.  
L. fior. invern.

- 290 diverse piante da Nögel
- 100 piedi di Proteacee (delle quali però solo  
60 si conservarono in vita) fra queste  
~~Styphelia~~ ~~di~~ ~~alcune~~ ~~vere~~ Banksia  
Styphelia, Trogon, Nakea, Protea
- 50 piedi di Riche
- 15 " di Nees fra queste: il coriagen  
il latifolia, il paragon

- 50 piedi di Conifere
- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Arbutus Nögelii     | Arbutus brasiliana       |
| — glaucocarpa       | — Cunninghamii           |
| Taxodium copulifera | — elegans                |
| — excelsum          | Juniperus Encovadensis   |
| — spicata           | Phyllocladus dichomantha |
| Samolus orientalis  | 16. sp. di Pinus per     |
| 3 sp. di Podocarpus | le più nuove             |
| 3 " Cephalotaxus    | filifolia, insignis      |
|                     | Purpeltian, patula e     |
|                     | Thujia elegans           |
|                     | — plicata                |

50 Diversi piante da terra calde

*Transea hydrazogaeformis*

— *Pohlanii*

*Civica nobilis*

*Chisita rinensis*

*Datura binghii*

*Coccoloba puberula*

*Delonix elata*

*Gesneria discolor*

*Saxifraga bulbosum* (Singular)

— *granifolium*

*Dion edule*

*Styfia insignis*

*Cherodendron splendens*

— *Hageli*

*Artocarpus speciosus*

*Dichorandra ovalifolia*

*Soro grandiflora*

*Philodendron virens*

— *raspinus*

*Solanum Melogianum*

*Centrosema roseum*

*Galactodendron utile* (var)

*Laetia japonica*

*Cissampelos nymphaeifolia*

*Centropogon fastigiatus*

*Medisaria Lindleyana*

*Dioscorea variegata*

*Lespedeza Hartwegii*, *Devoniana*,

*maculata*, *Hortwegii* var

ca. var.

70 sp. d. piante da Giardino

260  
740  
50  
1170

20 sp. d. Palme

<i>Aerocoma slerocarpa</i>	<i>Bactris setosa</i>
<i>Astocaryum stri</i>	<i>Copernicia miraguana</i>
<i>Coccoloba slerocarpa</i>	<i>Geonoma spicata</i>
<i>Areca rubra</i>	3 sp. d. <i>Ocotea</i>
	2 <i>Chinas</i> ex

*Lamia mexicana* & *spiralis*. *Dioncauleatum*

*Pandanus amabilis* foliosus & *proliferus*

*Heliconia agrostoides*

6 nuove *Bygonia* fra queste la *caulostigma*  
*argyrolepis*, *hermannifolia* e

*Artocarpus integrifolius*

*Bixa Orellana*

*Sarickenia Mahagoni*

*Alseodactylus dichrous*

*Ceropegia Napolitana* formis

*Dorstenia cerasanthus*

*Dionca municipalis*

*Heliconia sonora*

*Napoleonia imperialis*

*Musa zebina*

*Fatua arborea*

*Mapanea coccinea*

*Stenbergia fatuosa*

*Gunnera scabra*

*Saracenia purpurea* & *flava*

*Euphorbia longiloba* & *pauciflora*

la due *grajoni* & *cane* *Selaginella acicularis* ad *umbrosa*