

QUINTA ESPOSIZIONE

DI

PIANTE FIORI E FRUTTI

TENUTA

DALLA SOCIETÀ PROMOTRICE

DEL

GIARDINAGGIO

NEL R. ORTO BOTANICO DI PADOVA

nei giorni 17 e 18 Maggio 1868.

PADOVA

STAB. NAZIONALE DI P. PROSPERINI

1868

COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DEI PREMI

Cav. Prof. **ROBERTO DE VISIONI**, Presidente della Società
Dott. PIERANDREA SACCARDO Segretario della Società
EGIDIO GAVAZZI Presidente della Società orticola di Lombardia
Cav. NICOLA BOTTACIN
GIUSEPPE CRISTINA
Nob. ANGELO GIACOMELLI
NICOLA GRIBALDI
Cav. Prof. ENRICO NESTORE LEGNAZZI

CATALOGO
DELLE
PIANTE FIORI E FRUTTI
PRODOTTI ALL'ESPOSIZIONE

1.

FRATELLI CAVAGNINI

DI BRESCIA

Verbene screziate nuove di seme in 31
varietà

2.

GIARDINO CITTADELLA VIGODARZERE

IN SAONARA

(GIARDINIERE VALENTINO BORGATO)

*Abies Apollinis**

bracteata

balsamea

cephalonica

Fraseri

inversa

Menziesii

nobilis

Nordmanniana

Pichta

Pinsapo

Sibirica

Webbiana

Araucaria imbricata

Cedrus Deodara, robusta

Cephalotaxus Fortunei

 » *mascula*

 » *foemina*

crenata

Chamaecyparis sphaeroidea

 » *glaуca*

Callitris quadrivalvis

Cunninghamia Sinensis

Cupressus Africana elegans

funebris

Cupressus Goweniana
Himalayensis
Corneyana
sinensis pendula
Lawsoniana
Cryptomeria elegans
Juniperus communis stricta
excelsa
Gossainthaea
phoenicea
Libocedrus chilensis
decurvens
Picea excelsa attenuata
Morinda
Pinus excelsa
Llaveana
patula
rigida
Sabiniana
insignis
Podocarpus ensifolia
Pseudotsuga Douglasii
Retinospora ericoides
Blumei
glauca
Saxe-Gothaea conspicua
Sciadopitys verticillata
Taxus baccata ericoides
Thuja Lobbii
Meldensis
Warreana
plicata
Thujopsis borealis
Torreya myristica
Tsuga Canadensis
nucifera
Widdringtonia viridis

3.

**STABILIMENTO L. GROFF E FIGLIO
IN PADOVA**

a) *Conifere.*

<i>Araucaria Bidwilli</i>	
<i>imbricata</i>	
<i>Wellingtonia gigantea</i>	
<i>Thujopsis dolobrata</i>	
<i>borealis</i>	
<i>Thuja gigantea</i>	
<i>compacta</i>	
<i>amara</i>	
<i>ericoides</i>	
<i>pyramidalis</i>	
<i>orient. arg. varieg.</i>	
<i>occid. pendula</i>	
<i>Retinospora ericoides</i>	
<i>Cryptomeria Lobbiana</i>	
<i>japonica</i>	
<i>Cephalotaxus Fortunei</i>	<i>foemina</i>
	» <i>mascula</i>
<i>adpressa</i>	
<i>pedunculata</i>	
<i>Juniperus Revesiana</i>	
<i>thurifera</i>	
<i>excelsa</i>	
<i>pendula</i>	
<i>Gosenthanea</i>	
<i>Callitris quadrivalvis</i>	
<i>Cupressus Goveniana</i>	
<i>Coryneana</i>	
<i>Lawsoniana</i>	
<i>Cedrus Libani</i>	
<i>atlantica</i>	
<i>Deodara</i>	
	» <i>robusta</i>
<i>Pinus Abies pyramidalis</i>	
	» <i>Pindrow</i>
	» <i>orientalis</i>
	» <i>spectabilis</i>
	» <i>Apollinis</i>
	» <i>Eremita</i>
	» <i>Cilicica</i>
	» <i>Morinda</i>
	» <i>Nordmanniana</i>
	» <i>glauca nana</i>
	» <i>crassifolia</i>
	» <i>picta</i>
	» <i>Douglasii</i>
	» <i>peloponesica</i>
	» <i>cephalonica</i>
<i>Taxus erecta</i>	
<i>gigantea</i>	
<i>elegantissima</i>	
<i>Nassiniana</i>	
<i>Libocedrus Chilensis</i>	

Libocedrus Doniana
decurrens

b) *Alberi ed arbusti da piena terra.*

N. ^o 33	<i>Ilex</i>	in diverse specie o varietà
» 7	<i>Fagus</i>	» » »
» 23	<i>Quercus</i>	» » »

4.

**GIARDINO DOLFIN BOLDÙ
IN PADOVA**

Gruppo di piante fiorite nei generi *Azalea*, *Cineraria* e *Pelargonium*.

5.

GIARDINO PALAZZI

IN PREGANZIOL

(GIARDINIERE FRANCESCO VAN DEN BORRE)

a) *Piante da stufa calda.*

<i>Anoectochilus setaceus</i>	<i>argenteus</i>
	<i>xanthophyllum</i>
<i>Aphelandra Leopoldii</i>	
<i>Aralia Sieboldii</i>	<i>fol. varieg.</i>
<i>Bonapartea gracilis</i>	
	» <i>glaуca</i>
<i>Clivia miniata</i>	
<i>Cordyline indivisa vera</i>	
<i>Dionaea muscipula</i>	
<i>Dorstenia maculata</i>	
<i>Dracaena australis</i>	
	<i>indivisa</i>
	<i>Veitchii</i>
<i>Maranta illustris</i>	
<i>Nidularium fulgens</i>	
	<i>spectabile</i>
<i>Pincenectia glauca</i>	
	<i>tuberculata</i>
<i>Rhopala glaucophylla</i>	
<i>Stadmannia australis</i>	
<i>Strelitzia angustifolia</i>	
	<i>juncifolia</i>
	<i>Reginae</i>
<i>Vriesia glaucophylla</i>	

b) *Felci.*

<i>Adiantum macrophyllum</i>
<i>Alsophila australis</i>

contaminans

Aspidium falcatum
Asplenium diversifolium
Fabianum?
furcatum
Nidus avis
proliferum
Balantium antarcticum
Blechnum brasiliense
Caenopteris undulata
Cibotium princeps
spectabile
Lomaria cycadifolia
gibba
Lycopodium circinale
cordifolium
caesium
cuspidatum
leptophyllum
Willdenowii
Polypodium aureum
scandens
Pteris argyraea
longifolia

c) *Azalee.*

Azalea indica in 50 varietà

d) *Pelargoni.*

Pelargonium zonale in 26 varietà

6.

GIARDINO PAPADOPOLI

IN VENEZIA

(GIARDINIERE GIOVANNI FERRARIC

a) *Piante da stufa.*

Achyranthes aureo-reticulata
Verschaffeltii
Alternanthera amoena
Paromschioides
spathulata
versicolor
Bonapartea gracilis
Hystrix
Centaurea candidissima
gymnocarpa
Coleus Blumei
Gibsoni
javanicus
marmoratus
sanguineus
Verschaffeltii
Farfugium albo-marginatum
grande

Pandanus reflexa
Teleianthera versicolor
Tillandsia Antonini
brasiliensis
dianthoidea
Duratii
virescens
spec. ignota
 » »

b) *Gloxinie.*N.^o 20 varietà fioritec) *Petunie.*N.^o 24 varietà a fior doppiod) *Arbusti sempre verdi.*

Aucuba jap. bicolor maculata
Himalaica
macrophylla
picta foem.
viridis foem.
Evonymus jap. pumila
latifolia fol. varieg.
radicans fol. arg. varieg.
calamistroides fol. marginatis

e) *Conifere.*

Abies firma
Araucaria Cookii
Biota elegantissima
Cephalotaxus drupacea
Cryptomeria elegans
Cupressus Benthamii
glauca pendula
 » *erecta*
 » *aureo-variegata*
Lawsoniana
religiosa
tortuosa
 » *elegans*
Frenela australis
Libocedrus chilensis
Doniana
Picea Alcocquiana
Retinospora ericoides
leptoclada
obtusa
 » *nana*
 » » *aurea*
 » » *pyramidalis*
plumosa
 » *argenteo-variegata*
 » *flavescens*
squarrosa

<i>Sciadopitys verticillata</i>
<i>Thuja aurooides</i>
<i>occidentalis pygmaea</i>
» <i>pendula</i>
» <i>recurva nana</i>
» <i>Vervaeneana</i>
<i>Warreana</i>
<i>Thujopsis dolabrata</i>
» <i>variegata</i>
<i>laetevirens</i>
<i>Torreya myristica</i>
<i>Taxus adpressa verticillata</i>
<i>baccata Dovastonii</i>
» <i>ericoides</i>

7.

GIARDINO PAPAFAVA

IN PADOVA

(GIARDINIERE GIUSEPPE BUZZOZERO)

a) Piante da stufa calda.

<i>Aletris fragrans</i>
<i>Anthurium Augustinianum</i>
<i>Asplenium Nidus avis</i>
<i>lucidum</i>
<i>Aralia leptophylla</i>
<i>reticulata</i>
<i>Blechnum brasiliense</i>
<i>Bonapartea gracilis</i>
<i>tenuifolia</i>
<i>Diksonia rubiginosa</i>
<i>tenuera</i>
<i>Dracaena bicolor</i>
<i>congesta</i>
<i>Fontanesiana</i>
<i>indivisa</i>
<i>Gymnogramma meldenii</i>
<i>Hebeclinium macrophyllum</i>
<i>Lycopodium circinale</i>
<i>Polyodium irioides</i>
<i>pustulatum</i>
<i>Pteris albo-lineata</i>
<i>argyraea</i>
<i>rubro-venia</i>

b) Piante a foglie macchiate.

<i>Anthr. imperiale</i>
<i>leuconeurmum</i>
<i>magnificum</i>
<i>regale</i>
<i>Alocasia gigantea</i>
<i>metallica</i>
<i>Aralia argentea</i>
<i>Ataccia cristata</i>
<i>Aphelandra Leopoldii</i>

Bignonia argyraea violacea

ornata

Caladium argyrites

*Bohemicum**Duc de Nassau**Eckautii**Endlicherianum**Hookerianum**Hribianum**macrophyllum**Neumannii**Petschkanii**Vanden Heckeii*

Campilobotrys argyraea

Chameranthemum marmoratum

*Cissus argentea**Coleus Veitchii**Dichorisandra ovata**Dracaena terminalis**Echites argyraea**rubro-venosa**Eranthemum igneum**Fittonia argyroneura**Gymnostachyum Pearcei**Verschafeltii*

Maranta regalis

*splendida**zebrina*

Piperomia argyraea

Phyllodendron Lindenii

*Pteris rubro-venia**tricolor**Sanchezia nobilis**Siphocampylus lusitanicus**Tapina variegata**Tapeinothes Carolinae*

c) Piante fiorite.

N.º 120 Calceolarie

» 50 Cinerarie

» 70 Pelargonii zonali in 21 varietà.

8.

GIARDINO PAROLINI

IN BASSANO

(GIARDINIERE FRANCESCO PARISOTTI)

Piante delle Alpi.*Actaea spicata**Achillea dentifera**Aconitum Anthora**Jacquinii**Lycocotonum**Napellus**paniculatum**variegatum*

Adenophora liliifolia	Cardamine Plumieri
Adoxa Moschata	Carduus carlinae folius
Aethionema saxatile	crassifolius
Ajuga pyramidalis	defloratus
Alchemilla alpina	Carlina acaulis
vulgaris	vulgaris
Allium carinatum	Centaurea alpina
angulosum	amara
ursinum	Jacea
Victorialis	montana
Ammi Visnaga	rupestris
Anchusa officinalis	Scabiosa
Androsace chamaejasme	Cerinthe minor
Anemone narcissiflora	Ceterach officinarum
ranunculoides	Cherleria sedoides
trifolia	Chondrilla juncea
Anthericum ramosum	Chrysosplenium alternifolium
Anthyllis Vulneraria	Circaea alpina
Aposeris foetida	Cirsium acaule
Aquilegia alpina	lanceolatum
pyrenaica	ochroleucum
Arabis alpina	oleraceum
albida	palustre
hirsuta	rivulare
Thaliana	Clematis erecta
Turrita	Cnidium apioides
Arenaria austriaca	Cochlearia officinalis
ciliata	Convallaria multiflora
Ponae	verticillata
Artemisia subcanescens	Coronilla coronata
Aristolochia pallida	montana
rotunda	Cortusa Matthioli
Aronicum Clusii	Cotoneaster vulgaris
Arum italicum	Crepis praemorsa
Asarum europaeum	Cynoglossum longiflorum
Asparagus acutifolius	officinale
Asperula taurina	Cytisus capitatus
Aspidium Lonchitis	hirsutus
Asplenium Halleri	nigricans
Aster alpinus	prostratus
Amellus	purpureus
Astrocephalus graminifolius	Daphne alpina
Astrantia major	Cneorum
Azalea procumbens	Laureola
Bellidiastrum Michelii	Mezereum
Biscutella laevigata	striata
Botrychium Lunaria	Delphinium montanum
Buptalmum salicifolium	Dentaria enneaphylla
Calluna vulgaris	quinquefolia
Caltha palustris	trifolia
fl. pleno	Dianthus asper
Campanula bononiensis	Caryophyllus
caespitosa	monspessulanus
glomerata	Digitalis ocr.... chroleuca
linifolia	Diplotaxis tenuifolia
persicifolia	Doronicum Pardalianches
rotundifolia	Dorycnium suffruticosum
spicata	Draba aizoides
urticaefolia	Dryas octopetala
Cardamine impatiens	Epilobium angustifolium

<i>Epilobium montanum</i>		<i>Inula ensifolia</i>
<i>Epimedium alpinum</i>		<i>Helenium</i>
<i>Erigeron alpinum</i>		<i>hirta</i>
<i>Erodium praecox</i>		<i>salicifolia</i>
<i>Erysimum lanceolatum</i>		<i>Isopyrum thalictroides</i>
<i>Euphorbia amygdaloïdes</i>		<i>Laserpitium Siler</i>
	<i>sylvatica</i>	<i>Lathyrus angulatus</i>
<i>dulcis</i>		<i>pratensis</i>
<i>Euphrasia alpina</i>		<i>Leontodon crispum</i>
<i>Gagea lutea</i>		<i>incanum</i>
<i>Galium cruciatum</i>		<i>Leontopodium alpinum</i>
<i>erectum</i>		<i>Leucojum vernum</i>
<i>pumilum</i>		<i>Ligusticum Seguieri</i>
<i>sylvaticum</i>		<i>Lilium bulbiferum</i>
<i>Genista germanica</i>		<i>carniolicum</i>
<i>radiata</i>		<i>chalcidonicum</i>
<i>tinctoria</i>		<i>croceum</i>
<i>Gentiana acaulis</i>		<i>Linaria Cymbalaria</i>
<i>asclepiadea</i>		<i>Linum tenuifolium</i>
<i>ascendens</i>		<i>Linosyris vulgaris</i>
<i>cruciata</i>		<i>Lithospermum graminifolium</i>
<i>Pneumonanthe</i>		<i>purpureo-coeruleum</i>
<i>verna</i>		<i>Lonicera coerulea</i>
<i>utriculosa</i>		<i>Xystomeum</i>
<i>Geranium lucidum</i>		<i>Lycopodium clavatum</i>
<i>macrorrhizon</i>		<i>complanatum</i>
<i>nodosum</i>		<i>helveticum</i>
<i>phaeum</i>		<i>Selago</i>
<i>Robertianum</i>		<i>Mandragora microcarpa</i>
<i>sanguineum</i>		<i>vernalis</i>
<i>Geum montanum</i>		<i>Melampyrum nemorosum</i>
<i>rivale</i>		<i>Melissa Acinos</i>
<i>Gladiolus imbricatus</i>		<i>alpina</i>
<i>Globularia cordifolia</i>		<i>Calamintha</i>
<i>nudicaulis</i>		<i>Clinopodium</i>
<i>vulgaris</i>		<i>pyrenaica</i>
<i>Gnaphalium uliginosum</i>		<i>Mentha aquatica</i>
<i>Gymnadenia albida</i>		<i>rotundifolia</i>
<i>conopsea</i>		<i>sylvestris</i>
<i>viridis</i>		<i>viridis</i>
<i>Helianthemum alpestre</i>		<i>Menyanthes trifoliata</i>
<i>Fumana</i>		<i>Mercurialis perennis</i>
<i>pennum</i>		<i>Moehringia muscosa</i>
<i>variabile</i>		<i>Mulgedium alpinum</i>
<i>apenninum</i>		<i>Myosotis alpestris</i>
<i>rhodanthum</i>		fl. albo
<i>Hepatica triloba</i> fl. rubro		<i>palustris</i>
<i>Heracleum Sphondylium</i>		<i>sparsiflora</i>
<i>Herminium Monorchis</i>		<i>Nasturtium officinale</i>
<i>Hieracium amplexicaule</i>		<i>Neottia latifolia</i>
<i>murorum</i>		<i>Nigritella angustifolia</i>
<i>porrifolium</i>		<i>globosa</i>
<i>staticifolium</i>		<i>Omalotheca supina</i>
<i>villosum</i>		<i>Omphalodes verna</i>
<i>Hippocratea comosa</i>		<i>Ophioglossum vulgatum</i>
<i>Hippophæ rhamnoïdes</i>		<i>Ophrys apifera</i>
<i>Homogyne alpina</i>		<i>aranifera</i>
<i>Hyssopus officinalis</i>		<i>Bertolonii</i>
<i>Imperatoria Ostrutum</i>		<i>Orchis coriophora</i>
<i>Inula britanica</i>		<i>latifolia</i>

<i>Orchis maculata</i>	<i>Ranunculus Seguieri</i>
<i>mascula</i>	<i>Villarsii</i>
<i>Morio</i>	<i>Rhododendron Chamaecistus</i>
<i>pyramidalis</i>	<i>hirsutum</i>
<i>variegata</i>	<i>Rubus saxatilis</i>
<i>ustulata</i>	<i>Sabulina graminifolia</i>
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i>	<i>Salix arbuscula</i>
<i>Orobus tuberosus</i>	<i>cinerea</i>
<i>vernum</i>	<i>herbacea</i>
<i>Oxalis Acetosella</i>	<i>reticulata</i>
<i>villosa</i>	<i>retusa</i>
<i>Oxytropis montana</i>	<i>rubra</i>
<i>Paederota Bonarota</i>	<i>Salvia verticillata</i>
<i>Paeonia officinalis</i>	<i>Sanicula europaea</i>
<i>pubens</i>	<i>Saponaria ocymoides</i>
<i>Paris quadrifoglia</i>	<i>Satureja montana</i>
<i>Petasites albes</i>	<i>Saxifraga Aizoon</i>
<i>niveus</i>	<i>aspera</i>
<i>Peucedanum rabilense</i>	<i>Burseriana</i>
<i>Chabreai</i>	<i>cuneata</i>
<i>Phyteuma Scheuchzeri</i>	<i>Hostii</i>
<i>Pimpinella alpina</i>	<i>Huetii</i>
<i>Plantago Victoriae</i>	<i>muscooides</i>
<i>Podospermum laciniatum</i>	<i>» moschata</i>
<i>Polygonia chamaebuxus</i>	<i>oppositifolia</i>
	<i>petraea</i>
	<i>rotundifolia</i>
	<i>squarrosa</i>
<i>Potentilla alba</i>	<i>Scabiosa Succisa</i>
<i>argentea</i>	<i>Scilla bifolia</i>
<i>aurea</i>	<i>patuta</i>
<i>crocea</i>	<i>Scorzonera angustifolia</i>
<i>Fragariastrum</i>	<i>aristata</i>
<i>grandiflora</i>	<i>Sedum atratum</i>
<i>nitida</i>	<i>dasyphyllum</i>
<i>rupestris</i>	<i>exagonum</i>
<i>verna</i>	<i>reflexum</i>
<i>Primula Auricula</i>	<i>Rhodiola</i>
	<i>rupestris</i>
	<i>stellatum</i>
	<i>Telephium</i>
<i>ciliata</i>	<i>Selinum glaucum</i>
<i>elatior</i>	<i>Sempervivum arachnoideum</i>
<i>latifolia</i>	<i>Funkii</i>
<i>minima</i>	<i>Wulfenii</i>
<i>Morettiana</i>	<i>Senecio abrotanifolius</i>
<i>spectabilis</i>	<i>Balbianus</i>
<i>veris</i>	<i>Cacaliaster</i>
<i>villosa</i>	<i>Donoricum</i>
<i>Parmica Clavennae</i>	<i>Serapias longipetala</i>
<i>Pulicaria dysenterica</i>	<i>Serratula tinctoria</i>
<i>Pulmonaria angustifolia</i>	<i>Seseli elatum</i>
<i>Pulsatilla pratensis</i>	<i>Silene acaulis</i>
<i>Pyrethrum corymbosum</i>	<i>cretica</i>
<i>Ranunculus aconitifolius</i>	<i>nutans</i>
<i>alpestris</i>	<i>ruppestris</i>
<i>auricomus</i>	<i>quadridentata</i>
<i>bulbosus</i>	<i>Smilacina bifolia</i>
<i>lanuginosus</i>	<i>Soldanella alpina</i>
<i>montanus</i>	<i>pusilla</i>
<i>Pthora</i>	

Spiraea Aruncus
decumbens
filipendula
Spiranthes autumnalis
Stachys recta
germanica
sylvatica
Stipa pennata
Teucrium Botrys
Chamaedrys
montanum
» supinum
Thlaspi montanum
perfoliatum
rotundifolium
Thymus pannonicus
Serpillum
montanus
Trifolium alpestre
badium
montanum
rubens
scabrum
Trollius europaeus
Turritis glabra
Vaccinium Myrtillus
uliginosum
Vitis idaea
Valeriana dioica
officinalis
Veratrum album
Veronica Beccabungae
officinalis
prostrata
saxatilis
spicata
Vicia Falhyroides
villosa
Viola biflora
canina
hirta
Ruppii

9.

GASPARÉ PIGAL
IN PADOVA

Epacris grandiflora
Erica Albertus rubra
colorans amabilis
» verna
concolor
conventiana rosea
cerinthoides coccinea
» Schotti
Fistulaeflora
Fraseri rubra

Erica Funkiana
hybrida nova
laevis alba
Leana rosea
pyramidalis
var. Andersonii
rubro-calyx
recurvata
reflexa alba
Salmiana
serratifolia
tricolor
ventricosa nana
» Bergiana
» brevifolia
vestita Nepelli
» fulgida
» Dolleriana
Westphalingia

10.

GIARDINO POLICASTRO

IN LOREGGIA

(GIARDINIERE FRANCESCO LUPI)

a) Piante bulbose.

Amaryllis in 48 varietà
Lilium in 4 varietà

b) Rose.

N.^o 12 Rose fiorite educate in vaso

11.

GIARDINO SALVI

IN ALBETTONE

(GIARDINIERE ACHILLE MENTASTI)

N.^o 32 Azalee in grandi esemplari e 24 varietà

12.

REALE VILLA DI STRÀ

(GIARDINIERE BENEDETTO)

- a) Collezione di Azalee.
- b) Collezione di Pelargoni.
- c) Raccolta di agrumi in 47 specie o varietà.
- d) Pera bene conservate.

13.

GIARDINO TREVES
IN PADOVA

(GIARDINIERE CESARE SCHIAVINOTO)

- a) Collezione di *Calceolarie*.
b) Piante annuali fiorite.

14.

GIARDINO TRIESTE

IN PADOVA

(GIARDINIERE DOMENICO FACCO)

a) *Cactee*.

Cereus Salmianus	Bridgesii
spinibarbis	
lamphrochlorus	
euphorbioides	
chilensis	
Peruvianus mostrosus	
Bridgesii	
Echinocereus pectiniferus	armatus
	Labouretianus
paucispinus	
papillosus	
acifer	
Berlandieri	
gladiatus	
candicans	
Echinocactus helophorus	
Monvillii	
electracanthus	
platyaceras	
platyacanthus	
spiralis	
punctulatus	
hexaedrophorus	
Criani	
acutus	
Cachetianus	
hypiacanthus	
muricatus	
Maletianus	
Cumingii	
macrodiscus	
Scopa	
	candida
	cristata
Haynii	
Phymatothelus	
tabularis	

Echinocactus megalothelus	
ingens	
leucacanthus	
ornatus	
	brevispinulus
Tulensis	
Maelenii	
Oursellianus	
Williamsii	
concinnum	
gibbosus	
	nobilis
	Schlumbergeri
	monstrosus
	leucodyctius
dolichacanthus	
theiacanthus	
Lophothelus	
horripilus	
longihamatus	
castanoides	
multiflorus	
denudatus	
crispatus	
acifer	
mamillosus	
submamillosus	
Treculianus	
pycnoxyphus	
Karwinskii	
Camellyi	
cornigerus	
myriostigma	
lamellosus fulvescens	
Steinessii	
	piliferus
Pfeifferi	
Potsii	
gilvus	
sinuatus	
Echinopsis formosissima	
pubella	
crystata	
tricolor	
amaena	
Petlandii	
salpigophora	
valida	
formosa	
oxygona	
turbinata	
Schelhasii	
sulcata	
Eyriesii	
Zuccariniana	
multiplex	
	cristata
	major
Pilocereus Celsianus	
polylophus	

<i>Pilocereus Houlettianus</i>	<i>Mammillaria pachythele</i>
<i>senilis</i>	<i>falcata</i>
<i>Mammillaria uberiformis globosa</i>	<i>Edmundsiana</i>
<i>sulphurea</i>	<i>magnimamma</i>
<i>superstexta</i>	<i>Webbiana</i>
<i>Rhodantha</i>	<i>pentacantha</i>
» <i>Wenlandii</i>	<i>dolichocentra</i>
» <i>fulvispina</i>	<i>setosa</i>
» var....	<i>pheacantha</i>
<i>dealbata</i>	<i>varimamma</i>
<i>Echinocactoides</i>	<i>gracilis</i>
<i>Linkeana</i>	<i>Stella aurata</i>
<i>nobilis</i>	<i>minima</i>
<i>bicolor</i>	<i>Schlechtendalii</i>
» <i>polycephala</i>	<i>Clava</i>
<i>scepontocentra</i>	<i>Lehmani</i>
<i>picta</i>	<i>xanthotricha</i>
<i>macrocentra</i>	<i>divergens</i>
<i>melanocentra</i>	<i>Celsiana</i>
<i>foveolata</i>	<i>Opuntia senilis</i>
<i>Schiedeana</i>	<i>clavarioides</i>
<i>sphaerica</i>	» <i>cristata</i>
<i>nivea</i>	<i>involuta</i>
<i>sphaerotricha</i>	<i>cylindrica cristata</i>
<i>Boccasiana</i>	
<i>Scheidweilleriana</i>	
<i>geminispina</i>	
<i>implexicoma</i>	
<i>Hevernichii</i>	
<i>hamata</i>	
<i>chrysacantha</i>	
<i>diacantha</i>	
<i>carnea</i>	
<i>cirrhifera</i>	
<i>aureiceps</i>	
<i>grandispina</i>	
<i>longimamma</i>	
» <i>gigantothela</i>	
<i>Wildiana</i>	
» <i>monstrosa</i>	
<i>glochidiata</i>	
<i>pusilla</i>	
<i>flavovirens cristata</i>	
<i>Fischeri</i>	
<i>Neumanniana</i>	
<i>obvallata</i>	
<i>depressa</i>	
<i>Kewensis albispina</i>	
<i>Hystrix</i>	
<i>imbricata</i>	
<i>Malettiana</i>	
<i>leucocarpa</i>	
<i>Boockii</i>	
<i>Nigricans</i>	
<i>polyedra</i>	
<i>cornuta</i>	
<i>scolymoides</i>	
<i>Poggeana</i>	
<i>Hopferiana</i>	
<i>centrispina</i>	
	<i>b) Felci.</i>
	<i>Acrostichum crinitum</i>
	<i>Adiantum chilense</i>
	<i>formosum</i>
	<i>macrophyllum</i>
	<i>pubescens</i>
	<i>setulosum</i>
	<i>trigonum</i>
	<i>Alsophila australis</i>
	<i>elegans</i>
	<i>radens</i>
	<i>Aspidium proliferum</i>
	<i>Asplenium Belangeri</i>
	<i>elatum</i>
	<i>faecundum</i>
	<i>Nidus avis</i>
	<i>Athyrium Filix femina</i>
	» <i>coniooides</i>
	» <i>coronans</i>
	» <i>corymbiferum</i>
	» <i>diffusum</i>
	» <i>fissidens</i>
	» <i>grandiceps</i>
	» <i>latifolium</i>
	» <i>multifurcatum</i>
	<i>Balantium antarcticum</i>
	<i>Blechnum brasiliense</i>
	<i>corcoradense</i>
	<i>nitidum contractum</i>
	<i>Caenopteris undulata</i>
	<i>Cibotium princeps</i>
	<i>Cyathea dealbata</i>
	<i>Darea diversifolia</i>
	<i>Davallia novae Zelandiae</i>

Davallia pyxidata
 tenuifolia
 Doryopteris Alcyonis
 Gymnogramma chrysophylla
 japonica
 lanata
 peruviana argyrophylla
 Lancheana
 » gigantea
 » sulphurea
 Wettenhalliana cristata
 Lastrea cristata major
 opaca
 Litobrochia tripartita
 Lomaria discolor
 falcata
 gibba
 Lycopodium circinale
 flabelliforme
 flexuosum
 Platycerium grande
 Stemaria
 Polypodium aureum
 scandens
 Polystichum aculeatum
 acrostichoides
 angulare
 proliferum
 Pteris arguta
 argyraea
 cretica albo-limbata
 nemoralis variegata
 serrulata
 » cristata
 » polydactylon
 Scolopendrium marginatum
 Todea pellucida
 Woodwardia radicans

c) Rododendri e Azalee.

N.^o 34 *Rhododendron arboreum* in grandi esemplari e in 26 varietà.
 » 6 *Azalea pontica* in 6 varietà.

d) Pelargonii.

N.^o 40 *Pelargonium zonale* e *P. inquinans* in altrettante varietà, di cui alcune a fior doppio.
 » 31 detti a foglie screziate in altrettante varietà.
 » 27 detti *Fantasia* ed a 5 macchie in altrettante varietà.

15.

GIUSEPPE BIZZOZERO

DI PADOVA

Serra da piante trasportabile

16.

GIAMBATTISTA MAZZARI

DI PADOVA

Mazzo di fiori dissecchi.

17.

CARLO TURCHETTO

DI VENEZIA

Mazzi di fiori freschi.

P R E M I C O N F E R I T I

MEDAGLIA D'ARGENTO DORATO

1. GIARDINO PALAZZI per collezione di piante nuove o rare da stufa.
2. GIARDINO PAPADOPOLI per piante rare e robuste da stufa calda.
3. GIARDINO TRIESTE per ricca collezione di Cactee.
4. GASPARÉ PIGAL per buona coltivazione di Eriche.

MEDAGLIA D'ARGENTO

1. GIARDINO PAPAFAVA per piante da stufa a foglie macchiate o screziate.
2. GIARDINO SALVI per Azalee in vigorosi e ben coltivati esemplari.
3. GIARDINO PALAZZI per Azalee in nuove e scelte varietà.
4. GIARDINO TRIESTE per Rhododendron in vigorosi e ben coltivati esemplari.
5. GIARDINO TRIESTE per Pelargoni zonali a foglie marginate e fasciate.
6. GIARDINO PAPAFAVA per Calceolarie in ben coltivati esemplari.
7. GIARDINO VIGODARZERE per ricca collezione di Conifere.
8. LUIGI CROFF e FIGLIO per ricca collezione di Conifere.
9. GIARDINO POLCASTRO per collezione di Amarillidi.
10. GIARDINO PAROLINI per numerosa e ben coltivata collezione di piante alpine.
11. FRATELLI CAVAGNINI per nuove Verbene di seme.
12. L. CROFF e FIGLIO per ricche collezioni di *Ilex*, *Quercus* e *Fagus*.
13. GIARDINO DELLA R. VILLA DI STRÀ per numerosa raccolta di specie e varietà d'agrumi.

MEDAGLIA DI BRONZO

1. GIARDINO DELLA R. VILLA DI STRÀ per raccolta di Azalee.
 2. GIARDINO PALAZZI per belle varietà di *Pelargonio zonale*.
 3. GIARDINO TREVES per *Calceolarie*.
 4. GIARDINO PAPADOPOLI per raccolta di Conifere nuove e rare.
 5. GIUSEPPE BIZZOZERO per serra da piante portatile.
-