









Cataloghi speciali. II. Catalogo degli Insetti -- pag. 1.

- " degli Aracnidi e Hymenopt. 41.
- " dei Pesci in alcool - 85.
- " dei Rettili ed Anfibi in alcool - 101.
- " dei Mammiferi - 125.
- " Degli Squali e parti Squali pag. 109.

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1.

Catalogo speciale degli Uccelli.

S.	Numero del Specimen generale	Numero del Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Numero degli esemplari	Osservazioni
5	1		<i>Gyps fulvus</i> Gr.	Veneto	1	
"	2		<i>Gypaetos barbatus</i> Luv.		1	
"	3		<i>Falco peregrinus</i> Bup.	Veneto	1	"
"	4		" <i>subuteo</i> Linn.	"	1	"
"	5		" <i>aealon</i> aealon L.	"	1	"
"	6		" "	"	1	"
"	7		" <i>vespertinus</i> L.	"	1	"
"	8		<i>Milvius ater</i> Paut.	"	2	"
"	9		<i>Fernis apivorus</i> Luv.	"	1	"
"	10		<i>Aquila imperialis</i> Noy. et Bl.	"	1	
"	11		" <i>naevia</i> Buss.	"	1	"
"	12		<i>Haliaeetus albicilla</i> Boie		1	"
"	13		<i>Asur. niger</i> K.	"	1	"
"	14		<i>Elanus caeruleus</i> Bp.		1	"
"	15		<i>Asur. palumbarius</i> Bechst.	"	1	"
"	16		<i>Falco</i>		1	"
"	17		<i>Helion regalis</i> Bup.		1	"
"	18		<i>Buteo lagopus</i> Vieill.	"	1	"
"	19		" <i>vulgaris</i> Bechst.	"	1	"
"	20		<i>Ficus cineraceus</i> Linn.	"	1	"
"	21		<i>Ficus acuminatus</i> Lang.	"	1	"
"	22		<i>Osus vulgaris</i> Flem.	"	1	"
"	23		<i>Bubo maximus</i> Lbl.	"	1	"
"	24		<i>Strix flammea</i> L.	"	1	"
"	25		<i>Strix passerina</i> L.	"	1	"
"	26		<i>Euphates neops</i> K. m. Bl.	"	1	"
"	27		<i>Strix lapponica</i> Bup.	"	1	"
"	28		<i>Lanius</i>	"	2	"
"	29		" <i>rufus</i> Bup.	"	2	"
"	30		" <i>collurio</i> L.	"	1	"
"	31		" "	"	2	"
"	32		" <i>lineatus</i>	"	1	"
"	33		" <i>brasiliensis</i>	"	1	"

Numero dell'Inventario Generale	Numero dell'Catalogo speciale	Denominazione	Provenienza	Numero degli esemplari	Osservazioni
			Aperto	27	
5	34	<i>Lanius gigas</i>		1	si
"	35	<i>Buteo grisola</i> Boie		1	si
"	36	<i>Muscicapa atricapilla</i> L.		1	si
"	37	<i>Mythrosterna parva</i> Bp.		2	si
"	38	<i>Muscicapa albicollis</i> Tem.		1	si
"	39	" <i>enstata</i>		1	n
"	40	" <i>europaea</i>		1	si
"	41	<i>Todus regulus</i>		1	si
"	42	<i>Amphisp. pompatorica</i>		2	si
"	43	" <i>cotinga</i>		1	2
"	44	" <i>viridis</i>		1	si
"	45	<i>Bombus garrula</i> Vieill.		1	n
"	46	<i>Tanagera tricolor</i>		1	
"	47	" <i>violacea</i>		2	si
"	48	" <i>cayana</i>		1	si
"	49	" <i>punctata</i>		2	si
"	50	" <i>halia</i>		2	
"	51	" <i>larapa</i>		1	si
"	52	" <i>magna</i>		1	si
"	53	" <i>episcopus</i>		1	si
"	54	"		1	si
"	55	" <i>variabilis</i>		1	si
"	56	" <i>cyanea</i>		1	si
"	57	" <i>mexicana</i>		1	
"	58	" <i>senegalensis</i>		1	si
"	59	" <i>nigrocapitata</i>		1	si
"	60	" <i>flammeiceps</i>		1	si
"	61	<i>Monticola saxatilis</i> Boie		2	n
"	62	<i>Turdus merula</i> L.	Veneto	2	n
"	63	" <i>torquatus</i> L.		2	n
"	64	" <i>pilaris</i> L.	Veneto	1	n
"	65	" <i>musculus</i> L.	"	1	n
"	66	" musculus " <i>Monticola saxatilis</i>	"	1	n
"	67	" <i>spizius</i>	Veneto	1	n
"	68	" <i>cyaneus</i> Vieill.		1	n

Numero dell'Inventario generale	Numero della Catalogo speciale	Denominazione	Paese	Numero degli esemplari	Osservazioni
			Reporte	80	
3 ^a	69	<i>Turdus viridis</i>		1	M
"	70	" <i>calvus</i>		1	M
"	71	<i>Cinclus aquaticus</i> Becks.		2	M
"	72	<i>Gracula religiosa</i>		1	L
"	73	<i>Pyrrhoroax graculus</i> Temm.		1	Sc
"	74	<i>Oriolus galbula</i> L.		2	M
"	75	<i>Maennia cyathina</i>		1	M
"	76	<i>Motacilla alba</i> L. var. <i>lugubris</i> Galt.		1	M
"	77	<i>Budytes flavus</i> Gm.		1	M
"	78	<i>Motacilla boarula</i> L.	Veneto	2	M
"	79	" <i>alba</i> L.	"	2	M
"	80	<i>Budytes cinereicapillus</i> Br.	"	1	M
"	81	<i>Lixicola rubicula</i> Galt.	"	2	M — un solo esempl.
"	82	" <i>stapazina</i> Temm.		1	M
"	83	" <i>oenanthe</i> Becks.		2	M
"	84	<i>Troglodytes parvulus</i> Koch.		2	M
"	85	<i>Negulus ignicapillus</i> Naum.		2	M
"	86	<i>Sylvia aurindinacea</i> Galt.	"	2	M
"	87	<i>Sylvia nisoria</i> Becks.		2	M
"	88	" <i>cinerea</i> Galt.		2	M
"	89	" <i>phragmites</i> Becks.		2	M
"	90	" phragmites <i>nisoria</i> Becks.		2	M
"	91	<i>Motacilla alba</i> Br.		2	M
"	92	<i>Calamochorpe aurindinacea</i> Vie.		1	M
"	93	<i>Lusciola luscinia</i> A. St.	Veneto	2	M
"	94	<i>Motacilla phoeniceus</i> Sp.	"	2	M
"	95	<i>Erythrurus rubicula</i> Gm.	"	2	M
"	96	<i>Lusciola luscinia</i> A. St.		1	M
"	97	<i>Sylvia atricapilla</i> L.	Veneto	2	M
"	98	<i>Phylloscopus Bonellii</i> Sp.		1	M
"	99	" <i>rufa</i> Mayn.		2	M
"	100	<i>Hypolepis vulgaris</i> Br.	Veneto	2	M un esempl.
"	101	<i>Salicaria leucostella</i> Galt.		2	M
"	102	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> Vie.		2	M
"	103	<i>Lixicola schoenicola</i> Sp.		2	M

Numero dell' specimensi giunti	Numero del catalogo speciale	Denominazione	Provenienza Rapporto	Numero degli esemplari	Osservazioni
5	104	<i>Acroter alpinus</i> Beckst.		2	n
"	105	" <i>modulans</i> Luv.		2	n
"	106	<i>Anthus Richardii</i> Vieill.	Veneto	2	n
"	107	" <i>aquaticus</i> Beckst.	"	2	n
"	108	" <i>arboreus</i> Beckst.	"	2	n
"	109	" <i>pratensis</i> Beckst.	"	2	n
"	110	" <i>campestris</i> Beckst.	"	2	n
"	111	<i>Pipra leucocapilla</i>		1	n
"	112	" <i>coronata</i>		1	n
"	113	" <i>vulbra</i>		1	n
"	114	" <i>nigra</i>		1	n
"	115	" <i>obscura</i>		2	n
"	116	<i>Sturno rustica</i> L.	Padovano	1	si
"	117	" <i>urbica</i> Linn.		1	si
"	118	" <i>arvensis</i> L.		1	si
"	119	" <i>spania</i> L.		2	si
"	120	<i>Hyprilus mella</i> Vieill.		2	si
"	121	" <i>opus</i> Th.		1	si
"	122	<i>Caprimulgus europaeus</i> L.	Veneto	2	si
"	123	<i>Alauda cristata</i> L.		1	si
"	124	" <i>arborea</i> L.		1	si
"	125	" <i>arvensis</i> L.		1	si
"	126	" <i>brachytachyla</i> Esch.		1	si
"	127	<i>Parus major</i> L.	Veneto	2	n
"	128	" <i>abor</i> L.	"	2	n
"	129	" <i>ceruleus</i> L.	"	2	n
"	130	" <i>cristatus</i> L.	"	2	n
"	131	" <i>palustris</i> L.	"	2	n
"	132	<i>Meristira roscia</i> Lach.	"	2	n
"	133	<i>Panurus biarmicus</i> Koch.	"	2	n
"	134	<i>Agrothalus pendulinus</i> Vie	"	1	n
"	135	<i>Emberiza citrinella</i> L.	"	2	si
"	136	" <i>mitans</i> L.	"	2	si
"	137	" <i>schachius</i> L.	"	2	si
"	138	" <i>horreana</i> L.	"	2	si

Numero dell'Inseguimento	Numero del Catalogo Speciale	Denominazione	Patria	Numero degli esemplari	Osservazioni
			Rapporto	195	
5	139	Emberiza ciris Linn.	Veneza	2	hi
"	140	" cia L.	"	2	hi
"	141	Plectrophanes nivalis Meyer.	"	2	hi
"	142	Emberiza palustris Linn.	"	2	hi
"	143	" paradisea	"	1	due hi
"	144	Corcorax vulgaris Pall.	"	2	hi
"	145	Fringilla coelebs L.	"	2	hi
"	146	" cisalpina Temm., aut. <u>Passer Heliae</u> Frisch.	"	2	hi
"	147	" chloris L.	"	2	hi
"	148	" montifringilla L.	"	2	hi
"	149	Oreospiza nivalis Glog.	"	2	hi
"	150	Passer petronius Koch.	"	2	hi
"	151	Fringilla caennabina L.	"	2	hi
"	152	" spinus L.	"	2	hi
"	153	" canaria L.	"	2	hi
"	154	Parus circallata	"	2	hi
"	155	Pyrrhula vulgaris Prop.	"	2	hi
"	156	Loxia curvirostra L.	"	2	hi
"	157	"	"	1	hi
"	158	" melanocephala	"	1	hi
"	159	" laudelen	"	2	uno esemplare
"	160	" colaris	"	2	hi
"	161	Sylvia minor	"	1	hi
"	162	" vulgaris	"	1	hi
"	163	" niger	"	1	hi
"	164	" brasiliensis	"	2	hi
"	165	" japon	"	1	hi
"	166	" coronatus	"	2	hi
"	167	" corvus	"	1	hi
"	168	"	"	1	hi
"	169	Darius corvula	"	2	hi
"	170	" coronata	"	1	hi
"	171	Sturnus vulgaris L.	"	2	hi
"	172	Passer roseus Temm.	"	2	hi

n°	Anno	Località	Denominazione	Patria	Anno	Località	Osservazioni
5	170		<i>Corvus corax</i> L.	Reporto	250		
"	174		" <i>cornix</i> L.	Veneto	1	si	
"	175		" <i>pygmaeus</i> L.	"	1	si	
"	176		" <i>monedula</i> L.	"	1	si	
"	177		<i>Pica caudata</i> Ray.	"	1	si	
"	178		<i>Parus glandarius</i> Vieill.	"	1	si	
"	179		<i>Coracina rubicollis</i>		1	si	
"	180		<i>Cathalopterus ornatus</i>		1	si	
"	181		<i>Chalcophaps indica</i>		1	si	
"	182		<i>Corvus corax</i> L.	Veneto	1	si	
"	183		<i>Corvus cornix</i> L.	"	1	si	
"	184		<i>Sitta europaea</i> L. (caesia M.W.)	"	2	si	
"	185		<i>Corvus cornix</i> L.		1	si	
"	186		<i>Certhia chalybea</i> L.		1	si	
"	187		" <i>procella</i>		1	si	
"	188		" <i>cyanea</i> L.		2	si	
"	189		" <i>cyanea</i> L.		2	si	
"	190		" <i>viridis</i> L.		1	si	
"	191		"		2	si	
"	192		" <i>caerulea</i>		2	si	
"	193		<i>Trochilus fuscus</i>		1	si	
"	194		" <i>melivorus</i>		2	si	
"	195		" <i>moschatus</i>		2	si	
"	196		" <i>minimus</i>		1	si	
"	197		" <i>superciliosus</i>		2	si	
"	198		" <i>bicolor</i>		1	si	
"	199		" <i>gambinus</i>		2	si	
"	200		" <i>fuscus</i>		1	si	
"	201		" <i>caudatus</i>		1	si	
"	202		<i>Upupa epops</i> L.	Veneto	2	si	
"	203		<i>Merops apiaster</i>		1	si	
"	204		" <i>aeneus</i>		1	si	
"	205		" <i>minutus</i>		2	si	

Numero del Manuscripto generale	Numero del catalogo speciale	Denominazione	Patria	Quantità degli esemplari	Osservazioni
52	206	<i>Merops superciliosus</i>	Perù	297	2
"	207	<i>Cuculus canorus</i> L. ♂ & ♀	Asiatico	2	2
"	208	<i>Alcedo brasiliensis</i>		2	2
"	209	" <i>hispidus</i> L.		2	2
"	210	" <i>americana</i> Gm.		2	2
"	211	" <i>beryllina</i> Mill.		1	1
"	212	" <i>minuta</i>		1	1
"	213	<i>Picus martinus</i> L.	Veneto	1	due esemplari
"	214	" <i>viridis</i> L.	"	1	1
"	215	" <i>major</i> L.	"	2	2
"	216	" <i>canus</i> Gm.		1	1
"	217	"		1	1
"	218	"		2	2
"	219	<i>Junco torquilla</i> L.		2	2
"	220	<i>Cuculus canorus</i> L.		2	2
"	221	" <i>cafer</i> L.		2	2
"	222	" <i>auratus</i> Gm.		1	1
"	223	<i>Coccyzus americanus</i> R. Pl.		1	1
"	224	<i>Cuculus erythrophaga</i>		1	1
"	225	" <i>rostratus</i> Luv.		2	2
"	226	<i>Pogonias variegatus</i>		2	2
"	227	<i>Picus philippensis</i> Bon.		1	1
"	228	<i>Tamias maculata</i>		1	1
"	229	<i>Trogon mexicanus</i>		1	1
"	230	" <i>violaceus</i>		2	2
"	231	<i>Crotophaga ani</i> L.		1	1
"	232	<i>Nauphastor loco</i>		1	1
"	233	" <i>pictus</i>		1	1
"	234	<i>Pteroglossus aracari</i>		1	1
"	235	" <i>bailloni</i>		1	1
"	236	" <i>citraceus</i>		1	1
"	237	<i>Pitangus maculatus</i>		1	1
"	238	<i>Cypseloides niger</i> L. Pl.	Paraguay	1	1

Numero del Specimen	Numero del Libro	Denominazione	Patria	Numero del Specimen accettato	Osservazioni
209		<i>Palaeornis alexandrinus</i> L.	Diporto	343	
"	240	<i>Sittaula passerina</i>	Giava	1.	
"	241	<i>Ptilotophus triton</i>	Brasile	2	si
"	242	<i>Trichoglossus novae Hollandiae</i>	Guinea	1.	si
"	243	<i>Chelopsetta atra</i>	Australia	1.	si
"	244	<i>Larus cristatus</i> L.	Guinea	1.	si
"	245	<i>Melospiza gallopavo</i> L.	Veneto	1.	si
"	246	<i>Numida pharaonica</i> L.	Veneto	1.	si
"	247	<i>Phasianus gallus</i> L.	"	1.	si
"	248	<i>Phasianus colchicus</i> L.	"	1.	si
"	249	" <i>pictus</i>	"	1.	si
"	250	<i>Lophophorus refulgens</i>	"	1.	si
"	251	<i>Tetrao urogallus</i> L.	"	1.	si
"	252	" <i>bonasia</i> L.	"	1.	si
"	253	<i>Lagopus albus</i> Vull.	"	1.	si due & variegati
"	254	<i>Perdia cinerea</i> Bup. (Harna)	"	1.	
"	255	" <i>saxatilis</i> M.W.	"	1.	si
"	256	<i>Coturnix communis</i> Bonn.	"	1.	si
"	257	<i>Perdix coronatus</i>	"	1.	si
"	258	<i>Columba livia</i> Bup.	"	1.	si
"	259	" <i>pallumbus</i> L.	Latviano	1.	si
"	260	" <i>turtur</i> L.	"	1.	si
"	261	<i>Struthio camellus</i> ^{sem.}	si	1.	261 bis. <i>Struthio camellus</i> , ne
"	262	<i>Casuarus galbatus</i> (Forsk.)	"	1.	si
"	263	<i>Actis varia</i> L.	"	1.	si
"	264	" <i>tetra</i> L.	"	1.	si
"	265	<i>Chalcophaps indica</i> Bup.	"	1.	si
"	266	<i>Agallites cristatus</i> Boie	"	1.	si
"	267	<i>Chalcophaps pluvialis</i> L.	"	1.	si
"	268	" <i>montanus</i> L.	"	1.	si
"	269	<i>Actinopus crepitans</i> Temm.	"	1.	si
"	270	<i>Vanellus cristatus</i> Mey.	"	1.	si
"	271	<i>Colinus cristatus</i>	"	1.	si

Numero Indice Mentore giurista	Numero Indice Mentore giurista	Denominazione	Patria	Patria Indice Mentore giurista	Osservazioni
272		<i>Ardea purpurea</i> L.	Pugorfo.	277	
273		<i>Grus cinerea</i> Becks.	Padovano	1	"
274		<i>Ardea virgo</i> L.	Veneto	1	"
275		" <i>cinerea</i> L.	Padovano	1	"
276		" <i>valis</i> Wes. hop.	"	1	"
277		" <i>egretta</i> Gm.	"	1	"
278		" <i>nycticorax</i> L.	"	1	"
279		" <i>garzetta</i> L.	"	1	"
280		" <i>purpurea</i> L.	"	1	"
281		" <i>minuta</i> Gm.	"	1	"
282		" <i>stellaris</i> L.	"	1	"
283		<i>Ciconia alba</i> Brp.	"	1	"
284		" <i>nigra</i> Bech.	"	1	"
285		<i>Anastomus lamelligerus</i>	"	1	"
286		<i>Platalia leucorhiza</i> L.	"	1	"
287		" <i>alia</i>	"	1	"
288		<i>Stis falcinellus</i> Temm.	"	1	"
289		<i>Numenius arcuata</i> Lath.	"	1	"
290		<i>Scolopax rusticola</i>	Padovano	1	"
291		" <i>gallinago</i> L.	"	1	"
292		" <i>gallinula</i> L.	"	1	"
293		<i>Rhyngchaea capensis</i>	Cell. alto	1	"
294		<i>Amot melanura</i>	"	1	"
295		<i>Tringa pugnax</i> L.	Cell. alto	1	"
296		" <i>subarguta</i> Temm.	"	1	"
297		" <i>minuta</i> Lath.	"	1	"
298		<i>Totanus ochropus</i> Temm.	"	1	"
299		" <i>glottis</i> Becks	Cell. alto	1	"
300		" <i>calidris</i> Becks.	"	1	"
301		" <i>ochropus</i> Temm.	"	1	"
302		<i>Himantopus abropterus</i> Tem.	"	1	"
303		<i>Peyrovirostra avocetta</i> L.	"	1	"
304		<i>Parva jacana</i>	"	1	"

Numero Fol.	Numero Fol.	Denominazione	Patria	Numero Fol.	Osservazioni
5	305	<i>Nallus aquaticus</i>	Nipote	410	
"	306	<i>Gallinula crex</i> Lath.	Barbano	1	m
"	307	" <i>porzana</i> Lath.	"	1	m
"	308	" <i>pusilla</i> Beck.	"	1	m
"	309	" <i>chloropsis</i> Lath.	"	1	m
"	310	" hypoleucos hypoleucos Temm.	"	1	m
"	311	<i>Porphyrio hyacinthinus</i> T.	"	1	m
"	312	" <i>minor</i>	"	1	m
"	313	<i>Flareola torquata</i>	"	1	m
"	314	<i>Phoenicopterus antiquorum</i> T.	"	1	m
"	315	<i>Colymbus cristatus</i> L.	Barbano	1	m
"	316	" <i>cornutus</i> Gm.	"	1	m
"	317	" <i>cornutus</i> Gm., var. arcticus T.	"	1	m
"	318	" <i>minor</i> Gm.	"	1	m
"	319	<i>Eudyles glacialis</i> L.	"	1	m
"	320	<i>Thalassidroma pelagica</i> Gg.	"	1	m
"	321	<i>Icthyophaga anglicorum</i> Gg.	"	1	m
"	322	<i>Larus ridibundus</i> L.	Barbano	1	Ceduto al R. Liceo D. Gen. (1892)
"	323	" <i>capistratus</i> Temm.	"	1	m
"	324	" <i>melanocephalus</i> Nat.	"	1	m
"	325	" arcticus <i>ridibundus</i> L.	"	1	m
"	326	<i>Thalassidroma anglicorum</i> Gg. <i>Thalassidroma anglicorum</i> Gg.	Scotteri	1	m
"	327	" arcticus <i>fluvialis</i>	"	1	m
"	328	" <i>montana</i> L.	"	1	m
"	329	" <i>nigra</i> Bp.	"	1	m
"	330	" <i>anglica</i> Mont.	"	1	m
"	331	" <i>leucoparepa</i> Nat.	"	1	m
"	332	<i>Pelecanus onocrotalus</i> L.	"	1	m
"	333	" <i>crispus</i> Temm.	"	1	m
"	334	<i>Phalacrocorax carbo</i> Lath. (Helm.)	"	1	m
"	335	<i>Halieetus pygmaeus</i> T.	"	1	m
"	336	<i>Stotus melanozoster</i>	"	1	m
"	337	<i>Cygnus musicus</i> Beck.	"	1	m

Numero dell'anno dell'anno dell'anno	Numero dell'anno dell'anno dell'anno	Denominazione	Patria	Numero dell'anno dell'anno dell'anno	Osservazioni
5	338	Anser albifrons Gmel.	Napoli	443	
"	339	" "		1	"
"	340	" bernicla M.		1	"
"	341	Anas satorna L.		1	Stambinata verso l'Aplonys puerit.
"	342	" boschas L.		1	"
"	343	" "		1	"
"	344	" acuta L.		1	"
"	345	" penelope L.		1	"
"	346	" strepera L.		1	"
"	347	" querquedula L.		1	"
"	348	" crecca L.		1	"
"	349	Citrenia fusca Tem.		1	"
"	350	Fuligula rapina Neph.		1	"
"	351	" foveina Neph.		1	"
"	352	" cristata Neph.		1	"
"	353	" nyroca Neph.		1	"
"	354	Flarellia glauialis Leach.		1	"
"	355	Fuligula marila Neph.		1	"
"	356	Tringula maura L.		1	"
"	357	Mergus merganser L.		1	"
"	358	" serrator L.		1	"
"	359	" albellus L.		1	"
"	360	" minor		1	"
"	361	Strix passerina Leth.	Pavona	1	"
"	362	Ardea purpurea L.	"	1	"
"	363	Grus cinerea Gmel.		1	"
"	364	Tringilla cisalpina Temm.	Pavona	2	"
"	365	Colymbus minor Gm.	"	1	"
"	366	Hematopus ostralegus		1	"
"	367	Ciconia alba Briss.		1	"
"	368	Ardea cinerea L.	Mondello	1	"
"	369	Anser rostratus Gm.		1	"
"	370	Ciconia alba Briss.		1	"
				477	

Numero dell'Esplorazione	Numero del Catalogo Speciale	Denominazione	Provincia	Numero degli esemplari	Osservazioni
371		<i>Corvus frugilegus</i> L.	Papato	477	1. di
372		<i>Pyrrhocorax</i>		1	di
373		<i>Oriolus galbula</i> L.		2	di
374		" "		2	di
375		<i>Hirundo vulgaris</i> L.	Padovano	1	di
376		" "		1	di
377		<i>Lamprolornis metallicus</i>		2	di
378		" "		1	di
379		" "		1	di
380		<i>Coracias</i>		1	di
381		" "		1	di
382		<i>Pyrrhocorax</i>		1	di
383		" "		1	di
384		" "		1	di
385		<i>Icterus</i>		1	di
386		<i>Chrysotis aestiva</i> Lat.	Paraguay	1	di
387		<i>Pittacus</i>		1	di
388		<i>Chrysotis aestiva</i> Lat.	Paraguay	1	di
389		<i>Phasianus gallus</i>	Padova	1	di
390		" <i>crustatus</i> "	"	1	di
391		" <i>crustatus</i> L.	"	1	di
392		" "	"	1	di
393		" <i>crustatus</i> "	"	1	di
394		<i>Amurca pharaonica</i>	"	1	di
395		" "	"	1	di
396		" "	"	1	di
397		<i>Phasianus colchicus</i> L.	Mesola	1	di
398		" "		1	di
399		" "		1	di
400		" <i>mycthemorus</i>		1	di
401		" <i>gallus</i>		1	di
402		" "		1	di
403		" " (<i>monstruosa</i>)		1	di
404		" <i>pictus</i>		1	di

Numeri Tavole Numeri Tavole generali		Denominazione	Patria	Numeri Tavole Numeri Tavole speciali	Osservazioni
Numeri Tavole Numeri Tavole speciali					
5 ^a	405	<i>Aerocles</i>	Raporto	513	1
"	406	"			1
"	407	"			1
"	408	" <i>coronatus</i>			1
"	409	<i>Tetrao urogallus</i> L.			1
"	410	" "			1
"	411	" "			1
"	412	<i>Tetrao tetrix</i> L.			1
"	413	" "			1
"	414	" "			1
"	415	" "			1
"	416	" <i>lagopus</i> L. (<i>Lagopus albus</i> V.)			1
"	417	" <i>bonasia</i> L.			1
"	418	<i>Perdix saxatilis</i> M.W.	Belunese		1
"	419	" "			1
"	420	" "			1
"	421	<i>Stavna cinerea</i> K. M.			1
"	422	<i>Coturnix communis</i> Bonn.	Padovano		1
"	423	" "	"		1
"	424	<i>Columba livia</i> Prop.	"		1
"	425	" "	"		1
"	426	" "	"		1
"	427	" "	"		1
"	428	" "	"		1
"	429	" "	"		1
"	430	" "	"		1
"	431	" "	"		1
"	432	" "	"		1
"	433	" "	"		1
"	434	" "	"		1
"	435	" "	"		1
"	436	" "	"		1
"	437	" "	"		1

varietà domestiche

546

Stavida domestica

Numero dell'Anello	Numero dell'Anello	Denominazione	Patria	Numero dell'Anello	Osservazioni
3	408	<i>Columba livia</i> Bup.	Rapporto	346	
"	409	" <i>turtur</i> L.		1	si
"	440	" "		1	si
"	441	" "		1	si
"	442	" "		1	si
"	443	<i>Charadrius coronatus</i> Gm.		1	si
"	444	<i>Vanellus cristatus</i> m. v.		1	si
"	445	<i>Streptopelia interpres</i> M.		1	si
"	446	<i>Charadrius plumbeus</i> L.		1	si
"	447	" <i>coronatus</i> Gm.		1	si
"	448	<i>Hoplopterus spinosus</i> Bp.		1	si
"	449	<i>Columba livia</i> Bup.		1	si
"	450	" "		1	si
"	451	" "		1	si
"	452	" "		1	si
"	453	<i>Coturnix communis</i> Bonn.	Padovano	1	si
"	454	<i>Harna cinerea</i> K. Bl.		1	si
"	455	" "		1	si
"	456	<i>Columba livia</i> Bup.	Padovano	1	si
"	457	" "	"	1	si
"	458	" "	"	1	si
"	459	<i>Ardea cinerea</i> Lath.	Padovano	1	si
"	460	" "	"	1	si
"	461	" "	"	1	si
"	462	" "	"	1	si
"	463	" <i>nycticorax</i> L.	"	1	si
"	464	" "	"	1	si
"	465	" "	"	1	si
"	466	" <i>alba</i> L.	"	1	si
"	467	" <i>ruficapilla</i> Gm.	"	1	si
"	468	" "	"	1	si
"	469	<i>Botaurus stellatus</i> Heph.	"	1	si
"	470	<i>Ardea cinerea</i> Lath.	"	1	si

Numero Sist.	Nomenclatura generale	Nomenclatura speciale	Denominazione	Patria	Numero Sist.	Nomenclatura speciale	Osservazioni
471			<i>Ardea comata</i> Lk.	Rapporto	579		
472			" <i>Noranyi</i> Pama		1	21	
473			<i>Ardeola minuta</i> Lk.	Padovano	1	21	
474			<i>Ardeola minuta</i> Pama	"	1	21	
475			" "	"	1	21	
476			<i>Ardea ruficapilla</i> Lk.		1	21	
477			<i>Numenius arquatus</i> Lk.		1	21	
478			<i>Plegadis falcinellus</i> Lk.		1	21	
479			" "		1	21	
480			<i>Platalea leucorhynchus</i> Lk.		1	21	
481			" "		1	21	
482			<i>Limosa melanura</i> Lk.		1	21	
483			<i>Colaptes cafer</i> L.	Padovano	1	21	
484			<i>Colaptes cafer</i> L.		1	21	
485			" "		1	21	
486			<i>Numenius arquatus</i> Lk.		1	21	
487			" "		1	21	
488			<i>Macrotis pugnax</i> Lk.	Velle mare	1	21	
489			" "	"	1	21	
490			" "	"	1	21	
491			" "	"	1	21	
492			<i>Pelecanus capensis</i>		1	21	
493			<i>Pelecanus capensis</i>		1	21	
494			" "		1	21	
495			<i>Pelecanus capensis</i>		1	21	
496			" <i>abruptus</i> M.W.		1	21	
497			<i>Fulica atra</i> L.		1	21	
498			<i>Totanus calidris</i> Lk.	Padovano	1	21	
499			" "	"	1	21	
500			" <i>fusus</i> Lk.	"	1	21	
501			" "	"	1	21	
502			" <i>fusus</i> Lk.	"	1	21	
503			<i>Totanus calidris</i> Lk.	"	1	21	
					612		

C.	Numero dell'Alleanza guerra de	Numero dell'Alleanza speciale	Denominazione	Patria	Numero degli esemplari	Osservazioni
5	504		<i>Tringa subarquata</i> Temm. <i>alpina</i> Linn.	Ripporto P. Davano	612	
"	505		<i>Totanus fuscus</i> Temm. <i>fuscus</i> Temm.		1	
"	506		<i>Actyometra Baillonii</i> Temm.		1	
"	507		" "		1	
"	508		<i>Actyometra</i> <i>Actyometra</i> <i>Calidris arenaria</i> Ill.		1	
"	509		<i>Actyometra pusilla</i> Sp.		1	
"	510		" "		1	
"	511		" "		1	
"	512		<i>Gallinula</i> <i>parva</i> Linn. <i>Baillonii</i> Vill.		1	
"	513		" "		1	
"	514		<i>Crex pratensis</i> Buds.		1	
"	515		" "		1	
"	516		<i>Gallinula chloropus</i> Lath.		1	
"	517		" "		1	
"	518		<i>Parra javana</i> L.		1	
"	519		<i>Ballus aquaticus</i> L.	Pakwanu	1	
"	520		" "	"	1	
"	521		<i>Fulica atra</i> L.	"	1	
"	522		" "	"	1	
"	523		" "	"	1	
"	524		<i>Podiceps cristatus</i> Lath. (Colymbus)	"	1	
"	525		<i>Gallinula chloropus</i> Lath.	"	1	
"	526		" "	"	1	
"	527		" "	"	1	
"	528		<i>Colymbus cristatus</i> Gm.	"	1	
"	529		" "	"	1	
"	530		" "	"	1	
"	531		" <i>cornutus</i> Gm. var. <i>arcticus</i> Naum.	"	1	
"	532		" "	"	1	
"	533		" <i>minor</i> Gm.	"	1	
"	534		<i>Larus argentatus</i> Brin	"	1	
"	535		" "	"	1	
"	536		" <i>argenteus</i> <i>leucophaea</i> Gm.	"	1	

Stazione	Stazione generale	Stazione particolare	Denominazione	Patria	Stazione particolare	Osservazioni
5	537	Larus	canus Linn. naup	Reporto	545	
	538	"	leucophaeus	Pastorano	1	"
	539	Sterna	caspia Pall.	"	1	"
	540	"	anglica Mont.	"	1	"
	541	"	nigra L.	"	1	"
	542	"	naup L. flaviatilis	"	1	"
	543	"	flaviatilis	"	1	"
	544	Larus	naup leucophaeus	"	1	"
	545	"	"	"	1	"
	546	"	canus L.	"	1	"
	547	"	naup L. naup L.	"	1	"
	548	"	naup L. naup L.	"	1	"
	549	"	ristibundus L.	"	1	"
	550	"	"	"	1	"
	551	"	"	"	1	"
	552	"	"	"	1	"
	553	Euryles	glacialis Will.	"	1	"
	554	"	"	"	1	"
	555	"	"	"	1	"
	556	"	"	"	1	"
	557	"	"	"	1	"
	558	"	"	"	1	"
	559	Mergus	merganser	"	1	"
	560	"	"	"	1	"
	561	"	"	"	1	"
	562	"	serrator L.	"	1	"
	563	"	albellus L.	"	1	"
	564	"	minor L.	"	1	"
	565	"	"	"	1	"
	566	"	merganser	"	1	"
	567	"	albellus L.	"	1	"
	568	"	"	"	1	"
	569	"	"	"	1	"

Numero del Specimen	Numero del Specimen	Denominazione	Patria	Numero degli esemplari	Osservazioni
570	570	Mergus albellus L.	Riperto	678	
"	571	" "	"	1	"
"	572	Stalacrus carbo Ill.	"	1	"
"	573	" "	"	1	"
"	574	" "	"	1	"
"	575	Anas tadorna	"	1	"
"	576	" "	"	1	"
"	577	Anser segetum Pab.	Pavane	1	"
"	578	Anas muta	"	1	"
"	579	" boscas L.	"	1	"
"	580	Plasianus gallus L.	"	1	"
"	581	Anas boscas L.	"	1	"
"	582	Fuligula ferina Hph.	"	1	"
"	583	" "	"	1	"
"	584	" "	"	1	"
"	585	Phyncharpis clypeata Lach.	"	1	"
"	586	" "	"	1	"
"	587	" "	"	1	"
"	588	" "	"	1	"
"	589	" "	"	1	"
"	590	" "	"	1	"
"	591	" "	"	1	"
"	592	" "	"	1	"
"	593	" "	"	1	"
"	594	Anas quercudata L.	"	1	"
"	595	" "	"	1	"
"	596	Fuligula rufina Hph.	"	1	"
"	597	Anas manila Gm.	"	1	"
"	598	" boscas L.	"	1	"
"	599	" "	"	1	"
"	600	" "	"	1	"
"	601	" "	"	1	"
"	602	" "	"	1	"
				711	

Numero dell'Inventario	Genominazione	Patria	Stato di conservazione		Osservazioni
			Stato di conservazione	Stato di conservazione	
5	600 <i>Fuligula cristata</i> Steph.	Briganto	711	1	"
	604 " "			1	"
	605 " "			1	"
	606 " "			1	"
	607 " "			1	"
	608 " "			1	"
	609 <i>Anas crecca</i> L.			1	"
	610 " "			1	"
	611 " "			1	"
	612 <i>Buteo fusca</i> Flum.			1	"
	613 <i>Rhynchospis hypseata</i> Leach.			1	"
	614 " "			1	"
	615 " "			1	"
	616 <i>Anas acuta</i> L.			1	"
	617 " "			1	"
	618 " "			1	"
	619 " <i>crecca</i> L.			1	"
	620 " "			1	"
	621 " "			1	"
	622 " <i>leucophthalmos</i> Pers.			1	"
	623 " <i>strepera</i> L.			1	"
	624 " "			1	"
	625 " "			1	"
	626 " <i>penelope</i> L.			1	"
	627 " "			1	"
	628 " "			1	"
	629 <i>Buteo vulgaris</i> Pers.			1	"
	630 " "			1	"
	631 " "			1	"
	632 <i>Astur nigrus</i> K.			1	" due esemplari
	633 <i>Falco tinnunculus</i> L.			1	" giovane "
	634 " "			1	"
	635 " "			1	"
			744		

Numero Fol.	Numero Fol.	Denominazione	Patria	Numero Fol.	Osservazioni
5	636	Falco vespertinus L.	Niporbo	744	1. si
	637	" "		1.	si
	638	Circus gallinus Red Pandion haliaetus juv.		1.	si
	639	Milvus regalis Bup.		1.	si
	640	Falco peregrinus Bup.		1.	si
	641	Buteo lagopus Bup.		1.	si
	642	Circus cineraceus Naum.		1.	si
	643	" "		1.	si
	644	" "		1.	si
	645	" cyaneus Bults.		1.	si
	646	" "		1.	si
	647	" "		1.	si
	648	Buteo maximus Ltt.		1.	si
	649	" "		1.	si
	650	" "		1.	si
	651	Buteo vulgaris Flem.	Pavovano	1.	si
	652	" "	"	1.	si
	653	Circus aeruginosus L.		1.	si
	654	Vultur (Pypz) fulvus juv.		1.	si
	655	Buteo vulgaris Flem.	Venezo	1.	si
	656	Strio flammea L.	"	1.	si
	657	" "	"	1.	si
	658	Strio passerina L.	"	1.	si
	659	Epiphaea leops R. Bl.		1.	si
	660	Strio		1.	si
	661	Artur nixus K.	Venezo	1.	si
	662	Circus cyaneus Bults.	"	1.	si
	663	Falco conchif Naum.	"	1.	si
	664	" limnunculus L.	"	1.	si
	665	" "	"	1.	si
	666	" "	"	1.	si
	667	Pionites Tombeyanus	"	1.	si
	668	Merops		1.	si
				777	

Numero della bandiera pennata	Numero del Catalogo Spicula	Denominazione	Patria	Numero Fogli esemplari		Osservazioni
58	669	<i>Alcedo hispidula</i> L.	Napoli	777	2	si
	670	"			2	si
	671	<i>Merops persicus</i> Lat.			1	si
	672	<i>Picus martius</i> L.			1	si
	673	<i>Polioptila</i>			2	si
	674	<i>Picus major</i> L.			1	si
	675	" <i>viridis</i> L.			2	si
	676	" <i>major</i> L.			1	si
	677	" <i>viridis</i> L.			1	si
	678	<i>Sitta europaea</i> L. (caesia M.)			1	si
	679	<i>Certhia minuta</i>	Veneza		1	si
	680	" <i>familiaris</i>			1	si
	681	<i>Trochilus lachrymans</i>			1	si
	682	"			1	si
	683	<i>Trochodroma muraria</i> Will.			1	si
	684	"			1	si
	685	<i>Budus capensis</i>			1	si
	686	<i>Xiphophorus trochilivorus</i>	Brasile		1	si
	687	<i>Tachycineta</i>			1	si
	688	<i>Tanagra cristata</i>			1	si
	689	<i>Pipra albina</i>			2	si
	690	"			2	si
	691	<i>Panurus biarmicus</i> Kuhl.			2	si
	692	<i>Sylvia curruca</i> Lath.			2	si
	693	"			1	si
	694	<i>Turdus torquatus</i> L.	Veneza		1	si
	695	" <i>solitarius</i> L.			1	si
	696	<i>Pastor roseus</i> Temm.			1	si
	697	<i>Muscicapa</i>			1	si
	698	"			1	si
	699	<i>Loxia bachelieri</i>			2	si
	700	"			2	si
	701	"			1	si

Stimolo Tell. Anno di nascita	Stimolo Tell. Anno di morte	Denominazione	Patria	Stimolo Tell. Anno di morte	Osservazioni
81	702	<i>Meiostura caesia ^{caesia}</i> Lach.	Napoli	820	1871.
"	703	<i>Parus major</i> L.		1	"
"	704	" "		1	"
"	705	<i>Motacilla boarula</i> L.		2	"
"	706	<i>Sylvia nisoria</i> Bels.		1	"
"	707	<i>Regulus ignicapillus</i> Naum.		2	"
"	708	<i>Lanius collurio</i> L.		2	"
"	709	" "		1	"
"	710	<i>Alauda brachyactyla</i> Temm.		1	"
"	711	<i>Salicaria orthiola</i> K. Pl.		1	"
"	712	<i>Erithacus rubecula</i> Lw.		2	"
"	713	<i>Lusciola svecica</i> K. Pl.		2	"
"	714	Lusciola <i>Hypolais vulgaris</i>	Padovano	1	"
"	715	" <i>hortensis</i> Lath.		1	"
"	716	<i>Hypolais vulgaris</i> Br.		1	"
"	717	" "		1	"
"	718	" "	Venezi	1	"
"	719	" "		1	"
"	720	<i>Pratincola rubicola</i> K.		2	"
"	721	<i>Saxicola oenanthe</i> Bels.		1	"
"	722	<i>Turdus phoeniceus ^{phoeniceus} ibiacus</i> L.		2	"
"	723	" <i>merula</i>		1	"
"	724	<i>Muscicapa grisola</i> L.		1	"
"	725	<i>Lanius</i>		1	"
"	726	" <i>collurio</i> L.		1	"
"	727	" ^{minor} caesia L.		1	"
"	728	<i>Alauda arvensis</i> L.		1	"
"	729	<i>Alauda arvensis</i> L.		1	"
"	730	" "		1	"
"	731	" <i>cinerea</i> L.		1	"
94	732	<i>Larus caesia ^{caesia} leucophaea</i>		1	I semestre 1872.
95	733	<i>Columba palumbus</i> L.		1	"
99	734	<i>Vanellus cristatus</i> M. W.		1	"

Numero del catalogo speciale	Denominazione	Patria	Numero degli esemplari	Osservazioni
101	735 <i>Agrius pentulinus</i> Dole	Pugorlo	860	
	736 <i>Monticola saxatilis</i> Boie	Padovano	1	n
	737 <i>Mergus merganser</i> L.	Trentino	1	n
	738 <i>Lusula luscinia</i> K. B.	Moschic	1	n
	739 "	Padovano	2	n
	740 "	"	2	n
	741 <i>Phylloscopus sibilatrix</i> Boie	"	1	n
	742 <i>Cinclus aquaticus</i> Bech.	"	1	n
	<i>Guiccola stagnaria</i>	"	2	n
	743 <i>Cinclus aquaticus</i> Bech.	"	1	n
	744 <i>Emberiza hortulana</i> L.	"	1	ti
	745 " <i>miliaria</i> L.	"	1	ti
	746 <i>Pyrochula vulgaris</i> Imp.	"	2	ti
	747 <i>Fringilla linaria</i> L.	Trentino	1	n
	748 " <i>spinus</i> L.	Maser	2	n
	749 <i>Passer montanus</i> Koch.	Padovano	2	ti
	750 " "	"	2	ti
	751 " "	"	1	ti
	752 <i>Fringilla serinus</i> L.	"	2	uno esemplare.
	753			
	753 " <i>carduelis</i> L.	"	2	n
	754 <i>Passer domesticus</i> Koch, est. <i>P. italica</i> G.	"	1	ti
	755 " "	"	2	ti
	756 " <i>fratilis</i> Fritsch.	"	1	ti
	757 <i>Fringilla chloris</i> M.	Trentino	2	ti
	758 <i>Coccothraustes vulgaris</i> B.	Padovano	2	ti
	759 <i>Fringilla carduelis</i> L.	"	1	ti
	760 <i>Coccothraustes vulgaris</i> B.	"	1	ti
	761 <i>Cypselus apus</i> M.	"	1	ti
	762 " "	"	1	ti
	763 " "	"	2	ti
	764 <i>Alcedo</i> <i>urbeig</i> L.	"	2	ti
	765 " <i>fratilis</i> <i>rustica</i> L.	"	1	ti
	766 " <i>rufa</i> Temm. / <i>aurantia</i>	"	1	ti
906				

24.

Numero dell' Specimen	Numero del Catalogo Speciale	Denominazione	Località	Numero degli esemplari	Osservazioni
101	767	<i>Corvus frugilegus</i> L.	Diporta Pastovano	906 1	si
"	768	" "	"	1	si
"	769	<i>Amipraga caryocatactes</i> Temm.	Trentino	1	si
"	770	<i>Pica cantata</i> Nag.	Veneto	1	si
"	771	" "	"	1	si
"	772	" "	"	1	si
"	773	" "	"	1	si
"	774	<i>Garrulus glanarius</i> Will.	Pastovano	1	si
"	775	" "	"	1	
"	776	<i>Alauda calantra</i> L.	Veneto	1	si
"	777	"	"	1	si
"	778	<i>Motacilla</i>	"	2	si
"	779	<i>Budytes flavus</i> Lw.	"	2	si
"	780	<i>Calamochape turcoides</i> flog. <i>Bonhon haliactes</i>	"	1	si
"	781	<i>Lepus muscosa</i> Sp. <i>Cervus gallicus</i> Will. Venet.	Veneto	1	si
"	782	<i>Articula phoeniceus</i> Sp.	"	2	si
"	783	<i>Agrostis alpestris</i> L.	"	1	<i>Phyllospora</i> <i>tribul.</i>
"	784	<i>Accutor notularis</i> Lw.	"	1	si
"	785	<i>Yuna torquilla</i> L.	"	1	si
"	786	<i>Turdus musicus</i> L.	"	1	si
"	787	<i>Ardea nycticorax</i> L.	"	1	si
"	788	<i>Yuna torquilla</i> L.	"	1	si
"	789	<i>Cuculus canorus</i> L.	Maset	1	
"	790	<i>Falco tinnunculus</i> L.	Pastovano	1	+ si
113	791	<i>Emberiza hortulana</i> L.	"	1	II semestre 1872
"	792	<i>Passer montanus</i> Koch.	"	1	si
"	793	<i>Fringilla carduelis</i> L.	S. Montegno	1	si
"	794	" "	"	1	si
114	795	<i>Falco tinnunculus</i> L.	Pastovano	1	si
"	796	<i>Ardea minuta</i> Lw.	"	1	si
"	797	<i>Cypselus apus</i> Will.	"	1	si
"	798	" "	"	1	si
"	799	" "	"	1	si

Numero della specie	Numeri della specie	Denominazione	Patria	Numeri della specie	Osservazioni
117	800	Fringilla carduelis L.	Riponti	942	
	801	Passer stafiae Fringilla	P. Montagna	1	si
	802	" stafiae Fringilla	"	1	si
	803	Sylvia vulgaris. Br.	"	1	si
	804	Sylvia vulgaris Br.	"	1	si
	805	Fringilla coelebs L.	"	1	si
	806	Parus major L.	"	1	si
	806	Sylvia rustica Desf. fuscicollis coll.	"	1	Emberiza schoeniclus L.
	807	Lanius collurio L. Desf. coll.	Parabrano	1	si
	808	" "	"	1	+
24	809	Aluco ispida L.	"	1	1 semestrale 1873
	810	Astur nissus K. Bl.	"	1	si
127	811	Ardea stellaris L. (Botaurus)	Veneto	1	si
130	812	Astur nissus K. (Tale)	"	1	si
131	813	Tachycineta = Melospiza gallopavo L. (domestica)	"	1	varietà colore canella
139	814	Fringilla montana L. (Passer)	"	1	si
	815	Emberiza rustica Lanius collurio L.	"	1	si
	816	Hirundo rustica L.	"	1	si
	817	Pica caudata Ray.	Corvares	1	si
	818	Picus virens L.	"	1	si
	819	Sitta caesia Th.	"	1	si
	820	Sylvia hortensis L.	"	1	si
	821	Parus palustris L.	"	1	si
	822	" "	"	1	si
	823	Sylvia atricapilla L.	"	1	si
	824	Hirundo rustica L.	"	1	si
	825	Parus coeruleus L.	"	1	si
	826	" major L.	"	1	si
	827	Lanius collurio L.	"	1	si
	828	Certhia familiaris L.	"	1	si
	829	Lanius collurio L. Astur nissus K. Bl.	Parabrano	1	si
	830	Emberiza hortulana L.	"	1	si
	831	Hirundo rustica L.	"	1	si
	832	Passer montanus. Mont.	"	1	si
	833	Cypselus apus L.	"	1	si

Anno 1874	Mese	Giorno	Denominazione	Patris	Mese	Giorno	Osservazioni
146	867		<i>Parus coeruleus</i> L.	Riparto	1008		
	868		" "	Maser	1		
	869		<i>Astur niger</i> H. St.	Pavovano	1		
	870		<i>Bombus garrulus</i> Kuhl.	Maser	1		
	871		<i>Charadrius plumbeus</i> L.	Veneza	1		
	872		<i>Troglodytes parvulus</i> Koch.	Pavovano	1		
	873		<i>Agulus ignicapillus</i> Naum.	"	1		
	874		<i>Parus major</i> L.	"	1		
	875		<i>Columba livia</i> Nap.	"	1		
	876		<i>Artibeus phoeniceus</i> Lp.	"	1	I semestre	1874
54	877		<i>Fringilla carolinensis</i> L.	F. P. Montoy	1		
	878		"	"	1		
	879		"	"	1		
	880		<i>Sturnus rusticus ^{roseus}</i> L.	"	1		
	881		<i>Merula caerulea ^{rosea}</i> Leach.	"	1		
	882		<i>Yuncus borinquensis</i> L.	Pavovano	1		
	883		<i>Sylvia cinerea ^{cinerea}</i> Lath.	"	1		
	884		<i>Mythamus ruberola</i> Luc.	"	1		
	885		<i>Macistura caudata ^{caudata}</i> Leach.	Maser	1	aggiunto un secondo.	
	886		<i>Merula caerulea ^{rosea}</i> Leach.	Pavovano	1		
156	887		<i>Cypselus apus</i> L.	Cervarese	1	Li	
	888		<i>Sturnus rusticus ^{rusticus}</i> L.	"	1	Li	
	889		<i>" urbica ^{urbica}</i> L.	"	1	Li	
	890		<i>Parus major</i> L.	"	1	Li	
	891		<i>" coeruleus ^{coeruleus}</i> L.	"	1	Li	
	892		<i>Sylvia ^{nigra} cinerea ^{nigra}</i> Lath.	"	1	Li	
	893		<i>Sylvia cinerea ^{cinerea}</i> Lath.	"	1	Li	
	894		<i>Falco vespertinus</i> L.	Pavovano	1	Li	
	895		<i>Sylvia cinerea ^{cinerea}</i> Lath.	"	1	Li	
	896		<i>Pratincola rubicola</i> Koch.	"	1	Li	
"	897		<i>Lanius cinereus ^{niger}</i> L.	"	1	Li	
	898		<i>Falco tinnunculus</i> L.	"	1	Li	
	899		"	"	1	Li	

N.	Stanza del Museo del Vet. e Nat. Stor.		Denominazione	Provincia	Stanza del Museo del Vet. e Nat. Stor.	Osservazioni
	Stanza del Museo del Vet. e Nat. Stor.	Stanza del Museo del Vet. e Nat. Stor.				
156				Vigevano	1021	
159	900		<i>Pettacus</i>		1	"
"	901		<i>Tanagra senegalensis</i>		2	"
167	902		<i>Regulus ignicapillus</i> Kaum.	Maser	1	"
"	903		<i>Meristura caudata</i> Leach.	"	1	"
"	904		<i>Sitta caesia</i> M. W.	"	1	"
"	905		<i>Troglodytes parvulus</i> Nord.	Veneto	1	"
"	906		<i>Pinus major</i> L.	Veneto	1	"
"	907		<i>Parus isabellus</i> L.	Veneto	1	"
"	908		<i>Fringilla spinus</i> L.	Maser	1	Trevigiano
"	909		<i>Motacilla boarula</i> L.	Veneto	1	"
"	910		<i>Pinus viridis</i> L.	Frezzano	1	Vall. S. Non
"	911		" "	"	1	"
"	912		<i>Sceloporus gallinula</i> L.	Veneto	1	"
"	913		<i>Totanus fuscus ochropus</i> Temm.	Battaglia	1	"
"	914		<i>Ballus aquaticus</i> L.	"	1	"
"	915		<i>Orthogomphus perzani</i> St.	"	1	"
"	916		" "	"	1	"
"	917		<i>Cygnus musicus</i> Bechst.	Padova	1	Dono L. Romanin Temm.
"	918		<i>Anas creca</i> L.	Padovano	1	"
"	919		" "	"	1	"
"	920		" "	"	1	"
"	921		<i>Colymbus minor</i> Gm.	"	1	"
"	922		" " "	"	1	"
"	923		" " "	"	1	"
"	924		<i>Otus vulgaris</i> Flem.	"	1	"
"	925		" " "	"	1	"
"	926		" " "	"	1	"
"	927		" " "	"	1	"
"	928		<i>Fuligula ferina</i> Steph.	"	1	"
"	929		<i>Strix scops</i> K. Bl.	"	1	"
"	930		<i>Hirundo ^{rustica} rustica</i> L.	"	1	"
"	931		<i>Anas muta</i> L.	Veneto	1	"
"	932		<i>Ballus aquaticus</i> L.	Padovano	1	"
"	933		<i>Ardea stellaris</i> L.	"	1	"

		Denominazione	Patria	Numero degli esemplari	Osservazioni
167	934	<i>Ardea stellaris</i> L.	Veneto	1	"
168	935	<i>Namida pharaonica</i> Linn.	"	1	vedi Catalogo di Veterinari 1870 459
"	936	<i>Merops viridis</i> Gm.	Egitto	2	"
"	937	<i>Columba livia</i> Briss	"	1	"
"	938	<i>Zurur senegalensis</i> Gr.	"	1	"
"	939	<i>Aegialites spatiulipes</i>	Samiata	1	"
"	940	<i>Clareola pratincola</i> L.	"	1	"
"	941	<i>Gaxicola oenanthe</i> Bechst.	Cairo	1	"
"	942	<i>Ardea purpurea</i> L.	Samiata	1	"
"	943	<i>Sterna cantiaea</i> Gm.	"	1	Foce del Nilo
"	944	<i>Hydrochelidon leucopargya</i> Natt.	"	1	"
"	945	<i>Notua passerina</i> Cuv.	Egitto	1	"
"	946	<i>Falco tinnunculus</i> L.	"	1	"
"	947	<i>Milvus aegyptius</i> Gr.	Cairo	1	"
"	948	<i>Platalea leucorodia</i> L.	Samiata	1	"
"	949	<i>Coccyzus glandarius</i> Glog.	Egitto	1	"
"	950	<i>Phalacrocorax ibis</i> Bp.	"	1	"
"	951	<i>Pterodroma avocetta</i> L.	Samiata	1	"
"	952	<i>Cotyle obsoleta</i>	Egitto	1	"
"	953	<i>Coryle rudis</i> Boje	"	2	"
"	954	<i>Erythropsiza githagina</i> Bp.	Assuan	1	"
"	955	<i>Paradius spinosus</i> Hasselg.	Egitto	1	"
"	956	<i>Picus viridis</i> L.	Veneto	1	"
"	957	<i>Ibis falcinellus</i> Vieill.	" Castel Franco	1	giovannissimi dono del Sig. Santo Morisco
175	958	<i>Pringilla asalpina</i> Temm.	Veneto	1	" albina
"	959	<i>Lanius excubitor</i> L.	"	1	"
180	960	<i>Aquila albicilla</i> Briss.	"	1	Pieve di Sacco
168	961	<i>Phoenicopterus antiquorum</i> Temm.	Samiata	1	"
163	962	<i>Aquila albicilla</i> Briss.	"	1	Portogruaro
178	963	<i>Falco nesus</i> L.	"	1	"
"	964	"	"	1	"
"	965	<i>Alcedo isipida</i> L.	Padova	1	"
182	966	<i>Pringilla canarina</i> L.	"	2	dono del Sig. Ernesto Danti
"	967	<i>Pavo cristatus</i> L. giovani	"	1	1873 dono Sig. Remanin-Lorenz
"	968	<i>Ardea purpurea</i> L.	"	1	1875

Numero dell'Inventario generale	Numero dell'Inventario speciale	Denominazione	Patria	Numero degli esemplari	Osservazioni
260	969.	<i>Ardea nycticorax</i> L. 1875	Veneto	1	"
"	970.	" " "	"	1	"
"	971.	" " "	"	1	"
"	972.	" <i>minuta</i> Gm	"	1	"
"	973.	" " "	"	1	"
"	974.	" <i>ralloides</i> Scop.	"	1	"
"	975.	<i>Picus maior</i> L.	"	1	"
111	976.	<i>Turdus torquatus</i> L.	"	1	"
197	977.	<i>Gallinula chloropus</i> Lath.	"	1	"
260	978.	<i>Cuculus canorus</i> L.	"	1	solo le timoniere h
"	979.	<i>Coccythraustes chloris</i> Temm.	"	1	"
197	980.	<i>Fringilla ascalpina</i> Temm var.	Padovano	1	"
260	981.	<i>Erythacus rubecula</i> Cur. <i>cinerea</i>	"	1	"
"	982.	<i>Sylvia rubecula Lath.</i>	"	1	"
"	983.	<i>Taxicola Pratincola rubecula</i> Koch.	"	1	"
"	984.	<i>Oedonemus crepitans</i> Temm	Valli "	1	dono del Sig. G. Telle
"	985.	<i>Sturnus vulgaris</i> Lin.	Padovano	2	albi
"	986.	<i>Thrix alba ^{porphyropterus} Lath.</i>	"	1	dono del Sig. G. Telle
197	987.	<i>Ardea cinerea</i> Lin.	"	1	"
260	988.	<i>Alirundo cinerea ^{rustica} Lin.</i>	"	1	albina
"	989.	<i>Loxia</i> ?	Messico	2	si in solo esempl.
"	990.	<i>Psittacula</i>	Padova	2	dono del Sig. G. Telle. Romagna
"	991.	"	"	1	" " " "
"	992.	<i>Sturnus vulgaris</i> L. (semialbino)	Padovano	1	dono del Sig. G. Telle
"	993.	<i>Ardea cinerea</i> Lin.	"	1	dono del Sig. Prof. M. Callegari
203	994.	<i>Bubo maximus</i> Fritsch.	"	1	"
260	995.	<i>Scelopax maior</i> Linn.	Castelfranco	1	dono del Sig. Sante Moretti
"	996.	" <i>gallinula</i> Linn.	"	1	" " " "
"	997.	" " Linn.	"	1	" " " "
"	998.	<i>Columba livia</i> Bris. variata	Padova	1	" " " " S. Sanjose
"	999.	<i>Strix aluta ^{apochryta} Lath.</i>	Vigogna	1	" " " " Ossola Massalunga
"	1000.	<i>Ardea stellaris</i> Linn.	Castelfranco	1	" " " " Sig. Sante Moretti
"	1001.	<i>Gallinula porphyropterus Lath.</i>	"	1	" " " "
"	1002.	<i>Taxicola oenanthe</i> Becks	Padovano	1	" " " " Telle
"	1003.	<i>Fringilla canarina</i> Linn.	"	1	" " " " ^{Prastardi} Bassano

Numero dell'anno generale	Numero dell'anno speciale	Denominazione	Patria	Numero dell'anno speciale	Osservazioni
1004		<i>Scelopax maior</i> Linn	Abano	1	dono del Sig. ^o Sette
1005		<i>Turdus rubicola</i> Bechs	"	2	" " " "
1006		<i>Sterna nigra</i> Linn.	Padovana	1	" " " "
1007		" " "	"	1	" " " "
1008		" " "	"	1	" " " "
1009		" " "	"	1	" " " "
1010		<i>Sturnus vulgaris</i> Linn. <i>altima</i>	"	1	" " " "
1011		<i>Cuculus canorus</i> Linn.	"	1	" " " "
1012		<i>Lanius collurio</i> Linn.	"	1	" " " "
1013		<i>Ardea minuta</i> Gm.	"	1	" " " "
1014		" " "	"	1	" " " "
1015		<i>Coracias garrula</i> Linn.	"	1	" " " "
1016		" " "	"	1	" " " "
1017		<i>Lanius excubitor</i> Lin.	Castelfranco	1	dono del S. ^o Santo More
1018		<i>Vanellus cristatus</i> Meyr.	"	1	" " " "
1019		<i>Monticola saxatilis</i> Linn. <i>Monticola saxatilis</i> Linn.	Colli Euganei	1	" " " "
1020		<i>Charadrius pluvialis</i> Lin.	Castelfranco	1	dono del Sig. ^o Santo More
1021		<i>Caprimulgus europaeus</i> Lin.	Abano	1	" " " Sette
1022		<i>Columba turtur</i> Lin.	"	1	" " " "
1023		" <i>livia</i> Brisstrarieta	"	1	" " " "
1024		" " " "	"	1	" " " "
1025		" " " "	"	1	" " " "
1026		<i>Loxia coronata</i>	America	1	" ing. Emilio Al. ^{loc.}
1027		<i>Padra</i>	Africa	1	" " " "
1028		"	America	1	" ing. E. Alberti
1029		<i>Picus maior</i> Linn.	Abano	1	" " " Sette
1030		<i>Phylloscopus rufus</i> Linn. <i>Phylloscopus rufus</i> Linn.	"	2	" " " "
1031		<i>Falco nisus</i> Linn.	Bellaguarda	1	" " " "
1032		" <i>rufus</i> Lin.	"	1	" " " "
1033		" <i>Buteo</i> Bechs	Padovana	1	" " " "
1034		<i>Ardea stellaris</i> Linn.	"	1	" " " "
1035		<i>Picus maior</i> Linn.	"	1	" " " "
1036		<i>Garrulus glandarius</i> Temm. <i>altima</i>	Abano	1	dono del Sig. ^o Sette
1037		<i>Ephialtes scops</i> Gray	Padovana	1	" " " "
1038		<i>Lanius collurio</i> Linn.	"	1	" " " "

	Numero dell'anno latino generale	Numero del catalogo speciale	Denominazione	Patria	Numero degli esemplari	Osservazioni
263	1040		<i>Ardea purpurea</i> Linn.	Castelfranco	1	dono del sig. Sante Morena
"	1041		<i>Columba livia</i> Bris. var. domestica	Dess. Taven	1	" " " prof. G. Anesh
"	1042		<i>Anas muta</i> L.	Abano	1	" " Sette
"	1043		<i>Strix otus</i> Linn.	Padovano	1	" " " prof. Calogori
"	1044		<i>Phylloscopus ruber</i> Linn.	Abano	1	Dess. Taven (Trentino)
"	1045		<i>Parus alpinus</i> L.	Dess. Taven	1	dono del sig. prof. Calogori
"	1046		<i>Sturnus vulgaris</i> Linn.	Padova	1	giovane "
"	1047		<i>Ardea minuta</i> Gm.	Abano	1	dono del sig. Sette
"	1048		" "	"	1	" " "
"	1049		<i>Pastor roseus</i> Temm.	Castelfranco	1	" " " Sante Morena
"	1050		<i>Sylvia turdoides</i> Meyer	Abano	1	" " " Sette
"	1051		<i>Turdus merula</i> Linn.	Padovano	1	" " "
"	1052		<i>Phoenicopiterus ruber</i> Linn.	Sardegna	1	" " " sig. Anesh
278	1053		<i>Picus viridis</i> L.	Padovano	1	" " "
278	1054		" "	"	1	" " "
278	1055		<i>Falco nisus</i> L.	"	1	" " "
278	1056		" "	"	1	dono del sig. Sette
278	1057		" "	"	1	" " " "
278	1058		<i>Strix otus</i> L.	"	1	" " "
278	1059		<i>Oecothraustes vulgaris</i> Gmel.	Padovano	1	dono del sig. Sette
"	1060		<i>Fringilla chloris</i> L.	"	1	" " "
"	1061		" <i>coelebs</i> L.	"	1	" " "
"	1062		<i>Motacilla alba</i>	"	1	" " "
"	1063		<i>Fringilla petronia</i> L.	Trentino	1	dono del sig. Prof. Calogori
274	1064		<i>Corvus frugilegus</i> L.	Trentino	1	" " " sig. Anesh
"	1065		<i>Gallus gallorum</i> Linn.	Padovano	1	" " " " "
278	1066		" "	Brasile	2	" " "
"	1067		" "	"	2	" " "
"	1068		" "	"	2	" " "
"	1069		" "	"	1	" " "
"	1070		<i>Larus argentatus</i> Leiss.	Padovano	1	" " "
"	1071		" "	"	1	" " "
263	1072		<i>Anas strepera</i> Linn.	"	1	dono del sig. Sette
274	1073		<i>Strix passerina</i> Auct.	"	1	" " "
"	1074		<i>Vanellus cristatus</i> Meyer	"	1	" " "

Numero dell'Es- emplare generale	Numero del Cto. Es. speciale	Denominazione	Patria	Numero dell'Es- emplare speciale	Osservazioni
	1075	Fulica atra Linn.	Padovano	1	
	1076	Picus major Linn.	"	1	
263	1077	Anas clypeata Linn.	"	1	Dono del Ligo. Sette
	1078	Gallus gallorum	Rezia Americana	1	" " " "
234	1079	Alcedo ipida Linn.	Padovano	1	
	1080	Sylvia atricapilla Lath.	"	1	
	1081	Troglodytes vulgaris Temm.	"	1	
	1082	Alcedo ipida Linn.	"	1	
48	1083	Falco tinnunculus Linn.	"	1	Dono del Ligo. Sette
	1084	" " "	"	1	
	1085	Oriolus galbula Linn.	"	1	Dono del Ligo. Morisco
	1086	Falco vespertinus Gmel	"	1	Dono del Ligo. Sette
	1087	" " "	"	1	" " " "
	1088	Totanus glareola Temm.	"	1	
	1089	Limosa melanura Lais.	li	2	Dono del Ligo. Morisco
	1090	" " "			
	1091	Upupa epops Linn.	li	1	passato al Radice di pino.
	1092	Sylvia turdoides Meyer	"	1	Dono del Ligo. Morisco
	1093	" " "	"	1	Dono del Ligo. Sette
	1094	Ardea minuta Linn.	"	1	Dono del Ligo. Sette
	1095	" " "	"	1	" " " "
	1096	Ardea stellaris Linn.		1	
	1097	Charadrius pluvialis Linn.	valli salze	1	Dono del Cto. Ninni
	1098	Ardea nycticorax Gmel	Castelfranco	1	Dono del Ligo. Morisco
236	1099	Uelli cistii		8	Dono del Prof. Des
	1100	" " "		7	Viziani
	1101	" " "		13	"
350	1102	Lanius minor L.	Radia	1	Dono del Ligo. Dell'fig.
	1103	" " "	Radia	1	me
277	1104	Podiceps cristatus (Colymbus) Lath.	Padovano	2	Dono del Ligo. conte
	1105	" " "			Odde. Brignoni
	1106	Gallus gallorum Less. var. americana	Dono del Ligo. Sette		
	1107	Pollux aethiops	Padovano?	1	
	1108	Sturnus vulgaris Linn.	Padovano	1	
	1109	Sitta europaea Linn.	"	1	

Numero della Specie della galleria	Numero della Specie speciale	Denominazione	Patria	No della galleria	Osservazioni
"	1110	Agrotis peractus L. Agrotis peractus L.	Padovano	1	"
"	1111	Pringilla montana Linn.	"	1	"
"	1112	Lirundo rupestris Gmel.	"	1	"
"	1113	Falco nivalis Linn.	"	1	"
"	1114	Pyrhula vulgaris Briss.	Fontino	1	"
"	1115	Gallus gallorum Linn. razza inglese ♂	Padova	1	Dono del sig. Turri
"	1116	" " " ♀	"	1	" " "
"	1117	Felis galinellus Vieill.	"	"	" " sig. Lette
286	1118	Ardea minuta Gm.	"	"	" " " Morano
"	1119	Melospiza gallopavo L.	"	"	" " " Lette
"	1120	Ardea nycticorax Gm.	"	"	" aggiunto
297	1121	Picus viridis Linn.	"	"	"
"	1122	Gallus gallorum Linn. razza inglese ♂	"	"	Dono del sig. Turri
"	1123	" " " ♀	"	"	"
"	1124	Motacilla alba L.	Padovano	2	Padovano 1880
"	1125	Pringilla cannabina L.	"	2	1880
"	1126	Coprinolagus europaeus L.	"	1	1880
"	1127	Picus viridis L.	"	2	1880
"	1128	Pringilla montipringilla L.	"	1	"
315	1129	Oriolus galbula L.	"	1	"
"	1130	Parus cucullatus	Amesin	1	"
"	1131	Pica caudata Fritsch.	Padovano	1	"
"	1132	Turdus unicolor	Sabbat.	1	"
"	1133	Loxia sp.?	Amesin	2	"
"	1134	Emberiza paradisea	"	1	"
"	1135	Pyrhula vulgaris Briss.	Padovano	1	"
352	1136	Sylvia Phoenicurus L.	"	1	"
"	1137	Picus minor L.	Polesine	1	"
"	1138	Falco tinnunculus L.	Padovano	1	"
"	1139	" buteo L.	"	1	"
"	1140	Strix flammea L.	Padov.	1	"
"	1141	Otus vulgaris Fritsch	"	1	"
"	1142	Falco sparverius Mont.	Monte	1	"
"	1143	Falco tinnunculus L.	"	1	"
"	1144	Vanellus cristatus Meyer	"	1	"
"	1145	Sylvia curruca Fritsch	"	1	"
"	1146	Ardea stellaris L.	Padov.	1	"

	Numero Cat. gen.	Numero Cat. spec.	Denominazione	Paese	Numero Esempl.	Osservazione
364		1183	<i>Vanellus cristatus</i> Meyer	Vale. Muta	1	
"		1184	<i>Strix flammea</i> L.	Padova	1	1882
"		1185	<i>Panurus biarmicus</i> Koch	Veneto	1	"
"		1186	<i>Ardea stellaris</i> L.	"	1	"
"		1187	<i>Anas mitchellii</i> L.	"	1	"
345		1188	<i>Anas boschas</i>	Veneto	1	1883
"		1189	<i>Vau. Rubeo maxima</i> Mus. Fr.	Vale di Mon.	1	1883
338	338	1190	<i>Lagotis alpestris</i> , Lath.	Veneto	1	1883 Portogruaro
345		1191	<i>Strix Bubo</i> , Lath.	Veneto	1	1883
340		1192	<i>Gallinago cristatus</i>	Veneto	1	1883
339		1193	<i>Meleagris gallopavo</i>	Veneto	1	1883
345		1194	<i>Colymbus cristatus</i>	Piave (Padova)	1	1883
"		1195	<i>Ardea stellaris</i> L.	Piave (Padova)	1	1883
"		1196	<i>Troglodytes parvulus</i> Koch	Padova	1	1883
"		1197	<i>Phoenicurus alba</i> L.	Padova	1	1883
"		1198	<i>Larus Pallasii</i> L.	Adriatico (Padova)	1	1883
"		1199	<i>Larus borealis</i> L.	Padova	1	1883
"		1200	<i>Salix virens</i> L.	Padova	1	1883
"		1201	<i>Parus Pallasii</i> L.	Padova	1	1883
"		1202	<i>Strix flammea</i> L.	Padova	1	1883
"		1203	<i>Ardea minuta</i> Gm.	Padova	1	1883
"		1204	" " "	Padova	1	1883
"		1205	<i>Fringilla</i> ...	America	1	1883
"		1206	" " "	" " "	1	1883
"		1207	" " "	" " "	1	1883
"		1208	<i>Panurus biarmicus</i>	Padova	2	1883
"		1209	<i>Silvia</i>	Car. e. gallopavo	1	1883
"		1210	<i>Emys testudinaria</i>	" " "	1	1883
"		1211	<i>Meleagris gallopavo</i> (Padova)	" " "	1	1883
"		1212	<i>Meleagris gallopavo</i>	Padova	1	1883
"		1213	<i>Pygocitta vulgaris</i> Bril.	Padovano	2	1883
"		1214	<i>Stellioa calidris</i> Becc.	Padovano	1	1883
"		1215	<i>Ardea purpurea</i> Lin.	Padovano	1	1883
"		1216	<i>Hirundo rustica</i> Lin.	Padovano	1	1883
"		1217	<i>Coturnix coturnix</i> Boan.	Padovano	5	1883
"		1218	<i>Oriolus galbula</i> Lin.	Padovano	1	1883
"		1219	<i>Yuna torquille</i> Lin.	Pad.	1	1884

	Numero Cognominale	Numero Cognominale	Denominazione	Provenienza	Numero cognominale	Prezzo
373		1220	Gallus gallorum t	Polonia	1	1884
"		1221	Gallus gallorum f	"	"	"
375	12.50	1222	Columba livia	Padova	1	Prezzo L. 2.50 Li
		1223	Bubo europaeus (maximus)	Veneto	1	"
375	L. 5.00	1224	Sylvia subalpina	Padovano	1	dispositum d. marzo d. quest. an. n. 1186 fra Padova ed Albano
375	L. 3.00	1225	Ardea herodias L.	Veneto	1	idem ad venetum quest. an. 1884 R.C.
"	L. 3.00	1226	" Stellans "	"	1	"
		1227	Buteo vulgaris Bonst	"	1	"
375		1228	Fudus monti	"	1	Prezzo. 150. "
"		1229	Sylvia arctica Bochs	"	1	" 1.40 "
"		1230	Agrotus agrotus L.	"	2	" 3.00 Li
375		1231	Loxia americana	America	2	" 4.00 Li
		1232	Loxia americana	"	1	comp. 5 Padova Li
		1233	Gallus gallorum t	Padova	1	corpato. "
		1234	Cygnus musius	Padova	1	Dono d. Romani-Padua
		1235	Ardea Stellans L.	Padova	1	Acquistato "
		1236	Columba minor Gm.	"	1	" "
		1237	2 Fringilla americana	America	2	Acquistato "
		1238	Loxia americana	"	1	Acquistato "
		1239	Fringilla vulgaris Temm.	Padovano	1	Dono Leckner "
		1240	Buteo abyssinicus	Africa equat.	1	Dono Leckner geografico "
		1241	Phaenicopterus minor	"	1	" "
		1242	Pterodactylus Aquila	"	1	" "
		1243	Fupastus barbatulus meridionalis	"	1	" "
		1244	Aix galericulata	China	1	Dono Tai "
		1245	Euploceamus Swinhoei	Padova	1	" "
		1246	Corythaix leucalis	Africa equat.	1	Dono Leckner geografico "
		1247	Macronix flavicollis	"	1	" "
		1248	Ardeus monacetus	"	1	" "
		1249	Potamus superbus	"	1	" "
		1250	Carduelis leucophaea (Canarius) (Linn.)	Padova	1	Dono Leckner "
		1251	Colicula robusta	Africa equat.	1	Dono Leckner geografico "
		1252	Chenalo pex aegyptiacus	Egitto	1	Dono Leckner "
		1253	Phasianus pictus	Padova	1	" "
		1254	Bubo maximus	Stiria	1	Dono Leckner A. Padova
		1255	Anas tadorna L.	"	1	1891 Dono Leckner A. Padova
		1256	Fringilla canaria, Bardo	Padova	1	1891 "
		1257	Ciconia alba	"	1	1891 Acquistato "
		1258	Pica caudata	"	1	1892 Acquistato "
		1259	Oedemum creptans	"	1	1892 Dono "
		1260	Columba livia var. dom.	"	1	1892 Dono "

Numero Cott. generale	Numero Cott. Speciale	Denominazione	Patrim	Numero Esemplari	Osservazioni
1861	188	<i>Crataegus</i>	Colli. Lugaresi	1	1892
1862		<i>Arrix brachistatus</i>		1	1894
	1263	<i>Pittaculus Torquatus</i>		1	1894
	1264	<i>Palco gallicus</i>	Vento	1	1895
	1265	<i>Polium aestivum</i>		1	1895 (dono)
	1266	<i>Pulmonaria</i>		1	1896
	1267	<i>Gallus gallinorum</i> (rossa vestita)	Padova	6	1897

40.

Wainwright, Sept. 10, 1904 (1904)

Catalogo speciale degli Aracnidi e Myriapodi. (*)

Raccolta fatta dal prof. G. Canestrini.

Numero dell'Invenzione generale	Numero del Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
26	1	<i>Leinyphia montana</i> Walck.	Cant. Ticino	1
"	2	<i>Tegularia domestica</i> L.	Lombardia	1
"	3	<i>Dysdercus tessellata</i> Canestrini e Pavesi	Cant. Ticino	1
"	4	<i>Pythionissa</i>	"	1
"	5	<i>Pachygnatha listeri</i> Sund.	Lombardia	1
"	6	<i>Tarantula andrenivora</i> Walck.	Cant. Ticino	1
"	7	<i>Pardosa monticola</i> C. K.	"	1
"	8	<i>Tarantula inguinalis</i> C. K.	"	1
"	9	" <i>vittata</i> Keyserl.	"	1
"	10	" <i>cuneata</i> C. K.	"	1
"	11	<i>Pardosa silvicola</i> Sund.	"	1
"	12	" <i>arenaria</i> C. K.	"	1
"	13	<i>Tarantula cuneata</i> C. K.	"	1
"	14	<i>Amaurobius Erbeni</i> Keys.	"	1
"	15	<i>Systoria bavarica</i> C. K.	"	1
"	16	<i>Arctamius tigrinus</i> Walck.	"	1
"	17	<i>Arctamius</i>	"	1
"	18	<i>Leinyphia tenebricola</i> Walck.	"	1
"	19	<i>Grassus lapidicola</i> Walck.	"	1
"	20	<i>Clubiona grisea</i> L. Koch	"	1
"	21	<i>Amaurobius Erbeni</i> Keys.	Lombardia	1
"	22	<i>Melanophora subterranea</i> C. K.	Spezia e Trentino	1
"	23	<i>Hahnina pusilla</i> C. K.	Lombardia	1
"	24	<i>Erigone punctata</i> Blackw.	"	1
"	25	<i>Satrodectus tristis</i> L. K.	"	1
"	26	<i>Stygius erraticus</i> Blackw.	Cant. Ticino	1
"	27	<i>Phidippus aurculus</i> C.	Trentino	1
"	28	<i>Erigone quiquiharum</i> Westr.	Cant. Ticino	1
"	29	" <i>maculata</i> C. K.	"	1
"	30	" <i>ovata</i> C. K.	"	1
"	31	<i>Pythionissa exornata</i> C. K.	"	1
"	32	<i>Gyris scalaris</i> Walck.	Torino	1

(*) Le specie di Myriapodi sono registrate in apposito Catalogo, e devono cancellarsi nel presente. *Glaucoptera*.

Numero dell'Es. con la sua generalità	Numero del Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
26	33	<i>Epeira dumetorum</i> Hahn	Torino	-
"	34	<i>Dysidera spinipes</i> Lucas = <i>Ligustica garhyfuttii</i> C.P.	Liguria	-
"	35	<i>Melanophora conspurcator</i> L. K.	Torino	-
"	36	<i>Euphrys falcata</i> C. K.	"	-
"	37	" <i>quinguepartita</i> Walck.	"	-
"	38	" <i>vigorata</i> C. K.	Spezia	-
"	39	<i>Heliophanus humicorum</i> L.	Remonte	-
"	40	<i>Epeira apoclysa</i> Walck.	Genova	-
"	41	<i>Theridium quadripunctatum</i> Ross.	Remonte	-
"	42	<i>Sphasus gentilis</i> C. K.	Spezia	-
"	43	<i>Drassus laticeps</i> Canestrini	Torino	-
"	44	<i>Leinyphia subcucula</i> Canestr.	"	-
"	45	<i>Mithras paradoxus</i> C. K.	"	-
"	46	<i>Narissa brevipes</i> Hahn	Remonte	- prodotto
"	47	<i>Xysticus horticola</i> C. K.	"	-
"	48	<i>Moborus wallbenaensis</i> Hahn	"	-
"	49	<i>Asagena serratipes</i> Sch.	"	-
"	50	<i>Theridium nervosum</i> Walck.	"	-
"	51	<i>Epeira oculata</i> Walck.	"	-
"	52	<i>Dietya variabilis</i> C. K.	"	- prodotto
"	53	<i>Epeira dromedaria</i> Walck.	"	- prodotto
"	54	<i>Arctosa varians</i> C. K.	Padova	-
"	55	<i>Litta calophylla</i> Walck.	Remonte	- prodotto
"	56	<i>Lathyragnatha Degeneri</i> Lutz.	"	-
"	57	<i>Thomisus rotundatus</i> Walck.	Trentino	-
"	58	<i>Epeira cucurbitina</i> Cl.	"	-
"	59	<i>Linga conica</i> Pall.	"	-
"	60	<i>Parantula Apuliae</i> Aldrov.	Napoli	-
"	61	<i>Stictotata nana</i> T. Simon	Veneto, Lomb.	-
"	62	<i>Heliophanus cypricus</i> Walck.	Castel. Friuli	-
"	63	" <i>humicorum</i> L.	"	-
"	64	" <i>caulans</i> L. Koch.	"	-
"	65	<i>Leptila fasciata</i> Walck.	Napoli	-
"	66	<i>Lora arcuata</i> L. Koch.	"	-
"	67	<i>Choristothrips italicum</i> Can. Pad.	Emilia	-

Numero della specie	Numero della specie	Denominazione	Patria	Osservazioni
26	68	<i>Euphrys tigrina</i> L. Koch.	land. Trine	— perduto
"	69	" <i>obscurivides</i> L. Koch. L. Koch.	Trontino	—
"	70	<i>Loboscelus malinignathus</i> W.	Napoli	—
"	71	<i>Heliophanus auratus</i> G. K.	land. Trine	—
"	72	<i>Pythionipa lunifuga</i> G. K.	Emilia	—
"	73	<i>Serestia perfida</i> W.	Abuzzi	Emilia. —
"	74	<i>Solometes fimbriatus</i> L.	Monte...	—
"	75	<i>Attus laticollis</i> W.	G. Trine	—
"	76	" <i>nubilis</i> L. K.	Liguria	veneto. —
"	77	" <i>varius</i> L. K.	Veneto	—
"	78	" <i>fimbriatus</i> L. K.	"	—
"	79	<i>Maripisa muposa</i> L.	"	—
"	80	" <i>brevis</i> L. K.	"	—
"	81	<i>Attus arcuatus</i> L.	"	—
"	82	" <i>falcatus</i> G. K.	"	—
"	83	" <i>medius</i> G. K.	"	—
"	84	" <i>bimaculatus</i> G. K.	G. Trine	—
"	85	<i>Argyropes sericea</i> L. K.	Veneto	—
"	86	<i>Tegularia intricata</i> G. K.	Napoli	—
"	87	<i>Pholcus impressus</i> G. K.	"	—
"	88	<i>Euphrys vizorata</i> G. K.	"	—
"	89	<i>Tendryphantes dorsatus</i> G. K.	G. Trine	—
"	90	<i>Olios algerianus</i> L. K.	Napoli	—
"	91	" "	Polignese	—
"	92	<i>Clubiona anacantha</i> W.	G. Trine	—
"	93	<i>Thomisus pictus</i> G. K.	Polignese	—
"	94	" <i>truncatus</i> W.	"	—
"	95	" <i>nitens</i> L. K.	"	—
"	96	<i>Trombidium bimaculatum</i> W.	Thyris	—
"	97	<i>Thysanulobus</i> W.	Veneto	—
"	98	<i>Dysdera grisea</i> L. Koch.	"	—
"	99	" <i>hellenica</i> L.	"	— perduto
"	100	" <i>evocata</i> G. K.	Monte...	—
"	101	" <i>rabida</i> G. K.	Polignese	— perduto
"	102	<i>Tarantula audaciora</i> W.	"	—

Numero dell' Mantello giallo	Numero del Calyce spale	Denominazione	Patrizia	Osservazioni
26	105	<i>Epura sclopetaria</i> G.K.	Bologna	—
"	104	<i>Dystheus viaticus</i> L.	"	—
"	105	<i>Parassus visescens</i> G.	"	—
"	106	<i>Filistata bicolor</i> W.	"	—
"	107	<i>Oxyle murabilis</i> G.	"	—
"	108	<i>Philia haemorrhoidica</i> G.K.	"	—
"	109	<i>Cheiracanthium carnifera</i> L.	"	—
"	110	<i>Micaria aurata</i> Gaff.	Modena	—
"	111	<i>Micaria aurata</i> Gaff.	Lombardia	—
"	112	<i>Letroches fusca</i> L.K.	Emilia	—
"	113	<i>Calothorus histrioides</i> G.K.	Piemonte	—
"	114	<i>Melanophora Hochi</i> Gaff.	"	—
"	115	<i>Syctes thoracica</i> L.K.	Bologna	—
"	116	<i>Phenium Nicolucci</i> Gaff.	Napoli	—
"	117	<i>Calotes ferrestis</i> W.D.	Berlinborg	—
"	118	<i>Cheiracanthium italicum</i> G.K.	Le Tene	—
"	119	<i>Gilla montana</i> C.K.	Trentino	—
"	120	<i>Enzoma Tentipalpis</i> W.D.	Piemonte	—
"	121	<i>Clubiona lutescens</i> Woff.	Berlinborg	—
"	122	" <i>pallidula</i> El.	"	—
"	123	" <i>evatica</i> G.K.	"	—
"	124	" <i>fabetorum</i> L.K.	"	—
"	125	" <i>compta</i> G.K.	"	—
"	126	" <i>phragmatis</i> G.K.	"	—
"	127	" <i>pallens</i> G.K.	"	—
"	128	" <i>marmorea</i> L.K.	"	—
"	129	" <i>trivialis</i> G.K.	"	—
"	130	" <i>pulchella</i> Gaff.	Trentino	—
"	131	<i>Pyrophorus venetiavum</i> Gaff.	Venezi	—
"	132	<i>Terminia pallida</i> Gaff.	Modena	—
"	133	<i>Calotes inermis</i> L.K.	Berlinborg	—
"	134	<i>Enyo italica</i> Gaff.	Modena	—
"	135	<i>Tentrix vestita</i> G.K.	Napoli	—
"	136	<i>Syctes erythropygata</i> G.K.	"	—
"	137	<i>Gilla calophylla</i> W.	Berlinborg	—

Numero Tab.	Nomenclatura generale	Nomenclatura speciale	Genomimazione	Patria	Osservazioni
26	138		<i>Liovanum palliarum</i> L.K.	Monimberg	predato
"	139		<i>Singa prominens</i> Sund	"	
"	140		<i>Exesul annulatus</i> Lohm.	Trentino	-
"	141		<i>Steliophanus cupreus</i> C.K.	Monimberg	
"	142		<i>Attus frontalis</i> W.	Veneto	
"	143		" <i>arcegerus</i> W.	Modena	-
"	144		" <i>crucigerus</i> W.	Monimberg	-
"	145		<i>Marpissus hamatus</i> C.K.	Veneto	
"	146		<i>Attus frontalis</i> W.	Trentino	-
"	147		" <i>annulatus</i> C.	Monimberg	ant. a male
"	148		" <i>pigrinus</i> C.K.	"	
"	149		" <i>quinquepartitus</i> W.	"	
"	150		" <i>aprius</i> C.K.	"	
"	151		" <i>floriciola</i> C.K.	"	
"	152		" <i>brevis</i> Lohm.	"	
"	153		" <i>falcatus</i> C.	"	
"	154		<i>Agelena similis</i> Kny.	Lugano	-
"	155		<i>Mela segmentata</i> Cl.	"	-
"	156		<i>Xysticus praticola</i> C.K.	Trentino	- non c'era
"	157		<i>Epiera rivetana</i> Cl.	"	-
"	158		<i>Linyphia albomaculata</i> Lohm. & v.	Emilia	-
"	159		<i>Marpissus canestrinii</i> Minni	Veneto	-
"	160		" "	"	-
"	161		<i>Androctonus funestus</i> Kny.	Algeria	
"	162		<i>Scorpis italicus</i> Herbst.	Veneto	Genova, Bologna.
"	163		<i>Xysticus horticiola</i> C.K.	Veneto	-
"	164		<i>Pholus nemastomoides</i> C.K.	"	
"	165		<i>Trochosa ruriola</i> C.K.	Emilia	Veneto - predato
"	166		<i>Anaurotus similis</i> St.	Ligustica	
"	167		<i>Dassus troglodytes</i> C.K.	Monimberg	
"	168		<i>Lycosa leopardus</i> Sund	"	
"	169		<i>Filistata bicolor</i> W.	Abuzzi	-
"	170		<i>Lycosa taeniata</i> C.K.	Monimberg	
"	171		<i>Pentrix caudata</i> L. Koch.	Emilia	-
"	172		<i>Pyrocephalus</i>	Emilia	

Numero Fol.	Numerus Fol.	Numerus generis	Numerus Fol.	Numerus speciei	Denominazione	Patria	Osservazioni
	26	173			<i>Dictyna benigna</i> W.	Veneto	-
	"	174			"	"	-
	"	175			<i>Lyosa alavis</i> C.K.	Monimberga	perduto
	"	176			<i>Amphacna auctuata</i> W.	"	-
	"	177			<i>Trachelas minor</i> L.K.	Veneto	-
	"	178			<i>Ammaurobius claustrarius</i> C.K.	Monimberga	-
	"	179			<i>Epeira ornata</i> Goffr.	Modena	-
	"	180			<i>Attus tigrinus</i> C.K.	Veneto	-
	"	181			<i>Ammaurobius Escheri</i> Keys.	Napoli	-
	"	182			<i>Dictyna</i>	Veneto	-
	"	183			<i>Tapinopa longicrus</i> Wied.	Monimberga	-
	"	184			"	"	-
	"	185			<i>Xysticus lanius</i> C.K.	Emilia	-
	"	186			" <i>aux</i> W.	Monimberga	-
	"	187			<i>Ammaurobius Escheri</i> Keys.	Napoli	-
	"	188			<i>Theridium albocinctum</i> L.	Veneto	-
	"	189			<i>Linyphia hortensis</i> Lund.	"	-
	"	190			<i>Theridium punctulatum</i> W.	"	-
	"	191			<i>Gilla acalypha</i> W.	"	-
	"	192			<i>Tegenaria notata</i> C.K.	"	-
	"	193			<i>Atypus fulgerii</i> Goffr.	Monimberga	-
	"	194			<i>Linyphia frenata</i> W.	"	-
	"	195			<i>Dictyna arborescens</i> Camb.	"	-
	"	196			<i>Melanophora subterranea</i> C.K.	"	-
	"	197			<i>Tegenaria cicularia</i> Fab.	"	-
	"	198			<i>Linyphia clathrata</i> Lund.	"	-
	"	199			" <i>socialis</i> Lund.	"	-
	"	200			<i>Epeira agalena</i> W.	Veneto	perduto
	"	201			" <i>umbriatica</i> C.K.	"	-
	"	202			<i>Ammaurobius n. maculatus</i> Goffr.	Emilia	-
	"	203			<i>Phrurolithus minimus</i> C.K.	"	-
	"	204			<i>Pachus sexoculatus</i> G.	"	-
	"	205			<i>Tetragnatha laboriosa</i> Lund.	Belluno	-
	"	206			<i>Epeira marmorea</i> C.K.	Monimberga	-
	"	207			<i>Xysticus horticola</i> C.K.	"	-

Numero dell'Inventario generale	Numero del Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
208		<i>Pholus opilionites</i> Lk.	Merimboga	
209		<i>Nystius audax</i> C.K.	"	
210		<i>Atlas luvitatus</i> L.	Veneto	
211		" <i>pulehellus</i> Ahn.	"	
212		<i>Dictyna pusilla</i> Thorel.	"	
213		<i>Nystius viaticus</i> L.	Merimboga	
214		<i>Ero tuberculata</i> De Geer	"	perduto
215		<i>Xirocranium iclaus</i> W.	"	
216		<i>Nystius brevipes</i> Ahn.	"	
217		<i>Thomisus depressus</i> C.K.	"	
218		<i>Melanophora petreus</i> C.K.	"	
219		<i>Lycosa clavipes</i> C.K.	"	
220		<i>Brattus pubescens</i> Thot.	"	
221		<i>Clubiona grisea</i> L.K.	"	
222		<i>Lycosa arenaria</i> C.K.	"	
223		" <i>uliginosa</i> Thot.	Alpi tiroli	
224		<i>Ero variegata</i> C.K.	Merimboga	perduto
225		<i>Linyphia montana</i> Cl.	"	
226		<i>Melanophora graulis</i> Giff.	Montana	
227		<i>Lahmia sylvicola</i> C.K.	Merimboga	
228		<i>Lycosa fumigata</i> W.	"	perduto
229		<i>Marpissa Hardei</i> Giff.	Veneto	
230		<i>Lycosa bifasciata</i> C.K.	Merimboga	
231		<i>Melanophora bicolor</i> Ahn.	"	
232		<i>Micaria exilis</i> Giff.	Montana	perduto
233		<i>Lycosa bifasciata</i> C.K.	Merimboga	
234		<i>Phidippus coninnatus</i> C.K.	Merimboga	
235		<i>Phrurolithus festinus</i> C.K.	Merimboga	
236		<i>Lora spinimana</i> Sund.	"	
237		<i>Lycosa puberulenta</i> Cl.	"	
238		<i>Euploides thoracica</i> Batt.	Trieste	
239		<i>Theridium saxatile</i> C.K.	Merimboga	
240		<i>Brattus tenuis</i> L.K.	Emilia	
241		<i>Linyphia ferricola</i> C.K.	Frattino	
242		<i>Theridium psidium</i> W.	Emilia	

Numero della specie (abito spiciale)	Numero della specie (abito spiciale)	Denominazione	Patria	Osservazioni
26	243	<i>Xysticus cuneolus</i> W.	Emilia	-
"	244	<i>Micaria fulgens</i> W.	Trentino	-
"	245	<i>Linyphia keyserlingi</i> Dup.	"	presso
"	246	<i>Epeira</i>	Bolognese	-
"	247	<i>Phidiotromus generalii</i> Coftr.	Emilia	-
"	248	<i>Erigone rubripes</i> St.	H. sett.	-
"	249	<i>Cheracanthium Melderi</i> L. K.	Emilia	-
"	250	<i>Tetragnatha quinquelineata</i> K.	Sabina	-
"	251	<i>Gilla atrica</i> C. K.	Norimberga	-
"	252	<i>Thomisus serratus</i> Fabr.	"	presso
"	253	<i>Heliopterus melinus</i> C. K.	Syria	-
"	254	<i>Epeira</i>	Bologna	-
"	255	<i>Thomisus abbreviatus</i> W.	Veneto	-
"	256	<i>Epeira</i>	"	-
"	257	<i>Micaria pulicaria</i> Linn.	"	-
"	258	<i>Thomisus citreus</i> Fabr.	Veneto	-
"	259	<i>Linyphia domestica</i> Wied.	Norimberga	-
"	260	<i>Trombidium holosericeum</i> Latr.	Modena	-
"	261	<i>Geophilus maxillaris</i> P. Jac.	Trentino	Padovano
"	262	<i>Erigone</i>	Modena	presso
"	263	<i>Epeira bozotensis</i> Key.	H. Pi.	-
"	264	<i>Trochosa fratilis</i> C. K.	Veneto	-
"	265	<i>Lycosa inquilina</i> C. K.	Norimberga	-
"	266	" <i>paludicola</i> C. K.	Veneto	-
"	267	<i>Lycosa fusca</i> Westw.	Norimberga	-
"	268	<i>Lycosa cursoria</i> C. K.	"	-
"	269	<i>Phidiotromus limbatus</i> Linn.	"	-
"	270	<i>Linyphia pusilla</i> Linn.	"	-
"	271	<i>Draconiscus scutellatus</i> L. K.	Veneto	-
"	272	<i>Attus agilis</i> Hahn.	Liguria	-
"	273	<i>Cheracanthium tenuissimum</i> L. K.	Trentino	presso
"	274	<i>Epeira pinetorum</i> C. K.	Emilia	-
"	275	<i>Xysticus lanio</i> C. K.	Norimberga	presso
"	276	<i>Epeira tubulosa</i> W.	Veneto	-
"	277	" <i>silvatica</i> C. K.	Norimberga	-

Numero della specie	Stanno nella specie	Denominazione	Patria	Osservazioni
26	278	<i>Onyphaena citrina</i> Tuct.	Am. met.	
"	279	<i>Miaris romana</i> L. K.	Emilia	-
"	280	<i>Amaurobius crassipalpis</i> Goff. Rev.	Trentino	Esemplare tipo.
"	281	<i>Tegenaria intricata</i> C. K.	Napoli	-
"	282	<i>Agelena labyrinthica</i> Cl.	Napoli	-
"	283	<i>Theridium triangulifer</i> W.	Veneto	-
"	284	<i>Tegenaria civilis</i> W.	Napoli	-
"	285	<i>Brassia viator</i> L. K.	Veneto	-
"	286	<i>Pholus impressus</i> C. K.	Napoli	-
"	287	<i>Tegenaria intricata</i> L. K.	Si. Principi	-
"	288	<i>Cypripa (Bliss) algeriana</i> Luc.	"	-
"	289	<i>Myzale</i>	Patina?	-
"	290	<i>Pythionissa Burseri</i> L. Koch	Si. Principi	-
"	291	<i>Brassia viator</i> L. K.	"	-
"	292	<i>Theridium hamatum</i> L. K.	"	-
"	293	<i>Epeira grossa</i> C. K.	"	-
"	294	<i>Prodes</i>	Veneto	-
"	295	<i>Epilio semipes</i> C. K.	Napoli	-
"	296	<i>Textrix torpida</i> C. K.	Veneto	-
"	297	<i>Pythionissa exornata</i> C. K.	Modena	-
"	298	<i>Philosomus espicicollis</i> W.	Hannuberg	-
"	299	<i>Rhysicus clavatus</i> W.	Trentino	- poco
"	300	<i>Epeira pullata</i> Cl.	Hannuberg	-
"	301	<i>Argyopes</i>	Patina?	-
"	302	<i>Tarantula montana ^{fabrili}</i> Cl.	Napoli-Luc.	-
"	303	<i>Argyopes praelatus</i> C. K.	Si. Principi	- poco
"	304	<i>Tarantula fabrili</i> Cl.	"	-
"	305	<i>Scorpio Aquilejensis</i> C. K.	Luc.	-
"	306	<i>Brassia lapidicola</i> Wall.	Si. Principi	-
"	307	<i>Tarantula Apuliae</i> Blot.	"	-
"	308	<i>Melanophora</i>	"	-
"	309	<i>Textrix</i>	"	- poco
"	310	<i>Trombidium</i>	"	-
"	311	<i>Textrix</i>	"	-
"	312	<i>Linyphia montana</i> W.	Trentino	-

Numero Fidei	Numero specie	Genominazione	Patria	Osservazioni
26	313	<i>Amphicoma acuturata</i> W.	Trentino	-
"	314	<i>Linyphia circumflexa</i> C.K.	"	- presso
"	315	<i>Philotromus rhombiferus</i> W.	"	= <i>Thanatus rhombiferus</i> W.
"	316	<i>Linyphia phrygiana</i> C.K.	Reinberg	-
"	317	<i>Callotheca</i>	"	-
"	318	<i>Thanatus trilineatus</i> Lind.	"	-
"	319	<i>Linga albivittata</i> Wff.	"	-
"	320	<i>Era variegata</i> C.K.	Trentino	-
"	321	<i>Theridium albocinctum</i> Luc.	"	- non c'era
"	322	" <i>lineatum</i> El.	"	-
"	323	<i>Tetragnatha exarsa</i> L.	"	-
"	324	<i>Era spinimana</i> Lind.	"	-
"	325	<i>Ipeira domestica</i> Koch.	"	- recente
"	326	<i>Theridium finitum</i> W.	"	-
"	327	<i>Ocyale mirabilis</i> El.	"	-
"	328	<i>Oncop pulcher</i> Templ.	Modena	- non c'era
"	329	<i>Pachygnatha aisteri</i> Lind.	Reinberg	- recente
"	330	<i>Callotheca histrica</i> C.K.	"	-
"	331	<i>Theridium cellulare</i> C.K.	"	- non c'era
"	332	<i>Linyphia buculenta</i> El.	Trentino	-
"	333	<i>Lilla montana</i> C.K.	"	-
"	334	<i>Epibatus heterophthalmus</i> W.	"	-
"	335	<i>Ipeira grossa</i> C.K.	"	-
"	336	<i>Tegenaria notata</i> C.K.	"	- recente
"	337	<i>Epidirus truncatus</i> W.	"	-
"	338	<i>Theridium binaculatum</i> L.	Reinberg	-
"	339	<i>Linyphia marginata</i> Wid.	"	-
"	340	" <i>thoracica</i> Wid.	"	-
"	341	" <i>index</i> Thors.	Trentino	- non c'era
"	342	<i>Mita albimanula</i> Wff.	Reinberg	- recente
"	343	<i>Linga Heeri</i> Hahn.	"	-
"	344	<i>Tetragnatha exarsa</i> L.	Veneto	-
"	345	<i>Philotromus margaritatus</i> El.	Trentino	= <i>Artamus margaritatus</i> El.
"	346	<i>Parotia paucata</i> C.K.	"	-
"	347	<i>Clubiona grisea</i> L.K.	"	-

Numero della specie	Genere	Specie	Patria	Osservazioni
26	Tarantula	vorsa W.	Trentino	-
"	Potamia	piscatoria Cl.	"	-
"	Pachygnatha	Clavellii Lunt.	"	-
251	Parvata	alacris C.K.	Trentino	-
252	Clubiona	phragmitis C.K.	Veneto	-
253	Metanophora	anauniensis Lanching	Trentino	Valle d'Non = ^{ponale} Anaunia.
254	Alloborus	Walckenaerius Latt.	"	-
255	Tarantula	fabulis C.L.	"	-
256	Eysen	arctus C.K.	"	perduto
257	Eysen		"	-
258	Theridium	pictum W.	Monzogna	sur. e. v.
259	Metanophora	petrusenensis C.K.	Trentino	-
260	Theridium	suspyrum W.	" Veneto	-
261	Thomisus	diava Hahn.	Veneto	-
262	Eysen	oculata W.	Veneto	-
263	Solomeides	fimbriatus Cl.	"	perduto
264	Potamia	piscatoria Cl.	"	-
265	Lora	occeata C.K.	"	perduto
266	Ancaurobius	atrox De Gebl.	"	-
267	Lilla	calophylla W.	"	-
268	"	albimanella	Trentino	-
269	Segetria	bavaria C.K.	Veneto	-
270	Erigone	longisulcis Lunt.	"	perduto
271	Marpissa	vardei Lunt.	"	-
272	Echeiacaanthium	carnifera Tab.	"	-
273	Attus	arcuatus Cl.	"	perduto
274	Ancaurobius	ferox W.	"	-
275	Erigone	capiti Forsk.	"	-
276	Eysen	silopetaria Cl.	"	-
277	"	" ger.	"	-
278	Trochosa	tratalis C.K.	"	-
279	Attus	floricola C.K.	"	-
280	Dressus	pubescens Thoms.	Q. Trentino	-
281	Micania	pubicaria Lunt.	Padova	-
282	Arctosa	variana C.K.	Veneto	-

Numero del Trattato generale	Numero del Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
26	383	<i>Epeira</i>	Veneto	
"	384	<i>Parosa saccata</i> C.K.	"	—
"	385	<i>Tarantula clavipes</i> C.K.	"	—
"	386	<i>Phaeus gentilis</i> C.K.	Piemonte	—
"	387	<i>Lithotus forcipatus</i> L. per.	Veneto	Trentino
"	388	<i>Tarantula leopards</i> Lint.	Veneto	—
"	389	" <i>ingulina</i> C.K.	"	—
"	390	<i>Galliotherus zebraeus</i> C.K.	"	—
"	391	<i>Dityna luteus</i> Fabr.	Veneto	—
"	392	<i>Anaurobius atrox</i> L. per.	Trentino	—
"	393	<i>Dityna arborea</i> Camb.	Veneto	—
"	394	<i>Attus striatus</i> C.	"	—
"	395	<i>Lophocerus</i>	"	—
"	396	<i>Theridion saxatile</i> C.K.	"	—
"	397	" <i>sepiariarum</i> C.K.	"	—
"	398	<i>Pholcus</i>	"	—
"	399	<i>Attus varius</i> L.	Emilia	presso
"	400	<i>Dessus minusculus</i> L.K.	Veneto	—
"	401	<i>Marquissus palupus</i> Lint.	Veneto	—
"	402	<i>Syrphocerus venetiarius</i> Casti.	"	—
"	403	<i>Salticus muticoides</i> Lucas	"	—
"	404	<i>Linyphia</i>	"	—
"	405	<i>Erigone bicornis</i> Wit.	"	presso
"	406	<i>Mita muraria</i> C.K.	"	—
"	407	<i>Linyphia domestica</i> Wit.	"	non c'era
"	408	<i>Erigone longipalpis</i> Lint.	"	—
"	409	<i>Erigone</i>	Toscana	non c'era
"	410	<i>Phrurolithus festinus</i> C.K.	"	—
"	411	<i>Dityna benigna</i> W.	"	presso
"	412	<i>Attus brevipes</i> Hahn.	"	presso
"	413	<i>Cheriacanthium</i>	Algeria	presso
"	414	<i>Pholcus</i>	"	—
"	415	<i>Epeira apoclista</i> W.	"	presso
"	416	<i>Opusella algeriana</i> Linaf.	"	—
"	417	<i>Drapus</i>	"	—

Numero del specimen del collezione speciale	Numero del collezione speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
26	418	<i>Atthus</i>	Algeria	
"	419	<i>Sezostua florentina</i> Ross.	"	
"	420	<i>Epeira soleri</i> W.	"	
"	421	<i>Epeira</i>	"	
"	422	<i>Atthus</i>	"	
"	423	<i>Tegenaria</i>	"	presso
"	424	<i>Asagena servatipes</i> Th.	Th. aut.	
"	425	<i>Tegenaria intricata</i> C.K.	Torino	
"	426	<i>Thomisus albus</i> Westr.	Svezia	
"	427	<i>Philodromus fasciomarginatus</i> Westr.	"	non c'era
"	428	<i>Lycosa flavicula</i> Sand. Westr.	"	presso
"	429	<i>Lilla Kochii</i> Th.	Nizza	presso
"	430	<i>Epeira cucurbitina</i> Westr.	Svezia	non c'era
"	431	<i>Lycosa barbiges</i> Westr.	"	
"	432	<i>Linyphia montana</i> Westr.	"	
"	433	" <i>rufa</i> Westr.	"	
"	434	<i>Clubiona convoluta</i> Westr.	"	
"	435	<i>Linyphia pignosa</i> Westr.	"	presso
"	436	<i>Philodromus margaritatus</i> Westr.	"	non c'era
"	437	<i>Tegenaria atrica</i> Westr.	"	
"	438	<i>Linga flavii</i> Westr.	"	
"	439	<i>Lilla montana</i> Westr.	"	non c'era
"	440	<i>Linyphia triangularis</i> Cl.	"	
"	441	<i>Lycosa torricola</i> Th.	"	
"	442	<i>Lilla Rossii</i> Th.	Nizza	
"	443	<i>Lycosa pullata</i> Westr.	Svezia	presso
"	444	" <i>piratica</i> Westr.	"	
"	445	" <i>picta</i> Westr.	"	presso
"	446	<i>Linyphia marginata</i> Westr.	"	presso
"	447	" <i>domestica</i> Westr.	"	
"	448	<i>Meta segmentata</i> Westr.	"	
"	449	<i>Lycosa ruficula</i> Westr.	"	
"	450	<i>Lilla x-notata</i> Westr.	Travemünde	presso
"	451	<i>Lycosa anevata</i> Westr.	Svezia	
"	452	" <i>neotica</i> Westr.	"	

Numero dell'Insezione generale	Numero del Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
26	450	Titanocera 4-punctata Thori.	Risingen	
"	454	Brassus pubescens Th. West.	Bozia	
"	455	Melanophora nocturna West.	"	
"	456	Erizone graminicola Linn.	"	
"	457	Ipocera azalea West.	"	
"	458	Ipocera patagiata West.	"	
"	459	Clubiona fuscula West.	"	
"	460	Lycosa taeniata West.	"	
"	461	Thomisus cristatus West.	"	
"	462	Lycosa cinerea West.	"	
"	463	Ipocera conica West.	"	
"	464	Lycosa arenaria West.	"	
"	465	Lycosa paludicola West.	"	
"	466	Lilla atica West.	"	
"	467	Ipocera marginata West.	Finlandia	
"	468	" sclopetaria West.	Bozia	
"	469	" angulata El. West.	"	
"	470	Tetragnatha extensa West.	"	
"	471	Longa melanocephala West.	"	non vera
"	472	Linyphia bucculenta West.	"	
"	473	"	Veneto	non vera
"	474	Brassus	Finlandia	
"	475	Azelena labyrinthica El.	Veneto	
"	476	Atlas falcatus West.	Bozia	and a male
"	477	Lora spinimana West.	"	
"	478	Linyphia borealis West.	"	
"	479	" nigra West.	"	
"	480	Atlas hastatus West.	"	
"	481	Linyphia socialis Linn.	"	pers.
"	482	Atlas muscosus West.	"	
"	483	Brassus cognatus West.	"	
"	484	Linyphia albiceps Linn.	"	
"	485	Thomisus cellanum West.	Finlandia	non vera
"	486	Tegenaria domestica El. West.	Bozia	
"	487	Atlas V. insignitus West.	"	

Numero del specimen	Data dell'osservazione	Denominazione	Patria	Osservazioni
26	188	<i>Theridium hispidum</i> Cl.	Veizia	
"	289	" <i>formosum</i> West.	"	
"	290	<i>Epeira cornuta</i> West.	"	poche
"	491	<i>Attus arcuatus</i> West.	"	
"	492	<i>Theridium lineatum</i> Cl.	"	
"	493	<i>Linyphia nebulosa</i> Lund.	"	
"	494	<i>Pachygnatha de-geeri</i> Lund.	"	
"	495	" <i>Clontii</i> Lund.	"	
"	496	" <i>Listeri</i> Lund.	"	
"	497	<i>Linyphia affinis</i> West.	Endauia	
"	498	" <i>pallidus</i> West.	"	
"	499	" <i>thoracica</i> West.	"	
"	500	" <i>phryganea</i> West.	Veizia	
"	501	<i>Theridium bipunctatum</i> L. W.	ignot.	
"	502	<i>Linyphia emphana</i> W.	ignot.	
"	503	" <i>horreus</i> West. Lund.	Veizia	
"	504	" <i>frutetorum</i> G. H.	Amalfi	— poco
"	505	" <i>pusilla</i> Lund.	Veizia	
"	506	" <i>clathrata</i> Lund.	"	
"	507	<i>Agrestia senoculata</i> L.	Padova	a tutto 1870
87	508	<i>Thanatus trilineatus</i> Lund.	Padova	—
"	509	<i>Agelena labyrinthica</i> Cl.	"	—
"	510	<i>Tegenaria intricata</i> L.	"	—
"	511	<i>Parassus ornatus</i> W.	"	—
"	512	<i>Clerastoma cornutum</i> Luv.	"	—
"	513	<i>Epeira diademata</i> Cl.	"	—
"	514	<i>Systera fumii</i> West.	Veneto	—
"	515	<i>Philodromus cespiticolis</i> W.	Padova	—
"	516	<i>Potamia piratica</i> Cl.	"	—
"	517	<i>Clubiona grisea</i> L. K.	"	—
"	518	<i>Gilla calophylla</i> W.	"	—
"	519	<i>Marpisus hamatus</i> G. H.	"	—
"	520	<i>Epeira piscetorum</i> G. H.	"	—
"	521	<i>Formicina muticensis</i> West.	"	—

Numero Tabelle	Tabelle generale	Numero Tabelle speciale	Genominazione	Patria	Osservazioni
87	522		<i>Erigone</i>	Veneto	
"	523		<i>Erigone</i>	"	
"	524		<i>Salix formicaria</i> C.K.	Padova	—
"	525		<i>Encephalus obscurus</i> C.K. Pas.	"	—
"	526		<i>Pyrophorus flaviventris</i> C.K. Pas.	"	—
"	527		<i>Asphila fasciata</i> Test.	Vicentino	—
"	528		<i>Tagmata domestica</i> Linn.	"	—
"	529		<i>Colpuga melanus</i> Sav.	Egitto	
"	530		<i>Epeira</i>	Padova	—
"	531		<i>Philotromus griseus</i> Hahn	Vicentino	—
"	532		<i>Sorbus Tergestinus</i> C.K.	Lorno-Lara	
"	533		<i>Lithobius porphyrus</i> Leach.	Veneto	
"	534		<i>Scorpentia cingulata</i> G.K. manuscript Linn. (G.K.)	Veneto	
"	535		<i>" clavipes</i> Koch cingulata Linn. (G.K.)	Veneto	
"	536		<i>Scorpentia Stepania</i> Nov.	Napolitano	Padovano
"	537		<i>Lithobius Targionii</i> Francoz.	Comana	Quilace
"	538		<i>Scutigera longipes</i> Linn.	S. T. Montagna	
"	539				
"	540		<i>Scutigera ciliatula</i> (G.K.)	Veneto	Napolitano
"	541		<i>Scorpentia pulchra</i> Koch.	Veneto	
"	542		<i>Geophilus sanguineus</i> P. G.	S. T. Montagna	
"	543		<i>Atus haemorrhoidalis</i> C.K.	Liguria	—
"	544		<i>Atus lineatus</i> C.K.	"	— perso
"	545		<i>Epeira adriatica</i> W.	"	—
"	546		<i>Thomisus hirtus</i> C.K.	"	— perso
"	547		<i>Systera erythrina</i> C.K.	"	—
"	548		<i>Scytodes erythrocephala</i>	Genova	—
"	549		<i>Meta segmentata</i> Cl.	"	—
"	550		<i>Tarantula munita</i> Linn.	Liguria	—
"	551		<i>Tarantula fabalis</i> C.K.	"	—
"	552		<i>" taeniata</i> West.	"	— perso
"	553		<i>Gasteracantha arcuata</i> Fabr.	Porto	
"	554		<i>" formicata</i> Fabr.	"	
"	555		<i>Salix Peverii</i> E. S.	Porto	—
"	556		<i>Potamogeton piscatoria</i> L.	Stagno	—

Numero Distribuzione generale	Stazione Distribuzione speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
557		<i>Legostria florentina</i> Rop.	Val d'Isia	—
558		<i>Tarantula fabulis</i> El.	Hayrauo	—
559		<i>Cerastoma cornutum</i> C.K.	"	—
560		"	"	—
561		<i>Leiotumum</i> <i>hemiphaerum</i> Herbst	Parallo Trentino	Pombia
562		"	Preseiano	—
563		<i>Scorpis Scamus</i> C. Koch.	Napoli	Novara, Liguria, presso
564		<i>Scorpis Massiliensis</i> C.K.	Genova	Veneto
565		<i>Arctosa cinerea</i> West.	Hayrauo	—
566		<i>Attus falcatus</i> El.	Liguria	—
567		<i>Calliethernus histronicus</i> C.K.	"	—
568		<i>Attus baroipes</i> E. S.	Genova	—
569		<i>Ipseira grossa</i> C.K.	Liguria	—
570		<i>Meta cellulana</i> El.	Genova	—
571		" <i>meranae</i> Rop.	"	—
572		"	"	—
573		<i>Drausus lapidicola</i> Walck.	Val d'Isia	—
574		<i>Tegmania pagana</i> C.K.	Genova	— presso
575		<i>Attus entanus</i> Lucas	"	—
576		<i>Ipseira grossa</i> C.K.	"	—
577		<i>Legostria florentina</i> Rop.	"	—
578		<i>Linyphia hortensis</i> Linn.	Bologna	—
579		<i>Thomisus truncatus</i> W.	Trentino	—
580		<i>Attus herveatus</i> E. S.	Trentino	— presso
581		<i>Halophaenus Kochii</i> E. S.	Veneto	—
582		<i>Calliethera seneca</i> C.K.	"	— presso
583		<i>Tarantula nimida</i> Lucas	Napoli	—
584		<i>Argyrops labata</i> Pall.	Silbia	—
585		<i>Salpinxanthus gibbulus</i> L. Duf.	"	—
586		<i>Eresus acanthophilus</i> L. Duf.	"	—
587		<i>Attus multipunctatus</i> E. S.	Veneto	—
588		<i>Marpissus monachus</i> E. S.	Italia	—
589		<i>Toreine</i> , affinis alla <i>livida</i> Black.	"	—
590		<i>Linyphia</i> affinis alla <i>transpecta</i> Bl.	"	—
591		<i>Salpinx mutilloides</i> Lucas	Veneto	—

Numero Indice	Determinazione speciale	Genominazione	Patria	Osservazioni
592	Enyo italica Gsf.		Corsica	-
593	Formicina pallida Gsf.		"	non v. ca
594	Athys praticola G.K.		Trantino	- poco
595	Athys urbanus Luf.		Veneto	Trantino -
596	Meta Merianae Gsf.		"	-
597	Sictyna vinctipennis W.		Trantino	-
598	Stalota uncinata Lucas		"	non v. ca
599	Linyphia clathrata Ed. Luf.		"	non v. ca
600	Theridium formosum El.		"	-
601	Lycosa arenaria G.K.		Veneto	-
602	" monticola El.		Trantino	-
603	Dessus lapidiculus W.		"	-
604	Dessus palmatus G.K.		"	-
605	" similis L. K.		"	-
606	Helophanus rufitorax El.		Italia	-
607	Enyo elegans L. L.		" Corsica	-
608	Argyodes epeirae Sm.		Italia	-
609	Oecobius annulipes Luc.		"	-
610	Tegostoma baranica G.K.		Trantino	-
611	Thomisus bifasciatus G.K.		"	-
612	Linyphia tenuis Bl.		"	non v. ca
613	Athys Presmieri Luf.		"	-
614	Oxyopes littoralis G. L.		Spagna	-
615	Opilio luvius G.K.		Tunisi	-
616	Sictyna uncinata Sund.		Dalmazia	-
617	Enyo prominens Gsf.		"	-
618	Zilla Rivia W.		"	-
619	Argyopes seneca Lat.		Agliani	- poco
620	Opilio Tarzoni Gsf.		"	-
621	Gasteracantha vittata Thov.		Messina	-
622	Theridium denticulatum W.		Genova	-
623	Athys falcatus El.		"	-
624	Pholcus nervos homoides G.K.		"	-
625	Cerastoma cornutum L.		Trivigi	-
626	Acanthopsephus hispidus Ne-Gsf.		Trantino	-

Determinazione dell'Autore Catalago generale	Denominazione	Patria	Osservazioni
627	<i>Cerastoma cornutum</i> L.	Treviso	
628	<i>Hoplites Pavesii</i> Cast.	E. Ticino	
629	<i>Epilio graniferus</i> Cast.	M. Jussani	
630	<i>Acantholophus hispidus</i> Herbst.	Verona	
631	<i>Epilio alpinus</i> Herbst.	Trentino	
632	" <i>glacialis</i> E. K.	E. Ticino	
633	<i>Tomastoma Dentipalpe</i> Asp.	"	
634	<i>Epilio argentatus</i> Cast.	Liguria	
635	<i>Leiobunum bibranchiatum</i> L. K.	E. Ticino	
636	<i>Hoplites laevis</i> Cast.	Lugano	
637	<i>Leiobunum Boniae</i> Cast.	Genova, Trento	
638	<i>Acantholophus obtusidentatus</i> L. K.	Liguria	
639	<i>Leiobunum agile</i> Cast.	Padova	
640	<i>Acantholophus granulatus</i> Cast.	E. Ticino	
641	<i>Platylophus alpestris</i> E. K.	Val Tenna	
642	<i>Hoplites laevis</i> Cast.	Padova	pers.
643	<i>Epilio alpinus</i> E. K.	Unione	
644	<i>Epilio luteus</i> E. K.	Genova	
645	" "	"	
646	<i>Pholus nemastomoides</i> E. K.	"	
647	<i>Cerastoma cornutum</i> L.	Treviso	
648	<i>Oecobius annulipes</i> Lutz.	Pistoja	Genova -
649	<i>Epilio luteus</i> E. K.	Toscana	
650	<i>Leiobunum hemisphaericum</i> A.	Trentino	
651	<i>Epilio alpinus</i> E. K.	Padova	
652	" "	Helvio	
653	<i>Epilio luteus</i> E. K.	Pozzia	
654	<i>Leiobunum agile</i> Cast.	Madrid.	
655	<i>Leiobunum Boniae</i> Cast.	Trentino	
656	<i>Epilio alpinus</i> Herbst.	Esino	
657	<i>Hemiponera aurofumea</i> L. K.	M. rosp.	a tutto 1871. E' d'alt. determinazione L. K.
658	<i>Epilio alpinus</i> Herbst.	M. rosp.	
659	<i>Cerastoma cornutum</i> L.	Trentino	
660	<i>Tomastoma Dentipalpe</i> Asp.	M. rosp.	

Numero del Raccoltore generale	Numero del Raccoltore speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
118	661	<i>Opilio alpinus</i> Hoff.	M. ^{te} Rosa	
"	662	<i>Acantholophus obtusidentatus</i> L.K.	Meuferrate	perso
"	663	" "	Boezua	perso
"	664	<i>Hoplitès Pavesii</i> Hoff.	M. ^{te} Rosa	
"	665	<i>Opilio glacialis</i> E.K.	M. ^{te} Rosa	
"	666	<i>Leiburnium bibranchiatum</i> L.K.	M. ^{te} Rosa	
"	667	<i>Opilio alpinus</i> Hoff.	M. ^{te} Rosa	
"	668	" <i>glacialis</i> E.K.	"	
"	669	<i>Platylophus rhinoceros</i> Hoff.	Valdobbia	
"	670	<i>Hoplitès argentatus</i> L.K.	Ratti	
"	671	<i>Stenopoma dentipalpe</i> Dup.	"	
"	672	<i>Hoplitès Pavesii</i> Hoff.	Vald'Isa	
"	673	<i>Theridium nervosum</i> W.	"	—
"	674	<i>Lycosa taenata</i> L.	"	—
"	675	<i>Brassus lapidicola</i> W.	Valdobbia	—
"	676	<i>Celliethenus hirticornis</i> E.K.	M. ^{te} Rosa	—
"	677	<i>Caecotes lineatus</i> W.	Valdobbia	—
"	678	<i>Amurobius atrox</i> L. Ger.	M. ^{te} Rosa	—
"	679	<i>Tectrix lycosina</i> Sm.	M. ^{te} Rosa	—
"	680	<i>Lycosa cursoria</i> E.K.	M. ^{te} Rosa	— perso
"	681	<i>Villa colophtylla</i> W.	"	—
"	682	<i>Philotromus elegans</i> W.	"	—
"	683	<i>Tichoprosopis Steudtii</i> E.K.	Isino	—
"	684	<i>Opilio saxatilis</i> E.K.	Veneto	—
"	685	<i>Caecotes fenestratus</i> W.	Col. d. Glen	—
"	686	<i>Atlas brevis</i> El.	"	—
"	687	<i>Linyphia ferricola</i> E.K.	M. ^{te} Rosa	—
"	688	<i>Epeira ceropagia</i> W.	"	—
"	689	<i>Hysticus lanius</i> E.K.	"	—
"	690	<i>Thanasius rhombiferus</i> W.	Liguria	— perso
"	691	<i>Atlas pubescens</i> Fabr.	"	—
"	692	<i>Epeira apiculata</i> W.	Meuferrate	—
"	693	<i>Formica mutinensis</i> Hoff.	Spezia	—
"	694	<i>Trachelas minor</i> L.K.	"	—
"	695	<i>Theridium guttatum</i> W.	"	—

Catalogo speciale n. 1000 del Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
696	<i>Erigone cristata</i> Muz.	Spezia	—
697	<i>Polygnotus Listeri</i> Muz.	"	—
698	<i>Nysticus humilis</i> Thoms.	M ^{te} Plata	—
699	<i>Tapinopa longitarsis</i> Muz.	"	—
700	<i>Brassus lapidicola</i> W.	"	—
701	<i>Parus monticola</i> C. K.	"	—
702	<i>Brassus troglodytes</i> C. K.	"	—
703	<i>Scelopendra (Geophelus) fabulif. P. G.</i>	Monteforte Padovano	—
704	<i>Geometra florentina</i> Ropi.	"	—
705	<i>Systera spinipes</i> Guaf.	Genova	—
706	<i>Atthus frontalis</i> W.	Monteforte	—
707	<i>Homocidus depressus</i> C. K.	Spezia	—
708	<i>Philotomus rhombipennis</i> Walk.	"	—
709	<i>Marissus longiusculus</i> C. K.	"	—
710	<i>Limonia ferrugata</i> Lin.	Valdobbia	—
711	<i>Theridium angulatum</i> Black.	Genova	—
712	<i>Atthus obscurus</i> Black.	Liguria	—
713	<i>Tetragnotus striata</i> L. K.	Valle Mente	—
714	<i>Atthus pulchellus</i> Hahn.	Liguria	—
715	<i>Tegularia juncea C. K.</i>	M ^{te} Plata e Trentino.	—
716	<i>Marissus hamatus</i> C. K.	Padova	—
717	<i>Thomisus diana</i> Hahn.	"	—
718	<i>Epeura angulata</i> Lin.	"	—
719	" "	"	—
720	" <i>quadrata</i> El.	Trentino	—
721	" <i>ironetaria</i> Walk.	Padova	—
722	<i>Exochus malinquinatus</i> Walk.	Napoli	—
723	<i>Helicophora <u>oblonga</u> C. K.</i>	M ^{te} Plata Trentino.	—
724	<i>Atthus agilis</i> Hahn.	Monteforte	—
725	<i>Exochus provincialis</i> C. K.	Pisa, Genova.	—
726	<i>Androctonus <u>fuliginosus</u> K.</i>	M ^{te} Plata	—
727	<i>Exochus germanus</i> C. K.	Tirolo	—
728	<i>Nysticus brevipennis</i> Hahn.	Monteforte	—
729	<i>Acanthophorus obtusimulatus</i> L. K.	Padova	—
730	<i>Helonia altissima</i> Walk.	"	—

Numero dell' specimens della specie	Numero dell' specimens della specie	Denominazione	Patria	Osservazioni
118	701	<i>Theridium splensens</i> Ceph.	Hayano	Menferate
"	702	<i>Microphantus acuminatus</i> Ceph.	Zumte	—
"	703	<i>Athys longipes</i> Ceph.	Liguria	—
"	704	<i>Aythia</i> var. Ceph.	"	—
"	705	<i>Melanophora latipes</i> Ceph.	Savona	—
"	706	<i>Arctosa cinerea</i> Sund.	Liguria	—
"	707	<i>Theridium saxatile</i> C.K.	"	—
"	708	<i>Thanatus rhombipennis</i> Walck.	Savogna	—
"	709	<i>Marpissus hamatus</i> L.K.	Liguria	—
"	740	<i>Emmelenus</i> <i>Epilio</i>	Savogna	Sp.?
"	741	<i>Epieira slopeltaria</i> C.K.	"	—
"	742	<i>Temestia maculatipes</i> L.	"	—
"	743	<i>Chersis (paleipennis) gibbulus</i> L.H.	"	—
"	744	<i>Arctosa picta</i> Hahn	"	—
"	745	<i>Tiguania notata</i> C.K.	"	—
"	746	<i>Tarentula munita</i> Linn.	"	—
"	747	<i>Sphaerus lineatus</i> Latr.	"	—
"	748	<i>Licoburnum serice</i> Ceph.	"	—
"	749	<i>Epieira immutata</i> Walck.	"	—
"	750	<i>Heliophanys rufithorax</i> C.H.	"	—
"	751	<i>Thomisus rotundatus</i> Walck.	"	—
"	752	<i>Arctosa cinerea</i> Sund.	"	—
"	753	<i>Brassus lapidicola</i> Walck.	"	Menferate C. H.
"	754	<i>Dityna variabilis</i> C.K.	"	—
"	755	<i>Marpissus hamatus</i> C.K.	"	—
"	756	<i>Zilla Rossii</i> Thot.	"	—
"	757	<i>Arctosa variata</i> C.K.	"	—
"	758	<i>Apycephalus brevitars</i> Dol.	"	—
"	759	<i>Melanophora latipes</i> Ceph.	"	—
"	760	<i>Athys alpinus</i> Linn.	"	—
"	761	<i>Epilio lundus</i> C.K.	"	—
"	762	<i>Temestoma auratum</i> L.K.	Savona	E' unu il A. quadricorne L.K.
"	763	<i>Aythia Finii</i> Thot. &	Valdostia	Menferate —
"	764	<i>Phrynosalis Helwigii</i> Pay.	Stiria?	una clava
"	765	<i>Epieira</i> ma <i>carbonaria</i> L.K.	Stenute	—

Numero del Catalogo Speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
766	<i>Attus cornutus</i> E. S.	Liguria	-
767	<i>Philotromus elegans</i> Black.	Liguria	-
768	<i>Xysticus lineatus</i> Steph.	Alpi	-
769	<i>Melanophora bimaculata</i> E. K.	Spezia	Novato -
770	<i>Dictyna scalaris</i> Steph.	Prossalta	-
771	" <i>mandibulata</i> Caneff.	Parova	-
772	<i>Melanophora tarba</i> Steph.	Liguria	-
773	<i>Linyphia thoracica</i> Steph.	Verona	a tutta seconda semestre 1872
774	<i>Philotromus pulchellus</i> Lucif.	Carpi	-
775	<i>Attus scriptus</i> E. S.	Liguria	-
776	<i>Epilio alpinus</i> Steph.	Prossalta	-
777	" <i>argentatus</i> Caneff.	Corcia	-
778	" <i>alpinus</i> Steph.	Prossalta	-
779	" <i>lunatus</i> E. K.	Marino	-
780	<i>Sotolimon formica</i> E. S.	Corcia	-
781	" <i>Lespezi</i> Lucif.	Prossalta	Grote.
782	<i>Stenostoma dentipalpe</i> Aug.	Castellana	-
783	" <i>flavimarinum</i> E. K.	"	-
784	" <i>aurosum</i> L. K.	Parigi	si trova il N. quadriviale L. K.
785	" <i>argenteo-lunulatum</i> E. S.	Corcia	E' una varietà del N. dentipalpe Aug.
786	<i>Hoplites laevipes</i> Steph.	Montecarlo	-
787	<i>Acantholophus</i>	?	-
788	<i>Epilio glacialis</i> E. K.	Alpi Nape	-
789	<i>Cerostoma aduncum</i> L. K.	Ligne	-
790	" <i>laevipes</i> Lucif.	Prossalta	-
791	<i>Acantholophus crispus</i> Steph.	Prossalta	-
792	<i>Platylophus alpestris</i> E. K.	Castellana	-
793	<i>Acantholophus obtusidentatus</i> L. K.	Ligne	-
794	<i>Liobunum hemisphaerium</i> L.	Castellana	-
795	<i>Epilio lunatus</i> E. K.	Corcia	-
796	<i>Stenostoma versutum</i> Black.	Novato	-
797	<i>Stenostoma aurosum</i> L. K.	Verona	E' invece il N. quadriviale L. K.
798	<i>Scorpis provincialis</i> E. K.	Prossalta	-
799	" <i>lunatus</i> E. K.	"	-

Numero Anno Luglio	Luglio Anno Luglio	Luglio Anno Luglio	Denominazione		Patria	Osservazioni
835			<i>Amantia</i> 12-maculatus Goff.		Padova	—
836			<i>Erigone</i>		"	—
837			<i>Linyphia</i> multijunctata Wlt.		"	—
838			<i>Clubiona</i> fuscata Wlk.		"	—
839			<i>Erigone</i> rubra Camb.		"	—
840			" cornuta Black.		"	—
841			<i>Astus</i> flavicola E.K.		"	—
842			" levis E.K.		"	—
843			<i>Calliethemus</i> histronicus E.K.	M ^o Rosa	—	—
844			<i>Astus</i> heterophthalmus Wlt.	Spezia	—	—
845			<i>Ers</i> tuberculata Z. jér.	Montepote	—	—
846			<i>Astus</i> falcatus El.	Trontino	—	—
847			<i>Melanophora</i> petreus E.K.	"	—	—
848			<i>Pythionissa</i> dusseverii L.K.	Liguria	—	—
849			<i>Lysosa</i> sterna Thon.	Spezia & Ticino	—	—
850			<i>Linyphia</i> furcigera Goff.	Sardegna	—	—
851			<i>Lysosa</i> aeneolata Wlk.	& Ticino	—	—
852			<i>Cyrtocentrus</i> Solerschellii Asp.	Sardegna	—	—
853			<i>Eteniza</i> Sauvagei Rsp.	"	—	—
854			<i>Lilla</i> Stoenii Thon.	Montepote	—	—
855			<i>Pythionissa</i> rapula L.K.	Liguria	—	—
856			<i>Neocine</i> agrestis Black.	Sardegna	—	—
857			" acuminata Wlt.	Padova	—	—
858			<i>Pythionissa</i> crocivaria Linn.	"	—	—
859			<i>Nystius</i> Westwoodi Camb.	Storano	—	—
860			<i>Philotromus</i> cespitosus Walck.	Trontino	—	—
861			<i>Theridium</i> flavomaculatum E.K.	"	—	—
862			<i>Titanocera</i> fistif L.K.	"	—	—
863			<i>Thomisus</i> histus E.K.	Padovano	—	—
864			<i>Clubiona</i> marmorata L.K.	"	—	—
865			<i>Pythionissa</i> luteigirsa E.K.	Spezia	a tutto 1° semestre 1873	—
866			<i>Nystius</i> morio E.K.	M ^o Rosa	—	—
867			<i>Lysosa</i> silvicola Linn.	Trontino	—	—
868			<i>Theridium</i> simile E.K.	"	—	—

66.

Numero del Cristallo grande	Numero del Cristallo piccolo	Denominazione	Patria	Osservazioni
147	869	Monastoma Tenuipalpe Asp.	Corvarena	
"	870	Trogulus	"	
"	871	Chelifer leptus ^{leptus} & leptus ^{leptus} leptus	"	Canestro
"	872	Obisium	"	
"	873	Melauophora leptus ^{vespertina} leptus ^{Thos.}	Liguria	
"	874	" leptus ^{Intestina} leptus ^{Asp.}	Ematrica	
"	875	Lithobius montanus Koch.	"	
"	876	" leptus ^{leptus} leptus ^{leptus} leptus ^{Tangaza}	Genova	
"	877	Geophilus laevipes Koch.	Trentino	a tutto II Semestre 1873
160	878	Lithobius montanus Tangaza	Trentino	
"	879	Geophilus electus Koch.	Veneto	
"	880	Lithobius grossipes Koch.	Belluno	
"	881	" leptus ^{leptus} leptus ^{leptus} leptus ^{leptus}	Trentino	
"	882	Geophilus carpophagus Leach.	"	
"	883	Lithobius montanus Tangaza	"	
"	884	Solieria vinosa Tangaza	Corvarena	
"	885	Colopendra leptus ^{leptus} leptus ^{leptus} leptus ^{leptus}	Veneto	
"	886	Cryptops Savignyi Leach.	" Trentino	
"	887	Lithobius dentatus Koch.	Levico	
"	888	" leptus ^{leptus} leptus ^{leptus} leptus ^{leptus}	Veneto	
"	889	Colopendra ?	Veneto	
170	890	Leiolunum bicolor C. H.	Calabria	
"	891	Tegenaria Fucellinii Pavoni	Italia	
"	892	Tarentula Tulzeri Pavoni	"	
184	893	Chthonius leptus ^{leptus} leptus ^{leptus} leptus ^{leptus}	Calabria	
"	894	Obisium simile L. Koch.	"	
"	895	Ischyropsalis Adamii Canestrini	"	
"	896	Monastoma dentipalpe leptus ^{leptus} leptus ^{leptus} leptus ^{leptus}	"	f. l.
"	897	Monastoma quadricorne L. Koch. f.	"	con qualche dubbio.
"	898	Leiolunum Doriae Canestr.	"	
"	899	Opilio luridus L. Koch.	"	
"	900	Piranolasma scabrum Herbst (Sorensen)	"	
"	901	Acantholophus hispidus Hbt.	"	
"	902	Opilio graniferus Canestrini	"	a tutto 1874.

Genomissione

Patria. Osservazioni

Genomissione	Patria	Osservazioni
903 <i>Opilio saxatilis</i> C. Koch.	Calabria	
904 <i>Liodes clavatus</i> Canestrini	"	♂ et ♀.
905 <i>Trogulus asperatus</i> C. Koch.	"	
906 " <i>sinuosus</i> Sorensen	"	
907 <i>Amopium spinipalpe</i> Sorensen	"	
908 <i>Opilio parietinus</i> De Geer	"	
909 <i>Platylophus alpestris</i> C. Koch.	"	Scamp. p. giovani. Sp. dubbia.
910 <i>Chthonius orthodactylus</i> Leach.	"	Forse 2 sp. diverse.
911 <i>Opilio argentatus</i> Canestr.	"	
912 <i>Erastoma Savignyi</i> P. Gerv.	"	Forse forse paraceticus sp. !?
913 <i>Scorpins italicus</i> Herbst.	Arco-Avio (Trentino)	
914 <i>Parantula fabrilis</i> Cl.	Arco (Trentino)	
915 " <i>larentulina</i> Sav.	Stegano	
916 <i>Dolistenus Savii</i> Fanzago	Calabria del Fanzago	Due Note zoologiche, Padova, 1874. Tip. Propaganda.
917 <i>Scorpins germanus</i> Schaeff.	Trentino.	
918 <i>Opilio nigritans</i> C. Koch.	Brenner.	
919 <i>Lithobius</i>	Trentino.	Sp. plur.
920 <i>Geophilus</i>	Trentino.	Sp. plur.
921 <i>Tegenaria intricata</i> C. Koch. &	"	
922 <i>Lulus</i>	"	Sp. plur.
923 <i>Oxodes ricinus</i> L.	"	
924 <i>Gyphoxisa lucifuga</i> C. Koch.	"	
925 <i>Epcira quadrata</i> Cl.	"	
926 <i>Erigone hilaris</i> Thor.	"	
927 " " "	"	
928. " <i>fuscipalpis</i> C. Koch.	Padova	L'Opuscolo su cui Thorall stabilì la sp.
929 <i>Cryptoclea mirabilis</i> Thor.	Italia.	Classificato dal Thorall.
930 <i>Lycosa nebulosa</i> Thor.	Veneto.	Opuscolo su cui Thor. stabilì la specie.
931 <i>Minisia spinosa</i> Thor.	Italia.	Classificato dal Thorall.
932 <i>Pythoxisa oblonga</i> C. Koch. ?	Italia.	Es. su cui Thor. stabilì il genere e sp.
933 <i>Lagana rutilans</i> Thor.	Liguria	
934 <i>Gnaphosa plebeia</i> Thor.	Trentino.	Es. tipo
935 <i>Erigone spadiata</i> Thor.	Ital. settentr.	" " " " " " " " " " " "
936 " <i>nigrimana</i> Thor.	"	" " " " " " " " " " " "

No. del Thesaur. Thes. generale	No. del Catalogo speciale	Denominazione		Patria	Osservazioni
251	937	<i>Linyphia arida</i>	Thorell	Trentino.	2 esemplari, forse 2 tipi.
	938	<i>Erigone phantasia</i>	Thorell	Italia settentr.	2 esemplari tipo.
	939	<i>Drassus vulpinus</i>	Thorell	Liguria	L'esemplare su cui fu stabilita la specie
	940	<i>Linyphia minuta</i>	Blackw.	Trentino	= <i>L. domestica</i> Wied.
	941	<i>Heliophanus Cambridgei</i>	E. Simon	Liguria	
	942	<i>Dictyna vicina</i>	E. Simon	"	
	943	<i>Heliophanus atratus</i>	Thor.	"	L'esemplare tipo.
	944	<i>Erigone pacifica</i>	Thor.	Italia settentr.	" "
	945	" "	"	Trentino.	
	946	<i>Euclophrys algerina</i>	Lucas	Genova	
	947	<i>Attus innotatus</i>	E. Simon	Liguria	
	948	<i>Theridium histronicum</i>	Thor.	Trentino	Es. su cui Thorell stabilì la sp.
	949	<i>Linyphia tenebriola</i>	Thor.	Italia, Trentino.	
	950	" <i>socialis</i>	Simon	Trentino	
	951	" <i>leprosa</i>	Ohlert	"	
	952	<i>Erigone veneta</i>	Thorell	Veneto	È l'esemplare su cui Thor. stabilì la sp.
	953	<i>Dictyna civica</i>	Lucas	Pisa	Tipo Thorell.
	954	<i>Clubiona brevipes</i>	Blackw.	Liguria	" "
	955	<i>Theridium triste</i>	Hahn	Trentino.	
	956	<i>Scorpius italicus</i>	Herbst	Avis nel Trentino.	
	957	" <i>provaria</i> C. Koch.	C. Koch.	Avis nel Trentino.	
	958	<i>Hahnula lybriola</i>	C. Koch.	Trentino o f. Pro media, Valle d'Adige.	
	959	<i>Xysticus</i>	Th.	Italia.	
	960	<i>Heliophanus</i>		Padova.	
	961	<i>Epiblennum putum</i>	Thor.	Padova, Liguria	Sono gli esemplari tipo.
	962	<i>Heliophanus Kochi</i>	E. Simon	Pisa	
	963	" <i>cypreus</i>	Walck.	"	
	964	<i>Epiblennum venustum</i>	C. Koch.	"	
	965	<i>Xysticus Kampeleni</i>	Thorell	Italia	Es. su cui Thorell stabilì la specie.
	966	<i>Drassus spinulosus</i>	"	Padova	Td.
	967	<i>Xysticus Nannii</i>	"	Italia	Td.
	968	<i>Epeira limans</i>	"	Liguria	Td.
	969	<i>Erigone obscura</i>	Blackw.	Trentino.	
	970	<i>Drassus Acnellus</i>	Thorell	Padova	Esemplare tipo.
	971	<i>Steatoda convexa</i>	Bl. Thor.	Liguria	

No. Inven- tario generale del Calabria generale	Denominazione	Patria	Osservazioni
972	<i>Pholus opilionoides</i> Ahrenh.	Trentino	
973	<i>Epeira carbonaria</i> L. K.	"	
974	<i>Xysticus Cambridgii</i> Blackw.	"	
975	<i>Lacrobunum bicolor</i> Fabr.	"	
976	<i>Thomisus dorsatus</i> Fabr.	"	
977	<i>Xysticus fuscatus</i> Walck.	"	
978	<i>Caelotes solitarius</i> L. P.	"	
979	<i>Amaurobites crassipalpis</i> Causp. Sav.	"	
980	<i>Euophrys terrestris</i> E. Sim.	?	
981	<i>Philaeus bicolor</i> Walck.	Liguria	
982	<i>Heliophanus patagiatus</i> Thor.	Padova	
983	<i>Linyphia</i>	Genova	
984	<i>Tegenaria</i>	Trentino (Vall. di Son.)	
985	<i>Cyphonissa tricolor</i> C. K.	" "	
986	<i>Heliophanus cyaneus</i> Walck.	"	
987	" <i>globifer</i> E. Sim.	"	
988	<i>Chelifer granulatus</i> C. K.	Padova	
989	<i>Obisium muscorum</i> C. K.	Trentino	
990	<i>Lacrobunum humile</i> L. K.	"	
991	<i>Philodromus fallax</i> Lund.	"	
992	<i>Atys nitelinus</i> E. Sim.	"	Sri. Margherita Sav.
993	<i>Meta Menardi</i> Latr.	Calabria	
994	<i>Pholus phalangoides</i> Fucell.	"	
995	<i>Lycodes erythrocephala</i> C. K.	"	
996	<i>Pholus impressus</i> C. K.	"	
997	<i>Nephila fasciata</i> Fabr.	Veneto	
998	<i>Epeira cucurbitina</i> Cl.	Edolo	
999	<i>Trogulus squalidus</i> C. Koch.	"	
1000	<i>Atys setigerus</i> Sol. ?	Trentino	
1001	<i>Epeira regia</i> C. Koch.	Italia	classif. Thorell.
1002	<i>Arctosa pinta</i> Hahn	Trentino	Vall. di Son.
1003	<i>Linyphia pygmaea</i> Westw.	"	
1004	<i>Chelifer granulatus</i> C. K.	Padova	<i>Staphylinus</i>
1005	<i>Trogulus coriziformis</i> C. K.	Calabria	
1006	<i>Chernes</i> juv.	"	

N ^o del L.	N ^o del volume generale	denominazione	Patria	Osservazioni
251	1007	Chthonius Ragi G. Koch	Napoli (in Villa).	Karwolf Langg.
"	1008	" orthodactylus Grah. Napoli.	"	"
"	1009	Chelifer Vinnii Canestr. Valle Bogado (Laguna Veneta).	"	"
"	1010	Scorpio italicus Herbst	Padova	"
"	1011	" provincialis Chev.	" monte Rua	"
"	1012	Posthesima prognatha Canestr. Trentino.	Esemplare tipo.	"
"	1013	Scorpio Germanus Koch	Spresio (Valle di Non) Trentino.	"
"	1014	" italicus Herbst	Provereto 1876	"
"	1015	" provincialis G. Koch	Novareto 1876	"
"	1016	Haemaphysalis sulcata C.F.	sulla laurta viridis.	Aggiunta del 12 aprile 1878.
"	1017	" punctata C.F.	sul Cervus dama	id. (B. Allen N. 150)
"	1018	" rhinolephus C.F.	sul Rhinolephus ferarum equinum.	id. (B. Allen N. 151)
"	1019	Ixodes punctulatus C.F.	sul capriolo	id. (B. Allen N. 152)
"	1020	" recurvum Charl.	sul Rhinolephus ferarum equi.	id. (B. Allen N. 153)
"	1021	" flavipes K.	" " "	id. (B. Allen N. 154)
"	1022	" imbricatus K.	sul tasto	id. (B. Allen N. 155)
"	1023	" lactata K.	sulla laurta viridis	id. (B. Allen N. 156)
"	1024	" rufipes K.	sul Cervus dama	id. (B. Allen N. 157)
"	1025	Hyalomma dentatum C.F.	sul cinghiale	id. (B. Allen N. 158)
"	1026	Rhipicephalus bursa C.F.	" "	id. (B. Allen N. 159)
"	1027	" sanguineus Latr.	sulla volpe	id. (B. Allen N. 160)
"	1028	Nephila fuscata Walck.	Italia settentrionale.	"
"	1029	Chelifer meridianus L. W.	Modena	"
"	1030	Scorpions	Monte (presso Brescia).	"
"	1031	Pirula sanguinolenta L. Dross di Taroni (Trentino)	"	"
"	1032	Araneide (1887) 28 bovette	Resistencia (Chaco australe)	America. Invia Balgani.
"	1033	Chemes communis Balgani.	Paraguay (Humina)	Invia Balgani 1889.
"	1034	" nidificator "	"	" " "
"	1035	" argentarius Thorell	"	" " " " " " " " " " " "

i

Kings
is

Lynn

)

pi
us

L

H.

S

A

72.

74.

Catalogo speciale dei Miriapodi

Raccolta fatta dai Dⁿⁱ F. Fanzago e G. Fedrizzi

Numero del Pavimento Generale	Numero del Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
252	1.	<i>Geophilus</i> ^{carphophagus} <i>proctomus</i> Koch.	Calabria	
	2.	<i>bistriatus</i> Koch.	Valledivon (Trentino)	
	3.	<i>Chaetobryus</i> ^{ultramaris} <i>ultramaris</i> ^{Novy} <i>ultramaris</i> ^(Pict.)	Calerno - sec. Fedr. e il linearis ^{Novy}	
	4.	<i>Linotaenia</i> ^{caerulea} <i>caerulea</i> ^{Novy} <i>caerulea</i> ^(Pict.)	" Spizzo e Gherminova	
	5.	" <i>laevipes</i> Koch.	Trentino	
	6.	" <i>lavaninae</i> Fanz.	Calabria	<i>carphophagus</i> var. <i>lavaninae</i>
	7.	<i>Chaetobryus</i> ^{ultramaris} <i>ultramaris</i> ^{Novy} <i>ultramaris</i> ^(Pict.)	Trentino	sec. Fedr. e il <i>lavaninae</i> Fanz.
	8.	" <i>macellarius</i> P. Ger.	" - Padova	
	9.	" <i>flavidus</i> Koch.	" - Veneto	
	10.	" "	" - Valledivon	Spizzo (Trentino)
	11.	" <i>gabrielis</i> P. Ger.	Monferrato - Padova	
	12.	<i>Linotaenia</i> ^{caerulea} <i>caerulea</i> ^{Novy} <i>caerulea</i> ^(Pict.)	Trentino - St. Pietro Montagnon*	
	13.	" <i>crassipes</i> Koch.	Calabria	
	14.	<i>Cryptops</i> <i>Savignyi</i> Leach.	" - Trentino	
	15.	<i>Lithobius</i> <i>Leachii</i> ^{Novy} <i>Leachii</i> ^(Pict.)	Trentino - forficatus e Fedrizzi	
	16.	" <i>forficatus</i> Leach.	Veneto	e il <i>grossipes</i> ^{Novy} <i>grossipes</i> ^(Pict.)
	17.	" <i>forficatus</i> ^{Novy} <i>forficatus</i> ^(Pict.)	" Trentino - Calabria	e il <i>grossipes</i> ^{Novy} <i>grossipes</i> ^(Pict.)
	18.	" <i>montellii</i> ^{Leach} <i>montellii</i> ^(Pict.)	Bosco di Montello	e Koch secondo Fedrizzi
	19.	" <i>argyrius</i> ^{Leach} <i>argyrius</i> ^(Pict.)	Cervarese (Spillau)	
	20.	" <i>tridentatus</i> Fanz.	Trentino	
	21.	" <i>laevi</i> ^{Novy} <i>laevi</i> ^(Pict.)	Veneto	
	22.	" <i>montellii</i> ^{Leach} <i>montellii</i> ^(Pict.)	Trentino	
	23.	" <i>ligusticus</i> Fanz.	Genova	<i>grossipes</i> C. Koch sec. Fedrizzi
	24.	" <i>dentatus</i> Koch.	Trentino	(Levico)
	25.	<i>Glomeris</i> <i>pustulata</i> Fabr.	Veneto	var. <i>prosp.</i> im. <i>maculata</i> L.
	26.	" "	"	" <i>vulgaris</i> Brd.
	27.	<i>Glomeris</i> <i>canthaca</i> C. Koch ^{Novy} <i>canthaca</i> ^(Pict.)	"	
	28.	" <i>guttata</i> ^{Novy} <i>guttata</i> ^(Pict.)	Genova	
	29.	" <i>pustulata</i> Fabr.	Veneto	var. <i>heterosticta</i> Fabr.
	30.	<i>Platyrhacus</i> <i>ferreus</i> Fanz.	"	<i>Attrad. meridionalis</i> ^{Fanz.}
	31.	<i>Solistenus</i> <i>Savii</i> Fanz.	Calabria	
	32.	<i>Craspedosoma</i> <i>polydesmoides</i> ^{Mont.}	Trentino	sec. Fedr. e il <i>Megalosoma</i> <i>canestrinii</i> Fedr.

* secondo Fedr. - *Geophilus* *crassipes* Koch.

Numero del Specimen Tavola	Numero del Catalogo Specimen	Denominazione	Patria	Osservazioni
252	33.	<i>Craspedosoma marmoratum</i> Koch.	Veneto	specimen depresso e il giganteo, l'unico che ho
	34.	" <i>Bambusii</i> Leach.	Frentino	specimen depresso e il giganteo, l'unico che ho
	35.	<i>Piestodesmus pallidus</i> Linn.	Calabria	
	36.	<i>Polixenus lagurus</i> Latr.	Maser	
	37.	<i>Polidesmus pennsylvanicus</i> Koch.	Frentino	
	38.	" <i>affinis</i> Koch. (Silo)	"	
	39.	" <i>testaceus</i> Koch.	"	
	40.	" <i>affinis</i> Koch. (Silo)	Veneto-Calabria	
	41.	<i>Brachymerus varius</i> Fabr.	Emilia	
	42.	" <i>longicauda</i> Leach.	Calabria	
	43.	" <i>ferreus</i> Koch.	Frentino	
	44.	" <i>ruficornis</i> Koch.	Veneto	
	45.	" <i>fulvus</i> Koch.	" - Frentino	
	46.	" <i>albicornis</i> Koch.	Veneto	
	47.	" <i>unicolor</i> Koch.	"	
	48.	" <i>margaritatus</i> Fanz.	"	
	49.	" <i>serpentinus</i> Koch.	"	
	50.	" <i>albipes</i> Koch.	"	
	51.	" <i>nigripes</i> Koch.	"	
	52.	" <i>remorensis</i> Koch.	" - Frentino	
	53.	" <i>whitlineatus</i> Koch.	Padovano	
	54.	" <i>pumilus</i> Koch.	Frentino	
	55.	" <i>varius</i> Fabr.	Veneto	
	56.	" <i>intermedius</i> Fanz.	Cervarese	
	57.	" <i>punctatus</i> Leach.	Padovano	
	58.	" <i>quadripunctatus</i> Fanz.	Frentino	
	59.	" <i>meridionalis</i> Gerv.	Veneto	
	60.	" <i>sabulosus</i> Linn.	Frentino	
	61.	" " "	Veneto	
	62.	" " "	Calabria	
	63.	" <i>ferreus</i> Koch.	Veneto	
	64.	" <i>muscorum</i> Lucas	"	
	65.	" <i>carinatus</i> Br.	Calabria	
	66.	" <i>fulvus</i> Koch.	"	
	67.	" " "	"	

Numero dell' esemplare generale	Numero dell' Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
52	68.	<i>Lysioptelalum foetidissimum</i> L.	Napoli-Calabria	
	69.	<i>Lithobius grossipes</i> Koch	Bellunese	
	70.	<i>Scelopendra unguolata</i> Lat.	Veneto	
	71.	" <i>clavipes</i> Koch	"	
	72.	" <i>Hispanica</i> Newm.	Napoli-Padovano	
	73.	<i>Scutigera variegata</i> Risse	" - Veneto	
	74.	<i>Scutigera</i> ^{<i>coelestis</i> Lin. (fil.)} ^{<i>longipes</i> Lat.}	S. Pietro Montebelluna	
	75.	<i>Scelopendra</i> ^{<i>lingulata</i> Risse} ^{<i>patula</i> Koch}	Veneto	
	76.	<i>Geophilus</i> ^{<i>mauritanicus</i> Lat.} ^{<i>serripes</i> Newm.}	Frentino	Spuzzo
	77.	<i>Scelopendra</i>	Veneto	
	78.	<i>Scelopendra</i> ^{<i>crucifera</i> Lucas (fil.)}	"	
	79.	<i>Solicoch</i> ^{<i>vincens</i> Lat.}	Cervarese	
	80.	<i>Solistenus</i> <i>Lurii</i> Fanz.	Calabria	
	81.	<i>Cryptops</i> ^{<i>anomalous</i> Newm.} ^{<i>parvipes</i> Lat.}	Veneto-Frentino	
	82.	<i>Cordeuma</i> ^{<i>arctostigma</i> Lat. (fil.)}	" - Napoli - Calabria	
	83.	<i>Craspedosoma</i> ^{<i>nemasomoides</i> Fanz.} ^{<i>phalerum</i> Lat. (fil.)}	Monferrato	
	84.	<i>Strongylosoma</i> <i>pathipes</i> Lat.	Calabria-Veneto	
	85.	<i>Ophiulus</i> ^{<i>viridis</i> Risse} ^{<i>negripes</i> Koch}	Spuzzo (Valle di Non) - Frentino	
	86.	<i>Ophiulus</i> ^{<i>Berthelii</i> Koch (fil.)} ^{<i>oxyphagus</i> Brandt}	"	"
	87.	<i>Ophiulus</i> ^{<i>repandus</i> Koch (fil.)} ^{<i>unilincatus</i> Koch}	"	"
	88.	<i>Ophiulus</i> ^{<i>impressus</i> Koch (fil.)} ^{<i>boleti</i> Koch}	"	"
	89.	<i>Ophiulus</i> ^{<i>aluminatus</i> Koch (fil.)} ^{<i>nemorensis</i> Koch}	"	"
	90.	<i>Ophiulus</i> ^{<i>montanus</i> Lat. (fil.)} ^{<i>serpentinus</i> Koch}	"	"
	91.	" <i>sabulosus</i> Lin. var. <i>bifasciatus</i> Fanz.	"	"
	92.	" " var. <i>punctulatus</i> Fanz.	"	"
	93.	<i>Geophilus</i> <i>proximus</i> Koch	Masot	
	94.	<i>Lysioptelalum</i> <i>seriale</i> Koch	"	giovan
	95.	<i>Atriatosoma</i> ^{<i>menionensis</i> Fanz.}	Napoli	
	96.	<i>Craspedosoma</i> <i>marinatum</i> Koch.	"	secondo Redippi e d. Mgaloro, <i>canestrinii</i> Lat.
	97.	" <i>Dawkinsii</i> Koch.	"	" <i>Megal. canestrinii</i> Lat.
	98.	<i>Polydesmus</i> <i>edentulus</i> Koch	Masot	Lat. <i>edentulus</i> Koch, ma <i>Fanz. Lat.</i>
	99.	<i>Craspedosoma</i> ^{<i>seriatum</i> Koch} ^{<i>seriatum</i> Fanz.}	Napoli	secondo Redippi, <i>Cordeuma</i>
100.	<i>Tulus</i> <i>varius</i> Lat.	<i>Tulus</i> <i>varius</i> Lat.	Masot	<i>seriatum</i> Koch
100.	<i>Tulus</i> <i>varius</i> Lat.	<i>Tulus</i> <i>varius</i> Lat.	Spuzzo (Valle di Non) - Frentino	
101.	<i>Ophiulus</i> ^{<i>seriale</i> Koch}	<i>Ophiulus</i> ^{<i>seriale</i> Koch}	"	"

Numero del l'Inventario ge- nerale	Numero del catalogo speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
252	102.	<i>Tulus rubripes</i> Koch.	Spruzzo - Valle di Non (Trentino)	
	103.	<i>Cladonia inulæ</i> Tuckerm. det. (Pilsb.)	"	"
	104.	<i>Brachyotus pyramis</i> Ach. (Pilsb.)	"	"
	105.	<i>Tulus</i> ? (Pilsb.)	Tagoli	"
	106.	<i>Polydesmus rubripes</i> Koch.	Roma	"
	107.	<i>Polydesmus rubripes</i> Koch.	Tagoli	tu e inanis ma il Pilsb.
	108.	<i>Polydesmus rubripes</i> Koch.	Tagoli	in Fedr. e il flavidus - non
	109.	<i>Polydesmus rubripes</i> Koch.	Tagoli	individui incompleti
	110.	<i>Polydesmus rubripes</i> Koch.	Marzo	girovane
	111.	<i>Polydesmus rubripes</i> Koch.	Roma	"
	112.	<i>Tulus bilineatus</i> (Pilsb.)	Tagoli	"
	113.	<i>T. testaceus</i> (Pilsb.)	Tagoli	"
	114.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	115.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	116.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	117.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	118.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	119.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	120.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	121.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	122.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	123.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	124.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	125.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	126.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	127.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	128.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	129.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	130.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	131.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	132.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	133.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	134.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	135.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"
	136.	<i>Glomeris marginata</i> Vitt.	Tagoli	"

Numero del ventorio generale	Numero del catalogo speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
257	137	<i>Geophilus flavus</i> Linn.	Valle di Non	(Trentino e Veneto)
	138	" <i>crassipes</i> Koch	"	" <i>Chaetobrya</i> <i>Chaetobrya</i> <i>Chaetobrya</i>
	139	<i>Lithobius forficatus</i> Linn.	"	" (Spigno)
	140	" <i>communis</i> (Koch)	"	"
	141	<i>Archilithobius calcareatus</i> (Koch)	"	"
	142	<i>glomeris pushtelata</i> Fabr.	Rovereto	"
	143	" <i>connexa</i> C. Koch (Koch)	"	" var. <i>triplex</i> S. L.
	144	<i>glomeris marginalata</i> L.	Mezzolana e Salorno	(Trentino)
	145	" <i>connexa</i> (Koch)	Salorno	(Pach) Trentino
	146	<i>Tulus sabulosus</i> Linn. var. <i>apunctulatus</i> Fed.	St. Michele	"
	147	" " var. <i>immaculatus</i> Zan.	"	"
	148	<i>Blaniulus pulchellus</i> (Koch)	Salorno	(Trentino)
	149	<i>Tulus roseus</i> Fed.	Spor. Minore	(Valle di Non)
	150	<i>Optimulus alpinus</i> (Koch)	Salorno	St. Michele (Trentino)
	151	<i>Optimulus alpinus</i> (Koch)	Rovereto	"
	152	<i>Optimulus alpinus</i> (Koch)	Salorno	(Trentino)
	153	" <i>venezianus</i> (Koch)	Mezzolana	(Trentino)
	154	<i>Polydesmus complanatus</i> L.	Levico	"
	155	" <i>edentulus</i> (Koch)	Rovereto	"
	156	" <i>edentulus</i> (Koch)	Rovereto	"
	157	" <i>edentulus</i> (Koch)	Levico	"
	158	" <i>edentulus</i> (Koch)	Levico e Rovereto	"
	159	" <i>edentulus</i> (Koch)	Levico	"
	160	<i>Smegmalosoma exiguum</i> (Koch)	"	rarissima
	161	<i>Smegmalosoma Canestrinii</i> Fed.	Spor. m. St. Michele e Levico	"
	162	<i>Craspedosoma Rowlinsoni</i> Fed.	Levico	rarissima
	163	<i>Cordodesma nematosomoides</i> (Koch)	Salorno	Trentino
	164	" <i>Levicanum</i> Fed.	Levico	"
	165	<i>Attractosoma albescentum</i> Fed.	St. Michele e Levico	(Trentino)
	166	<i>Blaniulus pallidus</i> (Koch)	"	Trentino
	167	<i>Tulus citratus</i> Fed.	Rovereto	"
	168	<i>Strongylosoma corrugatum</i> (Koch)	Arco e Mezzolana	(Trentino)
	169	<i>Lithobius montanus</i> (Koch)	Valle di Non - Rovereto	"
	170	" <i>univittatus</i> (Koch)	Spor. minore	"
	171	" <i>grossipes</i> (Koch)	Spor. minore	Mezzolana e Salorno

Numero del lavoratore generale	Numero del capitolo o speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
258	172	<i>Lithobius fasciatus</i> Newm. (Pils.)	Montanelli (Ch.)	Mezzotedesco, Galerne
"	173	" <i>grossipes</i> C. Koch	Spruzze	(Valle di Non)
"	174	" <i>fasciatus</i> Newm. (Pils.)	"	"
"	175	" <i>terreus</i> Zett.	"	"
"	176	" <i>fontinalis</i> Zett.	"	"
"	177	" <i>fontinalis</i> Zett.	"	"
"	178	" <i>fontinalis</i> Zett.	"	"
"	179	" <i>riceus</i> C. Koch	Levico, Mezzotedesco, Spormin.	Spruzze
"	180	" <i>parvulus</i> Zett.	"	"
"	181	" <i>incubens</i> Zett.	"	"
"	182	" <i>incubens</i> Zett.	"	"
"	183	" <i>maulendus</i> C. Koch	Molarno	"
"	184	" <i>Rhaeticus</i> Mein.	Levico e Mezzotedesco	"
"	185	" <i>borcalis</i> Mein.	Spruzze e Mezzotedesco	var. <i>osareus</i> Zett.
"	186	" <i>meridionalis</i> Zett.	"	"
"	187	" <i>occidentalis</i> Zett.	"	"
"	188	" <i>lucifugus</i> C. Koch	"	"
"	189	" <i>maulendus</i> C. Koch	Levico e Mezzotedesco	"
"	190	" <i>maulendus</i> C. Koch	"	"
"	191	" <i>maulendus</i> C. Koch	"	"
"	192	" <i>maulendus</i> C. Koch	"	"
"	193	" <i>maulendus</i> C. Koch	"	"
"	194	" <i>maulendus</i> C. Koch	"	"
"	195	" <i>maulendus</i> C. Koch	"	"
"	196	" <i>maulendus</i> C. Koch	"	"
"	197	" <i>maulendus</i> C. Koch	"	"
"	198	" <i>maulendus</i> C. Koch	"	"
"	199	" <i>maulendus</i> C. Koch	"	"
"	200	" <i>maulendus</i> C. Koch	"	"
"	201	" <i>maulendus</i> C. Koch	"	"
"	202	" <i>maulendus</i> C. Koch	"	"
"	203	" <i>maulendus</i> C. Koch	"	"

H. Numb. general	N. Cath. specie	Denominazione	Patri	Provenienza
204				} Ragnipak nel 1881 } in pazione d'oraggio
205				
206		<i>Gloemeris marmorata</i> Roth.	Soravalli di Livio	075
207		<i>Himantarium rugosum</i> Ksch. (Silv.)	Livio	
208		<i>Ophiurus riparius</i> (Sch.) (Silv.)		
209		<i>Geophelus lineatus</i> Ksch. (Silv.)	Livio	Sebastia dani
210		<i>Meurotychalis carnationis</i> Ksch. (Silv.)	"	" "
211		<i>Cryptops hortensis</i> Gersch. (Silv.)	"	" "
212		<i>Chaetochelys vesuviana</i> Merg. (Silv.)	"	" "
213		<i>Tulus sabulosus</i> (asimmetria antena)		" "
214		<i>Chaetochelys vesuviana</i> Merg. (Silv.)	Calabria	
215		<i>Tulus sabulosus</i> L. (Silv.)	Livio	
216		<i>Scutigera coleophaea</i> L. (Silv.)	"	
217		<i>Lithobius longipes</i> L. Ksch. (Silv.)	"	
218		<i>Oniscus interruptus</i> ?	Livio	
219		<i>Geophilus fuscus</i>		
220		<i>Tulus</i> con affinità delle antenne		
221		<i>Polianthus ligularis</i>	Padova	
222		<i>Arceuthobium fuscus</i> ?	Livio	
223		<i>Oniscus interruptus</i> ?	Livio	
224		<i>Lithobius porphyreus</i> Newp. (Silv.)	Livio	
225		" fasciatus. Newp. (Silv.)	Livio	
226		" fasciatus Newp. (Silv.)	Livio	
227		" fasciatus Newp. (Silv.)	Livio	
228		<i>Sceloporus angulatus</i> Lata. (Silv.)		
229		<i>Ophiurus riparius</i> Roth. (Silv.)	Livio	
230		<i>Limacina cretacea</i> Ksch. (Silv.)	Cina dell'Affinino	
231		<i>Ophiurus alvarezius</i> Roth. (Silv.)		
232		<i>Gloemeris pustulata</i> Fabr. (Silv.)	Livio	
233		<i>Himantarium rugosum</i> C. Ksch. (Silv.)	Livio	
234		<i>Tulus fuscus</i> Ophiurus sp. ? (Silv.)		
235		<i>Gloemeris amara</i> C. Ksch. (Silv.)	Vento - Trinità	rr. tenebrosa Lat.
236		<i>Polysenus illegimus</i> Roth. (Silv.)	Livio	

84.

Catalogo dei Pesci conservati in alcool.

Raccolta fatta dal prof. Canestrini.

Numero dell'In- ventario speciale	Numero del Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
16	1	<i>Trachinus araneus</i> C. V.	Adriatico	1874
"	2	<i>Mullus barbatus</i> L.	"	"
"	3	" <i>surmuletus</i> L.	"	"
"	4	<i>Scorpaena scrofa</i> L.	"	"
"	5	<i>Somider nomenclus</i> L.	"	"
"	6	<i>Micropteryx chrysurus</i> L.	Brasile	"
"	7	<i>Xeus faber</i> L.	Adriatico	"
"	8	<i>Lichneis remora</i> L.	"	"
"	9	<i>Trachurus trachurus</i> Lac.	"	1870
"	10	<i>Levanus scirba</i> L.	"	"
"	11	" <i>cabrilla</i> L.	"	1871
"	12	" <i>hepatus</i> L.	"	"
"	13	<i>Trachinus draco</i> L.	"	1870
"	14	<i>Percia fluviatilis</i> L.	—	1871
"	15	<i>Labrax lupus</i> Cuv.	Adriatico	1871
"	16	<i>Apogon imberbis</i> L.	Adriatico	1870
"	17	<i>Pomacentrus scolopsis</i>	O. ind.	1871
"	18	<i>Holocentrum longipinna</i> C. V.	Brasile	Rocc. medice
"	19	<i>Aspius zingel</i> Cuv.	Europa cent.	"
"	20	<i>Umbra cirrhosa</i> Riss.	Adriat.	"
"	21	<i>Chrysophrys aurata</i> L.	"	1870
"	22	<i>Labitis barbatula</i> L.	Trinli	—
"	23	<i>Maena vulgaris</i> C. V.	Adriatico	1870
"	24	<i>Scorpaena scrofa</i> L.	"	Rocc. medice
"	25	" "	"	"
"	26	<i>Prionotus punctatus</i> C. V.	America	"
"	27	<i>Peristichion cataphractum</i> Lac.	Adriat.	"
"	28	<i>Trigla lineata</i> L.	"	1870
"	29	" "	"	Rocc. medice
"	30	" <i>corax</i> Sp.	"	1870-1871
"	31	" "	"	"
"	32	" <i>lyra</i> L.	"	"

No. del Sched. Translato generale	No. del Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
16	33	<i>Dactyloperus volitans</i> C. V.	Abruzzo	1870-1871
"	34	<i>Stomatrus microchirus</i> Bp.	"	"
"	35	" "	"	"
"	36	" <i>fiatola</i> C. V.	"	"
"	37	<i>Corvina nigra</i> Cuv.	"	Per. Verde 1870
"	38	<i>Largus Nondolctii</i> C. V.	"	Quattro 1870
"	39	" <i>annularis</i> L.	"	"
"	40	" <i>unimaculatus</i>	"	"
"	41	<i>Priskipoma rosea</i> C. V.	America trop.	"
"	42	<i>Boa salpa</i> L.	Abruzzo	Per. Verde 1870
"	43	" <i>boops</i> L.	"	Per. Verde 1871
"	44	<i>Centroliphus pruparius</i> Cuv.	"	"
"	45	<i>Cantharus lineatus</i> Mont.	"	1870
"	46	" <i>orbicularis</i> Cuv.	"	Per. Verde
"	47	<i>Pagellus erythrinus</i> L.	"	"
"	48	<i>Mugil auratus</i> Cuv.	"	"
"	49	<i>Atherina hepsetus</i> L.	"	1870
"	50	" <i>mocho</i> C. V.	"	"
"	51	" "	"	"
"	52	<i>Crenilabrus ocellatus</i> For.	"	1870
"	53	" <i>pavo</i> C. V.	"	"
"	54	" "	"	"
"	55	" <i>tinca</i> Brunn.	"	"
"	56	" <i>mediterraneus</i> L.	"	"
"	57	" "	"	"
"	58	" <i>Roissati</i> Niss.	"	"
"	59	" <i>rostratus</i> St.	"	Per. Verde 1870
"	60	" <i>griseus</i> L.	"	"
"	61	" "	"	"
"	62	<i>Labrus merula</i> L.	"	"
"	63	<i>Calligodon</i>	Patria?	Per. Verde
"	64	<i>Tulius Gioffrei</i> Bp.	Abruzzo	"
"	65	<i>Labrus fuscus</i> Niss.	"	1870
"	66	" <i>turdus</i> L.	"	1871
"	67	<i>Hemirhamphus calabrienis</i> G.	Africa	Per. Verde

No. dell'Inventario generale	No. del Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Curazioni
16	68	<i>Exocoetus volitans</i> L.	Adriatico	Rocc. vecchia
"	69	" "	"	"
"	70	<i>Scomberus</i> Rondeletii C.V.	"	"
"	71	<i>Porichthys porosissimus</i> C.V.	America	"
"	72	<i>Saurus foetens</i> L.	Brasile	"
"	73	" <i>lacerta</i> Niss	Adriatico	1870
"	74	<i>Cobitis taenia</i> L.	Veneto	Rocc. vecchia
"	75	<i>Esop lucius</i> L.	Veneto Adriatico	"
"	76	<i>Ingraulis enorassicholus</i> L.	Mediterraneo	"
"	77	<i>Saurus myops</i> Cuv.	Brasile	"
"	78	<i>Gymnus carys</i> L.	Veneto	"
"	79	<i>Carassius auratus</i> L.	"	"
"	80	" "	Algeria	1871
"	81	" "	Veneto	1871
"	82	<i>Gobius fluviatilis</i> Bon.	Piemonte	"
"	83	<i>Carinimus erythrophthalmus</i> L.	Veneto	Rocc. vecchia
"	84	<i>Squalius cavianus</i> Sp.	"	"
"	85	<i>Leuciscus aula</i> Sp.	"	"
"	86	<i>Chondrostoma soetta</i> Sp.	"	"
"	87	<i>Chaetodon falcula</i> Sp.	"	"
"	88	<i>Otolithus</i>	"	"
"	89	<i>Carinimus brevipes</i> C.V.	Brasile	"
"	90	" "	"	"
"	91	<i>Lepidopus entiformis</i> Sp.	Mediterraneo	1871
"	92	<i>Alanus sarda</i> Cuv.	Adriatico	Rocc. vecchia
"	93	<i>Pelone acis</i> L.	"	"
"	94	<i>Heliastes chromis</i> L.	"	1870
"	95	<i>Hemirhamphus unipinnatus</i> Ann.	America	Rocc. vecchia
"	96	<i>Notella communis</i> Costa	Adriatico	"
"	97	" "	"	"
"	98	<i>Barbus plebejus</i> Sp.	Toscana	1870
"	99	<i>Garus minutus</i> L.	Adriatico	"
"	100	<i>Sota vulgaris</i> Cuv.	"	Rocc. vecchia
"	101	<i>Sphyraena vulgaris</i> C.V.	"	1870
"	102	<i>Lebias calcariana</i> Cuv.	Laguna Veneta	"

N.° del Catalogo generale	N.° del Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
16.	103	<i>Leuciscus aulæ</i> Bp. - var. <i>rubella</i>	Toscana	1870
"	104	<i>Alota vulgaris</i> Val.	Veneto	"
"	105	<i>Clupea lata</i> Zan.	Brasil	Race vecchia
"	106	<i>Ingramia encrassicholus</i> L.	Adriatico	1871
"	107	<i>Trutta fario</i> L.	Veneto	Race vecchia
"	108	<i>Squalius cavianus</i> Bp.	Toscana	1871
"	109	<i>Blennius pignus</i> Lac.	Italia settentr.	Race vecchia
"	110	<i>Gobius flavatilis</i> Lw.	"	"
"	111	<i>Cottus gobio</i> L.	"	"
"	112	<i>Chondrostoma Gensii</i> Bp.	Veneto	1871
"	113	<i>Cobitis</i>	"	Race vecchia
"	114	<i>Dasybatis clavata</i> Bl.	Adriatico	"
"	115	<i>Batis varula</i> Bp.	Mediterraneo	"
"	116	<i>Tulis mediterranea</i> Risso	Adriatico	"
"	117	" "	"	1870
"	118	" <i>dimidiatus</i> Gr.	Brasil	Race vecchia
"	119	" <i>turcica</i> Risso.	Mediterraneo	"
"	120	<i>Labrus turinus</i> Bl.	"	1870
"	121	<i>Acantholabrus Palloni</i> Risso.	Adriatico	Race vecchia
"	122	<i>Labrus mixtus</i> L.	"	1870
"	123	<i>Gobius niger</i> L.	"	"
"	124	<i>Cottus gobio</i> L.	Italia settentr.	"
"	125	<i>Blennius vulgaris</i> Pollini	"	a tutte 1870
84	126	<i>Cobitis taenia</i> L. con masche a spec. conformazioni delle pinne	Modena	"
"	127	<i>Poja marginata</i> Lac.	Adriatico	1870
"	128	<i>Bothus pinnas</i> Delar.	"	Race vecchia
"	129	<i>Solea monochir</i> Bp.	"	1870
"	130	" <i>Margibi</i> Bp.	"	"
"	131	" <i>Kleinii</i> Bp.	"	Race vecchia
"	132	<i>Plagusia brasiliensis</i> Ag.	Brasil	"
"	133	<i>Solea vulgaris</i> L.	Adriatico	"
"	134	<i>Platessa passer</i> Bp.	"	"
"	135	<i>Pluriconectes Grohmanni</i> Bp.	"	"
"	136	<i>Rhombus unimaculatus</i> Risso.	"	"

No del Specimens generale	No del Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
84	137	<i>Branchiostoma lubricum</i> Costa	Adriatico	1871
"	138	<i>Gomane prototypus</i> Nardo	"	Recc. ecclesio
"	139	<i>Gasterosteus aculeatus</i> L.	Italia	"
"	140	<i>Cephus piscatorius</i> L.	Adriatico	"
"	141	<i>Cephus barbatus</i> L.	"	1870
"	142	<i>Cepola rubescens</i> L.	"	Recc. ecclesio
"	143	<i>Blennius pavo</i> C. V.	"	1870
"	144	" <i>tentacularis</i> Sp.	"	"
"	145	<i>Scipenser sturio</i> L.	"	Recc. ecclesio
"	146	" "	"	"
"	147	<i>Muraena helena</i> L.	"	"
"	148	<i>Syngnathus tenuirostris</i> Rath.	"	1871
"	149	" <i>rubescens</i> Ris.	"	"
"	150	" <i>brevirostris</i> Tempr.	"	"
"	151	<i>Conger vulgaris</i> Cuv.	"	Recc. ecclesio
"	152	" <i>Cassini</i> Ris.	"	"
"	153	<i>Sphagebranchus serpa</i> Ris.	Mediterraneo	1870
"	154	<i>Rhinus laevis</i> Ag.	Adriatico	1870
"	155	<i>Gobio fluviatilis</i> Cuv.	Remont	"
"	156	<i>Petromyzon Planeri</i> Bl.	Italia	"
"	157	" <i>fluviatilis</i> L.	"	Recc. ecclesio
"	158	" <i>Planeri</i> Bl.	"	"
"	159	<i>Uranoscopus scaber</i> L.	Adriatico	1870
"	160	" "	"	Recc. ecclesio
"	161	<i>Syphnostonomus Rondeletii</i> Delar.	"	1871
"	162	<i>Embriani di Sphobranchi</i>	"	1871
"	163	<i>Hippocampus brevirostris</i> Cuv.	"	"
"	164	" <i>guttulatus</i> Cuv.	"	"
"	165	<i>Neophis opheion</i> L.	"	"
"	166	<i>Hippocampus guttulatus</i> L.	"	"
"	167	<i>Syngnathus saenionotus</i> Cuv.	"	"
"	168	<i>Syphnostonomus typhle</i> L.	"	"
"	169	<i>Syngnathus saenionotus</i> Cuv.	"	"
"	170	<i>Syphnostonomus typhle</i> L.	"	"

90.

N ^o della <i>Monografia</i> generale	N ^o del Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
84	171	<i>Gobius punctatissimus</i> Canestr.	Adriatico	1871
"	172	" <i>Panigae</i> Verge	Bursano	1870
"	173	" <i>elongatus</i> Canestr.	Adriatico	1871
"	174	" <i>fluvialis</i> Bonell.	Stabia	"
"	175	" <i>lota</i> Cuv.	Adriatico	1871
"	176	" <i>geniporus</i> Cuv.	"	1871
"	177	" <i>quadrimaculatus</i> Cuv.?	"	giovane
"	178	" <i>quadrimaculatus</i> Cuv.	"	1870
"	179	"	"	1870
"	180	" <i>jago</i> L.	"	1871
"	181	<i>Callionymus maculatus</i> Raf.	"	"
"	182	<i>Blennius gattorugine</i> Will.	Mediterraneo	"
"	183	"	"	"
"	184	" <i>palmicornis</i> Cuv.	"	"
"	185	"	"	"
"	186	" <i>senecularis</i> Brunn.	"	"
"	187	" <i>pavo</i> C.V.	"	1870
"	188	" <i>ocellaris</i> L.	Adriatico	1871
"	189	" <i>vulgaris</i> Sol.	Benaco	1871
"	190	<i>Solea vulgaris</i> Sol.	Gatta	"
"	191	<i>Rhombus laevis</i> Rond.	Adriatico	1871
"	192	<i>Pluricinctus arnoglossus</i> Bp.	"	1870
"	193	<i>Dasybatis clavata</i> Bl.	"	1871
"	194	<i>Acanthias vulgaris</i> Bp.	"	"
"	195	<i>Torpedo Galvani</i> Bp.	Mediterraneo	"
"	196	"	Adriatico	"
"	197	<i>Gobio fluvialis</i>	Reimonte	"
"	198	<i>Leuciscus aila</i> Bp.	Spezia	1871
"	199	<i>Synnathus phlyon</i> Riss.	Nepoli	1871
"	200	" <i>Ayassii</i> Mil.	Adriatico	"
"	201	<i>Nemobius maculata</i> Raf.	Nizza	"
"	202	<i>Synnathus abaster</i> Riss.	"	"
"	203	<i>Stenobothrus chrysozonus</i> Püpp.	"	"
"	204	<i>Glyptocephalus saxatilis</i> Püpp.	Massana, Costa albifera.	"

N.º dell'Inventario generale	N.º del Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
84	205	<i>Therapon servus</i> Bl.	Massena, Costa d'Avorio	
"	206	<i>Serranus aequalatus</i> Forst.	"	
"	207	<i>Caranx dyedra</i> Forst.	"	
"	208	<i>Caris striatus</i> Rupp.	"	
"	209	<i>Diagramma gaterina</i> Forst.	"	
"	210	<i>Caranx affinis</i> Rupp.	"	
"	211	<i>Dascyllus marginatus</i> Rupp.	"	
"	212	<i>Chromis lysan</i> Forst.	"	
"	213	<i>Atherina Forstalii</i> Rupp.	"	
"	214	<i>Pseudochromis olivaceus</i> Rupp.	"	
"	215	<i>Nesoprius lineolatus</i> Rupp.	"	
"	216	<i>Cacho lunaris</i> Ron.	"	
"	217	<i>Hemirhamphus gambusia</i> Rupp.	"	
"	218	<i>Acanthurus</i>	"	
"	219	<i>Syngnathus typhle</i> L.	Genova	
"	220	" <i>abaster</i> Ris.	"	
"	221	" <i>Agassizii</i> Mith.	"	
"	222	<i>Siphonostomus typhle</i> L.	"	
"	223	<i>Gyprinion tenuirans</i> Heck.	Persia merid.	
"	224	<i>Colitis larvata</i> De Filippi	Piemonte	
"	225	<i>Scardinus erythrophthalmus</i> L.	"	a tutto 1871.
99	226	<i>Acanthias vulgaris</i> Sp.	Adriatico	
"	227	<i>Anguilla vulgaris</i> Cav.	"	
"	228	<i>Raja miraletus</i> L.	"	a tutto 1872
127	229	<i>Finea vulgaris</i> L.	Veneto	
"	230	<i>Anguilla vulgaris</i> Cav.	"	
"	231	<i>Sturio</i>	"	
140	232	<i>Clupea humoralis</i> C. V.	Brasile	
"	233	<i>Serranus undulosus</i> C. V.	"	
148	234	<i>Mormyrus Isidori</i> C. V.	Nilo	
"	235	" <i>labiatus</i> Geoffr.	"	
"	236	" <i>banc</i> Lac.	"	
"	237	<i>Malapterurus electricus</i> L. Gm.	"	
"	238	<i>Tetraodon fahaka</i> Hass.	"	adulter.

N ^o dell'Inventario generale	N ^o del Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
148	239	<i>Tetrodon fahaka</i> Kass.	Nilo	due esempl. giovani
"	240	- <i>Hyperopsis dorsalis</i> Geoffr.	"	
"	241	<i>Schilbe mystus</i> C.V.	"	
"	242	- <i>Normyrus oxyrhynchus</i> Geoffr.	"	
"	243	<i>Hydrocyon brevis</i> Günther	"	
"	244	<i>Bagrus bayad</i> Forsh.	"	
"	245	<i>Bagrus docmac</i> Forsh.	"	
"	246	<i>Gynodontis auratus</i> Bl.	"	
"	247	<i>Chrysichthys auralis</i> Geoffr.	"	a tutto 1873.
169	248	<i>Kenacrus pignus</i> Lac.	Remonche	
"	249	- <i>Ammodytes tobiansi</i> Niss.	Genova	
"	250	<i>Myxocetodes Loriae</i> Günth. (<i>Upeneoides</i>)	Golfo di Persia	
"	251	<i>Gymna fasciata</i> sp.	"	
"	252	" <i>edentula</i> Bl.	Borneo	
"	253	<i>Chondrostoma Genei</i> Bp.	Bussalla	
"	254	<i>Phoxinus laevis</i> Ny.	Sirivia	
"	255	<i>Barbus caninus</i> Val.	"	
"	256	" <i>plebejus</i> Val.	"	
"	257	<i>Squalius caudatus</i> Bp.	"	
"	258	<i>Telestes mukieilli</i> Bp.	"	Vol. 291.
"	259	<i>Labrus festinus</i> Niss.	Adriatico	
"	260	<i>Torpedo narce</i> Lw.	Mediterraneo	
"	261	<i>Musculus plebejus</i> Bp.	Adriatico	
"	262	<i>Clupea variabilis</i> Bp.	Genova.	
"	263	<i>Blennius pavo</i> C.V.	"	
"	264	<i>Spadogaster</i> sp. <i>Gymplare</i> giovane.	"	
253	265	<i>Amphioxus lanceolatus</i> Pall.	Napoli	Molti esemplari
"	266	<i>Hieraxer acus</i> Brunn.	"	1 esemplare.
"	267	<i>Gobius lota</i> C.V.	Adriatico	5 esemplari.
"	268	- <i>Hypocampus brevirostris</i> Lw.	Napoli	molti esemplari
"	269	<i>Gobius</i> sp. pl. (brillante nuovo dal G. A. P. Neri)	Venezia	7 esemplari
"	270	<i>Gadus cuxinus</i> Nordm.	Venezia	1 esempl.
"	271	<i>Dasycatus astoriae</i> Selar. (<i>D. Schultzei</i> M.H.)	Adriatico	parca esempl.
"	272	<i>Trigla corax</i> Bp.	"	un esempl.

N. ^o Invent.	N. ^o Catal. gener. specim.	Denominazione	Patria	Osservazioni
270		<i>Solea lutea</i> Biss.	Adriat.	1 esempl.
274		<i>Mullus</i> sp. <i>Juncl. giovani</i> , alcuni forse n. sp.	Spalato	
275		<i>Callionymus helens</i> Biss.	"	
276		<i>Sparabogaster Gouani</i> Lac.	Adriatico	15 Junij. 1879.
277		<i>Salas Ansonii</i> H. K.	Vall. di Na.	1 sp. grande 1882.
278		<i>Hipporampus brevirostris</i> Luv. 1882.	Napoli	Molti esemplari.
279		" <i>guttulatus</i> Luv. "	"	Parechi esempl.
280		<i>Epididymus maculatus</i> Rang. Fr. <i>gypt. tunia</i>	Adriatico	1 esemplare.
281		<i>Serranus vitta</i> Linn. 1882	Sicilia	Parco di Capri.
282		<i>Callionymus lyra</i> Linn. 1882	Marci di Sicilia	" " "
283		<i>Smaris insularis</i> C. L. ? 1882 <i>longi</i> <i>marginata</i>	Ampt. di Sicilia	" " "
284		" " " <i>giovane</i> . 1882	Sicilia	" " "
285		<i>Sarpaena asopa</i> Linn. 1882	Sicilia	" " "
286		<i>Tuna vulgaris</i> Luv. <i>N. l. Napo di S. l. luv.</i>	Sicilia	1882 " " "
287		<i>Muraena helena</i> Linn. 1882	Sicilia	" " "
288		<i>Yulis vulgaris</i> Flemm. 1882	Sicilia	" " "
289		<i>Solea ocellata</i> Linn. 1882	Marci di Sicilia	" " "
290		<i>Gobio fluviatilis</i>	Resinonte	
291		<i>Telosteus muticellus</i> Bp.	Sicilia	
292		<i>Sparabogaster Gouani</i> Lac.	Genova	
293		<i>Centropomus scolopax</i> L.	Patria?	Sicilia (Spallato)
294		<i>Salas Ansonii</i> H. K. H.	Vall. di Na. (V. l. l. l.)	
295		<i>Exocoetus volitans</i> L.	Murbon.	
296		<i>Gobius canestrinii</i> Ninni	Adriatico	
297		<i>Gobius joro</i> Linn.	Marci di Sicilia	Marci di Sicilia
298		<i>Ophidium barbatum</i> Linn.	id. id. id.	id. id. id.
299		<i>Blennius palmicornis</i> C. V.	id. id. id.	id. id. id.
300		<i>Solea Margilii</i> Biss.	id. id. id.	id. id. id.
301		<i>Solea Lascaris</i> Bp.	id. id. id.	id. id. id.
302		<i>Umbriina cirrhosa</i> Linn.	id. id. id.	id. id. id.
303		<i>Sentia vulgaris</i> C. V.	id. id. id.	id. id. id.
304		<i>Blennius tentaculatus</i> Brinn	id. id. id.	id. id. id.
305		<i>Trachinus draco</i> Linn.	id. id. id.	id. id. id.
306		<i>Corvina nigra</i> Luv.	id. id. id.	id. id. id.

94.

No. del Inventario Generale	No. del Inventario Speciale	Denominazione	Patria	Censurazioni
307		<i>Blennius pavo</i> C.V.	Mercato di Padova	Raccolta di Mantova
308		<i>Atherina mackon</i> C.V.	id. id. id.	id. id.
309		<i>Trigla corax</i> Bp.	id. id. id.	id. id.
310		<i>Plaketa paxus</i> Bp.	id. id. id.	id. id.
311		<i>Lobias calantana</i> Bon.	id. id. id.	id. id.
312		<i>Gobius quadrimaculatus</i> C.V.	id. id. id.	id. id.
313		<i>Gobius Pandrae</i> Verga.	id. id. id.	id. id.
314		<i>Chrysophrys aurata</i> Lin.	id. id. id.	id. id.
315		<i>Dasybatis asterias</i> ? Solaxm.	id. id. id.	id. id.
316		<i>Cithra rubescens</i> L.	id. id. id.	id. id.
317		<i>Serranus hepatus</i> Lin.	id. id. id.	id. id.
318		<i>Gemilabrus rostratus</i> Bl.	id. id. id.	id. id.
319		<i>Blennius ocellaris</i> Lin	id. id. id.	id. id.
320		<i>Polea lutea</i> Htg.	id. id. id.	id. id.
321		<i>Labrax lupus</i> Cuv.	id. id. id.	id. id.
322		<i>Atherina mackon</i> C.V.	id. id. id.	id. id.
323		<i>Mullus barbatus</i> Lin.	id. id. id.	id. id.
324		<i>Syngnathus canicula</i> Lin.	id. id. id.	id. id.
325		<i>Trachurus trachurus</i> Casteln.	id. id. id.	id. id.
326		<i>Syngnathus breirostris</i> H. et E.	id. id. id.	id. id.
327		<i>Urolophus papalina</i> Bp.	id. id. id.	id. id.
328		<i>Fonca vulgaris</i> Cuv.	id. id. id.	id. id.
329		<i>Coronatus Boissel: Boiss</i>	id. id. id.	id. id.
330		<i>Esox lucius</i> Lin.	id. id. id.	id. id.
331		<i>Raja minotetus</i> Lin	id. id. id.	id. id.
332		<i>Unguilla vulgaris</i> Tem.	id. id. id.	id. id.
333		<i>Mugil auratus</i> Boiss	id. id. id.	id. id.
334		<i>Mullus surmuletus</i> L.	id. id. id.	id. id.
335		<i>Polea vulgaris</i> Cuv.	id. id. id.	id. id.
336		<i>Blennius ocellaris</i> Lin.	id. id. id.	id. id.
337		<i>Gobius capite</i> C.V.	id. id. id.	id. id.
338		<i>Maena fasciculata</i> C.V.	id. id. id.	id. id.
339		<i>Scomber scomber</i> Lin.	id. id. id.	id. id.
340		<i>Mugil capite</i> mackon C.V.	id. id. id.	id. id.

guastato

An. del. Illustratione generale	An. del. Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Cervarioni
341		<i>Leucifaber</i> Lin.	Mercato di Parma	Padella R. Langh.
342		<i>Merluccius asperatus</i> Pers.	d. d. d.	d. d.
343		<i>Belone asus</i> Pers.	d. d. d.	d. d.
344		<i>Mugil cephalus</i> Lw.	d. d. d.	d. d.
345		<i>Gobius lota</i> C.V.	d. d. d.	d. d.
346		<i>Mugil brasiliensis</i> 1883	America	agosto 1883
347		<i>Platycephalus</i> 1883	America	d. d.
348		<i>Gobius rhombicus</i> 1883	d.	d. d.
349		<i>Electris lateralis</i> 1883	d.	d. d.
350		<i>Gasterosteus serratus</i> (Gobius Newberry) 1883	d.	d. d.
351		<i>Electris maculatus</i> Bl. 1883	d.	d. d.
352		<i>Urtis caeruleus</i> 1883	d.	d. d.
353		<i>Heros</i> 1883	d.	d. d.
354		<i>Lucius aulatus</i> Bp. 1884	Lago di St. L.	4
355		<i>Phoxinus phoxinus</i> L. 1884	" "	2 " 3
356		<i>Alburnus alburnus</i> L. 1884	" "	2 " 1
357		<i>Lucius aulatus</i> Bp. 1884	Padova	7 L. 2.50
358		<i>Blennius ocellatus</i> L. 1884	"	6 L. 2.00
359		<i>Anguilla vulgaris</i> 1884	"	8 L. 5.00
360		<i>Salmo salar</i> L. 1884	Adorno	1 L. 7.50
361		<i>Lepidogaster acutus</i> Carn. 1884	Genova	
362		<i>Lipophrys pholis</i> L. 1884	"	Exempl. 1
363		<i>Tristerygion reticulatum</i> L. 1884	"	" 4
364		<i>Hippocampus guttulatus</i> Cuv. 1884	"	" 1
365		<i>Scorpaena peregrina</i> L. 1884	"	" 3
366		<i>Torpedo sciaenae</i> L. 1884	"	" 1
367		<i>Trigla corax</i> Bp. "	"	" 1
368		<i>Gobius niger</i> L. "	"	" 1
369		<i>Corvina naja</i> Cuv. "	"	" 1
370		<i>Apogon imberbis</i> L. "	"	" 2
371		<i>Blennius palmicornis</i> C.V. "	"	" 1
372		<i>Notella communis</i> Costa "	"	" 1
373		<i>Petromyzon marinus</i> L. "	"	" 1
374		<i>Scorpaena ustulata</i> L. Bon. Cont. A.P. Nini	Adriatico	"

96

No dell'Inventario generale	No del Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
375		Nemeritis ductor Raf.	genova	Buccella f. lanaticornis sp.

Stephanomeria angustata from Fort A. P. Harris, Virginia.

1892-1893	1893-1894	1894-1895	1895-1896	1896-1897
1897-1898	1898-1899	1899-1900	1900-1901	1901-1902

1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

Catalogo dei Rettili ed Anfib
in alool.

101.

No. dell'Inven- tario generale	No. del Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
11	1	<i>Rana paradoxa</i> L.	Giamaica.	Girini.
"	2	<i>Salamandrina perspicillata</i> Lavi.	Genova.	
"	3	<i>Bufo viridis</i> Laur.	Naser, Frugiasco	
"	4	<i>Rana esculenta</i> L.	"	
"	5	<i>Bufo viridis</i> Laur.	"	
"	6	<i>Triton exiguus</i> Bp.	"	
"	7	" <i>punctatus</i> Latr.	"	
"	8	<i>Rana esculenta</i> L.	"	
"	9	" "	"	
"	10	<i>Triton cristatus</i> Laur.	"	
"	11	<i>Bufo viridis</i> Laur.	Padova	
"	12	<i>Rana esculenta</i> L.	Naser	
"	13	" <i>temporaria</i> L.	"	
"	14	" <i>esculenta</i> L.	"	
"	15	" "	"	
"	16	" <i>cardiflorus</i>	"	
"	17	<i>Triton exiguus</i> Bp.	Vicenza	
"	18	<i>Rana esculenta</i> L.	Treviso	
"	19	<i>Bombinator igneus</i> Laur.	Naser	
"	20	<i>Vipera aspis</i> Merr.	"	
"	21	" " "	Italia	
"	22	<i>Salamandrina maculata</i> Laur.	Venezia	
"	23	<i>Sinus ocellatus</i> Daud.	Egitto, Sardegna	Dona Frugiasco
"	24	<i>Coluber maculatus</i> Lin.	Venezia	
"	25	<i>Rana temporaria</i> L.	"	Girini
"	26	<i>Gastrotor fuscus</i> Bp.	Spezia	Dona Frugiasco
"	27	<i>Triton exiguus</i> Bp.	"	
"	28	<i>Phyllotactylus europaeus</i> Gené	Sardegna	Dona Frugiasco
"	29	<i>Proteus anguineus</i> Lin.	Adelsberg.	
"	30	<i>Vipera ammodytes</i> Latr.	"	
"	31	<i>Pipa</i>	Surinam	
"	32	<i>Hyla arborea</i> Lin.	Venezia	
"	33	<i>Triton cristatus</i> Laur.	Venezia	
"	34	" "	"	
"	35	<i>Salamandrina perspicillata</i> Lavi. Nova e girini.	Genova.	
"	36	Girini di rana	Frugiasco	

S. della class.	Fam. generale	N. del Catalogo	specie	Denominazione	Patria	Osservazioni
11	37			<i>Crotalus horridus</i> L.	America	
"	38			<i>Vipera ammodytes</i> L.	Italia	
"	39			" <i>aspis</i> Merr.	"	
"	40			<i>Pelias chorsea</i> Bp.	"	
"	41			<i>Coluber cenchrus</i> Lin.	Indie	
"	42			<i>Ameiva vulgaris</i> Cuv.	America	
"	43			<i>Azama mutabilis</i>	?	
"	44			<i>Laocerta aurata</i>	?	
"	45			" <i>muralis</i> Laur. <i>Mostrovisola</i>	Padovano	
"	46			<i>Coluber domesticus</i> Lin. <i>Colly. Villanieri</i>	Veneto	
"	47			<i>Coleopeltis monspessulana</i> Ranzani	Brasile	
"	48			<i>Laocerta viridis</i> Daud.	?	
"	49			<i>Alligator sclerops</i> Cuv.	Brasile	
"	50			<i>Vipera aspis</i> Merr.	Veneto	
"	51			<i>Cordylus niger</i> Daud.	Cape B. Sper.	
"	52			<i>Coluber hippocrepis</i> L.	Caruigna	
"	53			" <i>reginae</i> Lin. (<i>violaceus</i> L.)	Indie	
"	54			" <i>minimus</i> Lac.	Asia	
"	55			" <i>domesticus</i> Lin.	Veneto	
"	56			<i>Seps chalcides</i> Cuv. <i>Var. bilineata</i>	Italia	
"	57			<i>Iguana tuberculata</i> Laur.	America trop.	
"	58			<i>Boa constrictor</i> Lin. <i>Juvenis</i>	Africa	
"	59			<i>Anguis fragilis</i> Lin.	Veneto	
"	60			<i>Vipera aspis</i> Merr.	"	
"	61			<i>Lophoceros</i> <i>galeopneustes</i> <i>Bronchocela</i>	<i>Reclusa</i> ?	
"	62			<i>Vipera dipsas</i> Lin.	Etiopia	
"	63			<i>Elaps temminckii</i> L.	Guyana	
"	64			<i>Eremias variabilis</i> Bp.	Egitto	
"	65			<i>Podarcis muralis</i> Wagl.	Sicilia	
"	66			<i>Coluber angulatus</i> Lin.	Asia	
"	67			<i>Acanthophylus bochimans</i> Bp. <i>var. guyanae</i>	—	
"	68			<i>Coluber viridiflavus</i> Laur.	—	
"	69			" <i>cenchrus</i> Lin.	Indie	
"	70			<i>Natrix torquata</i> Fitz.	Trovisio	
"	71			<i>Chalcides seps</i> Lin.	Indie	

N. del <i>Trajectus</i> generale	N. del Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
11	72	<i>Anguis fragilis</i> L.	Veneto.	"
"	73	<i>Polychrous marmoratus</i> Cuv.	America merid.	"
"	74	<i>Chamaeleon</i>	—	"
"	75	<i>Ophryessa superciliosa</i> Cuv.	America merid.	"
"	76	<i>Skellis vulgaris</i>	Egitto.	"
"	77	<i>Tropidonotus trianguligerus</i> Schl.?	Giava.	"
"	78	" <i>natrix</i> , var. <i>bilineata</i> Fitz.	—	"
"	79	<i>Ameiva cyanea</i> Cuv.	Virginia	"
"	80	<i>Coronella Rieiohi</i> Mtl.	Ital. merid.	"
"	81	<i>Coluber austriacus</i> L.	Valle d. Non (Trentino)	"
"	82	<i>Anguis fragilis</i> L. giovane o varietà	" " "	"
"	83	<i>Vipera ammodytes</i> Daud.	—	"
"	84	<i>Coleopeltis montepessulana</i> Rang.	Brasile	"
"	85	<i>Chamaeleon vulgaris</i> L.	Africa	"
"	86	<i>Potamocis muralis</i> Wagl.	Valle d. Non	"
"	87	<i>Tropidonotus viperinus</i> var. <i>chiesica</i>	Egitto.	Parte anteriore.
"	88	<i>Skellis orientalis</i> Cuv.	"	"
"	89	" " "	"	"
"	90	<i>Coluber viridiflavus</i> Laur. var. <i>carbonaria</i>	Veneto	"
"	91	" " "	"	"
"	92	<i>Vipera aspis</i> Merz. <i>Lindholm</i> giovani	—	"
"	93	<i>Coluber maculatus</i> Lin.	Asia	"
"	94	<i>Dendrophys hiocercus</i> Neum.	Indiam	2 esemplari
"	95	<i>Analobotes mauritanicus</i> Bp.	—	"
"	96	<i>Potamocis muralis</i> Wagl.	Ital. merid.	"
"	97	<i>Vipera aspis</i> Merz.	—	"
"	98	<i>Bufo viridis</i> Laur.	Padova	"
"	99	<i>Azama colonorum</i> Daud.	Africa.	"
"	100	<i>Zonurus griseus</i>	Cape B. Sp.	"
"	101	<i>Crocodilus</i> , esemplare giovane	—	"
"	102	<i>Dryophis fulgidus</i> Cuv.	Brasile	"
"	103	<i>Varo di Boa constrictor</i> = <i>Coluber marmoratus</i> —	—	Nata a B. Kesset.
"	104	<i>Cordylus niger</i> Daud.	Cape B. Sp.	2 esemplari, 8 mesi giov.
"	105	<i>Centropyx</i>	America	"
"	106	<i>Coluber hippocrepis</i> L.	Sardegna	"

N. del Volume. no generale	N. del Catalogo speciale	Denominazione	Patria	Osservazioni
11	107	<i>Alligator sclerops</i> Cuv.	Brasile	"
"	108	<i>Lacerta viridis</i> Daud. var.	Padova	"
"	109	<i>Lacerta viridis</i> Daud. var. <i>versicolor</i>	Padova	"
"	110	<i>Rana temporaria</i> L.	Padova	a tutto 1870.
103	111	<i>Salamandrina perspicillata</i> Lavi	Genova	"
121	112	" " "	"	"
"	113	<i>Bombinator igneus</i> Laur.	Padova	"
"	114	<i>Lacerta viridis</i> , var. <i>brannei viridescens bilineata</i> Bell.	Padova.	a tutto 1872.
148	115	<i>Bufo pantherinus</i>	Egitto	"
"	116	<i>Panurgus monilifer</i>	"	"
"	117	<i>Lamonia florulentus</i>	"	"
"	118	<i>Scorpius parallelus</i>	"	"
"	119	<i>Erix jaculus</i>	"	"
"	120	<i>Naja naja</i>	"	"
"	121	<i>Exocoetes Savignyi</i>	"	"
"	122	<i>Scincus officinalis</i>	"	"
"	123	<i>Gongylus ocellatus</i> , Daud.	"	"
"	124	<i>Platydictylus aegyptiacus</i>	"	"
"	125	<i>Acanthodictylus boskianus</i>	"	"
"	126	<i>Stellio vulgaris</i>	"	"
"	127	<i>Agama agilis</i>	"	"
163	128	<i>Bufo viridis</i> Laur.	"	a tutto 1873.
"	129	<i>Vipera aspis</i> Mer.	Padova	"
11	130	Girini di Anfibia	Veneto (Battaglia).	"
"	131	<i>Coluber pethola</i> Lin.	Africa	"
"	132	<i>Bronchoela cristatella</i> Kuhl.	America mer.	"
"	133	<i>Tortrix sylvae</i> L.	America	"
"	134	<i>Chamaeleon vulgaris</i> L. giovane	Africa	"
"	135	<i>Coluber domesticus</i> Lin.	—	"
"	136	<i>Cordylus niger</i> Daud. Giovane.	Capo B. Sp.	"
"	137	<i>Elyas lemniscatus</i> L.	?	"
"	138	<i>Monitor ornatus</i> Daud.	Capo B. Sp.	"
"	139	Gen. sp.	—	"
"	140	<i>Varanus (Monitor) niloticus</i> Cuv.	—	"
"	141	Gen. sp.	—	"

Provincia in generale	N° Catalogo specie	Denominazione	Patria	Osservazioni
164	142	<i>Proterus anguineus</i> G.	Adelsberg	Grotta. "
"	143	<i>Vipera aspis</i> Merr var. <i>Rediaucher</i>	Trentino	(valle di Non) Spug.
"	144	<i>Lacerta viridis</i> Faudin var. <i>bilineata</i>	"	" "
"	145	<i>Tropidonotus natrix</i> Wagler	"	" "
"	146	<i>Triton alpestris</i> Laurenti	"	" "
"	147	" <i>tacnialus</i> Schmidt	"	St. Michael 1872
"	148	Apparato velenifero della <i>Vipera aspis</i>	Messa.	"
"	149	Festa di Erpente velenoso	"	"
"	150	Uova di <i>Lacerta</i>	Padova	11/7 77 "
"	151	<i>Salamaudra atra</i> Lam.	Padova	1879
"	152	<i>Triton alpestris</i> Lam.	San Martino d. Castrozza	in valle di "
"	153	<i>Hyala arborea</i> L.	Verona	" "
"	154	<i>Triton taeniatus</i> Sch. var. <i>exiguus</i> Sp.	Verona	" "
"	155	<i>Hyala arborea</i>	Verona	" "
"	156	<i>Parasphenota</i> L.	Verona	3/4 1880 "
"	157	<i>Gonyx ocellatus</i> Wagl.	Tassari	1880 "
"	158	<i>Dioglossus pictus</i> Oth.	"	" "
"	159	<i>Bufo viridis</i> Lam.	"	" "
"	160	<i>Hyala arborea</i> L.	"	" "
"	161	<i>Tropidonotus viperinus</i> Patr.	"	" "
"	162	<i>Triton alpestris</i> Lam.	"	" "
"	163	<i>Notophthalmus Fitzingeri</i> Gené	"	" "
"	164	<i>Seps khalidii</i> Cav.	"	" var. <i>lineata</i>
"	165	<i>Phyllodactylus europaeus</i> Gené	"	" "
"	166	<i>Potamion muralis</i> Wagl.	"	" "
"	167	<i>Vipera aspis</i> Merr.	Valle di Non (Trentino)	" "
"	168	<i>Coluber austriacus</i> Lam.	"	" "
"	169	<i>Tropidonotus natrix</i> Wagl.	"	" "
"	170	<i>Salamaudra maculosa</i> Lam.	"	" "
"	171	<i>Lacerta</i>	"	" "
"	172	<i>Emys lutaria</i>	Verona	1882
"	173	<i>Helicobates</i>	Motto di Treviso	"

The first of these is the fact that the
 system of the world is not a simple one
 but a complex one. It is a system of
 many parts, each of which is itself a
 system of many parts. This is the
 nature of the world, and it is the
 nature of the system of the world.
 The second fact is that the system of
 the world is not a static one but a
 dynamic one. It is a system of
 many parts, each of which is itself a
 system of many parts. This is the
 nature of the world, and it is the
 nature of the system of the world.
 The third fact is that the system of
 the world is not a simple one but a
 complex one. It is a system of
 many parts, each of which is itself a
 system of many parts. This is the
 nature of the world, and it is the
 nature of the system of the world.
 The fourth fact is that the system of
 the world is not a static one but a
 dynamic one. It is a system of
 many parts, each of which is itself a
 system of many parts. This is the
 nature of the world, and it is the
 nature of the system of the world.
 The fifth fact is that the system of
 the world is not a simple one but a
 complex one. It is a system of
 many parts, each of which is itself a
 system of many parts. This is the
 nature of the world, and it is the
 nature of the system of the world.
 The sixth fact is that the system of
 the world is not a static one but a
 dynamic one. It is a system of
 many parts, each of which is itself a
 system of many parts. This is the
 nature of the world, and it is the
 nature of the system of the world.
 The seventh fact is that the system of
 the world is not a simple one but a
 complex one. It is a system of
 many parts, each of which is itself a
 system of many parts. This is the
 nature of the world, and it is the
 nature of the system of the world.
 The eighth fact is that the system of
 the world is not a static one but a
 dynamic one. It is a system of
 many parts, each of which is itself a
 system of many parts. This is the
 nature of the world, and it is the
 nature of the system of the world.
 The ninth fact is that the system of
 the world is not a simple one but a
 complex one. It is a system of
 many parts, each of which is itself a
 system of many parts. This is the
 nature of the world, and it is the
 nature of the system of the world.
 The tenth fact is that the system of
 the world is not a static one but a
 dynamic one. It is a system of
 many parts, each of which is itself a
 system of many parts. This is the
 nature of the world, and it is the
 nature of the system of the world.

Continuazione del Catalogo di scheletri e Parti di Scheletri.

107.

N.° di specie	Denominazione	Osservazioni
261	Scheletro di Coniglio	si
262	" "	si
263	Scheletro di Gupa reale	si
264	" di Corda ricina	si
265	" di Corda purpurea	si
266	Cranio di uogna (?) di anni 8 circa, segugia	si
267	Mano esultante scheletro completo	si
268	Pipistrello d'Egitto scheletro.	si
269	Cavia cotaga scheletro.	si
270	Loxia curvirostra id.	si
271	Cranio di Gorilla	si
272	Cranio di Orango	si
273	Cranio umano Tirolese bresco.	si
274	Scheletro di Tigre maritimo	si
275	Canis vulpes mar. - scheletro.	si
276	Cranio d. Gynoccephalus.	si
277	" " Chinesa	si
278	" " Chinesa	si
279	Scheletro mostruoso di Anas boschas Domptia. Kabarti profusioni.	si
280	Cranio trovato a S. Adriano (Venezia) Sanpaulo. Dato del cav. G. Battaglia.	si
281	" umano della Madonna del Pilone (Piemonte). 1887	si
282	" " " " " " " "	si
283	Imst. bruck, prov. Salis' Unterinnthal	si
284	W. —	si
285	W. —	si
286	W. —	si
287	W. —	si
288	Verrò in Valle di Non, Trentino. 1887	si
289	W. —	si
290	W. —	si
291	W. —	si
292	W. —	si
293	Cranio raccolto a Egna (Südmärkt) Tirol.	si
294	Scheletro di Phoca maritima. Dato di Carlo Richesse di Non. 1888	si
295	Cranio di Valle di Tole (Trentino) 1888 (dono)	si

296. Cranio antico (dell'epoca della pietra?) del Trentino.
297. Il Cranio di Rovereto (Trentino). Da tomba Romana del I-V secolo.
298. Frontale di Cranio di Rovereto (Trentino). Da tomba romana del II. secolo.
299. Cranio raccolto a Cles (Trentino, Valle di Non) ai Campi Neri dal G. Luigi di Campi.
300. Resti umani antichi: scavati a Cles ai Campi Neri.
301. Cranio umano di Vigo (Vintur).
302. Indians Angaité, Paraguay ^{Chaco boreale} (America) V. Dono Balzan Luigi. 26 gennaio 1889.
- 303 Cranio di Resaro, trovato in una diluviazione lungo un fiume attese (2) metri di profondità. Prof. S. B. Gottardi. Giugno 1889.
304. *Cercopithecus griseo-virens*. Cranio. *Hippina gemina*.
- 305 Cranio di *Canis familiaris*, razza segugio, sesso maschile, età otto anni, la tura nuocere, pelo rosso e ispido. Trentino. Dono J. Cauffring 1889.
- 306 Scheletro di *Colubus quercina*.
- 307 " " *Cercopithecus griseo-virens*.
- 308 " " *Cynocephalus hamadryas*.
- 309 Scheletro di *Vaichens vulgaris*.
- 310 Cranio di *Taxus niles*.
- 311 " " *Summa*.
- 312 " " *Saururus - Callitrix saururus* ♂ & ♀ al n. 456 del inv.
- 313 Scheletro di *Canis vulpes* ♀.
- 314 " di *Lene*.
- 315 " " *Urdus arcobos*.
- 316 " " *Tipus*.
- 317 " " *Muscula mandes*.
- 318 " " *Brinacaf europaeus*.
- 319 " " *Silvia*.
- 320 " " *Cardus mequila*.
- 321 " " *Lagiano*.
- 322 " " *Loxia*.
- 323 " " *Calotragus latitans* - *Hippina* - Dono della Soc. Zool. 1891.
- 324 " n. 471 " *Marshallia delle Alpi* ♀ *Arctomys Marmota* 1891.
- 325 " " 471 " *Aspicicra ruficollis* ♂ *Alpi* Trentino 1891.
- 326 " " 471 " *Meles taxus* "Nori" 1891.
- 327 " " *Canis familiaris* ♂ *Canis* - *Canis* - 1891.
- 328 Cranio di *Macrotis*, donna, età di anni 22. Dono del prof. Kassander. 1892.
- 329 Cranio di *Ursus spelaeus* di una caverna ossifera (Bucc della Bèla) presso San Dona di Piave. Augusto del 1892.
- 330 *Canis familiaris* - Scheletro - razza da caccia - *Stella* - 1893.
- 331 *Pithecius Aestivus* - Scheletro - 1893.
- 332 *Capra domestica* - Scheletro - 1893.
333. N. 9 Cranio *Canis* antichi - Dono del D. Felice Dupont 1895.
334. Cranio di *Cercopithecus scabrus* ♂ (Giacomino. Vid. J. Cauffring, Rev. l'Evolution, cap. IX. Torino, 1894).

Scheletri e parti di scheletri.

	Specie generale	Specie particolare	Denominazione	Osservazioni
3	1		<i>Homo sapiens</i> . <i>Vicinia di Venezia</i> <i>greco</i> .	Tomba antia di Grecia.
"	2		<i>Id.</i> <i>Diapinto secondo la teoria del Gall.</i>	
"	3		<i>Id.</i> <i>Veneto.</i>	
"	4		<i>Id.</i> <i>Trentino, tomba di S. Remedio.</i>	
"	5		<i>Id.</i> <i>Tirolese di Innsbruck.</i>	
"	6		<i>Id.</i> <i>Veneto.</i>	
"	7		<i>Id.</i> <i>Greco. Tomba antia.</i>	
"	8		<i>Id.</i> <i>Cranio infantile.</i>	
"	9		<i>Id.</i> <i>" di adulta, aperto.</i>	
"	10		<i>Cranio di Cynocephalus.</i>	
"	11		<i>" " Lemnia.</i>	
"	12		<i>" " "</i>	
"	13		<i>" " "</i>	
"	14		<i>" " Ateles.</i>	
"	15		<i>" " Cercopithecus cynomolgus Geoff.</i>	
"	16		<i>" " Inuus sylvanus.</i>	
"	17		<i>" " Nyctes ursinus.</i>	
"	18		<i>" " Canis vulpes familiaris.</i>	
"	19		<i>" " " vulpes.</i>	
"	20		<i>" " Myrmecophaga jubata.</i>	
"	21		<i>" " Dasypus novemcinctus.</i>	
"	22		<i>" " Lepus timidus.</i>	
"	23		<i>" " Felis tigris.</i>	
"	24		<i>" " " leo.</i>	
"	25		<i>" " Erinaceus europaeus.</i>	
"	26		<i>" " Bradypus.</i>	
"	27		<i>" " Antelope saiga.</i>	
"	28		<i>" " Vitello.</i>	
"	29		<i>" " Capra.</i>	
"	30		<i>" " Homo sapiens, giovanile.</i>	
"	31		<i>" " Cervus dama.</i>	
"	32		<i>" " Pecora a quattro corna.</i>	

N ^o Numero generale	N ^o Catalogo speciale	Denominazione	Osservazioni
3	33	Teschio di Equus caballus.	si
97	34	" umano, rompo in vertebre.	si
	35	" di lepre, " " "	si
144	36	" mostuoso di Vitello.	si
2	37	Scheletro di embrione umano.	ved.
"	38	" " " "	ved.
"	39	" umano di neonato	ved.
"	40	" Sordelapino umano di neonato	ved.
"	41	" di Zelfino.	si
"	42	" " "	si
"	43	" " Simia	si
"	44	" " Cynocephalus.	si
"	45	" " Cane.	si
"	46	" " Gatto, senza mandibola (con mandibola)	si
"	47	" " Castore.	si
"	48	" " Cercopithecus.	si
"	49	" " Inuus.	si
"	50	" " "	si
"	51	" " Bathyergus maritimus del Capo B. sp.	si
"	52	" " Riccio	si
"	53	" " Merionus gerbillus.	si
"	54	" " Roditore	si
"	55	" " Carnivoro	si
"	56	" " Roditore	si
"	57	" " Nasua?	si
"	58	" " Panthera?	si
"	59	" " Mustela vulgaris Felis tigris	si
"	60	" " Mustela vulgaris	si
"	61	" " Erinaceus europaeus.	si
"	62	" " Crocidura leucodon	si?
"	63	" " Mus sylvaticus	si
"	64	" " Sorex	si
"	65	" " Mus testorum.	si
"	66	" " Cavia cobaya	si
"	67	" " Miniapetus	si

111

H. Inven. S. anno parato	No. Catalogo speciale	Denominazione	Osservazioni
2	68	Scheletro di <i>Rhinopoma microphyllum</i>	M
"	69	<i>Vespertilis murinus</i> , Scheletro (senza teschio)	M. Ost. F. 1841
"	70	Scheletro di <i>Taphozous nudiventris</i>	M
"	71	<i>Pteropus aegyptiacus</i> , Scheletro	M
"	72	<i>Vesperugo noctula</i> "	M
"	73	<i>Rhinolophus hypocypris</i> "	M
"	74	Scheletro di Carnivoro	M
"	75	" di uomo adulto.	M
"	76	" di Giraffa	M
"	77	" di Elefante (<i>Elephas indicus</i>)	M
"	78	" di Fische (non completo)	M
"	79	" di Cervo (<i>Cervus elaphus</i>)	M
"	80	" di cane	M
"	81	" di lupo	M
"	82	" di gatto	M
6	83	Scheletro di <i>Pittacus machaon</i> .	M
"	84	" " Uccello.	M
"	85	" " "	M
"	86	" " " (Ara).	M
"	87	" " " <i>Pittacus</i> .	M
"	88	" " "	M
"	89	" " <i>Falco rufus</i> .	M
"	90	" " Uccello rapace.	M
"	91	" " <i>Strix noctua</i> .	M
"	92	" " <i>Pedicularis minor</i> .	M
"	93	" " <i>Sylvia</i> .	M
"	94	" " <i>Fringilla spinus</i> .	M
"	95	" " " canaria.	M
"	96	" " <i>Pyrrhula vulgaris</i> .	M
"	97	" " <i>Cypselus apus</i> .	M
"	98	" " <i>Fringilla carduelis</i> .	M
"	99	" " <i>Trampolieri</i> .	M
"	100	" " <i>Pinus major</i> .	M
"	101	" " <i>Gallinula chloropus</i> .	M
"	102	" " <i>Gallinula glandarius</i> .	M
"	103	" " <i>Turdus musius</i> .	M

Sp. Invenuto generale	Sp. Catalogo speciale	Denominazione	Osservazioni
12	104	<i>Dammosaurus griscus</i> . <i>Scheletro</i> .	21
"	105	<i>Triton cristatus</i> "	21
"	106	<i>Rana temporaria</i> . "	21
"	107	<i>Proteus Freyerii</i> "	21
"	108	<i>Scheletro di Rana</i> .	21
"	109	" " <i>Laerta chloronotus</i> .	21
"	110	" " <i>Serpente</i> .	21
"	111	" " <i>Coluber natrix</i> .	21
"	112	" " <i>Batrachians</i> .	21
"	113	" " <i>Salamandrea maculata</i> .	21
"	114	" " <i>Bombus guttiroza</i> (Lauriano).	21
"	115	" " <i>Tropidurus microlepidotus</i> .	21
"	116	" " <i>Ureus haje</i> .	Incomplete
"	117	" " <i>Eremioplanis rudrata</i> .	21
"	118	" " <i>Echis pyramidum</i> .	21 incomplete
"	119	" " <i>Serpente</i> .	21
"	120	" " <i>Chamaeleon africanus</i> .	21
"	121	" " <i>Boa constrictor</i> . Due esemplari completi.	21
13	122	<i>Cranio di Chelonia</i>	21
"	123	" " "	21
"	124	" " <i>Cocodrillo</i>	21
"	125	" " "	21
"	126	" " <i>Salamandrea maculosa</i> , con altre parti di scheletro.	21
3	127	<i>Cranio di Hapagotamus amphibius</i> , naturale.	21
"	128	" " " " <i>Modello</i>	21
"	129	" " <i>Selphio</i> .	21
"	130	" " "	21
"	131	" " <i>Majale</i> .	21
"	132	" " <i>Cane</i> .	21
"	133	" " <i>Cignale</i> .	21
"	134	" " "	21
"	135	" " <i>Pecora</i> .	21
12	136	<i>Mammia di Chamaeleon africanus</i>	21
17	137	<i>Scheletro di Sparus aurata</i> .	21
"	138	" " <i>Cyprinoides</i> .	21

No. inventario generale	No. Catalogo speciale	Denominazione	Osservazioni
17	139	Scheletro di <i>Lophius piscatorius</i> .	21
"	140	" " <i>Ayiro Zingel</i> .	21
"	141	" " <i>Tinca vulgaris</i> , maschio.	21
"	142	" " <i>Lota communis</i> .	21
"	143	" " <i>Lobitis fossilis</i> .	21
"	144	" " <i>Cyprinus carpio</i> .	21
"	145	" " <i>Tinca vulgaris</i> , femm.	21
"	146	" " <i>Alburnus glanis</i> .	21
"	147	" " <i>Acipenser sturio</i> .	21
"	148	" " <i>Barbus fluviatilis</i> .	21
"	149	" " <i>Zeus faber</i> .	21
"	150	" " <i>Merluccius esculentus</i> .	21
"	151	" " <i>Rhombus maximus</i> .	21
"	152	" " <i>Corvina biloba</i> .	21
"	153	" " <i>Squalus cavodanus</i> .	21
"	154	" " <i>Abramis brama</i> . (? forse sp. nostrana).	21
"	155	" " <i>Salmo trutta</i> .	21
"	156	" " <i>Galeo melotius</i> .	21
"	157	" " <i>Stenoptero</i> .	21
"	158	" " <i>Lophius piscatorius</i> .	21
19	159	Cranio di <i>Esox lucius</i> .	21
"	160	" " <i>Lentus vulgaris</i> .	21
18	161	<i>Dentus macrostus</i> nella sua 4 vertebra di <i>Lentus vulgaris</i> .	21
85	162	Scheletro di <i>Perca fluviatilis</i> .	21
"	163	" " <i>Acipenser sturio</i> .	21
"	164	" " <i>Tinca vulgaris</i> .	21
"	165	" " <i>Salar Ansonii</i> .	21
"	166	" " <i>Gobius capiti</i> .	21
"	167	" " <i>Squalus cavodanus</i> .	21
"	168	" " <i>Platessa passer</i> .	21
"	169	" " <i>Rhombus maximus</i> .	21
"	170	" " <i>Esox lucius</i> .	21
"	171	" " <i>Sparoides</i> .	21
"	172	" " <i>Hemiramphus</i> .	21
"	173	" " <i>Squalus cavodanus</i> .	21
"	174	" " <i>Labrax lupus</i> .	21
"	175	" " <i>Mugil cephalotes</i> .	21

114.

25
188

Dato a Holl in cambio
 138. 222, 219 Rs., 244 Rs.,
 282 Rimonte e 253 Rs.

N.° Transitorio generale	N.° Catalogo speciale	Denominazione	Osservazioni
221	176	Cranio umano - Trentino (Mori) dono del Sig. Gabosi	
"	177	" " 6 anni 32 Bologna	contadino
"	178	" " 6 anni 82 (Mori)	negoziante di di ingegno
"	179	" " - Trentino (Mori) dono del Sig. Gabosi	contadina di ing.
"	180	" " 9 d'anni, 22	"
"	181	" " - Trentino (Mori) dono del Sig. Gabosi	"
"	182	" " 9 d'anni 16	"
"	183	" " 6 - Trentino. S. Remedio (Vale di No.)	levatrice
"	184	Cranio umano - Veronese dono del Sig. Benigni dagli scavi	
255	185	Cranio umano d'antropofago Amburès (Bugres) della tribù di Muthum, abitante sulle sponde del Rio Doce presso Linhares, nella prov. brasiliana di Spirito Santo. Linh.	
"		10 gennaio 1875 - dono del Sig. Francesco Ambrosi	
255	186	Cranio umano d'antropofago Amburès (Bugres) della tribù dei Panckas, abitanti sulle sponde del Rio Doce presso Linhares, nella prov. brasiliana dello Spirito Santo. Linhares 10 gennaio 1875 - dono del Sig. F. Ambrosi	
257	187	Toschio di Canis vulpes - dono del Sig. prof. G. Lancetini	oss. Jacen
"	188	" " " " " " " "	
256	189	Cranio umano - Trentino (Mori) dono del Sig. Gabosi	
"		6 d'anni 77 - contadino vizioso ubbriaccone	
"	190	Cranio umano - Trentino dono del Sig. Gabosi (Mori)	
"	191	" " Veneto (Mariani) ubbriaccone 40-45 anni morto nel 1889	1889 (morte 1889) o di Bologna
264 e 276	192	201 - Tre crani umani del Trentino	
	202	Cranio di Peruviano. Dono del Sig. Angelo Lombardi al Prof. Sillman e da questo al sottoscritto N.° 202. Un coup. (una Chupka) che trovata nell'America del Sud, alla Perù o Bolivia nelle vicinanze della Paz di Ayacucho (Chupka significa in idioma Quechua: Tomba.)	
Dono del marzo 1891	203	Cranio di uistello microcefalo	
191, 195, 205	204	Toschio di Boliviano microcefalo, dono del Prof. Fojia - Modello in gesso	
194, 192 in	205	Scheletro di Pica viridis	
Cranio di un amabile poete romano 1891	206	" " Falpa	
si fosse due e da quella della per capite del Mori in ogni casi per non perire che sarebbe	207	Cranio umano scavato in Rapa Capitanato, Tarvis, 1879. Dono del Muniz	
	208-210	Cranii umani di Covic nel Trentino. 1889	
	211-221	Cranii umani di Castelnuovo di Vallegara nel Trentino. 1879	
	221-259	Cranii umani del C. di Padova N.° 37 (morte 1888 e 242 che son di Bologna)	
	260	Scheletro di Falpa europea	

Continuazione vedi pag. 107

