

Catalogo degli Acari

conservati in alcool.

es. Raccolta del Prof. Giovanni Canestrini.

Numero del vascello.	Numero d'ordine.	Nome.	Luogo di ritrov.	Patria	Data	Osservazioni.
1-6	1.	<i>Ixodes redurinus</i> Charl.	Sul cane			acc. G. Canestrini
"	2.	<i>Cheiletus eruditus</i> Sch.		Padova	1881	" " "
"	3.	<i>Bolbo Dugessii</i> Cn. + Fitz.		Padova	1876	" " "
"	4.	<i>Gamasus coleophtratorum</i> Linn.	Litmania	Padova	1881	" " "
"	5.	<i>Gamasus thelorarius</i> Kramer	Sulla <i>Brucia</i> <i>dermest.</i>			" " "
2	6.	<i>Ixodes hexagonus</i> Lach.	Sulla pecora	Teruggia		" " "
"	7.	<i>Cheiletus casalis</i> C. K.		Padova	1881	" " "
"	8.	<i>Acarus spinipes</i> C. K.		Padova	1881	" " "
"	9.	<i>Bolbo denticulata</i> Gbl.		Padova	1881	" " "
"	10.	<i>Gamasus thelorarius</i> Kramer	Litmania	Padova	1881	" " "
3.	11.	<i>Histiogastera funetarium</i> Gbl.	Litmania.	Padova	1881	" " "
"	12.	<i>Acarus spinipes</i> C. K.			1881	" " "
"	13.	<i>Oribates latipes</i> K.		Trentino	1876	" " "
"	14.	<i>Stigmaeus finii</i>			1881	" " "
"	15.	<i>Cepheus vulgaris</i> Nö.		Trentino	1876	" " "
4.	16.	<i>Ixodes hexagonus</i> Lach.	Sulla volpe	Toscana		
"	17.	<i>Nothrus bicarinatus</i> K.			1876	acc. G. Canestrini
"	18.	<i>Disopoma clypeata</i> Gbl.		Firenze	1882	" " "

Numero del v. delle.		Numero d'ordine.	Nome.	Luoze di ritro ^{to}	Patric.	Data	Osservazioni
4.	19.		Canestrinia blaptos. Bur.	Sul Blaps montana.	Padova	1895	
"	20.		Nicotia cornuta. C. F.		Trentino	1876	rac. G. Canale
5.	21.		Pelops acromios. Herm.		Padova	1877	" " "
"	22.		Nothrus scaliger K. V		Trentino		" " "
"	23.		Cepheus latus. K.		Padova		" " "
"	24.		Nothrus dorsatus C. F. V		Trentino	1876	" " "
"	25.		Cepheus vulgaris. Nic		Trentino	1876	" " "
6.	26.		Nothrus cirrosus. C. F. V		Trentino	1876	" " "
"	27.		Oribates ovalis K. = punctatosticta		Trentino	1876	" " "
"	28.		Nothrus pallens. K.		Trentino	1876	" " "
"	29.		Caligonus clavatus. C. F.		Padova	1877	" " "
"	30.		Nothrus angulatus. K		Trentino	1877	" " "
7.	31.		Argas reflexus. Lat.		Venezia		" " "
"	32.		Belba aurita Nic. = guineolata Lin		Calabria	1876	" " "
"	33.		Oribates alatus. Herm.		Trentino	1876	" " "
"	34.		Oribates setosus. K		Trentino. Pda	1876	" " "
"	35.		Trombidium hartensteini K. fuligin		Trentino	1876	" " "
8.	36.		Tetranychus latus. C. F.		Padova	1877	" " "
"	37.		Caeculus echinipes. Dej		Trentino	1876	" " "
"	38.		" " "		Trentino	1874	" " "
"	39.		Trombidium holosericeum Lin		Trentino	1877	" " "
"	40.		Pteroptus vespertilionis. Dej.	Sui pipistrelli.		1878	" " "
9.	41.		Gamasus similis. C. Bur. K.		Padova	1881	" (adulto)
"	42.		" " "		Padova	1881	" (colla d'inglia)
"	43.		" " "		Padova	1881	" " "
"	44.		Notaspis marginatus. K.		Trentino	1876	" " "
"	45.		Nothrus legius. K.		Trentino	1876	" " "
10.	46.		Sejus echinatus. K.		Veneto	1876	" " "
"	47.		Trombidium fuliginosum. Herm.		Padova	1876	" " "
"	48.		Caligonus coronatus. C. F.		Bologna	1877	" " "

Numero del casella.	Numero di individui	Nome	Luogo di ritrov.	Patria	Data	Osservazioni.
10	49.	<i>Oribates punctatus</i> . K.		Trientino	1877	rac. G. Cavestri
"	50.	<i>Cremaeus oblongulus</i> . Nic.		Trientino	1876	" " "
11.	51.	<i>Nothrus ananienis</i> . Lu. F.		Trientino	1876	" " "
"	52.	<i>Trachynotus piriiformis</i> . K.		Trientino	1876	" " "
"	53.	<i>Taxodes hexagonus</i> . Leach.	Su vicino	Venezia	1890	drus A.P. Nemi
"	54.	<i>Sachrus pini</i> (Supporto larva di)		Padova	1876	rac. G. Cavestri
"	55.	<i>Gamasus</i> sp?	Sul pterodon punctata		1881	descriz. R. Cavestri rac. G. Cavestri
12.	56.	<i>Trimbidium trimaculatum</i> K.		Spazzano		
"	57.	<i>Actinoda cornigera</i> . Hermann.		Padova	1876	" " "
"	58.	<i>Actinoda nitida</i> . L.	Albini	Trientino	1885	" " "
"	59.	<i>Baiba nigerima</i> . Lu. F.	Sul musco	Padova - Este	76/85	" " "
"	60.	<i>Penthaeus haematopus</i> . K.		Padova	1876	" " "
13.	61.	<i>Anomia latirostris</i> . Hermann		Triento	1876	" " "
"	62.	<i>Trimbidium fuliginosum</i> . Hermann		Modena	1874	" " "
"	63.	<i>Notaspis caespitius</i> . Hermann		Trientino	1876	" " "
"	64.	<i>Acarus farinae</i> . L. G.		Padova	1876	" " "
"	65.	<i>Bryobia nobilis</i> . K.		Padova	1876	" " "
14.	66.	<i>Nothrus brevis</i> . K.		Trientino	1876	" " "
"	67.	<i>Tiroglyphus</i> Siro. Grosse	Sul formaggio.	Padova	1877	" " "
"	68.	<i>Gamasus tardus</i> . K.	Sul letame.	Padova	1881	" " "
"	69.					
"	70.	<i>Gamasus tardus</i> . K. (juvencis)		Padova	1876	" " "
15.	71.	<i>Tetrangelus urticae</i> . K.		Padova	1876	" " "
"	72.					
"	73.	<i>Gamasus similis</i> . K.		Padova	1881	" " "
"	74.	<i>Gamasus nemorensis</i> . K.		Padova	1881	" " "
"	75.	<i>Gamasus marginellus</i> K. &	Sul letame	Padova	1881	" " "
16.	76.	<i>Uropoda vegetans</i> . D. G.	Sulla Alouin hirta	Padova	1881	" " "
"	77.	<i>Uropoda krameri</i> . Lu. (Tijp)		Triento	1894	" " "
"	78.	<i>Tydeus velox</i> . K.		Padova	1881	" " "

Numero del specie	Numero d'ordine	Nome	Lugaro de' ritrov.	Patria.	Data.	Osservazioni
16.	79.	Gamasus stercorarius. K.		Padova	1881	det. G. Cantab.
"	80.	Gamasus coleoptratorum. L.	Sul litamei	Padova.	1881	" " "
17.	81.	Allycus rosens. K.		Padova	1876	" " "
"	82.	Zetes climatus. K.		Trentino	1876	" " "
"	83.					
"	84.	Gamasus marginatus. K.		Padova	1881	" " "
"	85.	Rhyncholophus opilionoides. K.		Trentino	1881	" " "
18.	86.	Gamasus coleoptratorum. Lat.		Padova	1881	" " "
"	87.	Gamasus stabularis K. (inv.)		Trentino	1881	" " "
"	88.	Cophes vulgaris. Nic.		Monfalcone	1883	" " "
"	89.	Gamasus similis. K. (inv.)		Trentino	1881	" " "
"	90.	Gamasus similis. K. (mas.)		Trentino	1881	" " "
19.	91.	Gamasus tumidulus. K.		Padova	1876	" " "
"	92.	Gamasus similis. K.		Trentino	1881	" " "
"	93.	Gamasus limbatus. K.		Padova	1881	" " "
"	94.					
"	95.	Notaspis orbicularis. K.		Padova	1881	" " "
20.	96.	Gamasus stabularis. K.	Stalle.	Trentino	1881	" " "
"	97.	Gamasus nemorosus. K.		Padova.	1881.	" " "
"	98.	Gamasus tumidulus. K.	Nel timone.	Padova	1881	" " "
"	99.	Gamasus crepides. K. & G.	Nel timone.	Trentino	1881	" " "
"	100.	Stigmaeus humilis. K.	Nel mulchis	Padova	1881	" " "
21.	101.	Gamasus teneos. G. & F.	Nel mulchis	Padova	1881	" " "
"	102.	Nothrus scalaris. K.	Nel mulchis	Trentino	1881	" " "
"	103.	Scaphius diaphanus K.	Nel mulchis	Trentino	1881	" " "
"	104.					
"	105.	Balla egea. K.	Nel mulchis	Trentino	1881	" " "
22.	106.	Gamasus coleoptratorum. Lat. (inv.)	Nel litamei	Padova.	1881	" " "
"	107.	Lerson obtusus. K. gen. nov.	Nel timone.	Padova	1881	" " "
"	108.	Actinoda cornigera. Hermann.	Nell'erba.	Padova	1881	" " "

Numero del esemplare	Numero d'ordine	Nome	Luogo di ritrov.	Patria	Data	Osservazioni
22.	109.	<i>Gamasus tardus</i> . K.	Nel letame	Padova	1881	acc. G. Cometh
"	110.	<i>Gamasus similis</i> . Kr. ♂	Nel letame	Padova	1881	" " "
23.	111.	<i>Gamasus similis</i> . Kr.	Nel letame	Padova	1881	" " "
"	112.	<i>Trontidiscus fuliginosus</i> . Hrn.	Nel mulchito	Padova	11.3.81	" " "
"	113.	<i>Hopliphora dactylos</i> . Ing.	Nel mulchito	Padova	1881	" " "
"	114.	<i>Oribate latipes</i> . K.	Nel mulchito	Padova	11.3.81	" " "
"	115.	<i>Gamasus crassipes</i> . Latr.	Nel terreno.	Padova	1881	" " "
24.	116.	<i>Alloptes blaptis</i> . Lw. . Bruch	In Blapt. spid.	Padova	1881	" " "
"	117.	<i>Gamasus stercorarius</i> . Kr.	In Oontophagus	Tridentino	1881	" R. "
"	118.	<i>Gamasus similis</i> . Kr.	In Geotrupes sterc.	Tridentino	1881	" " "
"	119.	<i>Gamasus similis</i> . Kr.	In Bombus hostium	Tridentino	1881	" " "
"	120.	<i>Gamasus colophtetorum</i> . L.	In Geotr. stercorari	Tridentino	1881	" " "
25.	121.	<i>Gamasus tenuiculus</i> . K.	Nel mulchito.	Padova	1881	" G. "
"	122.	<i>Gamasus stercorarius</i> . Kr.	In Silpha obscura	Tridentino	1881	" R. "
"	123.	<i>Uropoda vegetans</i> . De G.	In Cytospora Stibely	Tridentino	1881	" " "
"	124.	<i>Gamasus stercorarius</i> . Kr.	In Cytos. Stibulans	Tridentino	1881	" " "
"	125.	<i>Gamasus</i> sp. ? (juvenile)	In Harpalus	Tridentino	1881	" " "
26.	126.	<i>Gamasus stercorarius</i> . Kr.	In Geotr. stercorari	Tridentino	1881	v. det. S. V. T. 7.22/81
"	127.	<i>Gamasus similis</i> Kr.	In Aphodius foetus	Tridentino	1881	" " "
"	128.	<i>Gamasus stercorarius</i> . Kr.	In L. munda densa	Tridentino	1881	" " "
"	129.	<i>Sejus mucronatus</i> . K.	Nel mulchito.	Padova	1881	" G. "
"	130.	<i>Hypopus</i> sp. ?	In formica	Tridentino	1881	det. ing. R. "
27.	131.	<i>Gamasus similis</i> Kr. (♀ adulta)		Padova	15.3.81	acc. G. "
"	132.	<i>Gamasus stercorarius</i> . Kr. (♀ adul)		Padova	15.3.81	" " "
"	133.	<i>Caligonus segnis</i> Koch		Padova	1881	" " "
"	134.	<i>Gamasus tardus</i> . K. ♀		Padova	15.3.81	" " "
"	135.	<i>Gamasus stercorarius</i> . Kr.	In Geotr. stercorari	Tridentino	1881	" " "
28.	136.	<i>Gamasus similis</i> . Kr.	In Geotr. stercorari	Tridentino	1881	" " "
"	137.	<i>Gamasus stibulans</i> . K.		Padova	11.3.81	" " "
"	138.	<i>Histiogaster roskei</i> -Serravallo. Myc.	Nel terreno di sotto rogne	Padova	1881	" " "

Numero del specimen		Numero al cristallo.	Nome.	Lugar di ritrov. ^{to}	Patria.	Data	Officina
28	139.		Rizoglyphus rotundus. F. & R. B.	Nella radice	Padova	1881	acc. G. Camillo
"	140.		Notaspis caespitosa. Heron.	Nel litore	Padova	1881.	" " "
29.	141.		Hoplophora carinata. K.		Trinitus	1884	" " "
"	142.		Gamasus tardus. Koch (g. adf)		Padova	1881	" " "
"	143.		Notaspis marginatus. K.	Steno equino	Padova	23.3.81	" " "
"	144.		Rhinolophus Rehbergi. C. & B.	In Rhinolophus humilis	Trinitus	1881	" " "
"	145.		Oribata setosa. K.	sulla vite	Trinitus	1880	" " "
30.	146.		Oribata humeralis. Heron.		Trinitus	1876	" " "
"	147.		Histioglyphus rotundus. May.	In foglia marita	Trinitus	1881	" " "
"	148.		Taxodes radiorius. Charl.	In Rhinolophus f. c.	Pisa	1876	" " "
"	149.		Taxodes rufus. K.	In daino			" " "
"	150.		Hemaphysalis punctata. C. & B.	In daino		1876	" " "
31.	151.		Taxodes punctulatus C. & F.	Sul capricorno.		1878	" " "
"	152.						
"	153.						
"	154.		Taxodes flavipes. K.	In Rhinolophus f. c.		1878	" " "
"	155.		Hemaphysalis rhinolophi. C. & F.	In Rhinolophus f. c.		1878	" " "
32.	156.		Taxodes crenulatus. K.	Sul Taffo		1878	" " "
"	157.		Thalassius marginatus K.	Cignale		1878	" " "
"	158.		Gamasus bimaculatus. K. (g. adf)		Padova	23.3.81	" " "
"	159.		Rhinolophus brevis. C. & F.	Sul cignale.		1878	" " "
"	160.		Hemaphysalis sulcata C. & F.	Sulla bocca morda		1878	" " "
33.	161.		Oecius domesticus. De G.	Nella casa	Padova	1876	" " "
"	162.						
"	163.		Oecius spinipes. K.	Sul fieno.	Padova	1876	" " "
"	164.		Taxodes rufus. K.	Sul daino		1881	" " "
"	165.		Uropoda lamellosa. C. & B.		Trinitus	1880	" " "
34.	166.		Bella Tagerii. C. & F.	Sotto il manto	Padova	1881	" " "
"	167.		Camptodius blattis. C. & B.	In blattis morda.	Padova	1881	" " "
"	168.		Notaspis ocellularis. K.	Nella stalla.	Padova	23.3.81	" " "

Numero del saggio.	Numero d'ordine.	Nome.	Luogo di ritrov.	Patria.	Data.	Osservazioni.
129.		<i>Gamasus hispidulus</i> Kr.	In legna franto	Padova	1881	
130.		<i>Frogana arabica</i> Hall.	In Anas.	"	"	
131.		<i>Neotichus Neri</i> Canestr.	In <i>Merops aprius</i>	Padova	1881.	
132.		" <i>Rehberg</i> "	" <i>limantopus est.</i>	"	"	
133.		<i>Trombidium holosericeum</i> Halab.	del musco.	Este	28/1885	
134.		<i>Hypophora dasygus</i> Eng.	Legna franto	Venezia	15/81	
135.		<i>Tydeus auranti</i> Tarz.		Padova	1881.	
136.		<i>Gamasus tibialis</i> Can.	Lido, sotto pietre	Venezia	1881.	
137.		<i>Gamasus Kramerii</i> Can.		Padova.	1881	
138.		" <i>stercorarius</i> Kr.	In <i>Atheus</i> .	Venezia.	15/81	
139.		" <i>humidulus</i> Kr.		Padova	1881	
140.		" <i>tardus</i> K. L.		"	"	
141.		" " " L.		"	"	
142.		" " "		"	"	
143.		" <i>pectinifer</i> Can.		"	"	
144.		" <i>torrens</i> C. F.		"	"	
145.		<i>Hypodestes columbae</i>	In <i>Columba coronaria</i>	Vienna	1892.	
146.		<i>Asiologus Canestrini</i> Padova	In <i>Urorefalo</i> .	Harvar	1894	
147.		<i>Gamasus tibialis</i> Can. L.	Lido	Venezia	1881	
148.		<i>Phorolichus scutiger</i> Mign.	In <i>Gyrcus apus</i>	Pad.	"	
149.		<i>Gamasus Halleri</i> Can.	Palato gnaffe	"	6/6 81	sp. abbandonata
150.		" <i>tricornis</i> Kr.		Trentino	aprile 81.	
151.		<i>Oribata setosa</i> K. ?		Lucia.		
152.		<i>Gamasus tardus</i> K. L.		Padova.		
153.		" <i>stercorarius</i> Kr. L. juv.	Letame	"	6/6 81	
154.		" <i>felciger</i> Can.	Musca	Olivero	26/6 81	
155.		" <i>tardus</i> K. juv.	Legna franto	Padova	7/6 81.	
156.		" <i>stibularis</i> K.	Fieno	Padova		
157.		<i>Oribata con Hypopus</i>	Letame	"	6/6 81	
158.		<i>Gamasus muronatus</i> L. Can.	Fieno grigio	"	1881	

Numero del specimen	Numero d'ordine	Nome	Lungo di cuiori	Patria.	Data	Osservazioni
259		<i>Jamasus crassipes</i> Korn.	Sotto pietre	Trentino	1881	
260		<i>Nicotilla cornuta</i> C.F.	" foglie	Cervarese (Pad.)	"	
261		<i>Jamasus hamatus</i> Ca.	" "	"	13/6 81.	
262		<i>Tydeus parabolinus</i> K.	Alberi	Padova	16/6 81.	
263		<i>Oribate climata</i> K.	Trentino		1882	
264		<i>Jamasus crassus</i> Kr. ♀	Libanani	Padova	3/2 81.	
265		" <i>perkinsi</i> Can.	Patate giuste	"	1881	
266		" <i>Halleri</i> "	" "	"	giugno 81	
267		" <i>stibularis</i> K. tot ♀.		"	1881	
268		<i>Laelaps apilis</i> K.	<i>L. Mus decumanus</i>	"	"	
269		<i>Othius</i> , larva. <i>A. viridulus</i> ?	Sotto foglie	Cervarese (Pad.)	"	
270		<i>Epirinus geometrinus</i> Can.	Sotto foglie	Don Taron (Trent.)	1881	Tyrol.
271		<i>Cyphus latus</i> Mi.	Museo	Perugia	"	
272		" <i>vulgaris</i> Mi.	"	Trentino	luglio 81.	
273		<i>Taphi ostreus</i> K.	"	"	" "	
274		<i>Dicopoma cassideiforme</i>	"	"	1882	
275		<i>Jamasus crassipes</i> K.	"	Mekera	luglio 81	
276		<i>Pelops acromiatus</i> Karn.	"	"	1881	
277		<i>Rhyniophalus haemaphysaloides</i> Sup.		Birmaniam	1897	
278		<i>Oribate badui</i> K.	Museo.	Matera	1881	
279		<i>Bella Dugesi</i> C.F.	"	"	"	
280		<i>Episthedon Canestini</i> Lupine		Birmaniam	1897	
281		<i>Rhyniophalus bursa</i> Canest.		Libia	1897	
282		<i>Jamasus triangularis</i> K.	Museo	Don Taron	1881	Trentino.
283		<i>Nicotilla tuba</i> Kr.		Germania	"	Spec. Dr. Kramer.
284		<i>Jamasus nemorosus</i> K.		Trentino	"	
285		" <i>fuscatus</i> Can. ♂		"	"	
286		" <i>similis</i> Kr.		"	"	
287		" <i>corvus</i> Kr.		"	"	
288		" <i>alternatus</i> K.		"	"	

Numero al valico	Numero Dichio	Nome	Luogo di ritrovo	Patrizia	Data	Osservazioni
289		<i>Jamachus rimitis</i> K.	In festuca sphaer.	Trentino	1881	
290		" sp.	" " "	"	"	
291		" <i>monachus</i> K.	Sotto foglie	Padova	7/9 81.	
292		" <i>subterraneus</i> K.		Valle di Non	Agosto 81	Trentino
293		" <i>cornutus</i> Can.		Trentino	1881	
294		" <i>horridus</i> K.		"	"	
295		<i>Nothrus cheleporus</i> K.		Attera	"	
296		<i>Jamachus remocensis</i> K.		Veneto	"	
297		" <i>tardus</i>		Trentino	"	
298		<i>Nicolletella cornuta</i> C. F.	Sotto foglie	"	10 ottobre 81.	
299		<i>Jamachus trispinulosus</i> K.	Museo.	Doss Tavora	12 " 81	= <i>J. attenuatus</i> K.
300		<i>Gyrocampa geomorpha</i> Can. F.		" "	1881	
301		<i>Jamachus fuscatus</i> Can.		Trentino	"	
302		" <i>cornutus</i> "		"	"	
303		<i>Rhyndolophus in marta</i>	Nel museo	"	luglio 81.	
304		<i>Jamachus monachus</i> K.	Sotto foglie	Veneto, Trentino	1881	
305		" <i>pectinifer</i> Can.		Trentino	"	
306		<i>Histiogastera fimbriatum</i> C. F.	Lafama	Padova	"	
307		<i>Jamachus cervus</i> K.	Covaresa (Bosca)	Padovano	"	
308		" <i>attenuatus</i> K.	Sotto foglie	"	"	
309		<i>Polygus palavinus</i> D.	Orto botanico	Padova	"	
310		<i>Jamachus triangularis</i> K.		Trentino	"	
311		" <i>remocensis</i> K.		"	"	
312		<i>Trombidium philogeum</i> K.		Bologna	1884	
313		<i>Nothys tridentatus</i> C. F.		Trentino	1881.	
314		" <i>obscurus</i> K.	Lafama	Padova	"	
315		" <i>causatus</i> Herm.		Trentino	"	
316		<i>Tolus octarius</i> K.		"	"	
317		<i>Jamachus rimitis</i> K. (= <i>fuscatus</i> Dug.)		Padova	7/8 81	
318		" <i>tardus</i> K.	Lago quarto	"	1881	

Numero del specimen.	Numero d'ordine.	Nome.	Lugaro d'origine.	Patrizia.	Data.	Osservazioni.
319		<i>Janasus monachus</i> K.		Moncalice.	1883	
320		<i>Laelaps meridionalis</i> Caneff.		Scillia	"	
321		<i>Leiosoma coraunum</i> K.		Patova, Genova	1884	
322		<i>Oribata latipes</i> K.		Trujia, "	"	
323		<i>Hoplophora carinata</i> K.		Trutino	"	
324		<i>Oribata elineta</i> K.	Museo	Genova, Torino	"	
325		<i>Janasus calcareus</i> K.		Trutino, Casigliese	"	
326		<i>Uropoda lutea</i> Kr.		Trutino	"	
327		" " "		Germania	"	Spec. P. Kramer.
328		<i>Janasus quisquiliarum</i> Can.		Trienza	"	
329		<i>Laelaps triangularis</i> K.	Museo	Trutino	"	
330		<i>Uropoda</i>		Torino	"	
331		<i>Hoplophora globosa</i> K.		Trutino	"	
332		<i>Oribates</i>		Luina	1882	Forma d. Lates.
333		<i>Diopoma cassidea</i> Derm.		Toriana	1883	= clavus Hall.
334		<i>Trichia lenticula</i> K.		Torino	1882.	
335		<i>Oribata orbicularis</i> K.		"	1884	
336		" punctum K.		Ronzo	"	
337		<i>Bella virgulata</i> Can.		Torino	"	
338		<i>Oribata setosa</i> K.		Luina	1882	
339		<i>Niebelkella lutea</i> Kr.		Torino	1884	
340		<i>Balbe denticulata</i> Caneff.		Rovigo	"	
341		<i>Notthous pallens</i> Can.		Trutino	"	Ninfa.
342		<i>Rhyssolophus sinulus</i> Caneff.		Luina	"	
343		" phalangoides Dy.		Piemonte	"	
344		<i>Notthous viridus</i> C. L.		Trutino	"	
345		<i>Humannia arecta</i> Kl. ?		"	"	
346		<i>Cyphus latus</i> Vi.		Roma	"	
347		<i>Diopoma elyptata</i> Can.		Toriana, Casigliese	"	
348		<i>Holostegia terrens</i> Can.		Genova	"	

Numero dell' esemplare	Numero al volume	Nome	Luogo di provenienza	Patria	Data	Osservazioni
349		<i>Oribates ovalis</i> K.	Museo	Genova	1884	
350		<i>Laelaps pectinipes</i> Can.		Carpipio	"	
351		<i>Eremaeus oblongus</i> K.	Museo	Genova	"	
352		<i>Nothrus theleproctus</i> Herm.	Museo	Genova	"	
353		<i>Lisocopoma vegetans</i> Deg.		Trentino	"	
354		<i>Uropoda obscura</i> K.	Letamici	Padova		Knife
355		<i>Dermanyssus Richiardi</i> Can.	La Cossa	Pisa	1876	<i>Diploonyx Kraussi</i> Can.
356		<i>Rhyndolophus squamatus</i> Ker.	Museo	Doss Taron	1884	Trentino
357		<i>Stonistius</i> (Kol.)	La Vergata, Kuddi	Padova	"	
358		<i>Lamasus calcaratus</i> K.	Museo	Matera	"	
359		<i>Odella histriónica</i> K.		Roma	1885	
360		<i>Pteroptus euryalis</i> Can.	La Rinde, euryale	Pisa	1876	
361		<i>Delba globipes</i> Can. Berl.		Trentino	1884	
362		<i>Rhyndolophus filipes</i> Berl.		Bohemia	1896	
363			Sopra ghio	Doss Taron	1884	
364		<i>Tritia deumana</i> K.		Trentino	"	
365		<i>Delba egypti</i> K.	Museo	Doss Taron	"	
366		<i>Iphis</i>	"	"	"	
367		<i>Oribates globulus</i> Wm.		Trentino	"	
368		<i>Tetranychus urticae</i> K.		"	"	
369		<i>Lamasus calcaratus</i> K. T et L	Museo	"	"	Palazzo, m. 1200.
370		<i>Pterolichus vinnii</i> Can.	La Muresiana arguta	Venezia	"	
371		<i>Oppia bipilis</i> Herm.		Trentino	"	
372		<i>Lamasus magnus</i> K. T et L		Padova	"	
373		<i>Leiosoma fuxis</i> K.		Este	"	
374		<i>Dermanyssus gallinae</i> Deg.		Padova	"	
375		<i>Tyroglyphus Kraussi</i> Berl.	in Mandioli, farina	Rio Taron	1890	
376		" Lico L.	" formagis	Padova	"	
377		<i>Kopelophora deumana</i> K.	Ungheria	Ungheria	1894	
378		<i>Rhyndolophus nemorum</i> K.		"	"	

Numero del esemplare	Numero d'ordine	Nome	Lugo d'abitazione	Patris	Data	Osservazioni
379		<i>Smaris capalis</i> K.		Ungheria	1894	
380		<i>Uropoda lamellosa</i> C. B.		Londra	1893	p. D. A. Mithras
381		<i>Rhyncholophus</i> Cavanuae Bost.		Ungheria	1894	
382				"	"	
383				"	"	
384		<i>Histiogaster aleurophagus</i> Lichet.	Farina di segale corn.	Padova	1895	
385		<i>Toxodes hexagonus</i> K.	In pecora	Perugia	"	
386		<i>Janasus crassipes</i> K.		Ungheria	1893	
387		<i>Phytophy spartii</i> Can.	In spartium junceum	Verona	"	
388		<i>Trombidium spinosum</i> Can.		Ungheria	1894	
389		<i>Phytophy thetiolae</i> Can.	In <i>Photiola rosea</i>	Verona	"	
390		<i>Damaeus gemiculatus</i> L.		Ungheria	"	
391		<i>Janasus hungaricus</i> Can.		"	1893	
392		" sp. n.		Tr. Trist	1896	
393		" <i>calcaratus</i> K.		Ungheria	1894	
394		<i>Larocptes mutans</i> Rob.	Zampa di gallina	Milano	1893	
395		<i>Phytophy pinii</i> Karp.	Pinus myrthus	Verona	1892	
396		<i>Rhyncholophus minutus</i> L.		Ungheria	1894	
397		<i>Toxodes</i>	In <i>Lupinus corinatus</i>	Sumatra	1891	
398		<i>Rhyncholophus trimaculatus</i> K.		Ungheria	1893	
399		<i>Troglyphus</i>	In <i>tomiti</i> parassita	Catania	1891	
400		<i>Phytophy phaeocoptes</i> Val.	Da <i>Pruans domestica</i>	Trantino	1892	Dott. Taron
401		" <i>anthronomus</i> Val.	In <i>Thesium divaricat.</i>	Verona	"	
402		<i>Damaeator rehiulatus</i> K. L. ?		Cagliari	"	
403		<i>Teanipalpus glabris</i> Don.		Lotharingen	1894	} det. Kripper
404		<i>Bryobia praetiosa</i> K.		"	"	
405		<i>Phytophy erugii</i> Can.	Da <i>Eryngium arisae</i>	Verona	1892	
406		<i>Toxodes</i>	In maritima	Dogataros	1895	
407		"	In cane	Treviso	"	
408		" <i>hexagonus</i> L.	In pelosa	Perugia	"	

Numero del voluta	Numero d'ordine	Nome.	Luogo di abitar	Patria.	Data.	Osservazioni.
409		<i>Phytophagus cythi</i> Can.	<i>L. cythi</i> semilobatus Venet.		1890	
410		<i>Phytophagus</i>	<i>" Rhododendrum hispidum "</i>		"	
411		<i>Xyoporus</i>	<i>In dermisti</i>	Catania	1891.	
412		<i>Tarsonemus - Phytophagus</i>	<i>In Betulla alba</i>	Trentino	1892	Noduli di foglia
413		<i>Laches</i>	<i>" fungida coelebs</i>	"	"	
414		<i>Notaspis lucorum</i> K.		Is. Luit.	1896	
415		<i>Phytophagus</i>	<i>Punica granatum</i>	Verona	1893	
416		"	<i>Pastinaca palina</i>	"	"	
417		<i>Rhizopogon fungivorus</i> K.	<i>In peron</i>	Portugia	"	Larva
418		<i>Oribata setosa</i> K.		Luzia	1890	Foss 2 sp.
419		<i>Cryptognathus lagena</i> Ks.		Trentino	1887	
420		<i>Tenipalpatus palmatus</i> Don.		Padova	1888	
421		<i>Actinoda vitis</i> Lili.		Luzia	1890	
422		<i>Rhizopogon clavatus</i>		Padova	1888	
423		<i>Calogonus coronatus</i> Can.		"	"	
424		<i>Rhizopogon globiger</i> Berl.		Luzia	1890	
425		<i>Trombidium holosericeum</i> L.		"	"	
426		<i>Myobia musci</i> Clap.	<i>In talpa</i>	Padova	"	
427		<i>Tetranychus horridus</i> Can.		Trentino	1888	Dos Tavor
428		<i>Rhizoglyphus quinilatus</i> K.	<i>Patate</i>	Padova	"	Inf. propriale
429		<i>Cheyletus saucardianus</i> Berl.		Trentino	"	
430		<i>Atopos crassipes</i> Can.	<i>In humo minuta</i>	Padova	1884	
431		<i>Tyroglyphus siro</i> L.	<i>Formazio</i>	"	1887	
432		<i>Xyoporus Tulorum</i> K.	<i>Patate gnate</i>	"	"	= <i>pectinatus</i> Ks.
433		<i>Rhizoglyphus quinilatus</i> K.	<i>Patate</i>	"	1888	
434		<i>Ligopygium acuminatum</i> K.		Ficuz	1884	
435		<i>Dermomyces sibiricus</i> Can. F.	<i>In silva atrigilla</i>	Toriana	1876	
436		<i>Disopoma lycopata</i> Can.		Trentino	1884	= <i>glabrata</i> Ks.
437		<i>Cephus latus</i> Nic.		Corvara	"	Padova
438		<i>Tyroglyphus farinace</i> Dej.	<i>Nel riso</i>	Trentino	"	

Numero del esemplare	Numero d'ordine	Nome	Luglio di nativ.	Patrizia	Data	Osservazioni
439		<i>Homunnia pulca</i> K.		Canfiglio	1882	= <i>crassipes</i> Kie.
440		<i>Pterosty. respectationis</i> Hb.	<i>L. pipipicella</i>	Padova	1884	
441		<i>Leioznathus silvianum</i> Can. f.	Kie. di <i>Lilvia atricapilla</i>	Pisa	1876	
442		<i>Pelops auronius</i> Herm.		Canfiglio	25/82	
443		<i>Tyroglyphus mycophagus</i> Mejs.		Firenze	1889	Hau. Berlese
444		<i>Diopoma cyprina</i> Can.	?	Canfiglio	1882	= <i>cyprina</i> <i>cyprina</i> Kie.
445		<i>Tetranychus latus</i> Can.	.	Don Favon	"	Trentino
446		<i>Tyroglyphus longior</i> K.	<i>L. bipied. affinis</i> Kie.	Corso	1887	"
447		" <i>ekinosus</i> K. et F.	Cipolla	Padova	"	<i>Chizogl. spin.</i>
448		<i>Belba capillata</i> K.		Svezia	1890	
449		<i>Rhizoglyphus Polini</i> Cl.	Cipolla	Padova	1887	Vis. N. 447, 433.
450		<i>Leioznathus arenatus</i> K.	<i>L. Uspathio scrobatus</i>	Padova	1884	
451		<i>Carabodes latus</i> K.		Canfiglio	1882	
452		<i>Erythraeus ignipes</i> Dy.		Padova	1885	
453		<i>Leiorchestes micrognathus</i> B.		Canfiglio	1882	fragmento
454		<i>Leioznathus uncinatus</i> Can.	<i>L. Rhindophy argyle</i>	Pisa	1884	
455		<i>Simangisus gallica</i> Dy. (Can.)	<i>L. cordellina</i>	Padova	"	
456		" "	<i>L. una gallica</i>	Venezia	"	
457		<i>Oribatia calcaratus</i> K.		Canfiglio	1882	
458		<i>Rhizoglyphus spinidorsus</i> K.	Palato	Padova	1888	
459		<i>Tenuisalpax coronatus</i> Can.		"	1887	a fide / impia
460		<i>Raphignathus niger</i> Aut.?		?	"	
461		<i>Ephesus vulgaris</i> K.		Padova	1884	Corvarea
462		<i>Simophus scrobilobatus</i> fcl. <i>L. Pirus major</i>		"	"	
463		<i>Celaeno inermis</i> K. f.		Canfiglio	1882	25/6
464		<i>Belba geminata</i> L.		"	1884	= <i>aurita</i> Kie.
465		<i>Parasit. di talpa</i>		Padova	1887	
466		<i>Nethous palustris</i> K.		Trentino	1884	con nina
467		<i>Erythraeus</i> sp.		Svezia	1888	An n. sp.?
468		<i>Phytomyia anonymus</i> Hall.	<i>Uva appassita</i>	Padova	1887	

Numero del specie	Numero di individui	Nome.	Lugar di nascita	Patris.	Data	Officinarum
469		<i>Tetranychus telarius</i> Duf.	La Viola	Venezia	1889	
470		<i>Tetranychus glaber</i>		Padova	1888	
471		<i>Uropoda bifilis</i> Can.	La Busca sp.	Rio Teseiro	1887	
472		<i>Neophyllobius elegans</i> Berl.		Padova	1888	Zan, Riv. Consp.
473		<i>Celaeno inermis</i> K. P. I.		Trentino	1884	
474		<i>Alloptes sternae</i> Can. f. ♂	In Lema minuta	Padova	"	
475		<i>Trombidium</i> , larva	In laerte muralis	Treviso	1876	
476		<i>Gamasus crassipes</i> f. ♂, ♀.		Padova	1884	
477		<i>Tetranychus pilosus</i> Can.		"	1888	
478		<i>Troglyphus agilis</i> Can.	Palate	"	1887	
479		<i>Phytoseus vitis</i> Lat.	La erinof. di vite	"	1888	
480		<i>Gamasus attenuatus</i> K.		Trentino	1882	
481		" <i>quisquiliarius</i> Can.	Refin. di vitte	Roma	"	12/2
482		<i>Eremaeus symba</i> Nii.		Trentino	"	
483		<i>Pilops aromios</i> K.	Muse	"	"	
484		<i>Gamasus calcaratus</i> K.	Fogli putrescenti	"	"	
485		<i>Dryobia procliosa</i> K.	Tutte pietre	Civitavecchia	"	15/2
486		<i>Oribates climatus</i> K.		Siibia	"	
487		<i>Hypoarthronius pallidulus</i> K.		Trentino	"	
488		<i>Polyaspis psalvarius</i> Berl.		Padova	"	
489		<i>Oribates humeralis</i> Herm.		Trentino	"	
490		<i>Rhyncholophus opilionoides</i> K?		"	"	
491		<i>Cyphus ovalis</i> K.		Civitavecchia	"	15/2
492		<i>Holostaspis marginatus</i> Her.	Muse	Siibia	"	
493		<i>Erythraeus ruficola</i> L. L.	Tutte pietre	Civitavecchia	"	15/2
494		<i>Holostaspis longispinosus</i> Berl.		Trentino	"	
495		<i>Nothrus palustris</i> K.		"	"	
496		<i>Laelaps rubescens</i> Can.		"	"	
497		<i>Oribates punctatus</i> Nii.		"	"	= ovalis K.
498		<i>Trombidium subglandum</i> Herm.		"	"	

N. numero del esemplare	Numero d'ordine	Nome	Luogo d'origine	Patria	Data	Osservazioni
499		<i>Zerion pallens</i> R.	Sil marz	Gallipia	1882	Africa
500		<i>Bella capillata</i> R.		Libitanculia	"	
501		<i>Uropoda obscura</i> R.		Roma	"	
502		<i>Gamatus remotensis</i> R.		Sicilia	"	(Cyrtolaelaps)
503		<i>Nicotilla cornuta</i> Can. F.		Monfalcone	"	
504		<i>Kopelphora humana</i> R.		Porto	"	Torona
505		<i>Opia bipilis</i> Kerm.		Sicilia	"	
506		<i>Cephus latus</i> Nic.	Torre sassi.	Trentino	"	
507		<i>Holostepis marginatus</i> Herm.		Udine	"	
508		" " "	In finis bovis	Mispl. et Min.	"	Africa
509		<i>Rhynchophorus squamatus</i> Herm.		Trentino	"	
510		<i>Hypopus scipio</i> Dej.	Isola d' Isola	Padova	"	
511		<i>Trombidium planum</i> R.		Sicilia	"	
512		<i>Nicotilla lutea</i> R.		Monfalcone	"	
513		<i>Orbata globula</i> Nic.	Torre i sassi	Trentino	"	
514		<i>Smaris impressa</i> R.	In fogli putridi	"	"	
515		<i>Epirinus geometricus</i> Can. F.		Messina	"	
516		<i>Gamasus fuscicornis</i> Dej.		Roma	"	
517		<i>Orbata alata</i> R.		Trentino	"	
518		<i>Gamasus quisquiliarius</i> Can.	Museo	Messina	1883	
519		<i>Nicotilla cornuta</i> Can.		Trentino	1882	
520		<i>Laelaps meridionalis</i> Can.	Museo	Messina	"	
521		<i>Holostepis obscurus</i> R.		Udine	"	
522		<i>Dorybia praeciosa</i> R.	Albion	Padova	"	
523		<i>Gamasus cornutus</i> Can.		Monfalcone	"	
524		<i>Holostepis luteus</i> Can. F.		Messina	"	
525		<i>Gamasus calcaratus</i> R. P.		Porto	"	
526		<i>Kopelphora globosa</i> R.		Porto	"	
527		<i>Psocoptes rubrus</i> Rob.	In rovine	Padova	1884	
528		<i>Phoreticus uliginosus</i> et <i>sinuatus</i> Rob.	In <i>Cypripedium</i> apud	"	"	

Numero del voluta.	Numero d'ordine.	Nome	Luogo di celtiv.	Patris.	Data	Osservazioni.
529		<i>Dinophus sterna</i> Can. F.	La Sterna firsipis	Padova	1884	
530		<i>Bella geminata</i> Lin.		Trentino	1882	
531		<i>Rhyndolophus epichionides</i> K.		Porta	"	
532		<i>Bella Dugesii</i> Can. F.		Trentino	"	
533		<i>Disopoma clypeata</i> Can.		Firenze	"	Montebello, Portofino, Trentino.
534		<i>Holostaspis marginatus</i> Herm.		Roma	"	
535		<i>Laelaps pectinifer</i> Can.		Liguria	"	
536		<i>Gamasus longispinosus</i> Rr.		Trentino	"	
537		<i>Vibata mucronata</i> Can.		Porta	"	e Montebello
538		<i>Gamasus fucorum</i> Deg.		Padova	"	e Montebello, Trentino.
539		<i>Bella undulata</i> Can.		Porta	1883	e Liguria
540		<i>Disopoma capidea</i> Herm.		"	"	e Trentino
541		<i>Gamasus cornutus</i> Can.		Trentino	"	
542		<i>Nothus pallens</i> K.		"	1882	
543		<i>Gamasus (Holostaspis) marginatus</i> K.	Lago Fracido, Lido di Venezia	Padova, Porta ecc.	"	Anda forma parvulus.
544		<i>Laelaps agilis</i> K.	In Mus. Demmanus	Padova	1884	a la forma parvulus
545		<i>Ephrus vulgaris</i> K.		Uffina	1882	
546		<i>Celaeno debilis</i> Rch.		Trentino	"	e Trentino, elongatus, K.
547		<i>Gamasus humilis</i> K.		Padova	1881	Vinca F.
548		" <i>attenuatus</i> K.		Liguria	1882	
549		<i>Disopoma clypeata</i> Can.	Museo	Uffina	"	
550		<i>Gamasus crassipes</i> ?		Verona	"	
551		<i>Uropoda obscura</i> K.	Lido di Venezia	Padova	"	
552		<i>Actinista cornigera</i> Herm.		Trentino	"	= viti
553		<i>Toxotes rudis</i> Charb.	In cane	"	"	
554		<i>Chylas cordatus</i> Lch.	In pieno	Padova	1885	12/3.
555		" <i>crassipinus</i> K.	" "	"	"	6/6
556		<i>Holostaspis tritatus</i> Can.		Trentino	"	
557		<i>Gamasus calcaratus</i> K. var.	Museo	Padova	1882	e Modena
558		" <i>removensis</i> K.		Trentino	"	

Numero del volute.	Numero d'ordine.	Nome.	Luogo di ritrovo	Patrizia.	Data	Opportunità
559		<i>Janatus furcatus</i> Can.		Trentino	1882	
560		<i>Sigmeus hermesinus</i> K.		Padova	"	
561		<i>Hypocentrus carpopagae</i> Parab.	L. Carpopaga perspicillata Pisa		1883	Es. Lijini
562		<i>Janatus crassipes</i> L.	Museo	Padova	"	23/11.
563		" <i>attenuatus</i> K. ♂ ♀		"	1881	
564		<i>Trombidium bicolor</i> Herm.	Letta sassi	Trentino	1882	
565		<i>Atthous bicarinatus</i> K.	San pici	"	1882	
566		<i>Bella Dugesi</i> Can.		"	1882	
567		<i>Janatus attenuatus</i> K.		Musina	1883	a Poretta
568		<i>Plops avomios</i> Herm.		Lubia	"	
569		<i>Hoplophora ferruginea</i> K.	Museo	Monte Baldo	1882	
570		<i>Ceculus echinipes</i> Duf.	L. Ronco d'Albera	Minifl. di Min.	"	Africa
571		<i>Calaneo argata</i> R.		Poretta	1883	= <i>Trachyn. pygmaea</i> K.
572		<i>Cheyletus ornatus</i> Can. F.	San pini	Padova	"	
573		<i>Achinea vitis</i> L.	Giardini pullii	Roma	"	
574		<i>Pirimolutes primiculus</i> Can. I	Finis equino	Padova	1886	10/12.
575		<i>Kyalomma algeriense</i> Mign.	L. Tefudo marginata		1883	
576		<i>Rhyncholophus trimaculatus</i> K.		Trentino	"	
577		<i>Megisthanus clousianus</i> Thos.		Australia	"	
578		<i>Calanopsis anfractilis</i> Can.		"	"	
579		<i>Janatus affinis</i> K.	Museo	Padova	1882	
580		<i>Tphis bombiolens</i> Can.	L. Bombus sp.	Trentino	1885	Doss Taron
581		<i>Oribates flavipes</i> K. ?	Letta pistor	Civitanova	1883	Minifl. di Oribates sp.
582		<i>Cheyletus eruditus</i> Lett.	San pini	Padova	"	
583		<i>Oribates ovalis</i> K.		Lubia	"	
584		<i>Gamasus brachius</i> Can.		Fisengo	"	
585		<i>Rhyncholophus squamatus</i> Herm.		Poretta	"	
586		<i>Trombidium bifoliosum</i> Can.		Fisengo	"	
587		<i>Lythraeus yppus</i> Duf.		Padova	"	
588		<i>Rhyncholophus epibiontus</i> K.		Trentino	1884	

Numero del v. 1876	Mammale di vertebre	Nome	Luogo di cattura	Data	Data	Osservazioni
589		<i>Hydrachna ontognatha</i> Can.	<i>Lucicola aquat.</i>	Australia	1883	
590		<i>Trombidium hookense</i> K.?		Roma	"	anfelig. juv.?
591		<i>Leiosoma coracium</i> K.		Montefeltro	"	Posetta
592		<i>Uropoda ovalis</i> Ks. ♂♀		Germania	"	spec. Kramers.
593		<i>Neolaspis marginatus</i> K.		Modena	"	
594		<i>Tedizipia grossipes</i> Can.	<i>Lucicola affinis</i> <i>Lucicola</i>	Australia	"	
595		<i>Uropoda cyclostoma</i> Can.		Trentino	"	= <i>U. lecta</i> Ks.
596		<i>Belba denticulata</i> Can.		Trentino	"	Germania
596		<i>Laelaps doliacanthus</i> Can. ♂		Australia	"	
597		<i>Nothous theleproctus</i> K.		Niebi	"	
598		<i>Celaeno spinosa</i> K.	<i>Lucicola</i>	Padova	"	
599		<i>Laelaps doliacanthus</i> Can.	<i>Lucicola</i>	Australia	"	
600		<i>Trombidium croatum</i> K.	Museo	Trentino	"	Dott. Favon
601		<i>Epirinus geometricus</i> Can.		Trentino	1882	
602		<i>Discopoma romana</i> Can.		Roma	"	
603		<i>Laelaps aculeifer</i> Can.		Padova	1883	
604		<i>Holostaspis tridentatus</i> Can. ♂♀		Trentino	1882	a Fieschl
605		<i>Proctosus oblongus</i> K.		Tassari	1885	
606		<i>Rhyncholephus cinereus</i> Dyg.		Sansepolcro	1884	
607		<i>Gamasus calcaratus</i> R.		Trentino	1882	
608		<i>Laelaps triangularis</i> K.		Posetta	1883	
609		<i>Belba aculeata</i> K.		"	"	
610		<i>Nothous bicarinatus</i> K.		Roma	"	Ponti. Malle
611		<i>Scius acanthus</i> Can.		Australia	"	
612		<i>Gamasus nemorosus</i> K.		Erwerp	1881	Toma protozoenig.
613		" <i>fuscum</i> Dyg.		Padova	1882	♂♀ a niofo.
614		<i>Bibates humeralis</i> K.		Trentino	1883	
615		<i>Holostaspis marginatus</i> Ks.	Italia	"	1884	= <i>G. laodius</i> K.
616		<i>Nothous palustris</i> K.	Museo	Genova	1885	= <i>anaurens</i> C. a Trentino
617		<i>Gamasus calcaratus</i> K.	"	"	1884	a Genova Trentino

Numero ad esatta	Numero d'ordine.	Nome	Luogo di ritrov.	Patrizia	Data.	Osservazioni.
618		<i>Rhyncholophus regalis</i> K.		Trentino	1884	
619		<i>Oribates globulus</i> Nii.		"	"	
620		<i>Penthalus haematopus</i> K.	Mugio	Padova	"	" / 11.
621		<i>Belba globipes</i> Can. B.		Gorizia	"	
622		<i>Uropoda lecta</i> K.		Trentino	"	Dott. Favon
623		<i>Ascopoma cassinea</i> Herm.		"	"	e Gorizia.
624		<i>Cladus troglodytes</i> Grav.		"	"	Dott. Favon
625		<i>Tritia decumana</i> K.	Foschi guaffi	Gorizia	"	Aprile e Trentino.
626		<i>Cyphus tescovianus</i> Herm.		Malera	"	
627		<i>Liosoma ovatum</i> K.	In vite	Padova	1881	13/3.
628		" <i>coracinum</i> //		Gorizia	1884	Aprile.
629		<i>Glyptophagus spinipes</i> K.	In fimo equi	Padova	1886	28/12.
630		<i>Nothrus biverrucatus</i> K.		Avio	1886	Trentino
631		<i>Erythraeus horridus</i> Berl.		Sicilia	"	
632		<i>Rhyncholophus trimaculatus</i> H.	Musio	Este	1885	26/2
633		<i>Leicogadus Berdesi</i> Can.	In pipistrelle	Padova	1844	
634		<i>Gamasus, ninf.</i>	In <i>Scaphopus</i> italic.	Trentino	"	(fuorum, margin.)
635		<i>Ottonia punicea</i> K.		Padova	1885	
636		<i>Uropoda obscura</i> K.		Portetta	1884	
637		<i>Chylethia parasitivorax</i> Megg.	In coniglio	Padova	1885	28/4
638		<i>Uropoda lecta</i> K.		Trentino	1884	21 agosto, Dott. Favon
639		<i>Gamasus marginatus</i> Herm.		Padova	1882	
640		<i>Tolucinum sagax</i> Berl.	Orto botanico	"	1883	
641		<i>Cyphus latus</i> Nii.		Trentino	1884	
642		<i>Ascopoma sp.</i>		Portetta	1880	ninfa
643		<i>Nicolletia lutea</i> Kr.		"	"	
644		<i>Asclephora flosa</i> K.		Trentino	1884	
645		<i>Nothrus thalassius</i> K.		"	"	
646		<i>Rhyncholophus quinquebarrum</i> Herm.		Portetta	1883	
647		" <i>cineus</i> Long.		Gallipia	1882	Africa

Numero del valletto.	Mammifero d'ordinario.	Nome.	Luogo d'origine.	Patria.	Data.	Osservazioni.
648		<i>Amomia latirostris</i> Herm.	Alberi	Padova	1885	3/5.
649		<i>Trombidium phalangii</i> Deg.	Museo	Genova	1884	
650		<i>Uropoda Kramerii</i> Can.	In <i>Tenebrio molitor</i> e <i>Caprius quatuor</i>	Trentino	1885	Bovereto, Taven.
651		<i>Cephus legerianus</i> Herm.		Trentino	1884	Maloca
652		<i>Rhyncholophus opilionoides</i> K.		"	"	25/9
653		<i>Opria bipilis</i> Herm.	Museo	Matera	"	
654		<i>Hypophora globosa</i> K.		Trentino	"	
655		<i>Nicotrella cornuta</i> Can.	Museo	Genova	"	
656		<i>Leiosoma corvinnum</i> K.		Padova	1881	Bravara 14/6
657		<i>Hypopus julorum</i> K.	Zoghi quatti	Trentino	1884	
658		<i>Epirinus geometrius</i> Can. F.	" "	Trentino	"	7/10
659		<i>Eremaeus oblongus</i> K.		"	"	
660		<i>Diploontus filipes</i> Deg.		Padova	1885	7/5
661		<i>Leiosoma lativentris</i> Mii.		Jorjia	1884	Aprile
662		<i>Actinida pini</i> K.	In pini	Trentino	"	21/9.
663		<i>Trombidium puniceum</i> K.	Museo	Salerno	1885	21/2.
664		<i>Samarus coxus</i> Rv. ♂		Padova	1884	
665		" <i>alternatus</i> K.	Museo	Genova	"	Margo
666		<i>Oribates setosus</i> K.		Padova	"	Bopodi Bravara.
667		<i>Cheyletus venustissimus</i> K.	Nel granajo univ.	Padova	1885	21/3
668		<i>Dicopoma lycopeta</i> Can.		Trentino	1881	
669		<i>Rhyncholophus opilionoides</i> K.		"	1882	Liv.
670		<i>Otonia spinosa</i> Can.		"	"	
671		<i>Odella egypcia</i> K. (transoasis)	Museo	"	1884	15/8.
672		<i>Trombidium puniceum</i> K.	"	Padova	"	11/11
673		<i>Leiosoma lativentris</i> Mii.	"	Lombardia	1885	14/4.
674		<i>Actinida vitis</i> L.		Roma	1884	
675		<i>Eupalus coxus</i> K.	Alberi	Padova	1885	17/5
676		<i>Rhyncholophus regalis</i> K.		Trentino	1884	
677		<i>Bozobia procubiosa</i> K.	Arbusti.	"	"	26/9, Dots Taven.

Numero del colleto	Numero dell'etichetta	Nome.	Lugar d'origine	Provincia	Data.	Osservazioni
678		<i>Gamatus</i> sp.	Museo	Trentino	1884	M ^{te} Paluogga
679		<i>Corythaeus viricola</i> Dyg.	"	"	"	"
680		<i>Volthous pallens</i> K.	"	"	"	Don Tavor
681		<i>Smaris expalpis</i> Kern.	"	"	1882	"
682		<i>Gamatus horridus</i> Kn.	"	"	"	"
683		<i>Volthous palustris</i> K.	"	"	"	a Roma
684		<i>Gamatus marginatus</i> Lac.	"	Messina	1883	var. Pisenkin
685		<i>Tritia deummana</i> K.	"	Trentino	1882	"
686		<i>Pelops auronius</i> Kern.	"	"	1884	Paluogga, 14. 1200.
687		<i>Belletta ligurica</i> Can.	Legnago S. Maria	Padova	1885	Margo, 21.
688		<i>Trombidium spinosum</i> Can.	Sotto pietra	Trentino	1884	"
689		<i>Lepus histutus</i> K.	"	Padova	1881	"
690		<i>Hoplophora globosa</i> K.	"	Gorizia	1884	Aprile
691		<i>Caeculus echinipes</i> Dyg.	"	Trentino	1883	a Savona (1882).
692		<i>Caligonus piper</i> K.	Museo	"	1884	6/10
693		<i>Laelaps triangularis</i> K.	"	"	"	a Portofino
694		<i>Rhycolophus bimaculatus</i> Kern.	Museo	Genova	"	"
695		<i>Trombidium fuliginosum</i> Kern.	"	Trentino	"	"
696		<i>Gamasus monachus</i> K. ♂	"	Padova	"	(Monselice)
697		" <i>minimus</i> Kn.	Museo	Udine	1882	Ripa d. J. tumida
698		" <i>fuorum</i> Dyg.	"	Gorizia	1884	Aprile
699		<i>Lisotoma coracinus</i> K.	fofne grasse	Padova	1885	St. Cerverca
700		<i>Gamasus marginellus</i> K.	"	Roma	1884	an crassipes?
701		<i>Hermannia arrecta</i> Mi.	"	Trentino	1883	M. Baldo.
702		<i>Trombidium bicolor</i> Kern.	Museo	"	1884	"
703		<i>Kelostapis torrens</i> Can.	giardini pubblici	Roma	"	"
704		<i>Gamasus' pterophorus</i> Dyg.	In talpa	Padova	1881	"
705		<i>Glyptopagus plumiger</i> K.	In debiti d. frena	"	1883	"
706		<i>Uropoda testis</i> Kn.	"	Trentino	1884	"
707		<i>Typhis ostrinus</i> K.	"	"	"	Don Tavor

Numero del volutto.	Numero d'ordine.	Nome.	Lugaro di ritrov.	Patria.	Data.	Osservazioni.
34.	169.	<i>Oribates alatus</i> . Ham.	nel muschio	Padova	1881	rac. J. Cresson
"	170.	<i>Tetranychus latus</i> . Cu. F.	in albis	Padova	10.7.85	" " "
35.	171.	<i>Tetranychus latus</i> . Cu. F.	in albis	Padova	6.6.85	" " "
"	172.	<i>Oribates punctum</i> . K.	Sulla rita.	Padova	31.3.81	" " "
"	173.	<i>Cheilatus ornatus</i> . Cu. F.	Sulla rita	Padova	1881	" " "
"	174.	<i>Cheilatus ornatus</i> . Cu. F.	Sulla rita.	Padova	1.4.81	" " "
"	175.	<i>Sejus ciliatus</i> . K.	nel muschio	Padova	2.4.81	" " "
36.	176.	<i>Oribates latipes</i> . K.	nel muschio	Padova	1.4.81	" " "
"	177.	<i>Lecan ovalis</i> . Kr.	nel muschio	Padova	2.4.81	" " "
"	178.	<i>Gamasus tumidulus</i> . K.	nel muschio	Padova	2.4.81	" " "
"	179.	<i>Pelops acromios</i> . K.	altus a S. Mathe	Padova	2.4.81	" " "
"	180.	<i>Gamasus tumidulus</i> . K.	nel muschio	Padova	1881	" " "
37.	181.	<i>Oribates latipes</i> . Koch.	nel muschio	Padova	3.2.81	" " "
"	182.	<i>Deumanyffus silvarum</i> C. G.	nido di <i>Sylvaticus</i>		1877.	" Richardi
"	183.	<i>Pteroptus juvenis</i> . K.	in vespetibus murganti	Padova	5.4.81	" Bulake
"	184.	<i>Tydeus olivaceus</i> . K.	Sotto la scorza d'arte	Padova	5.4.81	" J. Cresson
"	185.	<i>Pelops acromios</i> . K.	altus a S. Mathe	Padova	5.4.81	" " "
38.	186.	<i>Nothrus bicarinatus</i> . K.	altus a S. Mathe	Padova	5.4.81	" " "
"	187.	<i>Tydeus folivorus</i> . Schr.	Albis.	Padova	6.6.85	" " "
"	188.	<i>Pterophagus striatus</i> . Myn.	Sul Colombo.	Padova	5.4.81	" " "
"	189.	<i>Lecan obtusus</i> . K.	nel muschio.	Padova	6.4.81	" " "
"	190.	<i>Trombidium foveolatum</i> . K.	nel muschio	Padova	6.4.81	" " "
39.	191.	<i>Ammonia latirostris</i> K.		Padova	7.4.81	" " "
"	192.	<i>Toxodes sp. juvenis</i>	Su pipistrello	Padova	7.4.81	" " "
"	193.	<i>Planisus aurantiacus</i> . Koln.	Su vespetibus Kuhl.	Padova	7.4.81	" " "
"	194.	<i>Rhyncholophus ciliatus</i> . K.	nel muschio	Tridentino	1884	" " "
"	195.	<i>Hoplopus ciliatus</i> . Joz. C. F.	Sotto i sassi	Dopo di Terra (Tridentino)	4.81.	" " "
40.	196.	<i>Erythraeus unicolor</i> . K.		Tridentino	1881.	" " "
"	197.	<i>Epierius geometricus</i> . Cu. F.	Sotto i sassi	Dopo di Terra (Tridentino)	4.81.	" " "
"	198.	<i>Nicotia ^{ella} cornuta</i> . Cu. F.	Sotto i sassi	Dopo di Terra	4.81.	" " "

Numero del esemplare	Numero dell'ordine	Nome	Luogo d'origine	Patria	Data	Osservazioni
40.	199.	<i>Typhus foliorum</i> Sch.	folie di linum	Veggiani	1884.	rare f. lanellata
"	200.	<i>Lothos bicarinatus</i> K.	linum	Trentino	4. 81	"
41.	201.	<i>Pelys aconitif</i> K. (locustus)	Aller	"	Aprile 81.	"
	202.	<i>Rhyssolophus papillosus</i> Bern.	Nel musco.	"	"	"
	203.	<i>Uropia lamellata</i> Can. et B.		"	1884.	"
	204.	<i>Hypophom nitens</i> Vi. ?		"	Aprile 81	"
	205.	<i>Oribata globula</i> Mi.	Sotto pietra	"	1881	"
	206.	<i>Nothrus scabius</i> K. (thelaportus)		"	"	"
	207.	<i>Gamasus remotus</i> Kr.		"	"	"
	208.	<i>Uropia obovata</i> Can.		"	"	"
	209.	" lamellata Can. et B.		"	1878.	"
	210.	<i>Pygmephorus spinosus</i> Kr. ♂	In talpa	Padova	1881	"
	211.	<i>Gamasus cecus</i> Kr. 2		Trentino	1881	"
	212.	<i>Gamasus</i> K. Trentino	In Talpa europaea	Padova	Aprile 81	"
	213.	<i>Iphe octarius</i> K.		Trentino	1884	"
	214.	<i>Bozobia praetiosa</i> K.	Sotto pietra	Passano	1881	"
	215.	<i>Belle longirostris</i> K.	Sotto pietra	Passano	1881	"
	216.	<i>Oribata climata</i> K.	Sotto pietra	"	"	"
	217.	<i>Cephus latus</i> Vi. K.	Sotto pietra	Passano	1881	"
	218.	<i>Gamasus pusquiliarius</i> Can.		Tiroze	1883.	"
	219.	<i>Sotaspis caridens</i> Sch.	In palata quarta	Trentino	Aprile 81.	"
	220.	<i>Lermelichus chrysomelinus</i> K.	In Letonia anata	Padova	1881	"
	221.	<i>Analges pappusinus</i> Bez.	In Lexia univirost.	Trentino		"
	222.	<i>Hypophora tumana</i> K.	Sotto scorge d'aller	Padova	1881	Manca.
	223.	<i>Nothrus scabius</i> (thelaportus) K.	Sotto scorge d'aller	"	9/5 1881	"
	224.	<i>Gamasus Krameri</i> Can.	In aller guaffi.	Padova		"
	225.	" sp. 1.	Nel torcino	"		"
	226.	" pschinfu Can.		"	1881	"
	227.	<i>Gamasus Krameri</i> Can.	In legno frusto	Padova	1/5 1881	"
	228.	<i>Gamasus cecus</i> Kr.	"	Trentino	1881	"

Numero del v. della	Numero d'ordine	N.OME.	Lugar di cattura	Paesina.	Anno.	Osservazioni.
708		<i>Carus d' Trombidium</i>	<i>La grillotalpa</i>	Trentino	1882	
709		<i>Hoplophora magna</i> Mii.	<i>Foglie putride</i>	Padovano	11	= anomala Bed.
710		<i>Gamasus attenuatus</i> K. ♂		Roma	1884	
711		" <i>memorans</i> K.		Padova	1881	12/6
712		<i>Rhyncholophus trimaculatus</i> K.		Olivero	1884	
713		<i>Stylophagus domesticus</i> K.	<i>Mil. fieno</i>	Padova	1883	
714		<i>Leiosoma nitens</i> Mii.	<i>Urtica</i>	Liubia	1882	
715		<i>Rhyncholophus cinereus</i> Dyg. juv.		Wien et. Mii	11	Africa
716		<i>Lysus echinatus</i> K.	<i>Foglie guaste</i>	Padova	1881	14/12
717		<i>Laelaps fabianus</i> Can.		Napoli	1882	
718		<i>Tribolium xyloporae</i> Dyg.		Parma	1880	Forma atulha
719		<i>Gamasus rubescens</i> Can.		Trentino	1881	
720		<i>Uropoda Kramerii</i> Can.	<i>La Trachia molitor</i>	Novareto	1885	
721		<i>Otione pumila</i> K.		Trentino	1882	
722		<i>Staspis obicularis</i> K.		"	1881	
723		<i>Uropoda cristipes</i> Can.		"	1884	
724		<i>Lythraeus ruficollis</i> Aust.	<i>Sotto pectra</i>	Roma	1883	Port. Moll.
725		<i>Stigonoma cassinea</i> Herm. ♂	<i>Foglie guaste</i>	Trentino	1884	
726		<i>Laelaps festinus</i> K.	<i>La Muc. demacra</i>	Pisa	11	
727		? <i>Smarrita d' chibetta</i>		?	?	
728		<i>Troxys hexagonus</i> Leach	<i>La volpe</i>			Rosso larva.
729		<i>Argas coniceps</i> Can.		Venezia		
730		<i>Rhipisiphalus sanguineus</i> K.	<i>La buoi</i>	Bobettella	1889	
731		<i>Aermaceros reticulatus</i> L.	<i>La pecora</i>	Trentino	11	
732		<i>Troxys ruficornis</i> Char.	<i>La pettirono</i>	"	1884	D. J. Taron
733		<i>Hypocetes</i>	<i>Da Gymnaphys</i>	N. Guinea		
734		<i>Troxys arisynus</i> Bed.	<i>La L. schoraculus</i>	Veneto	1883	Nov. Pau. Nini.
735		" <i>ruficornis</i> Char.	<i>La ?</i>			
736		<i>Rhipisiphalus sanguineus</i> Lat.		Catania	1889	= sinibus
737		<i>Hyalomma dentatum</i>			11	Mostro

Numero del specimen.	Numero d'ordine.	Nome.	Luogo di ritrov.	Patria.	Data.	Osservazioni.
738		<i>Rhinophthalmus bursa</i> Can. F.		Catania	1889	
739		<i>Haemaphysalis sulcata</i> Can. F.	In lacerta muralis,	Is. Pelagosa	"	
740		<i>Dermacentor reticulatus</i> Fabr.	Nid' uva	Treviso	"	
741		" " "	In buoi	Trentino	"	Vigo
742		<i>Ixodes lacertae</i> K.	In lacerta	Treviso	"	= redwings
743		<i>Rhinophthalmus bursa</i> Can. F.	In buoi	Orbassello	"	27/7
744		<i>Argas reflexus</i> K. Postro		Venezia	"	
745		<i>Ixodes redwings</i> Charl.				Dettagli
746		<i>Argas reflexus</i> K.		?	1884	
747		<i>Argas, larve</i>	In <i>Trinaculus alaudarius</i> , Slovaca	1890		Mac. Piaggia
748		<i>Phaulixodes rufus</i> K.	Pecora	Parma	1889	= <i>Rhipice. sang.</i> n. m.
749		<i>Argas coniceps</i> Can.	Chies. S. Marco	Venezia	"	Mac. Trois
750		<i>Argas</i> sp.?		?	?	Vendia Quarella
751		<i>Ixodes redwings</i> Charl.		Vezia	1890	
752		" <i>lacertae</i> K.	In lacerta	Treviso	"	
753		<i>Phaulixodes rufus</i> K. Postro.	In vacuo.	Trentino	1889	Vigo
754		<i>Ixodes redwings</i> Charl.	In buoi	"	"	
755		<i>Gyalomma aegyptium</i> Charl.	In uomo	Chioggia	"	
756		" " L.	" "	Catania	"	Dicembre
757		<i>Phaulixodes rufus</i> Fabr.	In vacuo	Trentino	1890	Vigo. Nip. S. Nip.
758		<i>Haemaphysalis sulcata</i> Can. F.		Is. Pelagosa	1889	Postro. larva.
759		<i>Ixodes redwings</i> Charl.	In buoi	Trentino	"	Tavara
760		<i>Rhyncholophus globiger</i> Berl.		Vezia	1890	
761		<i>Ixodes ricinus</i> L.		Treviso	1889	
762		" <i>crandallii</i> K.			"	Postro
763		<i>Gyalomma algeriensis</i> M.	In <i>Telford marginata</i>		"	"
764		<i>Rhinophthalmus sanguineus</i> K.				"
765		<i>Trombidium bimaculatum</i> Fabr.		Africa	1888	
766		<i>Laelaps coniferus</i> Can.		Australia	1883	
767		<i>Myiathanus tagabensis</i> Can. F.		Birmaniam	1897	Tagata. An. Ter.

Nome.

Luogo di nascita.

Patria.

Data.

Osservazioni.

768	<i>Lecan. sexpinatus</i> Can. ♂		Birmenia	1897	Gu. Tea
769	<i>Laelaps</i> ? sp. ♀		"	"	" "
770	<i>Phytoptus butxi</i>	<i>Buxus semperv.</i>	Padova	1891	
771	" <i>populi</i> Val.	<i>Populus tremula</i>	Trentino	"	
772	" <i>Marmalongoi</i> Can.	<i>Vitis agraecastus</i>	Trienz	1890	
773	" <i>pyracanthi</i> Can.	<i>Crataegus oxyac.</i>	"	"	
774	" <i>sanguisorbae</i> Can.	<i>Poterium sanguis.</i>	Veneto	"	
775	" <i>chondrillae</i> Can.	<i>Chondrilla juncea</i>	Verona	"	
776	" <i>pseudotani</i> Can.	<i>Orlaya grandifl.</i>	Veneto	"	
777	" <i>cotoneastri</i> Can.	<i>Cotoneaster vulg.</i>	Trentino	"	
778	" <i>echii</i> Can.	<i>Echium vulgare</i>	Verona	"	
779	" <i>ononidis</i> Can.	<i>Ononis spinosa</i>	"	"	
780	" <i>galiebrius</i> Can.	<i>Galium verum</i>	"	"	
781	" <i>cotoneastri</i> Can.	<i>Cotoneaster vulg.</i>	Trentino	"	
782	" <i>geranii</i> Can.	<i>Geranium</i>	Verona	"	ed. debilegomo.
783	" <i>ononidis</i> Can.	<i>Ononis spinosa</i>	"	"	
784	" <i>malvae</i> Can.	<i>Malva alcea</i>	"	"	
785	" <i>sorbi</i> Can.	<i>Sorbus aucuparia</i>	Trentino	1891	
786	" <i>cythri</i> Can.	<i>Glysis scitibifolius</i>	Verona	"	
787	" <i>rudis</i> Can.	<i>Rubus</i>	Trentino	"	
788	" <i>ilicis</i> Can.	<i>Aquilegia</i>	Padova	1890	2/9
789	" <i>mentharum</i> Can.	<i>Mentha sylvestris</i>	Verona	"	
790	" <i>Constantini</i> Val.	<i>Buxus semperv.</i>	"	1891	
791	" <i>pyracanthi</i> Can.	<i>Crataegus pyracanthus</i>	Trienz	1890	
792	" <i>artemisiae</i> Can.	<i>Artemisia vulgaris</i>	Teolo	1891	16/6.
793	" <i>Helianthemum</i> Can.	<i>Helianthemum oelandicum</i>	Veneto	1890	= rosalia
794	" <i>crataegi</i> Can.	<i>Crataegus oxyacanthus</i>	Corido	"	13/9 Trentino
795	" <i>Marmalongoi</i> Can.	<i>Vitis agraecastus</i>	Trienz	"	
796	" <i>ribalbae</i> Can.	<i>Clematis vitalba</i>	Verona	1891	
797	" <i>crataegi</i> Can.	<i>Crataegus oxyac.</i>	Trentino	1890	18/8, 8/9

Numero d'ordine	Nome.	Luogo di ritrov.	Patria.	Data.	Osservazioni.
798	<i>Phlyoptus pyracanthi</i> Can.	<i>Crataegus pyracanth.</i>	Frienza	1891	
799	" <i>galiobryi</i> Can.	<i>Galium verum</i>	Veneto	1890	
800	" <i>mentharinis</i> Can.	<i>Mentha sylvestris</i>	"	"	
801	" <i>virij</i> Lam.	Vide	Padova	1886	1/10
802	" <i>arianus</i> Can.	<i>Sorbus aria</i>	Trentino	1890	= pyri?
803	" <i>Caustriani</i> Val.	<i>Rubus semperv.</i>	Verona	1891	
804	<i>Ceanothus rubiculus</i> Can.	<i>Rubus frut.</i>	Veneto	"	
805	<i>Phlyoptus silvicola</i> Can.	" <i>saxatilis</i>	Trentino	1892	Verdes, Val di Non.
806	" <i>cochygallarum</i> Targ.	<i>Corylus avellana</i>	Frienza	1891	
807	<i>Phlyoptus (Tjenerus) armatus</i> Can.	<i>Crataegus oxyacanth.</i>	Trentino	1890	= Padova.
808	<i>Phlyoptus Corneli</i> Can.	<i>Linum catharticum</i>	Brescia	1892	
809	" " "	" " "	"	"	
810	" <i>coloneasteri</i> Can.	<i>Cotoneaster corn.</i>	Trentino	1891	
811	<i>Ceanothus rubi</i> Can.	<i>Rubus frut.</i>	"	"	
812	<i>Phlyoptus oxonidis</i> Can.	<i>Ononis spinosa</i>	Veneto	"	
813	" <i>galiobryi</i> Can.	<i>Galium lucidum</i>	"	"	
814	" <i>huxii</i> Can.	<i>Rubus semperv.</i>	"	"	
815	" <i>effusus</i> Can.	<i>Salix daphnoides</i>	Kaiserata	1892	
816	" <i>vitalbae</i> Can.	<i>Quercus vitalba</i>	Veneto	1891	
817	" <i>Massalongei</i> Can.	<i>Vitis agnus castus</i>	Frienza	1890	
818	" <i>oxonidis</i> Can.	<i>Ononis spinosa</i>	Veneto	1890	8/12
819	" <i>chondrilla</i> Can.	<i>Chondrilla juncea</i>	"	"	25/9
820	" <i>arianus</i> Can.	<i>Sorbus aria</i>	Trentino	"	= pyri?
821	" <i>ulmi</i> Val.	<i>Ulmus campestris</i>	"	"	2/9 Dots Favon.
822	<i>Ceanothus letanthopsis</i> N.	Salix	"	"	2/9 " "
823	<i>Phlyoptus quadrifidus</i> Thom.	<i>Juniperus communis</i>	"	"	10/10 " "
824	" <i>goniophora</i> Val.	<i>Crataegus oxyac.</i>	"	"	13/10 " "
825	" <i>convolvulus</i> Val.	<i>Evolvulus europ.</i>	"	"	
826	" <i>laevis</i> Val.	<i>Ulmus viridis</i>	Verona	1893	
827	" <i>pini</i> Val.	Pino	Trentino	1890	Dots Favon

	Nome.	Luogo di ritrov.	Patrizia.	Data	Osservazioni.
828	<i>Phytoptus pini</i> Hal.	<i>Pinus sylvestris</i>	Trentino	1890	11/10
829	" <i>fraxini</i> Hal.	<i>Fraxinus</i> spp.	"	"	Kunth'sch.
830	" <i>tiliae</i> Pag.	<i>Tiglio</i>	"	"	27/8 Dott. Favon
831	" <i>populi</i> N.	<i>Populus tremula</i>	"	"	"
832	" <i>betule</i> N.	<i>Betula alba</i>	"	"	Dott. T.
833	" <i>similis</i> N.	<i>Prunus domestica</i>	"	"	17/9 Dott. T.
834	" <i>Thomasi</i> N.	<i>Timo</i>	Verona	1891	"
835	<i>Cnidophyes lithanochrysi</i> N.	<i>Salice</i>	Padova	"	"
836	<i>Phytoptus quadrifidus</i> Thom.	<i>Juniperus</i> com.	Trentino	1890	10/10 Dott. T.
837	" <i>cutriculus</i> N.	<i>Echinoppermum lappula</i>	Vicenza	1894	"
838	" <i>pyri</i> N.	<i>Pero</i>	Trentino	1890	Dott. T.
839	" <i>cuaspis</i> N.	<i>Lotus corniculatus</i>	Veneto	"	"
840	" <i>laevis</i> N.	<i>Alnus viridis</i>	"	"	e Cuneo.
841	" <i>lunaris</i> N.	<i>Bromus erectus</i> et arvensis	"	"	"
842	<i>Phyllopterus aeneis</i> N.	<i>Ace. platanifolium</i>	"	1891	"
843	<i>Phytoptus goniothorax</i> N.	<i>Crataegus oxyac.</i>	Trentino	1890	29/10 Dott. T.
844	" <i>similis</i> N.	<i>Prunus domestica</i>	"	"	"
845	" <i>teneri</i> N.	<i>Tenerium chamaedrys</i>	Veneto	"	et <i>Phys. orbiculatus</i> N.
846	" <i>tristriatus</i> N.	<i>Tuglans regia</i>	Trentino	"	28/8 Dott. T.
847	" <i>diversipunctatus</i> N.	<i>Populus tremula</i>	"	"	"
848	" <i>padri</i>	<i>Prunus padus</i>	"	"	"
849	<i>Anthropterus aspidophorus</i> N.	<i>Anchusa officinalis</i>	Germania	"	Det. D. Halp.
850	<i>Phytoptus tiliae</i> Pag. east.	<i>Tiglio</i>	Trentino	"	"
851	" <i>destructori</i> N.	<i>Ledum reflexum</i>	Veneto	"	"
852	<i>Phyllopterus caespini</i> N.	<i>Carpinus betulus</i>	"	"	"
853	<i>Phytoptus almi</i> N.	<i>Ulmus campestris</i>	Trentino	"	5/2 = <i>campestricola</i> Fran. Pag.
854	" <i>pini</i> N.	<i>Pino</i>	"	"	"
855	" <i>similis</i> N.	<i>Prunus felix</i>	"	1891	"
856	" <i>goniothorax</i> N.	<i>Crataegus oxyac.</i>	"	1890	25/10 Dott. Favon
857	" <i>Thomasi</i> N.	<i>Thymus sylvestris</i>	Bohemia (Gothing)	1893	Det. A. Kieff.

Numero del specimen	Numero d'ordine.	Nome	Luofo di ritrov.	Patrisa.	Data.	Osservazioni.
858		<i>Centropages subanthonis</i> N.	Salini	Padova	1890	
859		" " "	"	Trentino	"	1/9 Don T.
860		<i>Phytophag.</i>	<i>Arct. campestris.</i>	"	"	
861		" <i>tristriatus</i> N.	<i>Ingles regia</i>	"	"	28/8 Don T.
862		" <i>nitid.</i> Lant.	Vite	"	"	14/9 " "
863		<i>Troch. retinens</i> Char. T. & L.	In vaucho	"	1889	Vigo.
864		<i>Lacoptes alopis</i> Stalk.	In <i>Mus rattus</i>	Francia	1896.	Bruchis.
865		Artropodi, specialm. Chernetid; raccolti da Luigi Balzan nelle località in cui non tubo indicati. Non classificati. A spiegazione delle loca- lità, ved. foglietto allegato sub A.				

Numero del
volume

Epitome
d'ordini

Nome

Luogo di nati

Patria

Data

Opere

