



Roma

2 / 1 / 85

R^o GIARDINO BOTANICO

DI ROMA

Chierianino Ligt Professor

Le scrivo subito per rettificare
alcune le inesattezze incorse nella trascrizione
della scheda e per spiegarle la storia della
Dicymorpha conoidea e della D. conoidea.
La Dicymorpha disciformis è realmente nel Fagus
e non nel Fraxinus; è stato un errore in-
corso nella trascrizione della scheda e la peggio
di scusarmi. Per la Phospora ^{triplicis} lanceolata io ho
nel manoscritto annotato a che per molti caratteri
si avvicina alla Pl. albicans Tuck della quale sem-
brami differire per piccoli piani, e concavi
nel verso e qualche poco anche per le sinu-
azioni degli archi (nella forma speditale sono
186-221 nel Pl. spiditii sono 285-312); per molti
altri alla Pl. lanceolata Tuck e più specialmente

alla Pl. Selachia Primariae che dalla
quale si distingue per la presenza delle fan-
fici e le dimensioni degli archi; ed alla Pl.
excavata Fr. colla quale non si può per altro
identificare per non esser cinta dalla epi-
dermide stellatim fissae e per la diagnosi in-
completa di questa specie. Il confronto alla
Pl. albicans non ho potuto fare, perché que-
sta specie manca in estero e se lei ma-
re dire' il suo parere. Le ne sarò grato.

Riguardo alla Diclimorphia ed alla Le-
ptorphaea padre Serri benissimo. Mi vi-
via dimenticato di far rimarcare la vita
no scie; onde per di questo fatto nello ac-
care alla matrice in cui vivono, guentun-
que non possa ammorso; in ogni caso non
la nei in nessuna maniera pensato
di farle rinviare. Ho anzi ~~trovato~~ la
spiegazione del fatto ^{che} lei ^{primaria} accenna, in
F. V. Ser. II p. - - accennando ad una
possibile palinoriforme della specie.


Infatti schiacciando un peridio riesce
spesso di vedere iortin ^{non è esatto} ~~fora~~ di Gidynopharie
, di Leptopharie contemporaneamente; ma
ciò è dovuto in questo caso unicamente
al fatto che il micelio della Gidynopharie
va a sviluppare i suoi periderii entro quell.
già maturi della Leptopharie, di mo-
do che si hanno due formazioni esatta-
mente concentriche. Gli archi e le spore
della Leptopharie restano in questo pro-
cesso schiacciati o deformati contro le
pareti del loro periderio. Lo denotano e
figura questo fatto nella Contribuzione e per
di patologia a spedire un preparato di in-
teresse appena potrà farlo.

Sospetto del resto che questo fatto avvien-
ga non infrequentemente in questo
Classe di Funghi ma non mi è riusci-
to ancora di capirlo con netto come in
questo caso. Del resto la notizia del
Prof. Pirotta che anche il Clavaria

La onerosità simili relazioni tra due
sproporzioni.

Indicare intanto i miei ringraziamenti per
la sua cortesia e non mi ridare tale
delinquente se confonde una ~~Leptophaea~~
Leptophaea con una Gidynosphaera.
Con la salute da parte del Prof. Viratelli
del Lino

Il
Bacani



Disposizione dei Penicilli di Gidynosphaera e di Leptophaea