

Gregio Liguor Professore

Firenze 10 luglio 90.

Domani ritorno a Portici a mettere
i miei discepoli sotto i torchi
degli esami per spremere il
succo della scienza. Prevedo però
che per quanto la semente sia
stata abbondantemente distribu-
ta il raccolto sarà magro e
sarei fortunato se potessi spremere
la ventesima parte di quanto ho
parso. È questo un' affare molto

magro e che portato in Borsa mi
farebbe per lo meno legnare.

Ma io avevo preso la penna per
parlarle dei funghi. Dunque dopo
la sullodata operazione del torchio che
durera' cinque o sei giorni, io ritor-
nero glorioso e trionfante ai colli
Fiesolani (questa è autonomia di quella
buona perché Fiesole è a cinque chilometri
di Firenze) al solo scopo di conti-
nuare le interminabili (valevo dire mi-
rabili) parole micologiche fungorum.

Ma niente spore o meglio conidi:
perché se si possono fare le parole, non
si possono fare le spore per tante ragioni:
1°. Perché si è riconosciuto che le spore
per quanto conidi o aschi sono sempre
così microscopicamente diverse dalle
lettere dell'alfabeto sia pure latinissimo.

Secondo. Perché ~~fa~~ pietra essendo ^{acrida} ~~pomiciata~~
bisogna pomiciarla dove si vuole muovere
e si vuole che attrechia il grasso. E pomici-
ciare sotto, si fa bene, ma tra i fianchi
si fa male e c'è il caso di intracciar
il disegno, nelle quali circostanze,
si avrebbe bensì le pore dell'amante
ma riceverla questa avrebbe un pezzo
d' cappello (dio bene?) di meno e
in quello stato i micologi sarebbero
capaci d'farne una specie nuova e
i non micologi pigliarla per una
nave in alto mare.

Tergo. Siccome quel lavoro io non
sarei certo capace d' farlo, Dovrei
affidarlo all'incisore il quale ha
fatto e fa benissimo le lettere ma
certo invece d' archi mi farebbe
quattro teghe de fasoi botanicamente
teche fasolorum invece d' corni, archi,
periteci, pori, baridi e pistilli.
(Fra tante qualcuna andrà bene!)

Quarto. Penchè quelle robe in mezzo, per
quanto importanti, quantano assai tutto
il resto della tavola.

Per cui sommato tutto conviene rinuncia-
re e se si dà retta al mio consiglio,
si rinuncia con molta saggezza. Del
resto i fungi sono fatti in modo che
li conosceranno tutti anche senza le
spore.

Quanto poi alla numerazione delle
tavole, è un affare serio anzi che
no, perchè ad esempio i tuber
sono incastriati cogli agaricus e coi
Lepisthus in una stessa tavola e questo
dichio falsariga di mio fratello.

Io per levarmi ogni responsabilità
le trascrivo qui ~~le~~ i titoli delle
tavole disposte a caso e lei vedrà
come si potrà disporre meglio.

Tuttavia Ella può mandare
direttamente alla litografia
le 6 tavole già fatte, colle

Sue brave parole sotto e coi
~~Al~~ numeri sia delle parole stesse
che delle figure, e l'incisore che
è molto intelligente quando
si tratta di lettere, per quanto
non conosca l'avvicino affatto le
pore e non per la vaga rui-
glianza coi fasolorum soprancon-
data, farà la prova completa
delle parole e la manderà a
Lei, che poi Lei la rimanderà
a lui dicendoli ~~sta bene~~ Lei: sta
bene tiri, e lui senza rispondere
a Lei tirerà e Lei, lui e io
saremo contenti. Così è finita
e qui dietro transiro la tabella
sopra indicata, mentre la supplico
a non diventare di cattivo umore
se a me con tutti gli sforzi non
è possibile levare il buono umore
medesimo.

Saluti tutti e miei le congo-
lazioni per Chius. Sua Aut. Becher

- 12 *Armillaria mellea* ✓
- 26 *Agaricus campestris* ✓
- 38 *Boletus scaber* & *B. edulis* ✓
- 41 *Amanita caesarea* ✓
- 53 *Morchella esculenta*. *M. hybrida*.
- 60 *Polyporus frondosus*
- 77 *Pholiotia* ✓ — *Tuber* ✓
- 89 *Polyporus frondosus* *pes-capre* ✓
- 911 *Hydnum repandum* ✓ — *Tuber aestivum* ✓
- 104 *Cantharellus cibarius* — *Pleurotus insignis*
- 113 *Pleurotus ostreatus* — *P. Erynghii* ✓
- 125 *Tricholoma Russula* — *Russula virescens*
- 1312 *Clavaria flava* — *Cl. Botrytis* ✓
- 14 *Helvella esculenta* — *H. crispa*

6. *L*