

Brayes le 30 janvier 1884.

Cher monsieur,

Je ne veux pas attendre le moment que je vous vous  
fais plus tard, pour vous adresser une fongille que  
j'avais déjà trouvée avant de vous communiquer  
Metasphaeria conformis, en que je viens de retrouver  
il y a quelques jours, sur l'Abies glutinosa. Le  
Metasphaeria se trouve mélangé à cette fongille  
qui en est probablement l'état considérée. C'est  
pour cela que je tiens à vous le envoyer de suite,  
parce que vous me dites, dans votre dernière lettre,  
que vous placez provisoirement, dans le genre  
Metasphaeria. Le Sph. conformis (Berk. & Br.)  
D'ici il résulterait que vous voudriez faire une  
nouvelle étude de la plante avant de la classer  
définitivement. A ce propos de ma communi-  
cation pourrait vous être utile.

Vous remarquerez que le Metasphaeria  
conformis est encore jeune et en pleine  
formation; les spores sont encore généralement

Simple.

Quelqu'un paraît faire du Sphaeria confertii  
la variété (a) du Cryptospora suffusa (Ach.).  
j'avais en conséquence donné le nom de  
Cryptosporium recessu à la fongille que j'  
avais observée, lorsque j'en avais rencontré la  
première fois. Aujourd'hui je sais, que  
quelqu'un m'a donné la description du Cryptosporium.  
J'ai donc fait la diagnose de ma fongille.  
« conidies fusiformes, obtusiuscules aux extrémités, courbées  
en forme de croissant, uniloculaires, hyalines,  
granuleuses au moment de l'observation 44-42 = 4-6  
s'écoulant avec la matière gélatineuse sous  
forme de cirrhe. »

Je vous prie d'agréer, cher Monsieur,  
l'assurance de mes sentiments les plus  
dévoués et les plus affectueux

Très humblement  
votre