

Brozes le 23 juin 1883.

Cher Monsieur,

J'espère que l'encre que je vous fais
aujourd'hui arrivera avant que vous n'ayez
répondu au précédent, de manière à ne vous
obliger qu'à une réponse. J'aurais bien attendu
la fin de l'examen de mon herbier pour vous faire
la communication de ce fait; mais le cas me
paraît assez intéressant pour mériter une
lettre particulière. Voici ce dont il s'agit: j'ai
trouvé, l'année dernière, sur le Carpinus betulus
muet en Campi, le Nectria stilbosporae (Cul.).
Le Nectria a pour conidie un fusarium dans
vous ne dites pas le nom dans le syllabe et
le Fusarium lui-même paraît parasiter
sur le Stilbospora macrospora (Pers.); Or
maintenant c'est ce que j'ai eu voir dans tous mes
examens - Je vous envoie aujourd'hui les pièces
à l'analyse afin que vous puissiez juger
vous-même. J'ai toujours rencontré le fusarium
sur le Stilbospora et jamais isolé.

Voici ce que le microscope m'a montré:

Nectria - Epigae cylindriques, obtuses, brièvement
 stipitées, octosporées 88-92 = 8-11; spores uniseriées
 axiales, obtuses, 1-septées, droites, hyalines 12-16 = 7-8
 000 - Etat conidifère, Tararicum? Conidies
 fusiformes, courbées! parainaux } - septées.
 guttulés ou granulés 48-60 = } hyalines.
 c'est tout au premier de vue 9.

L'espèce du Tararicum est-elle parasitaire
 sur le Hillebrandia que je vous fais mon cadeau
 je serai heureux si le fait prouve mon intérêt.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de
 mes sentiments les plus affectueux et les plus
 dévoués.

Reine