

ÉTUDE DE M<sup>e</sup> PAUL BRUNAUD FILS, AVOUÉ LICENCIÉ

SUCCESEUR DE M<sup>e</sup> BRUNAUD AÎNÉ

Rue Saint-Vivien, 3, SAINTES (Charente-Inférieure)

Saintes, le 6 mars 1879

Monsieur et honore Colleague

Merci de votre bonne lettre, merci également de votre photographie. Elle m'a fait grand plaisir, et je la consacrerai précieusement.

Vous rendez un immense service à la Science en donnant un Catalogue Raisonné de tous les Champignons trouvés en Venétie avec l'indication des ouvrages où ils sont décrits. Peut-être ne serait-il pas inutile de faire connaître en même temps <sup>tous</sup> les ouvrages où ces Champignons ont été figurés? Mais alas nous ne dirons pour quel aussi ne pas donner tous

NOTA. — Le mot **PAUL** est essentiel : DEUX AVOUÉS à Saintes portant le nom de **BRUNAUD**.



les Synonymes, avec la nomenclature des  
Conidies, des Spermogonies etc etc ? Pourquoi  
aussi ne pas faire connaître l'habitat  
de tous ces Champignons, et dire, s'ils  
sont lignatiles, qu'ils se trouvent sur  
le chêne, l'érable etc etc ? A cela  
vous pourriez m'ajouter que pour être  
plus complet, on devrait renvoyer  
également aux Episcates ? etc etc.

Je crois que vous ferez aussi  
un travail fort utile en donnant  
l'Énumération des familles des Pyrenomyces.  
Comme vous l'avez fait pour les Hypocryps.  
(Michelia n° 117.)

Quand il y aura plusieurs numéros  
parus du Michelia, en des fungi  
Italiæ, ne publierez-vous pas un frontispice  
avec une table, afin qu'on puisse les  
réunir en volume.

Je Renvois à votre Catalogue  
par lettre alphabétique. Ne serait-ce  
pas bon d'indiquer, après chaque nom,  
entre parenthèses, la famille, le genre  
le sous-genre etc etc. Vous avez  
probablement en cette idée jusqu'à  
vous ne donnez pas une classification  
scientifique.

Quisque vous avez la bonté d'examiner mes  
Cryptogames, je me permets de vous en adresser  
deux boîtes. Tous les Champignons qu'elles  
renferment ont été trouvés à Sainte, soit  
dans les bois soit dans les jardins, soit  
dans les Serres chaudes.

Maintenant permettez-moi quelques questions.  
Vous avez fait de Hysterium elevatum Pers.,  
Eriblidium hysterinum Desf. Les triblidium  
rentrent donc dans la famille des Pyrenomyces ?  
En a-t-on que des triblidium quercinum  
Pers. ?

Le diatrypa ulcis W. dans quelle autre famille  
reste-t-elle ?

Même question pour Valsa leprosa Fr.

Botryosphaeria des fusca de not.

dothidea Moug.

pubicaria. les de not.

pylandina de not.

Massaria Kickxii de not. Hypoxylon W. 3<sup>e</sup>  
not. - 1 en qu'on diffère t. à de Massaria  
Matani ?

Toujours même question pour

Sphaeria paniculata Mont.

— redimita Wallr.

— elypta Nels.

— tonicera Sacc.

Sordaria fimeta de not.

Sphaeria acuminata Sacc.

Erysiphe taurica Lév. in Fock. lunaria  
des Champignons de Nassau.



*Morphaea Rivieriana* est - l synonym  
de *Capsmodium Footii*?

Mille pardons pour la peine que  
je vous donne.

Avec mes Remerciements  
Veuillez agréer l'assurance de mes  
meilleurs Sentiments

Votre bien dévoué

Wm. H. Mumford

En quoi robe *Phyllasticta* - *is. cin* -  
diffère-t. il de *Degezeia* *Quercus* - *is. cin*  
Math. ?