

ETUDE DE M^e PAUL BRUNAUD FILS, AVOUÉ LICENCIÉ

SUCCESSEUR DE M^e BRUNAUD AÎNÉ

Rue Saint-Vivien, 3, SAINTES (Charente-Inférieure)

Saintes, le 9 février 1880

Monsieur le honore collègue,

Où je me suis mal expliqué ou
vous ne m'avez pas compris. Je n'ai pas
dit que le *Nectria Sinopica* ne se
trouvait pas sur le lierre (*Hedera
helix*). Je vous ai écrit que l'échantillon
que vous avez eu l'obligeance de me déterminer
avait été recollé à Rioux sur un Erable
(acer campetru) mort. Le fungus
entourait tout le tronc et venait en
contact avec le *Cucurbitaria protracta*.

Je vous faisais cette observation parce
que vous m'éciriez sur l'échantillon

de lierre j'ai trouv. Nectria sinapica
au lieu d'un sur roche l'échantillon
d'Erable etc etc. Je voulais qu'il
soit bien entendu que la Nectria
qui se trouve sur le lierre, n'est sur
l'Erable également.

Je vous envoie quelques fungi que
j'ai chiffés de manière à ce qu'ils ne se
confondent pas avec les autres.

Pourriez-vous me dire si *Puccinia*
Aichorii Bell. = *P. chondrostoe* Cord.
Selon vous Mich. p. 601. à serai dans l'espèce en selon Fuck.
p. 54 j'en suis persuadé indigne *P. chondrostoe* du *Aichorium* intybus.
Puccinularia *ryngii* Fuck. =

Asporium ryngianum Chev. Je ne le
crois pas.

et enfin si *Eutypa leiospora* Fuck.
doit être réuni au *Diatype stygia* ou
en être séparé. Mich. v. p. 504, vous
semblez en faire distincte, mais Fuckel
réunit ces deux espèces.

Periza atratula Nyl. = *Mollisia*
atrata Karst.

Puccinia punctum Link. = *P. caricis* Reb. na
Cord. comme le dit Kockx.

P. Caricis Cord. non Reb. = *P. striola* Link.
et *P. Caricina* D.C.

On les 5 espèces n'en font que 4.

qu'au cas où vous sentez l'idée Mich.
p. 601 en donnant *P. caricis* Reb. comme
synonyme de *P. Caricaria*.

En attendant le plaisir de vous
lui Croyez-moi très bien dit moi

Alfred Brunn