

Diaporthe arctii (Kasch.) Ellis et Everh. n. 1795 =

— *hypoxylodes* Rehm. - n. 874.

— *oligocarpoides* Rehm. - n. 875.

Didymosphaeria nubecula, Passer. - Erb. critt. ital. ser. 2^a n. 1072 =

Leptosphaeria hamatilis (Rob.) Niessl. - Rehm. ascom. n. 883 =

— *monotis* Rehm. - n. 887 =

— *patella*, f. *linariae* C. Roumeg. n. 2396 =

— *phlomidis* (sp. nov.) - C. Roumeg. n. 1938 =

— *pterotheca* (id) - C. Roum. n. 1837 =

Sporormia Fleischhakii, av. - Rab. f. eur. n. 921 =

Oleospora Berberidis - Rab. f. eur. n. 1722 =

— *capparisidis*, Speg. - C. Roum. n. 280 =

— *foliolium*, Tul. - C. Roum. n. 3579 =

— *Fauilleauboiseana*, Sacc. - C. Roum. n. 3542 =

— *minuta*, (sp. nov.) - C. Roum. n. 3040 =

— *petiolorum*, Fekl. - C. Roum. n. 3154. et Rab. n. 1721 =

— *Solani nigri* (sp. nov.) - C. Roum. n. 3155 =

— *velata*, Roum. & Sacc. - C. Roum. n. 1081 =

Oleosporopsis strobilorum, Oerst. - Rab. n. 926 =

Depazea buxicola, Fries - St. vog. rh. n. 977 =

— *ilicicola*, Fries - St. vog. rh. n. 975 =

— *cruenta*, Fries - St. vog. rh. n. 976 =

Nectria consanguinea, Rehm. ascom. n. 881. =

— *leptosphaeria*, Rehm. ascom. n. 880 =

— *melongena* (n. sp.) C. Roum. n. 1645 =

✓ *Gibberella malvacearum* Erab. - C. Roum. n. 4061 =

✱ *Dothidea atramentaria*, B. & C. - Ellis n. 683 = *Ph. D. M.*

Omphochora campanulae, Fueh. - Erb. critt. ital. ser. 2^a n. 839 =

✱ — *oxalinea*, E. & E. - Ellis et Ev. n. 1787 =

Munkia pulchella, Speg. - C. Roum. n. 3246 =

Dothidea anemones, Fries. - C. Roum. n. 192 =

— *anethi*, Fries. - C. Roum. n. 95 et Rab. 268, 756 = *Thoma*
a....

— *geographica*, Fries. - C. Roum. n. 393 =

— *pyrenospora*, Fries. B. & Karst. f. Fenn. n. 26. =

— *sphaeroides*, Fries - Rab. f. eur. n. 754. =

— *epilobii*, Fries. - C. Roum. n. 467 =

— *reticulata*, Fries. - moug. St. vog. rh. n. 982 =

- ✓ + *Microthyrium erimycos*, Sacc. B. & R. - *Rehm. asc.* n. 399 =
 + *Lophiostoma radicans*, E. & E. - Ellis n. 1798 =
 - *seemucleatum*, Ch. - Ellis n. 1659 =
Hysterium abietinum, Pers. - St. vog.-rh. n. 656 =
 - *gramineum*, Pers. - St. vog.-rh. n. 368 = *acrospermum* gr.
 - *minutum*, De C. - Rab. f. eur. n. 1029 =
 - *rubi*, Pers. - St. vog.-rh. n. 564 = *Hypoderma virgultorum*.
 - *rubi*, Pers. - Rab. Herb. myc. ed. 2^a n. 443 = *id.*
 - *taxi*, Pers. - Rab. n. 33 =
 + *Hypocrographium eupatorii*, Lsch. - Rab. f. eur. n. 530 =
~~*Phyllosticta*~~
~~*Depazea*~~ *alchemillas*, Rab. f. eur. n. 1038 =
 - *andromedae*, West. - St. ^{Roumeg.} ~~veg.~~ ^{rh.} n. 377 =
 - *arbutifolia*, E. & M. - Ellis ex Ewark. n. 1725 = n. 21^x in Add.
 + - *asiminae*, E. & K. - Ellis n. 1164 =
 - *chamissoae*, Speg. - *Balanus ph. du Parag.* n. 3516 =
 - - *cisti* (sp. nov.) - C. Roumeg. n. 236 =
 - *Cyriblae*, E. & M. - Ellis ex Ewark. n. 1720 = n. 81^x in Add.
 + - *decidua*, E. & K. - Ellis n. 1165 =
 - *lobiatarum* (n. sp.) - Rab. f. eur. n. 1260 =
 + - *lantanae*, Passer. - Erb. critt. it. ser 2^a n. 1290 =
 + - *lycii*, Ell. & K. - Ellis n. 1157 =
 - - *micans* (sp. nov.) - Roumeg. n. 235 =
 - *potentillae*, Desm. - Rabenh. f. eur. n. 1264 =
 - *rosarum*, Pass. - Erb. critt. it. ser 2^a n. 1092 =
 + - *tuberosa*, E. & M. - Ellis n. 1161 =
 - *umbellatarum*, Rab. - Rab. f. eur. n. 1262 =
 - *viburnicola*, C. Roum. n. 3269 =
Depazea batatas, Thun. - Ravenel, 21 =
 - *buricola*, Fries. Rab. n. 265 =
 + *hederaecola*, Desm. - C. Roum. n. 2238 =
 - *ilicicola*, Fries - C. Roum. n. 2237 =
 - *juglandicola*, Fr. - Rab. f. eur. n. 153 =
 - *linnaeae*, Ehr. - Rab. n. 149 =
 - *majanthemi*, Rab. n. 51 =
 - *nerii*, Rab. n. 1456 =
 - *phascolicola*, Rob. - C. Roum. n. 1329, ex 3180 =
 - *peri*, A. Braun. - Rab. f. eur. n. 1653 =
 - *punctulata*, Dubium - C. Roum. n. 109 =
 - *sagittariae*, Rab. - Rab. n. 553 =

- Microsphaeria Crozaceoli*. C. Roum. n. 1936. =
Erysiphe betulae, DC. =
 - *Erigeroni Canadensis*, Des. & C. Roum. n. 2168. =
Erysiphe Helichrysi, Lasch. Rabenh. n. 486. =
 - *lenticularis* (Wallr.) B. Fagi. Rab. n. 463. =
Erysiphe mali, Duby = C. Roum. n. 3939 =
 - *tussilaginis* (Spores) C. Roum. n. 1821 =
 - *xanthii*, Klitz. C. Roum. n. 1537. =
apiosporium ? *erysiphoides*, S. & S. Ellis n. 1232. =
asterina angustata (sp. nov.) - C. Roum. n. 2561 =
Perisporium Fleischmannii, auct. - Rabenh. n. 1338 =
 - (*microsticta*) *vagans*, Desm. var. Buxi. - C. Roum. n. 674. =
 - ? *occultatum*, Cos. Rab. herb. myc. ed. 2^a n. 721 =
Fumago lateritiorum, Sacc. - C. Roum. n. 397. =
 - *Rivieriana* (Roze), L. Cancelliae Cattaneo - C. Roum. n. 2589 =
Cynodiu sphaeroides, De Sacc. - Rab. fungi europ. n. 352 =
 - *symphoricarpi* (sp. nov.) - C. Roum. n. 2367. =
Sphaeria oxystoma, Pers. - C. Roum. n. 362. = *Kunze*
 - *Valsa Cherryana* (sp. nov.) - C. Roum. n. 2189 =
 - *megas*, auct. - Rab. n. 815. = *V. ambigua* aff. n. *Fago*
 - *atomaspora*, Cke - Ellis n. 690. = *Eutypa*
Diatrype anomala, Bk. - Ellis n. 4185 =
 - *cincta*, B. & Br. - Ellis n. 170 =
 - *Dryophila*, Curr. - Ellis n. 87 = (Sacc. Syll. I. 308. n. 53.)
 - *tremellophora*, Ell. - Ellis n. 775 =
 - *Chaetomium delicatulum* (sp. nov.) C. Roum. n. 3143 =
Sordaria palmicola, auct. - Rab. n. 1146. et C. Roum. n. 1192 =
 - *tetraspora*, Wint. - Rab. n. 1529 =
Anthostoma Schmidtii (auersw) Nke - Rab. n. 1926 =
Laetia tusscula, Basser. - Erb. crit. Ital. ser. 2^a n. 1277 =
 - *guaranitica*, Speg. - Balansa n. 3438. = 35^a in Add. p. 62.
 - *Sphaerella aristolochiae* (sp. nov.) - C. Roum. n. 1601 =
 - *bractephila*, Basser. - C. Roum. n. 4855 =
 - *campanulae*, E. & K. = Ellis et Everh. n. 1673 = *abrupta* Ragn.
 - *hellebori* (sp. nov.) - C. Roum. n. 1710 =
 - *nigrita* (sp. nov.) - C. Roum. n. 1606 =
 - *nervisequa*, DC. - C. Roum. n. 2393. =

- ✓
- Sphaerella quercicola*, Desm. - C. Roum. n. 108 f. =
- *rubella*, De Niessl. - Rab. fungi eur. n. 2131 =
- *Wegeliae* (sp. nov.) - C. Roum. n. 481 =
- Sphaeria accumulata*, Pers. - Stimp. vog. rh. n. 66 f. = *Sibben*
- *ariae*, DC. - C. Roum. n. 690 =
- *asphodeli*, Lam. - C. Roum. n. 691 =
- *bicolor* (sp. nov.) - C. Roum. n. 840 =
- *bromeliae* (sp. nov.) - C. Roum. n. 570 =
- *capitata*, Pers. - Stimp. vog. rh. n. 763 = *Cordyceps c....* (Holm.) Link.
- *complanata*, DC. - St. vog. rh. n. 82. =
- *flaccida*, Alb. & Sch. - C. Roum. n. 577 =
- *gonistalis*, Pers. - St. vog. rh. n. 488 = *Darlucua g....* ?
- *Godini*, Desm. - St. vog. rh. n. 1247 = *Leptospha. arundinacea*, Sacc. var. ?
- *helianthi*, Cast. - C. Roum. n. 414 f. =
- *Ketmiae*, de Ces. - C. Roum. n. 87. =
- *lichenoides*, var. DC. - Stimp. vog. rh. n. 663. =
- *miribelii*, Moug. - St. vog. rh. n. 972. = *Thoma m....*
- *Naudini* (sp. nov.) - C. Roum. n. 1282. =
- *oleae*, DC. - Rab. herb. myc. ed. 2. n. 543 = *Thoma o....*
- *ophioglossoides*, Pers. - St. vog. rh. n. 565 = *Cordyceps o....* (Chrk.) Link.
- *oreades*, Fries - St. vog. rh. n. 1168 =
- *ornithogali*, f. *scillae*, Gogn. - C. Roum. n. 2090 =
- *padina*, Pers. - Stimp. vog. rh. n. 667 =
- *patella*, Pers. - St. vog. rh. n. 485. =
- *penicillus*, Pers. - St. vog. rh. n. 768 =
- *pineae*, Desm. - C. Roum. n. 584. et 842 = *Diplodia p....*
- *pruinosa*, Fries - St. vog. rh. n. 968 =
- *zhei* (sp. nov.) - C. Roum. n. 1707 =
- *rubri*, Duby. - C. Roum. n. 787 =
- *saxinea*, Fries = *Diplodia s....*
- *Scirpus* C. & P. - Ellis n. 184 =
- *stercoris*, DC. - St. vog. rh. n. 1169 = *Sporormia stercoris* (Fr.) Ber.
- *strobilina*, Holl. und Schm. - St. vog. rh. n. 572 =
- *taxi*, Fries - St. vog. rh. n. 1079. = *Thoma t....* ? *Diplodia t....* ?
- *tristis*, Zede meckl. - Rab. f. eur. n. 632 =
- *venulosa*, Wallv. - Rab. herb. myc. ed. 2. n. 784 =
- Gnomonia clavulata*, Ellis n. 168 f. = } *Botan. Natur*
- *magnoliae*, Ellis n. 1854. =
- + *Centuria pezizoides*, Sacc. et Ell. - Ellis n. 1855 =
- + - *orbicula*, C. & P. - Ellis n. 1687. =

- Depazea sorbicola*, Rab. - Rab. f. eur. n. 548 =
 - *springaeicola*, Lasch. - Rab. herb. myc. ed. 2^a n. 452 =
 - *tremulaeicola*, DC. - Rab. n. 522 =
 - *vagans*, Fr. v. *amrosiacae*. - Rab. herb. myc. ed. 2^a n. 453 =
 - *Wilkaniae*, O. Deb. - C. Roum. n. 1123 =
Thoma acanthae - C. Roum. n. 717 =
 - *aceris* - C. Roum. n. 4076. (err. Typ. in Add. novis 2 p. 305.) =
 + *crustosa*, Sacc. Roum. & R. - C. Roum. n. 3883. =
 - *exigua*, Desm. - Rab. f. eur. n. 1160 =
 - *filum*, f. leg. - Rab. n. 157. =
 - *grammicum*. - C. Roum. n. 381. =
 f *hederaceum* (n. sp.) - Erb. critt. it. sec. 2^a n. 840 =
 - *hederac*, Desm. - C. Roumeg. n. 380. =
 - *hippocastani* (n. sp.) - Erb. critt. it. sec. 2^a n. 1289 =
 - *medicaginis* (n. sp.) - C. Roumeg. n. 3675 =
 - *menthae* (sp. n.) - C. Roumeg. n. 3966 =
 - *negundicola*, Ehrh. - Ellis n. 1219 =
 - *peltophori* (sp. n.) - C. Roumeg. n. 3259 =
 - *peridermii*, Pass. - Erb. critt. it. sec. 2^a n. 1186 =
 + *pulicaris*, Sacc. - C. Roum. n. 1654 =
 - *sentina* (Fr.) - C. Roum. n. 2618 =
 - *sordidula*, Speg. - Balansa pl. parag. n. 3803 =
 - *tami*, E. Lamy. - C. Roum. n. 379. =
Parisporium vagans, Desm. var. - Schly fl. gallic. germin. exs. n. 699 =
Sphaeroneuma cirsii, Lasch. - C. Roum. n. 864 =
 - *serratulae*, Ces. - Rab. herb. myc. ed. 2^a n. 663 =
Asteroma alchenillae, Rab. - Rab. f. eur. n. 986 =
 - *berberidis*, Grog. - C. Roum. n. 3698 =
 - *ceratoniae*, Deb. - C. Roum. n. 1124. =
 - *elegans*, (sp. n.) - C. Roum. n. 1636 =
 - *fraxini*, DC. - F. Sch. h. norm. nov. ser. n. 691 =
 - *hederac*, Grog. - C. Roum. n. 1988 =
 - *ilicis* (sp. nov.) - C. Roum. n. 2241 =
 - *penicillatum*, Grog. - C. Roum. n. 239 =
 - *rosae*, DC. - Ellis n. 536 =
 - *subradians*, Fr. - Roum. n. 1435 =
Uromicula amaryllidis, Grog. - Roum. n. 520 =
 - *asclepiadea*, Pass. - Rab. f. eur. n. 2232 =
Asteronella vulgaris, Thüer. - Roum. n. 2830 =

- Placosphaeria* caa-catu, Speg. - Bal. pl. parag. n. 3541 =
 - chalyptosporoides, Speg. - Bal. pl. par. n. 2734 =
 - paraguariensis, Speg. - Bal. pl. par. n. 2721 =
 - pestis-nigrae, Speg. - Bal. pl. par. n. 3553 =
 - sicchioides, Speg. - Bal. pl. par. n. 3444 =
 + *Cytospora* aspera, Deacr. - Roum. n. 1331 =
 - populina, Pers. - Rab. f. eur. n. 2068 =
 + - princeps, Sacc. = Roum. n. 1037 =
 - rosea, Lév. =
 - cherryana, (sp. nov.) - Roum. n. 2134 =
Sphaeropsis euonymi, Desm. - Roum. n. 1982 =
 - leguminum, Rab. - Rab. f. eur. n. 1039 =
 - mollericana, Thun. - C. Roum. n. 4062 =
 - vitaeicola, Rab. - Rab. f. eur. n. 1258 =
 - saponariae (sp. nov.) - Roum. n. 1984 =
Diplodia euonymi, Cke - Ellis n. 618 =
 - fici, Deacr. - C. Roum. n. 812 =
 - guaranítica, ~~Bal.~~^{Speg.} - Bal. pl. parag. n. 3871 =
 - insculpta, (sp. nov.) - C. Roum. n. 22 =
 - meliae, Fr. - C. Roum. n. 220 =
 - rhamni alaterni, grogn. - C. Roum. n. 219 =
Ascochyta rumicis, Sant. - C. Roum. n. 1631 =
 - balansae, Speg. - Bal. pl. parag. n. 3462 =
 - wisteriae (sp. nov.) - C. Roum. n. 732 =
Asteroma parmelioides, Cast. - C. Roum. n. 867 =
Hendersonia latani, Fl. - Rab. f. eur. n. 1255 =
 + - virens, E. & M. - Ellis ex Lév. n. 1621 =
Dichomera elegni, Karst. - Karst. f. Fenniae n. 29 =
Septoria alaterni (sp. nov.) - C. Roum. n. 815 =
 - aucupariae, Lasch. - Rab. f. eur. n. 1269 =
 + - cacaliae, E. & K. - Ellis n. 1132 =
 - caraganae, (sp. nov.) - C. Roum. n. 128 =
 - caribae, Pass. - Erb. critt. ital. ser. 2^a n. 1292 =
 - (Spilosphaeria) Comari, Lasch. - Rab. f. eur. n. 554 =
 + - conspicua, E. & M. - Ellis n. 1736 =
 - crataegi, Pass. - C. Roum. n. 2789 =

- Septoria cleagni*, Desm. - C. Roum. n. 724 =
 - *eucalypti* (sp. nov.) - C. Roum. n. 4083 =
 - *galii*, Ell. - Ellis n. 745 =
 - *gaurina*, E. & K. - Ellis n. 1133 =
 - *graminis*, Desm. - Ellis n. 750 =
 - *helianthi*, E. & K. - Ellis n. 1134 =
 - *hii*, Speg. - Bal. pl. parag. n. 3436 =
 - *malvicola*, E. & M. - Ellis et Ev. n. 1727 =
 - *mori*, Lev. - C. Roum. n. 419 =
 - *nolitangeris*, Ger. - C. Roum. n. 3976 =
 - *ophiogononis*, Passer. Erb. critt. ital. ser. 2^a n. 1291 =
 - *padi*, Lasch. - C. Roum. n. 2532 =
 - *paupera*, Ellis - Ellis n. 748 =
 - *peucedani*, Grogn. - C. Roum. n. 2488 =
 - *pithelobii* (sp. nov.) - C. Roum. n. ~~37~~ 3278 =
 - *polemoniicola*, E. & M. - Ellis et Ev. n. 1735 =
 - *pyricola*, Desm. - Erb. critt. ital. ser. 2^a n. 816 =
 - (*spilosphæria*) *ruborum*, Rab. - Rab. h. myc. ed. 2^a n. 553 =
 - *salicella*, B. & Dr. - Rab. f. eur. n. 833 =
 - *smilacina*, Desm. - C. Roum. n. 723 =
 - *myrtili*, (sp. nov.) - C. Roum. n. 3279 =
 - *solani*, (sp. nov.) - C. Roum. n. 722 =
 - *sorbi*, Rab. - Rab. n. 155 =
 - *sorbi*, Lasch. - Rab. n. 266 =
 - *spartii*, Rab. - C. Roum. n. 866 =
 - *spiculosa*, E. & H. - Ellis et Ev. n. 1734 =
 - *stenosiphonis*, E. & K. - Ellis et Ev. n. 1603 =
 - *submaculata*, Wint. - Ellis et Ev. n. 1614 =
 - *tenuissima*, Wint. et D. - C. Roum. n. 3842 =
 - *vincae*, Desm. - C. Roum. n. 1974 =
 - *vitis*, Lev. - C. Roum. n. 728 =
 - *Wisteriae*, (sp. nov.) - C. Roum. n. 1627 =
 - *xanthifolia*, Ell. & K. - Ellis n. 1128 =
Gelatinosporium magnum, Ell. - Ellis n. 37 =
Zythia nectricola, Speg. - Bal. pl. par. n. 376 =

125
 125
 125

 375
 170
 15

 380

- Leptothyrium acerinum*, Corda - Erb. critt. ital. ser 2^a n. 1188 =
 + — *pulchellum*, Sacc. - C. Roum. n. 1213 =
 — *glomerulatum*, Speg. - Bal. pt. parag. n. 2752 =
Leptostroma actaeae, Sch. - Ellis n. 1124 =
 — *asphodeli* (Sp. nov.) - C. Roum. n. 1990 =
 — *iridis*, Ehr. - C. Roum. n. 716 =
 — *liriodendri*, Link. - Rab. f. eur. n. 776 =
 — *scirpi*, Rab. - C. Roum. n. 1104 =
 — *sphaerioides*, Fr. - Erb. critt. ital. ser 2^a n. 1090 =
 — *ulmariae*, (Sp. nov.) - C. Roum. n. 868 =
 + — *tenuis*, Sacc. - C. Roum. n. 3590 =
Melophia anone, Speg. - Bal. pt. parag. n. 5440 =
 — *phyllochoroides*, Speg. - id. n. 3737 =
 — *Ruprechtiae*, Speg. - id. n. 3538 =
 + *Gloeosporium toxicodendri*, Z. & M. - Ellis & Ev. n. 1878 =
Excipula aceris (Sp. nov.) - C. Roum. n. 1711 =
 — *eryngii*, Cord. - C. Roum. n. 1674 =
 — *fraxini* (Sp. nov.) - C. Roum. n. 1968 =
 — *phaeotricha*, Rab. - Rab. h. myc. ed. 2^a n. 155 =
 — *stigmatica*, Fuekl. - C. Roum. n. 1969 =
Gloeosporium pisi, Aud. - C. Roum. n. 2480 =
 — *Eyberti* (Sp. nov.) - C. Roum. n. 1874 =
 + — *Bignoniace*, Tasser. - Erb. critt. ital. ser 2^a n. 1085 =
 + — *cytisporium*, Tasser. - id. n. 1182 =
 + — *Delastrei*, Lacr. - id. n. 1086 = *marsonia*, D.
 — *fulvillum*, Speg. - Bal. pt. parag. n. 3860 =
 — *stenosporium*, Ell. & K. - C. Roum. n. 3877 =
Myxosporium colliculosum, B. - C. Roum. n. 3981 =
Cylindrosporium minus, Z. & K. - Ellis & Ev. n. 1900 =
Naemospora grisea, Pers. - Rab. f. eur. n. 771 =
 — *aurea*, Fr. - Rab. h. myc. ed. 2^a n. 584 =
 — *coerulea*, Reuss. - Rab. f. eur. n. 862 =
 — *Cryptosporium carpoponium*, (Sp. n.) - C. Roum. n. 3289 =
Didymosporium bullatum, Fries - C. Roum. n. 1911 =
 — *complanatum*, Nees - Rab. f. eur. n. 1541 =
 id. — Rab. h. myc. ed. 2^a n. 594 =
Marsonia ranunculi (Sp. n.) - C. Roum. n. 2066 =

- Cestalozygia Cesatii*, Rab. - Rab. f. eur. n. 1932: *favere*
 - *Okunimi*, Vize - Ellis n. 758 =
 - *sassafras*, L. & L. - Ellis n. 1376 =
 - *scirpina*, L. & M. - Ellis ex Ev. n. 1626 =
Septogloeum septorioides - Erb. critt. it. ser. 2^a n. 1492 =
Steganothecium viticolum - Ellis n. 1380 =
 + *Chromosporium isabellinum*, Ell. & Sacc. - Ellis n. 1391 =
Fusidium Banksianum, Passer. - Erb. critt. ital. ser. 2^a n. 1078 =
 - *ranunculi*, Bon. & Rab. f. eur. n. 1762 =
Monilia Libertiana (sp. n.) - C. Roum. n. 2887 =
 - *microspora*, Speg. - Balansa n. 3869 =
Cylindrium Cordae, Sacc. - C. Roum. n. 1066 =
Oidium aurantium, Cooke - Rab. f. eur. n. 1579 =
 - *cydoniae*, Passer. - Erb. critt. it. ser. 2^a n. 1393 =
 - *lauro-cerasi*, A. Bertol. - C. Roum. n. 963 =
 - *orobi* - Rab. f. eur. n. 1282 =
 - *radiosum*, Lib. - Ellis n. 380 =
 - *succisae*, Karst. - Rab. f. eur. n. 791 =
Rhinotrichum canescens, Speg. var. *speciosulum* - Bal. pl. par. n. 3805 =
 - *gossypinum*, Speg. - Bal. pl. par. n. 3856 =
 - *id. floricae* Fr. - — 3855.
Sporotrichum nitens, Pers. =
 - *peribeyense*, Speg. - Bal. pl. par. n. 2749 =
Aspergillus albus, Wilh. - Rab. f. eur. n. 2362 =
 - *ochraceus*, Wilh. - Rab. f. eur. n. 2361 =
Myxonema assimile, Corda - Rab. f. eur. n. 280 =
Botrytis Jonesii, Berk. - Ellis n. 773 =
Sepedonium corticolum, (sp. n.) - C. Roum. n. 1895 =
Didymaria destructiva, B. & R. = C. Roum. n. 3686 = *Ramularia d...*
 - *livariae* (sp. nov.) - Erb. critt. it. ser. 2^a n. 1494 =
 + *Ramularia violae*, Fuck. - Erb. critt. it. ser. 2^a n. 1180 =
 (*Oidium fusisporoides*, f. glech. - C. Roum. n. 2071 =
Ramularia simplex, Passer. - Erb. critt. it. ser. 2^a n. 1181 =
 - *angelophaga*, Pass. - Rab. f. eur. n. 2266 =
 - *necans*, Pass. - C. Roum. n. 3684 =
 - *salviae*, (sp. nov.) - C. Roum. n. 1394 =
 - *stellariae*, Rab. - C. Roum. n. 2060 =
 - *vaccinii*, O.K. - C. Roum. n. 1528 =

- Cercospora gossypii*, Speg. - Bal. pl. par. n. 3856 F =
 - *pseudoidium*, Speg. - Bal. pl. par. n. 3533 =
Heliconyces larvaeformis, Speg. - Bal. pl. par. n. 3758 =
Coniosporium circinans, Fries. - C. Roum. n. 2587 =
Tromula opaca, Cke - Ellis n. 759 =
Zygodesmus chlorochaetes, Ell. - Ellis n. 423 =
Dennatum fodinum, Chev. - C. Roum. n. 3099 =
 - *herbarum*, Pers. - C. Roum. n. 258 =
 - *muscorum*, Rab. - C. Roum. n. 2000 =
 - *papyraceum*, Lk. - C. Roum. n. 156 =
 - *shyosum*, Pers. =
 - *vulgare*, Pers. =
 - *petresum*, Pers. = C. Roum. n. 58 =
Gonytrichum fulvum, Ell. - Ellis n. 657 =
Trichadium sorghi, Pass. - Rab. f. eur. n. 2264 =
 - *dubiosum*, Speg. - Bal. pl. par. n. 3517 =
Cladosporium caespitium - Rab. f. eur. n. 579 =
 - *fluggae*, Thm. - Rab. f. eur. n. 1571 =
 - *microporum*, Rab. - C. Roum. n. 1426 =
 - *subtile*, Rab. - Rab. f. eur. n. 2364 =
 - *ulmariae*, Grogn. - C. Roum. n. 3697 =
Clasterosporium herculeum (n. sp.) - Ellis n. 542 =
Helminthosporium appendiculatum, Kl. - Erb. cult. it. ser. 2. n. 1177 =
 - *gracile*, Wallr. - id. n. 1176 = *Brachysporium* fr.
 - *Libertianum* (sp. nov.) - C. Roum. n. 2894 =
 - *pyrosum*, Libert. - F. Sch. fl. gall. Lgerm. exs. n. 597 =
Cercospora adoxae (sp. nov.) - C. Roum. n. 1871 =
 - *chei*, Grogn. - C. Roum. n. 2775 =
 - *amaryllidis*, L. ex S. - Ellis ex Ev. n. 1767 =
 - *caricae*, Speg. - Bal. pl. par. n. 2739 =
 - *chionea*, L. & K. - Ellis ex Everh. n. 1515 =
 - *grisea*, C. & S. - Ellis n. 49 =
 - *leprosa*, Speg. - Bal. pl. par. n. 3509 et 3865 =
 - *lini*, L. & S. - Ellis ex Everh. n. 1762 =
 - *ptatanicola*, L. & S. - Ellis ex Ev. n. 1766 =
 - *prunicola*, L. ex S. - Ellis ex Ev. n. 1771 =
 - *salicina*, L. & S. - Ellis ex Ev. n. 1761 =
 - *saururi*, L. & S. - Ellis ex Ev. n. 1769 =
 - *sorgi*, L. & S. - Ellis ex Ev. n. 1768 =
 - *stylisanthis*, L. & S. - Ellis ex Ev. n. 1764 =

- Circospora truncata*, Dk & Ev. - Ellis & Ev. n. 1763 =
 - vasconcellii, Speg. - Bal. pl. parag. n. 3857 =
 - vigneae, S. & L. - Ellis & Ev. n. 1759 =
 - viticis, S. & L. - Ellis & Ev. n. 1756 =
Heterosporium callospermum, Speg. - Bal. pl. par. n. 3512 =
Coniothecium toruloides, Dk & C. - Ellis n. 765 =
 - *sophorae*, Bass. - Erb. critt. it. ser. 2^a n. 1179 =
macrosporium atrum, Corda. - Rab. f. eur. n. 273 =
 - elegantissimum, Rab. - C. Roum. n. 2067 =
 - guaraniticum, Speg. - Bal. pl. par. n. 3802 =
 - rubi, (n. sp.) - Ellis n. 544 =
 - scirpi, Lasch. - C. Roum. n. 1994 =
 - valerianellae (sp. n.) - C. Roum. n. 3690 =
 - zimmermannii, - C. Roum. n. 396.
 - amygdali, Ikem. - Erb. critt. it. ser. 2^a n. 1178 =
alternaria cucurbitae (n. sp.) - C. Roum. n. 3694 =
 - *malvae*, Dk & C. - C. Roum. n. 3373 =
Stilbum aurantio-cinnab. ^{sp.} - Balansa pl. par. n. 2797 =
 - herbarum, Rab. - Rab. h. myc. ed. 2^a n. 763 =
 - pelthopus, Cord. - C. Roum. n. 1691 =
 - xanthopus, Rab. - Rab. f. eur. n. 170 =
Sporocybe lobulata, Berk. - Rab. f. eur. n. 171 =
 - persicae, Sch. - Ellis n. 44 =
 - resiniae, Fr. - Rab. f. eur. n. 185 =
 - robiniae, Fr. - C. Roum. n. 2151 =
Trariopsis clavata, S. & M. - Ellis n. 1234 =
Tubercularia roseo-persicina - Rab. f. eur. n. 2069 =
Tubercularia aschavalatae, Speg. - Bal. pl. par. n. 3728 =
 - *portulacae*, Bal. - C. Roum. n. 3698 =
Fusarium andropogonis, Cke - Ellis n. 809 =
 - gigas, Speg. - Bal. pl. parag. n. 3471 =
 - herbarum (Corda) Fr. f. brass. - C. Roum. n. 2997 =
 - maculans, Des. - C. Roum. n. 2259 =
Everhartia cinerea, Ell. - Ellis n. 766 =
Epicoccum atrum, Link. - C. Roum. n. 944 =
Epidochium maertensii, West. - Rab. f. eur. n. 433 =

- Trichostroma fuscum*, Karst. - Karst. f. Fenn. n. 93 =
Exosporium macrochaete, Desm. - C. Roum. n. 1973 =
 - *maculans*, Lk. - C. Roum. n. 784 =
 - *minutum*, Lk. - C. Roum. n. 2518 =
 - *sempervivi*, Grog. - C. Roum. n. 1878 =
Metasphaeria cichorii, Casser. - C. Roum. n. 4264 =
Diplodia vaccinii, Berl. & Roum. - C. Roum. n. 4228 =
Rhynchospora platani, Berl. & Roum. - C. Roum. n. 4230 =
Rhabdospora physinachiae, Berl. & Roum. - C. Roum. n. 4234 =
 - *ulmi*, Berl. & Roum. - C. Roum. n. 4235 =
Septonema minutum, Berl. & Roum. - C. Roum. n. 4238 =
Fusarium agaricorum (sp. nov.) - C. Roum. n. 4298 =
anthostoma apiculatum (Curt.) de Niessl. - Rehm. asc. n. 267 =
Leptosphaeria Ozitiensis, Berk. & Br. - Rehm. asc. n. 332 =
 - *ruinalis*, de Niessl. - Rehm. asc. n. 337 =
 - *vitalbae*, de Not. - Rehm. asc. n. 337 =
Sporotrichum foliicola, Gk. - Vize microfung. cest. n. 26 =
Uredo ~~lept~~ *pyrolae* (Mant.) Karst. - Rehm. asc. n. 230 =
Fusarium platani, Mont. - Rehm. asc. n. 299 =
Caprodidium corni, Auerw. - Rehm. asc. n. 394 =

M. B. Le *Thoma aceris*, indiqué à la
 page 305 ne se trouve pas à
 cette page.