

Genova
11. III. 872,

Chiarissimo sig. Dottore

Riscontro alla gradita tua b. and.^a e la ringrazio per l'opuscolo ch' Ella mi ha favorito.

Relativamente al metodo dicotomico, di cui Ella intende valersi nel suo lavoro *Briologico*, vi non nego il vantaggio, anzi le ho già detto che mi pare molto acconcio per condurre i *tyrones* alla conoscenza dei generi dei Muschi. Acconcio può essere anche per la diagnosi delle specie dei diversi generi, e massime dei generi che hanno molti rappresentanti, ed Ella può farne l'esperimento.

Non badi alle insinuazioni del giornale Botanico, che per avventura gli scrittori di quelle rassegne bibliografiche farebbero i primi ad appigliarsi al metodo analitico se dovessero determinare generi di Crittogame. Il modulo ch' Ella mi ha comunicato, sono fatto egregiamente.

In quanto a *Neckera*, crederei che *N. complanata* e *trichomanoides* meritino di essere tenute in un gruppo distinto *Amalia*.

Amblystegium ed *Hypnum* del pari si possono tenere distinti; gli *Amblystegium* meno il *subtile* hanno foglie revolute e foglie pericarpiali parimente munite di nervi affai pronunciati, tra costesti esser

caratteri di scadentissimo valore. Ma perche faranno
di scadente valore nei Muschi, le nelle Epatiche
i generi delle Tungenmanzie si distinguono dai caratteri
della Foglia e dei perianzii? Il perianzio dell'Epatica
non corrisponde forse al pericarpio dei Muschi?

Le dovrei tuttavia occuparmi di Muschi la meta
a cui mirerei farebbe di costituire gruppi naturali.
E' vero che non sono quasi naturali i gruppi
Amblystegium & *Hypnum*, *Rhynchostegium* &
Eurhynchium, ma bisogna tenerli come alloggi di
ulteriori vagliature.

Non ho nulla da aggiungere per *Philmotis filiformis*
di cui non ho esemplari, ne' parmi avere specie
nella mia collezione a cui si possa paragonare il
suo *Hypnum* n. 14, tranne quella che le ho indicata.
Il suo *Orthotrichum* n. 17 mi parrebbe corrispondere
al patens.

Il *Minium* n. 15, binico, al ferratum

Il n. 3, e *Amblystegium filicinum prolixum*
5. optime! Non ebbi prima d'ora es. italiani di questa specie.

20. non presentando cellule quadrate che scorrono
all' inserzione delle foglie parrebbe H. Wilsoni.

Per gli altri numeri siamo d'accordo.

Bryum atropurpureum ed *erythrocarpum* mi
sembrano buone specie, anzi i Dicoeloghi Inglese,
ad abundantiam, distinguono quest'ultime in due
specie *B. erythrocarpum* e *B. murorum*.

I miei acciacchi non mi danno tregua ed aspetto
ansiosamente la fine di Pasqua per fare qualche
esercizii in Riviera. Forse un po' di ginnastica
mi sarà vantaggiosa.

Mi riverisce il P. Prof. de Vissani, mi comandi
ove posso e mi creda in sensi della più sincera
 stima

Suo devotiss. amico
D. G. de Notariis