

S^t Dié 22 nov 94

Honore Professeur,

Permettez-moi de vous soumettre un
champignon assez singulier : ses
spores rosés le rattacherait aux Claudopus,
mais sa chair coriace-subireuse, peu
éloignée, s'est-elle assez pour le faire
ranger dans les Panus? Mais tous
ceux-ci ont, je crois, les spores blanches.

Ci-inclus un sachet de ses spores :
je joins la description. Le chapeau en
sichant a perdu sa couleur jaune ou

Monsieur le Professeur Saccardo

ou peut-être aussi son tomentum
blanc s'est épaissi et étendu, parce
que je l'ai exposé à l'humidité
pour lui faire rendre ses spores.

Veuillez agréer, cher et
honorié Professeur, mes sentiments
respectueux

René Ferry

Rédact.^r de la Rev. myc.

Avenue de Probaache

Saint-Dié (Vosges)

Voudriez-vous bien compléter
ou redresser ma description ?

Jaune tirant sur le rouillé et
l'orangé. Chapeaux imbriqués.

Chapeau ^{concolore} dimidié, réniforme
ou irrégulièrement lobé (6-8 cm),
recouvert d'un tomentum épais de
poils fasciculés en réseau et blanchâtre.
Stipe peu marqué, remplacé par un
tomentum blanchâtre s'étendant
entre les base des chapeaux,

Lamelles concolores, entremêlées
de nombreuses lamelles plus courtes,
non bifurquées, serrées, étroites, effilées.
Chair jaunâtre, consistance d'amarante,
légèrement amère-acide.
Spore rosée, petite, réniforme.

Sur souche de Sapin attérée,
novembre 1894.