

Az. B. 39



32/0001

Pietro Andrea Saccardo

*Flora Montelliana*  
*ossia*  
*Prodromo alla flora Friuliana*

Anno MDCCCLX  
Aprile - Giugno

1860

## Proemio

1) Nessuna opera a mia conoscenza, finora venne in luce, che esclusivamente tratti della Flora montelliana, ed anche della Troviriana, della qual ragione io eccitato, per trovar anche partito al mio genio di fatti cose irrinunciabile e propenso, vengo ora di ~~fare~~ sovra recare (1) e per illustrare e per alcuni succinti cenni circa alla distribuzione della mia patria geografica delle sue piante, riservandomi in fine a dare un ragionato catalogo delle piante che fino ad ora ho vedute spontaneamente, o senza coltura allignare nella nostra provincia.

2) Le piante che allignano sul suolo della provincia di Proserpio  
 Ivese annoverano a un numero, a mio parere  
 alquanto elevato, badando che la nostra terra è priva  
 del tutto di mare, e di Lidi, per conseguenza, luoghi tutti  
 che sono abbondantissimi di forme svariate di vegetali;  
 sebbene del resto possa vantarsi di possedere un bosco che  
 è veramente il ricetto di quasi tutte le piante della provin-  
 cia, siano praterie, camprestri, acquatici e montane. Ed è mol-  
 tiplimità e comunanza di vegetali indigeni a diverse  
 è appunto per questo [multiformi, piante e di diverse dinor] di more che...  
 abitazioni] che il nostro bosco è reso amenissimo, e paragona-  
 bile, senza improprietà a un giardino artificiale. Bosco Montello

3) Si fatto non appena si' entra nel bosco che ben tosto ci  
 si' presenterà agli occhi un reale contrasto fra le piante  
 camprestri o praterie, colle piante alpine, egi' ad esempio  
 di spesso si' osserverà l' *Epimedium alpinum* in stretto  
 accomunamento colla *Lirca luteiflora*, il *Tamus communis*  
 colla *Clematis vitalba*, la *Daphne mezereum* col *Cory-  
 lus avellana*, il *Cyclamen europaeum* colla *Salvia pratensis*  
 ecc. ecc.

4) Nei luoghi adombrati dalle quercie, dagli altri arbusti, e) luoghi adombrati  
 trovano prediletta stanza la *Pulmonaria*, *Scrophularia veronica*,  
*Scilla bifolia*, *Stellaria holostea*, *Anemone nemorosa*,  
 a *hepatica*, *Asarum europaeum*, *Helleborus viridis*, *H. niger*,  
*Sauricula europea*, e infinite altre proprie delle fitte ed  
 ombrose bosaglie nelle regioni alpestri; come pure vi' alligna  
 no la *Viola odorata*, *Veronica*, *Thymicum pilosella*, *Sylvi-*

*machia nummularia*, *Rhynanthus major*, *Funus tyfo-*  
*nus* e tante altre indigene ai campi e alle pianure.

5) Nelle apriche pasture del basco, è ordinario neoperte è un  
 matto e verde tappeto di molteplici granigine come  
*Digitaria*, *Cynodon*, *Poa*, *Eragrostis*, *Briza* ecc. in modo  
 d'affettare il più bello e ubertoso prato, spessaggiano la  
*Solidago virgaurea*, *Lotus corniculatus*, *Hieracium umbella-*  
*tum*, *Trifolium procumbens*, *montanum*, *scabrum*, *Medica*  
*go lupulina*, *Secisja pratensis* e più e più ancora fra le  
 quali numerose ombrellifere e varie orchidee.

6) Rispetto più asprate ci offrono le aride spianate sopra  
 i Castellari e quivi il *Cytisus nigrescens*, *Chirsutus*, *Re-*  
*tata alba*, *Sorbus torminalis*, *Lycopodium clavatum*, *Lyc.*  
*alpinum*, *Raciniium myrtillus*, *Gentiana amarilla*  
 ecc. ecc. parte stipata e parte protesa a terra ne rendono  
 cespugliata o ricoperta la superficie.

7) Sopra gli scoscesi e dirupati pendii dei monticelli colti  
 crescono, più che in altro luogo rigogliosi, lo *Xylastium vulgare*,  
*Stelepias unguicatum*, *Gentiana germanica*, *G. tinctoria*,  
*Pteris aquilina*, *Pascus aculeatus*, *Fagus sylvatica*; e  
 lungo la Padovana, come in altri  
 luoghi spoggiano l'elianto tor frondogli *Aspidium*,  
*Polypodium*, *Scelopendrium*, *Adiantum*, mentre accanto  
 il breulellone la coronilla emena fa mostra de' vaghi  
 suoi fiori, e l'*Ampulopsis hederacea* attira l'eglione ai giu-  
 ni roveri s'imporpora le foglie in tempo d'autunno e reca

b) luoghi aprichi

c) *Senecio sarraucinus*

c) spianate sui Castellari.

d) pendii dirupati

e) lungo la Padovana

f) lungo il Brentellone.

con aspetto magnifico.

- 8) Ma se molte prediligono per loro dimora una situazione piuttosto che un'altra, non si mancano molte, non facendo differenza fra terreno e terreno, e la locazione a locazione e casi più di qualche altra grossolane e comuni, allignano quasi in ogni luogo. E casi ad esempio il *Larpinus*, il *Fagus*, il *Corylus*, il *Prunus*, il *Rubus*, la *Rosa* e quasi tutte le altre specie di arbusti tanto si troveranno soffocate e all'opacità fosse della quercia in una valle, quanto a solatio su d'un colle. Si nell'aridità che nell'umidità.
- 9) E qui in opposizione cade in acconcio di dire qualcosa sulle piante rare, su quelle cioè che mettono loro stanza in luoghi particolari, e quasi direi unici, e su quelle che solo merit. per avventura, o ad annate si possono rivedere. E fra le prime ricorderò l'*Hydrocotyle vulgaris*, la *Laricina trifolia* che ambedue crescono lungo il fiume la *Tabernaemontana*, la *Longalis tuberosa*, la *Spiraea amurensis* che ordinariamente allignano e s'aspettano presso la Nat. dell'acqua. l'*Asplenium nidivivum nigrum*, il *Dryopteris*, l'*Adiantum capillus veneris* che abbisognano di preferenza su di alcuni umide frange particolari, così di *Del. Vaccinium myrtillus*, *Rhus cotinus*, *Dentaria bulbifera*; e fra le seconde il *Pinus abies*, *P. pinaster*, *Pinus larix*, *Stex aquifolium*, *Esculus hippocastanum*, *Quercus ilex* *Tilia europea*, *Morus alba* e vari altri, i quali spesso

1) piante  
2) piante frequenti

3) piante rare

rado vi si incontrano perchè non sono indigeni; e se pur vi si trovano essi perchè furono le loro sementi d'altrove portate dal vento o dagli uccelli.

10) Ma il vegetabile certamente il più caratteristico del Basso # i) funghi e pel quale forse è reso rinomato il Montello fino a Venezia, si è il fungo, genero tale di piante che è scarso sui monti e più scarso per avventura nel piano.

Al suo tempo pullulano assai copiosamente i funghi nel Montello, e le loro specie e varietà sono numerosissime.

11) Come tutte le altre piante così anche i funghi hanno le loro proprie, sebbene non sempre stabili e ferme, di more che prediligono. Così nelle lunghe vallate e sui clivi stipati di bapi e spugli più comunemente si ritrovano i *Polyporus* *perisporus*, *Hydnum repandum*, *H. conrescens*, *Amanita verna*, *Agaricus arcobolus*, *Ag. ochroleucus*, *A. polymicus*, *Boletus luridus*, *B. waldii*, nelle

l) sulle vallate e sui clivi

così dette Pedallere l' *Amanita aurantiaca*, *Russula ruber*, *Agaricus procerus*, *A. violaceus*, *A. ficosus*, e lungo gli entralciati le terruoli il *Cantharellus cibarius*, *Merulius tubiformis*, *Agaricus vivescens*, *Ag. sanguinarius*, *A. pyrogalus*, *Clavaria botrytis* e tante altre.

m) nelle pedallere

n) lungo i sentieri

12) Anche parassiti vivono sui tronchi delle querce, e fra tal fatta di funghi primeggiano il *Polyporus fomentarius*, *Bulgopus quercinus*, *Sclerophyllum versicolor*, *Pedalaria quercina*, *Leziza acetabulum*, *Hydnum uraticoides*, ecc.

o) funghi parassiti

B) Altai diversa vegetazione si offre il suolo delle così dette Campagnole (spazio di terreno ghiaioso e sabbioso fra l'ultimo lembo del bosco e il fiume), il quale del resto altro non è che una parte dell'esteso alveo del suddetto fiume assai di rado inondata dall'acqua.

In questo sono differenti, sono le piante che vi crescono da quelle del bosco e dei campi, <sup>almeno</sup> le quali dall'onde sino proprie abitano al terreno che abitano. Fra le altre, crescono di preferenza

spesse qua e colà a guisa di cespugli: il *Salix purpurea*, *S. rasmeriifolia*, *S. viminalis*, *S. laprea*, *Tamarix germanica*, *Hippophaehamnoides*, *Betula alba*, *Populus canescens*, *Alnus glutinosa*, *Berberis vulgaris*, *Crataegus oxyacantha* ecc. ecc.; e fra le piante erbacee o suffruticose, l'*Erica scoparia*, *Epilobium* <sup>o Erica multiflora</sup>, *Prunella*, *Dodonaei*, *Helianthemum vulgare*, *Scrophularia canina*, *Thalictrum calycinum*, *Urtica foliosa*, *Hyssopus officinalis*, *Foeniculum polium*, ecc. ecc.

14) Altai poco ci fermeremo a parlare nella distribuzione della Pianura

delle piante nella pianura, conciossiachè grande varietà di piante si trova fra la vegetazione di ogni parallelo; e saremo contenti di citar solamente alcune delle piante che maggiormente vi abbondano, onde far conoscere a primo tratto la natura del suolo e della nostra flora.

E cominciando a dir del campo coltivato, citeremo fra i più numerosi abitanti, i generi *Ranunculus*, *Veronica*, *Cerastium*, *Erodium*, *Papaver*, *Draba*, *Raphanus*, *Capsella*, *Valerianella* ecc. ecc. i quali con tutti altri sono i vegetali che

p) le Campagnole

q) *Alnus cinerea*

q) la Pianura

r) il campo

più vi abbondano ordinariamente - Anche i prati che del 3) il prato rimanente sono magnificamente e invariabilmente temperati di fiori sono alquanto uniformi fra loro in fatto di vegetazione; e l'*Achillea millefolium*, *Chrysanthemum leucanthemum*, *Taraxacum dens lionis*, *Ranunculus bulbosus*, *Tragopogon pratensis*, *Solidago pratensis* che si possono incontrare in un prato si possono egualmente trovare in un altro e con poche modificazioni egualmente in tutti.

15) Lungo le nostre strade più frequentate la *Merthia aquatica* e) le strade *Erica*, *M. pulchrum*, *M. rotundifolia*, *Lepidium Steris*, varii *Carduus*, *Cnicus*, la *Malva sylvestris*, *Glechoma hederacea* spessissimo maggiormente, e lunghesso i ciglioni aridi e sterili delle diverse vie radicano con grande orgoglio l'*Oedoglossum*, l'*Asperula*, l'*Echinospermum*, l'*Echium*, il *Carduus*, l'*Hypericum* e tanti altri, i quali fittamente costipati sostengono il terreno e come ornati ne adornano la strada.

16) E di qui, ancora più aridamente attaccatiscono parecchie iv) le muraglie piante più rari e sulle diroccate muraglie e di tal foggia sono la *Paritaria*, *Smaragdaria cymbalaria*, *Chelidonium*, *Anthyrum*, non di rado l'*Erigeron* la *Veronica hederifolia* ecc ecc per non ricordare le numerosiissime specie di muschi e di lichens e le varie forme della *Diplazium* <sup>e similmente</sup> per non contare <sup>2 del</sup> svariate forme di *Parnelia* e *Uvaria* e così pur di *Uscum* v) alberi - piante parassite album che dannosamente crescono sugli alberi.

17) Meno rari poi non si offre la flora acquatica e son di 3) fossati spesso i *Potamogeton*, le *Najas*, la *Lignema*, i *Mirisofilli*



le Lemne, l'Alisma, le Conserve, il Batracospermo come elegante e bode tappeto orucorono la superficie del nostri giardini.

18) Pochissimi sono le rarità botaniche che si presenta la pianura. 1) Piante rare anzi vere rarità non se ne trovano affatto, solamente in' sono alcune piante che si fanno più delle altre cercate e s'incontrano più di rado. Di questo genere sono a me d'ispetto il *Teucrium montanum* e *Teu. montanum*, che solo mettono lungo le latrine. *Hydrastirionum* che cresce esclusivamente in montagna ed' *Troisjo*, l'*Alinum europaeum*, *Anemone hepatica* e in le quali a pari rare nella pianura, abbondano però nel bosco e alcune altre.

19) I colli amenissimi e le poche, ma non meno amene montagne che si arridono intorno nella provincia nostra non meno scarpa ed eletta mano si offrono d'isvariate piante, e la Monfenera precipuamente, fra le seconde, di casi amenissimo tappeto di fiori si ammianta nella primavera. La disgradare, e almeno la gareggiare col più leggiadro giardino.

20) Chi si facesse a sondare una delle nostre più basse colline, come quelle di Majer, o di Corrada, ben presto arresterebbe il passo alla veduta di fitti espidelli elegante, simile all'espello, insieme alla Campanula sa punctata, dell'*Aspericum montanum*, *Carlina acutifolia*, *Asperula cyaniflora*, *Globularia vulgaris*, *Digitalis ambigua*, e più si sale, non difficilmente

S'inciterebbe nel *Thesium lincophyllum*, *Galium purpureum*, *Salvia ulmaria*, *Calluna vulgaris*, *Hypocrepis comosa*, *Spiranthes autumnalis*, *Spiza filipensis* etc. Quanto finalmente sulle vette, e seduti sopra d'un qualche masso, o sull'erbetta d'un prato potrebbe un piacere raccogliere la *Popillia alpina*, *Aconitum Lycoctonum*, *Maianthemum bifolium*, l'*Erica mediterranea*, il *Teucrium montanum*, *Asper amellus* e altre altre gradite piantucelle.

21) Incontrerebbe poi comunemente non altri esemplari del *Carpinus betulae*, *Ostrya vulgaris*, *Fraxinus ornus*, *Viburnum taurinum*, *Betula alba*, *Populus tremula*, *P. canescens*, *Fagus sylvatica* e molteplici altri sparsi per le falde e per la schiena dei colli.

22) Se poi avessi capo ad incontrarsi in qualche umida (X) Caverna ed oscura caverna ne ritroverebbe ricoperte l'interno dell'*Adiantum capillus veneris*, *Cystopteris fragilis*, *Aspidium dryopteris*, *Asplenium trichomanes*, e sul basso della *Cladonia officinarum*, *Neptunia filix mas*, *Alchimilla filix femina* etc.

## Aggiunte

fra il 13 e il 14 - Aspetto ancora diverso ne offre il  
bosco nella sua ultima estremità che riguarda al Pavese  
e limitrofa alle Campagnole.

In questa parte del bosco più scarsa di querce e più obli-  
giata ed è più ruspina ed aspra, erriamo, pale molte  
altre, alcune piante peregrine e tali che in vano si cer-  
cherebbono altrove. Sono di tal fatta il *Linum viscosum*,  
la *Dorysophana asclepiades* la *Gentiana lutea*, ama-  
nelle, *pneumonanthe*, il *Sorbus aria*, l'*Urtica pendu-*  
*platanus* (monssepalamum?) il *Physalis albus corona-*  
*rius*, il *Fraxinus juglandifolia*, che quasi tutte lieta-  
mente alliguerano. Abbelliscono poi la fitocazione i gi-  
ganteschi *Panicetum vulgare*, *Senecio erraticus*, *Veru-*  
*toricum officinale*, *Eupatorium cambricum*, *Verba-*  
*scum thapsus*, *Asparagus acatifolius* etc.

Fra il 17 e il 18 - I pochi stagni dell'acqua piovana  
che esistono nel bosco nutrono anche essi e mante-  
gono le loro piante; e tali l'*Alisma plantago*, *Tru-*  
*scus*, *Senecio palustris*, *Samolus trisulca*, *Samolus*  
etc.

Giterella botanica e zoologica a Coccolò.

Sorge questo [Saggiado] paesello, nella Prusiziana <sup>pittoresca</sup> provincia, sulla destra sponda della Piave, ~~da~~ dalla città provinciale non dista più che diciotto miglia.

Il Piave che vicinissimo lo fiancheggia è alquanto sprofondata in rispetto all'altezza del paese per cui tra quello e questo si forma un'erta veramente dismota e roscata, che per la posizione naturale è coperta feconda di piante d'ogni sorta che merita da esser visitata dal botanico. E quest'erta nel basso costituita da forti e grossi macigni, dal fiume stesso in parte bagnata, e sempre più innalzandosi si adirba e s'appropria - progredendo copri più sorta di posizioni botaniche:

Crescono, come si è detto, quasi fra le falde della nepe ed il piave il *Populus canescens*, *P. tremula*, *Ulmus glutinosus*, *A. incana*, *Salix caprea*, *Ulex europaeus* e alle radici d'ogni come verde comincia la *Rupidago Pastora*, *Petasites vulgaris*, *Parnassia palustris*, *Cyperus virens*.  
Dalle prime roccie propinque al fiume uscite e cavernose e fittamente ricoperte dalle verdi frondi.

31  
delle Fegatelle (*Marchantia polymorpha*, conica,  
cucinata etc) ed del *Lycopodium helveticum* secondo  
no e spargono estesamente la spiza terristina  
che quivi copiosissima, non fo che nana attive  
nella nostra provincia; la *Gonista germanica*; la  
*Lonicera etrusca*; il rarissimo *Rhododendron hirsutum*; il  
*Galium purpureum*; e piu ostanto l'*Adiantum capil-  
lul veneris*, *Polypodium inopteris*, *Nepbrodium filix mas*  
*Cystopteris fragilis*, *Campanula rotundifolia*, *C. patula*  
Pui sopra dove il sole suo mancaro un po' piu  
i sui raggi venono cum numero d' piante bot-  
terrecci e colline et tali: l'*Emerus major*, ven-  
letoxicum officinale, *Digitalis ambigua*, la  
graziosissima *Erica mediterranea*, il *Cytisus nig-  
roreus*, l'*Hypocrepis comosa*, la *Fopieldia*  
alpina e tutte queste sempre frammischiate  
all'abbondante e sempre graditissimo *Cyda-  
meris europeum* -

La schiena poi e la vette del paggio e' qua e  
cola radamente espugiate dall'*Ostrya vul-  
garis*, *Carpinus betulus*, *Berberis vulgaris*

*Crataegus oxycantha*, in mezzo ai quali tengono per  
Metta di nuovo la *Alnus excelsa*, *Thalictrum fla-*  
*orum*, *Alnus*, *Capellus*, *Aquilegia vulgaris*, *Pha-*  
*languin* ramofuta et altri -

11

12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



la murella

Pavia

I Praduzzi

Calle dei prati

Calle dei prati

Calle de Giavana

La carbonara

Calle de Giavana

Valle del Prato

Alta Albona

Il Pino Longhiero

Valle dei bovi

La Fravestagna

le Russe de Balasso

Al vallonetto

Valle della bestia

Valle de Piero Gobbo

Fravestagna-Losso della Volpe

Valle del Povero

Valle del Revere

Catalogo delle piante che crescono nella Pr. di Treviso

Num.	Nome sistematico	Nome vernacolo.	Dimora	No.
1	<i>Tasminum officinale</i>	Zobomin	Negli orti senza coltura	I
2	<i>Ligustrum vulgare</i>	Conostella	Nel bosco, fra le siepi	
3	" <i>italicum</i>	"	Nel bosco non di rado	
4	<i>Olea europea</i>	Olivo	In alcuni orti senza coltura	
5	<i>Syringa vulgaris</i>	Licomoro	Fra le siepi, negli orti	
6	<i>Leuca tutetiana</i>	Erba da incanti	Nel bosco, lungo la strada da <u>Castello</u>	
7	<i>Veronica itnazalis</i>	Gasum	Presso i fossati, spesso sott'acqua	
8	" <i>Beccabunga</i>	"	"	
9	" <i>chamedrif</i>	"	Lungo gli argini di fossi all'ombra	
10	" <i>spicata</i>	"	Nei prati, e sulla Tombola da <u>Castello</u>	
11	" <i>arvensis</i>	Buchi de la Madonna	Nei campi attornianti <u>Uman</u>	
12	" <i>agrestis</i>	"	"	
13	" <i>hederafolia</i>	"	Nei luoghi coltivati e nei campi	
14	" <i>triphyllos</i>	"	Nei campi — rara	
15	" <i>serpyllifolia</i>	"	Nei campi e luoghi coltivati	
16	" <i>Feuergum</i>	"	Nella Padovana Vette dell' <u>Aquaduc</u> bosco	
17	<i>Gratiola officinalis</i>	"	Nei prati argentinosi	
18	<i>Verbena officinalis</i>	Barbena	Lungo le strade e nei luoghi secchi	
19	" <i>triphilla</i>	Erba Luigia	Si coltiva negli orti comunemente	
20	<i>Lycopus europaeus</i>	"	Lungo i fossi	
21	" <i>exaltatus</i>	"	"	
22	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Rosmarin	Negli orti senza coltura	
23	<i>Salvia officinalis</i>	Salvia da osei	Negli orti senza coltivazione	
24	" <i>pratensis</i>	"	Nei prati frequentissima	



- |    |                              |                      |   |
|----|------------------------------|----------------------|---|
| 25 | <i>Salvia pratensis</i>      | rosea                | Nasce in alcuni prati ma è rara         |
| 26 | "                            | glutinosa            | Lungo i fossi e nel bosco               |
| 27 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> |                      | Nei prati e nel bosco                   |
| 28 | <i>Valeriana rubra</i>       | Valeriana            | Nei prati senza coltura                 |
| 29 | "                            | divica               | Lungo alcuni fossi, non molto frequente |
| 30 | "                            | officinalis          | Nespresso i fossati, frequente          |
| 31 | <i>Valerianella olitoria</i> | Galletti, Gallinelle | Nei campi e luoghi coltivati            |
| 32 | <i>Polygonum aviculare</i>   |                      | Nei campi e nei luoghi aridi            |
| 33 | <i>Crocus sativus</i>        | Zaffran              | In alcuni orti - Si coltiva.            |
| 34 | "                            | vernus               | "                                       |
| 35 | <i>Gladiolus communis</i>    |                      | Nei prati e lungo i fossati di orti.    |
| 36 | <i>Tris fetidissima</i>      |                      | Lungo un fosso presso Treviso           |
| 37 | "                            | pseudo-acorus        | "                                       |
| 38 | "                            | germanica            | Lungo i fossi quasi spontanea           |
| 39 | <i>Schoenus nigrus</i>       |                      | Lungo alcuni fossati e nel bosco        |
| 40 | "                            | muricatus            | "                                       |
| 41 | <i>Cyperus longus</i>        |                      | Lungo i ruscelli - ad Areadi            |
| 42 | "                            | glomeratus           | comunissimo                             |
| 43 | "                            | flavescens           | Nespresso i fossati e luoghi umidi      |
| 44 | "                            | fuscus               | Nespresso nei ruscelli vicino la piazza |
| 45 | <i>Scirpus lacustris</i>     | Cavera, Paviana      | Alle praterie e in altri luoghi         |
| 46 | "                            | romanus              | "                                       |
| 47 | <i>Panicum italicum</i>      | Paniz - panizzo      | Nei campi - Si semina                   |
| 48 | "                            | emulgali             | Nei cerevisi spontaneo                  |
| 49 | "                            | viride               | "                                       |

50	<i>Panicum verticillatum</i>	Erba pitacilla	Nei campi e nei prati
51	" <i>miliaceum</i>	Miglio	Nei campi - Si semina
52	<i>Briza eragrostis</i>		Al margine dei campi
53	<i>Poa aquatica</i>	Erba tagiadora	Nei fosati quasi mutante
54	" <i>trivialis</i>		Nei campi e nei prati
55	" <i>pratensis</i>		Nei prati e in ogni luogo
56	" <i>bulbosa</i>		Al margine delle vie e di campi
57	<i>Solium temulentum</i>	Imbiaga	Nei campi piante di frumento
58	" <i>perenne</i>		Nei prati e sui ciglioni delle vie
59	<i>Agrostis polymorpha</i>		Nei prati e luoghi erbosi
60	" <i>spica-venti</i>		" "
61	" <i>capillaris</i>		" e nel bosco
62	" <i>annua</i>		" "
63	<i>Tria mays</i>	Suturco - sorgo turco	Nei campi - Si semina
64	<i>Sorghum vulgare</i>	Sore	Nei campi non spontanea
65	<i>Triticum repens</i>	Gramigna	Nei luoghi aridi, fra le pietre
66	" <i>extremum</i>	Formento	Nei campi si semina
67	" <i>hibernum</i>	Tringantini	" "
68	<i>Secale cereale</i>	Segala	" "
69	<i>Digitaria dactylon</i>	Gramigna	Nei campi e nei prati, ecc.
70	" <i>sanguinalis</i>	Erba rapogona	" "
71	<i>Bromus secalinus</i>		Nei margine di campi e nel bosco
72	<i>Hordeum vulgare</i>	Orzo	Si semina in alcuni campi
73	" <i>murinum</i>		Dappertutto, presso i corsi
74	<i>Polygonum pratense</i>		Nei prati e lungo le vie
75	<i>Phalaris colicata</i>	Erba cordella	Nei luoghi quasi spontanea

76	<i>Arundo donax</i>	Caneriera	Lungo i fossi e nei luoghi umidi
77	<i>Phragmites communis</i>	Caneta	idem
78	<i>Avena sativa</i>	Vina	Nei campi, spesso spontanea
79	" <i>fativa</i>	Vina matta	Nei campi e nel bosco
80	<i>Sactylis glomerata</i>		Nei prati e all'orlo dei campi
81	<i>Testera elatior</i>	Vina matta	Nel bosco e nei campi
82			
83	<i>Dipsacus sylvestris</i>	Sabata del diabl	Lungo le strade luoghi aridi
84	" <i>laciniatus</i>	idem	idem
85	<i>Scabiosa succisa</i>	Erba da piaghe	Nel bosco e in alcuni prati
86	" <i>arvensis</i>	"	Lungo le strade nei prati
87	" <i>columbaria</i>	"	" "
88	" <i>atropurpurea</i>	"	Negli orti senza coltura fagure
89	<i>Asperula taurina</i>	"	Nel bosco lungo la Padova alla metà dell'
90	<i>Galium verum</i>	"	Nei prati e luoghi erbosi
91	" <i>mollugo</i>	"	" "
92	" <i>sylvaticum</i>	"	" "
93	" <i>aparine</i>	Petacella (erba)	Lungo le siepi e nei prati
94	<i>Plantago major</i>	Plantageme	Nei prati e fra le siepi
95	" <i>media</i>	"	" "
96	" <i>lanceolata</i>	"	" "
97	" " <i>patrisima</i>	"	Lungo le strade nei prati
98	" " <i>angusta</i>	"	" "
99	" " <i>composita</i>	"	Nei prati, alquanto rara
100	<i>Ampelopsis hederacea</i>	Vida del Canada	Nel bosco, <sup>cupida in certi luoghi</sup> frequente
101	<i>Epimedium alpinum</i>	"	Nel bosco, sotto le cedolere

102	<i>Cornus mas</i>	Cornoter - cornolo	Nel bosco e fra le siepi
103	" <i>sanguinea</i>	Languanella	Nel bosco frequentissima
104	<i>Fragaria natans</i>		In qualche fosse presso Treviso
105	<i>Cuscuta europea</i>	Erba loia.	Tra l'Erba medica, e sulla siepi
106	<i>Ilex aquifolium</i>		Altai di rado nel bosco
107	<i>Potamogeton crispum</i>		Galleggiate sulle acque non rapide
108	" <i>natans</i>		Sui fossi poco corrente o stagnanti
109	<i>Myosotis arvensis</i>	Orchietti della Madonna	Nei campi assai comune.
110	" <i>palustris</i>	Non ti s'cordas di me	Lungo i ruscelli e ne luoghi umidi.
111	<i>Echinopspermum Lappula</i>		Lungo la Schiavonessa.
112	<i>Lithospermum arvense</i>		Nei campi e luoghi aridi
113	<i>Anemone italica</i>		Lungo le strade, in luoghi sterili.
114	<i>Cynoglossum officinale</i>	Sergua de can	Nei margini aridi di qualche via
115	<i>Pulmonaria officinalis</i>	Bocalose - Polmonera	Nel bosco, lungo i fossati.
116	<i>Symphitum officinale</i>	Simezera	Lungo le rive di fossati.
117	<i>Borago officinalis</i>	Borasi	Negli orti senza coltura
118	<i>Echium vulgare</i>		Lungo i coglioni delle vie
119	<i>Primula acaulis</i>	Ochi de gat	Presso i fossi e nel bosco
120	" <i>elatior</i>	" "	Nel bosco, e negli orti con fl. pl.
121	" <i>auricula</i>	Unicola - Auricola	Negli orti, si coltiva
122	<i>Cyclamen europaeum</i>	San porziu, Erba corona	Nel bosco, sulla tombola, a livello
123	<i>Lysimachia vulgaris</i>		Lungo i fossi e nel bosco
124	" <i>nummularia</i>		Lungo alcuni fossi e nel bosco
125	<i>Anagallis arvensis</i>		Nei campi, al margini delle vie
126	<i>Convolvulus sepium</i>	Sbordea	Nelle siepi, e sugli alberi
127	" <i>arvensis</i>	Sbordea	Sui campi prateo a terra.
128	" <i>purpurea seu</i>	Sbordeon - safo	Si trova in riproduzione negli orti

129	<i>Lampauula</i>	<i>ostundifolia</i>	Campanelle	Lungo i fossati e nel bosco
130	"	<i>persicifolia</i>		" "
131	"	<i>rapunculif</i>		Sui colli di Passagno di Cornuda.
132	"	<i>trachelium</i>	Respondoi-respondol	Lungo i fossati, e presso i siepi
133	"	<i>glomerata</i>		Nel bosco non frequente
134	<i>Prismatocarpus</i>	<i>speculum</i>		Affai frequente nei campi
135	<i>Verbascum</i>	<i>Thapsus</i>	Verbascio, Barbascio	Lungo le strade, presso i muri
136	"	<i>Blattaria</i>		Nei luoghi sterili, fra i sassi
137	"	<i>floccosum</i>		Lungo le strade, presso il Stradone
138	"	<i>sinuatum</i>		Lungo le ire non frequente
139	<i>Datura</i>	<i>stramonium</i>		Nei campi, nei luoghi asciutti
140	"	<i>Tattula</i>		Lungo le strade, non di spesso
141	<i>Hyoscyamus</i>	<i>niger</i>	Erba de la Madonna	Presso il muro che regge la facciata
142	"	<i>albus</i>	" S. Appolonia	A liano, e lungo le strade
143	<i>Nicotiana</i>	<i>rustica</i>	Tabaco	Si coltiva di rado
144	<i>Physalis</i>	<i>alkekengi</i>	Borsette, Balloni rossi	Lungo le siepi e nel bosco
145	<i>Solanum</i>	<i>nigrum</i>	Erba mora, Erba bruna	Lungo le strade e fra le siepi
146	"	<i>dulcamara</i>	Dulcamara	Lungo le siepi scandente
147	"	<i>tuberosum</i>	Patate	Si coltiva di spesso nei campi
148	"	<i>Lycopersicum</i>	Pomodoro	idem
149	"	<i>pseudolycopersicum</i>	" giall	Si coltiva, fammisi diato al Pomodoro
150	<i>Rhamnus</i>	<i>althaeifolius</i>	Spin negro	Lungo le siepi e nel bosco
151	"	<i>frangula</i>	Conostrella negra	Nel bosco e fra le siepi
152	"	<i>paliurus</i>	Spini cappelletti	Fra le siepi
153	<i>Zyzyphus</i>	<i>vulgaris</i>	Fuzole	Si coltiva come fruttifero
154	<i>Crotophus</i>	<i>europeus</i>	Paneter	Fra le siepi e nel bosco

155	<i>Ribes rubrum</i>	Ribes	Si coltiva come fruttifero
156	" <i>grossularia</i>	Va spinella, Va grespina	" "
157	<i>Vitis vinifera</i>	Vida Va	Piante comunissima nei campi
158	" <i>Sylvestris</i>	Va ocellata	Spontanea nel bosco, e comune
159	<i>Celofia cristata</i>	Creste de galo	Spontanea nel nostro suolo
160	<i>Vicia major</i>	Erba da pischi, datagi	Fra i fassi, presso le siepi
161	" <i>minor</i>		" "
162	<i>Nerium oleander</i>	Scandro	Si coltiva negli orti comunemente
163	<i>Asclepias vincetoxicum</i>		Nel bosco, sui colli d'Assolo
164	<i>Herniaria glabra</i>		Fra i fassi, in luoghi soffici
165	<i>Chenopodium rubrum</i>		Nei campi e lungo le vie
166	" <i>murale</i>		Preso i muri, e in luoghi aridi
167	" <i>album</i>		Nei campi ubertosi
168	" <i>vulvaria</i>		Fra i fassi, lungo le vie
169	" <i>scoparia</i>	Lece bone	Fra i fassi, quasi spontanea
170	<i>Beta vulgaris</i>	Erbete nave	Si coltiva negli orti
171	" <i>cicla</i>	Erbete	idem
172	<i>Gentiana amarella</i>		Sulle apicche aperte nel bosco
173	" <i>acaulis</i>	Arziana	Sui colli di Passagno, ecc. ecc.
174	<i>Eryngium amethystinum</i>		Nei campi in collina
175	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>		Presso la padovana in luoghi umidi
176	<i>Lauicula europea</i>		Lungo le strade nel bosco.
177	<i>Bupleurum fruticosum</i>	Madreselva	Nel bosco frequente
178	<i>Lauicis grandiflora</i>		Lungo le strade,
179	<i>Daucus carota</i>	Parsemolau	Nei prati e nei luoghi erbosi
180	<i>Ammi majus</i>		" "

- |     |                               |                       |                                       |
|-----|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 181 | <i>Conium maculatum</i>       | Cicuta                | Nei luoghi aridi ed incolti           |
| 182 | <i>Selinum sylvestre</i>      |                       | Nei prati e luoghi erbosi             |
| 183 | <i>Heracleum sphondylium</i>  |                       | Lungo i ruscelli, nel bosco           |
| 184 | <i>Angelica sylvestris</i>    |                       | Nei luoghi ombrosi                    |
| 185 | <i>Lium radiflorum</i>        |                       | Galezzante sui fossi                  |
| 186 | <i>Ananthe pimpinelloides</i> |                       | Nei prati e luoghi erbosi             |
| 187 | <i>Cicuta virga</i>           |                       | Lungo alcuni fossati                  |
| 188 | <i>Coriandrum sativum</i>     |                       | Nei prati e nel bosco                 |
| 189 | " <i>testiculatum</i>         | Anepi, Anep           | Nei campi fra il fumentato            |
| 190 | <i>Scandix pecten</i>         |                       | Nei campi, e luoghi coltivati         |
| 191 | <i>Imperatoria ostruthium</i> | Imperatoria, imperial | Lungo i fossati e nei luoghi umidi    |
| 192 | <i>Pastinaca sativa</i>       |                       | Nei prati e nei luoghi erbosi         |
| 193 | <i>Anethum graveolens</i>     |                       | Si coltiva negli orti                 |
| 194 | " <i>feniculum</i>            | Fenocchio             | " "                                   |
| 195 | <i>Apium graveolens</i>       | Seleno                | Si tiene negli orti.                  |
| 196 | " <i>patroselinum</i>         | Parfenol              | " "                                   |
| 197 | <i>Pimpinella saxifraga</i>   |                       | Nei prati e sui colli                 |
| 198 | <i>Rhus cotinus</i>           |                       | Alcuni di rado nel Montello           |
| 199 | <i>Viburnum Lantana</i>       |                       | Nel Montello e sui colli              |
| 200 | " <i>opulus</i>               | Ugo qua               | Nel Montello e su le rupi             |
| 201 | <i>Sambucus ebulus</i>        | Geole                 | Lungo le vie, nei luoghi incolti.     |
| 202 | " <i>nigra</i>                | Sambuc                | Lungo i fossati, nel bosco            |
| 203 | " <i>racemosa</i>             | " di montagna         | Nel bosco, e sui colli d'Urgia        |
| 204 | <i>Tamarix gallica</i>        |                       | Nell'alveo del Poave più verso        |
| 205 | " <i>germanica</i>            | Tamifero, Tamariss.   | Nel letto del Poave più verso Belluno |
| 206 | <i>Alnus media</i>            |                       | Negli orti e luoghi coltivati         |

207	<i>Statice</i>	<i>Simòntium</i>		
208	"	<i>armorica</i>		
209	<i>Linum</i>	<i>usitatissimum</i>	Lin	Si coltiva negli orti, comunemente
210	"	<i>tenuifolium</i>		Si coltiva ed è quasi spontaneo nei campi
211	<i>Hedera</i>	<i>helix</i>	Evola	Lo trovai a Spagnò presso S. Rocco
212	<i>Impatiens</i>	<i>bassamiana</i>	Beiomeni	Sui muri vecchi, sugli alberi
213	<i>Lonicera</i>	<i>caprifolium</i>	(Madrirelva)	Si coltiva a spai comunemente negli orti
214	"	<i>etrusca</i>	"	Nel bosco comunissima
215	<i>Nyctotium</i>	<i>onyxare</i>	Dionisera	È confusa e frammissa coll'autocassata
216	<i>Viola</i>	<i>canina</i>	<i>tartaria</i>	Nel bosco sui Castellari
217	"	<i>tricolor</i>	<i>Viola</i>	Nel bosco e lungo le siepi
218	"	<i>odorata</i>	Frattin de camp	Nei campi e luoghi coltivati
219	"	<i>Ruppi</i>	<i>Viola</i>	Nei bosco e nei luoghi a solatio
				Nel bosco, presso le siepi
220	<i>Galanthus</i>	<i>nivalis</i>	Campanelle. Verificate.	Nel bosco, alla costaja
221	<i>Leucosium</i>	<i>vernum</i>	"	Nel bosco comunemente
222	"	<i>extirum</i>	"	Nei prati e nei campi
223	<i>Narcissus</i>	<i>poeticus</i>	Narziso	Negli orti quasi spontaneo
224	"	<i>pseudo-narcissus</i>	Stelle, stellone	" "
225	"	<i>Longiulla</i>	Giunchiglia	" "
226	<i>Allium</i>	<i>cepa</i>	Teola	Si coltiva estesamente negli orti
227	"	<i>sativum</i>	Alì	" "
228	"	<i>porrum</i>	"	" "
229	"	<i>ascalonicum</i>	Teste scalogne	" "
230	"	<i>rosinum</i>	Alì de cau	Nel bosco presso la Madonna al buco del gobo
231	"	<i>carneum</i>	" de camp.	Nei prati e nei campi.

VI



- |     |                                |                            |  |
|-----|--------------------------------|----------------------------|--|
| 232 | <i>Allium senescens</i>        |                            | Nei prati, luoghi esposti, non frequenti |
| 233 | " <i>paniculatum</i>           |                            | " "                                      |
| 234 | <i>Lilium caudatum</i>         | Giglio, gilgio             | Si coltiva comunemente negli orti.       |
| 235 | " <i>bulbiferum</i> ?          |                            | Nel bosco. alla cestosa                  |
| 236 | <i>Tulipa gesneriana</i>       | Tulipano, Duripano         | Si coltiva comunemente negli orti.       |
| 237 | <i>Ornithogalum umbellatum</i> |                            | Lungo i fossati, e nei campi             |
| 238 | <i>Laila bifolia</i>           |                            | Nel bosco, ne' colli di Passagno         |
| 239 | <i>Phalangium ramosum</i>      |                            | Nei luoghi aridi, si colti di Colfusco   |
| 240 | <i>Asparagus officinalis</i>   | Spareso                    | Lungo una strada di Ciara                |
| 241 | " <i>acutifolius</i>           | " di monti                 | Sui castelli nel bosco                   |
| 242 | <i>Conwallaria majalis</i>     | Margantice, Lillo.         | Negli orti comunemente e nel bosco.      |
| 243 | <i>Polygonatum multiflorum</i> |                            | Nel bosco in luoghi adombrati            |
| 244 | <i>Agacanthus orientalis</i>   | Segillo di Salomon, Porina | Negli orti comunemente                   |
| 245 | <i>Muscari comosum</i>         |                            | Lungo gli argini aridi delle strade      |
| 246 | " <i>racemosum</i>             |                            | Lungo alcuni fossati.                    |
| 247 | <i>Hemerocallis flava</i>      | Giglio da S. Giuseppe.     | Si pianta negli orti comunemente         |
| 248 | <i>Acorus calamus</i>          | Il co                      | Si tiene negli orti                      |
| 249 | <i>Juncus acutus</i>           | Gnuli                      | Lungo i ruscelli, e ne' luoghi umidi.    |
| 250 | " <i>effusus</i>               | Gnuli                      | " "                                      |
| 251 | " <i>angustioratus</i>         |                            | " "                                      |
| 252 | " <i>bufonias</i>              |                            | Nel bosco e nei prati                    |
| 253 | <i>Luzula campestris</i>       |                            | Nei campi, agli argini di fossi.         |
| 254 | <i>Berberis vulgaris</i>       | Spin sulla croce           | Si pianta fra le siepi, in bosco comune. |
| 255 | <i>Oryza sativa</i>            | Riso                       | Si coltiva estesamente nei campi         |
| 256 | <i>Polichium autumnale</i>     | Fior dalla brosa           | Nei prati e ne' luoghi esposti.          |
| 257 | <i>Alisma plantago</i>         |                            | Sui fossi poco corrente                  |

- |     |                               |   |   |
|-----|-------------------------------|---|---|
| 258 | <i>Rumex acetosa</i>          | Pau e vin                               | Nei prati e sul bosco                       |
| 259 | " <i>acetosella</i>           | Panevelta                               | Lungo i fossi e nei prati                   |
| 260 | " <i>crispus</i>              | Lingua de vacca                         | Lungo li strade; e ne luoghi colti          |
| 261 | " <i>aquatilis</i>            |   | Presso i fossati.                           |
| 262 | " <i>hydrolaphatum</i>        |   | " "   |
| 263 | " <i>pulcher.</i>             |   | " "   |
|     |                               |   | (tano).                                     |
| 264 | <i>Aesculus Hippocastanum</i> | Castagner mat                           | Si tiene nei boschetti, ora quasi spar. VII |
| 265 | <i>Tropeolum majus</i>        | Nastuzzi                                | Si tiene negli orti. Si produce. VIII       |
| 266 | <i>Oenothera biennis</i>      | Maravegie zale                          | " "   |
| 267 | <i>Epilobium hirsutum</i>     |   | Lungo i fossi, e in luoghi erosi.           |
| 268 | " <i>Podonei</i>              |   | Lungo l'alveo del fiume                     |
| 269 | " <i>montanum</i>             |   | Sui colli di Sospagno e in                  |
| 270 | <i>Vaccinium myrtillus</i>    | Sgrisen - Gianef, Libe Linonera         | Nel bosco presso la val de l'acqua          |
| 271 | <i>Erica herbacea</i>         | Frezza                                  | Nel bosco, nei luoghi aprichi.              |
| 272 | " <i>carnea</i>               | Frezza                                  | " sopra colla precedente                    |
| 273 | " <i>scoparia</i>             |   | A Polfasco presso la Selve                  |
| 274 | <i>Daphne mezereum</i>        | Darfana                                 | Nel bosco, in luoghi ad ombra               |
| 275 | <i>Polygonum Hydroopiper.</i> | Ligonessa                               | Lungo i ruscelli, in luoghi inonati.        |
| 276 | " <i>Persicaria</i>           | "                                       | " "   |
| 277 | " <i>ajaculare</i>            | Libe porzelletta, <sup>o</sup> porzetta | Fra i sassi, in luoghi aridi.               |
| 278 | " <i>Fagopyrum</i>            | Formateo                                | Si coltiva estesamente nei campi.           |
| 279 | " <i>Complanatus</i>          |   | Sui rami degli alberi, sulle rupi.          |

280	<i>Laurus nobilis</i>	Lauro, Savarno, Pres.	Si coltiva frequentemente	IX
281	<i>Butomus umbellatus</i>		Sui fossi presso Treviso	
282	<i>Ceris pitiguanstrum</i>		Si coltiva.	X
283	<i>Ruta graveolens</i>	Ruta, ma	Li ha negli orti di spesso	
284	<i>Tribulus terrestris</i>		Nei campi aridi.	
285	<i>Rhodium hirsutum</i>		Presso una frauda a Colfosco	
286	<i>Arbutus unedo</i>		Sui colli di Bassano, &c.	
287	<i>Saxifraga tripartita</i>		Nei campi. Comune	
288	<i>Gypsophila saxifraga</i>	Garofolletti matti	Fra i sassi e in luoghi aridi.	
289	<i>Laponaria officinalis</i>	Laponaria	Presso i m. colli	
290	<i>Dianthus carthusianorum</i>	Garofolletti de bosco	Nel bosco nei luoghi aprichi	
291	" <i>armoria</i>	Pulli Christi, garofoli de montagna	" "	
292	" <i>Caryophyllus</i>	Garofolo	Negli orti comunemente.	
293	" <i>plumarius</i>	Garofoli che fa da bon	Nel bosco, sui colli aprichi	
294	" <i>arenarius</i>	Garofolletti di se spagna	Negli orti	
295	<i>Cucubalus baccifer</i>	(Roupeghini)	Lungo i fossi, nel bosco	
296	" <i>behen.</i>	Carletti, carlini	Lungo le strade, nei luoghi aridi	
297	<i>Cerastium arvense</i>		Lungo i fossati.	
298	" <i>vulgatum</i>		Lungo i fossati, negli orti	
299	" <i>arvense</i>		Nei campi, in luoghi coltivati	
300	" <i>italicum</i>		Nei campi, lungo i fossi	
301	<i>Stellaria holostea</i>		Nel Montello comune	
302	<i>Arenaria rubra</i>		Lungo l'alveo del Stave	
303	<i>Sedum reflexum</i>	Liba porrettola dei muri	Sui muri dirupati, fra i sassi	
304	" <i>album</i>	" "	" "	

305	<i>Sedum acre</i>	Porcettola	Al margine dei prati e delle vie
306	<i>Oxalis Acetosella</i>		Nel bosco, alla Sartovara
307	" <i>corniculata</i>	Sau cuch	Lungo i fossi, in luoghi erbosi
308	<i>Agrostemma Githago</i>	Grötton, gittou	Nei campi, fra il frumento
309	" <i>coronaria</i>		Negli orti comunemente
310	<i>Lychnis Idæa</i>	Nechie de lieoro, lievaro	Lungo i fossati, al margine dei
311	" <i>calcedonica</i>	Scartattea	Negli orti. Si coltiva (campi
312	<i>Spergularia vadosa</i>	In alcuni campi a Selva	Nel bosco in luoghi umidi
313	<i>Phytolacca decandra.</i>	Amaranto	Nel podere delle Parroco, e
314	<i>Astragalus europæus</i>	Baccara	Nel bosco e a Giavara
315	<i>Portulaca oleracea</i>	Gràpola, grafium	Nei campi, in luoghi sterili
316	<i>Lathrum salicaria</i>		Lungo i fossati.
317	<i>Agrimonia Eupatoria</i>		Nel mio podere presso la frascia
318	<i>Reseda odorata</i>	Anonini	Negli orti. Si coltiva comunemente
319	<i>Euphorbia peplus</i>		
320	" <i>Lathyrus</i>	Erba lattera	Lungo alcuni fossati, a Roverella
321	" <i>helioscopia</i>	"	Negli orti e luoghi coltivati.
322	" <i>Cypripedium</i>	"	Lungo le strade, dappertutto
323	" <i>Characis</i>		Nei luoghi aridi, lungo le vie
324	" <i>Paralis</i>	"	Negli orti, nei campi e
325	" <i>plathyphyllus</i>		Lungo alcuni ruscelli.
326	<i>Samolium tectorum</i>	Articoch mat. Erba vecchia	Sei tetti, comune
327	<i>Punica granatum</i>	Pomo in grana	Si tiene da parecchi nei cortili
328	<i>Amigdalus communis</i>	Mandorle	Si tiene comunemente nei poderi.
329	" <i>persica</i>	Perseghe	" "
330.	<i>Nespehus germanica</i>	Nespoler	Nel bosco, comunissimo.

331	<i>Prunus Padus</i>		Lucicalli e nel bosco
332	" <i>Laurocerasus</i>	Lauroceraso	Si tiene da mosta nei boschetti
333	" <i>Mahaleb</i>		Lungo la Riva, nel bosco
334	" <i>Armeniaca</i>	Arnellinde	Si tiene nei poderi
335	" <i>Cerasus</i>	Zerejer	Nel bosco e nei poderi
336	" <i>avium</i>	Wistoler	" "
337	" <i>Domestica</i>	Sesiner	" "
338	" <i>Spinosa</i>	Brambal	Nel bosco, fra le siepi
339	<i>Crataegus terminalis</i>	Piche de oia	Nel bosco comune
340	" <i>Oxyacantha</i>	Spin bianc	" e lungo la siepi
341	" <i>monogyna</i>	" "	Frammista e confuso coll'oxyacantha
342	" <i>azarolus</i>	Lazzariol (pomo)	Si tiene nei poderi; com. in collina
343	<i>Sorbus domestica</i>	Sorboler	Nel bosco comunissimo
344	<i>Pyrus communis</i>	Porer	Nel bosco e nei poderi
345	" <i>malus</i>	Pomer	" "
346	" <i>Cydonia</i>	Co'ugno	Raro nel bosco "
347	<i>Spiraea Aruncus</i>		Nel bosco alla val d. l'acqua
348	" <i>ulmaria</i>		Lungo i fossati, nel bosco
349	<i>Rosa canina</i>	Rosa de base	Nel bosco, e fra le siepi
350	" <i>subspinoza</i>		" "
351	" <i>gallica</i>	Rosa d'ort	Negli orti senza veruna cultura
352	" <i>centifolia</i>	" che fa da bon	" "
353	" <i>alba</i>	" bianca	" "
354	" <i>Damascena</i>	" Damascina	" "
355	— <i>Rubus fruticosus</i>	Rosa	Nel bosco, fra le siepi
356	<i>Rubus idaeus</i>	Framboe	Si tiene negli orti comunem.

357	<i>Rubus cuneifolius</i>	Rosa rampugnina	Nel bosco; fra le siepi e fra i fossi.
358	<i>Fragaria vesca</i>	Fragole	Nel bosco; presso i fossati.
359	" <i>sterilis</i>	"	Insieme e confusa colla F. vesca.
360	<i>Potentilla anserina</i>		lungo le strade; in luoghi sterili.
361	" <i>reptans</i>	Fragole matte	Nel bosco; lungo le vie.
362	<i>Potentilla erecta</i>		lungo le strade; presso i fossi.
363	<i>Geum urbanum</i>		Presso i fossati; in luoghi erbosi.
364	<i>Chelidonium majus</i>	Fruendonia	Sui muri; in luoghi aridi
365	<i>Glaucium luteum</i>		Nei campi, alquanto rara
366	<i>Papaver Argemone</i>	Papavaro	Nei campi; e in luoghi coltivati
367	" <i>rhoeas</i>	Notolina	" "
368	" <i>hemisphaerum</i>	Papavaro dei orti	Nei quasi naturalizzati
369	<i>Nimphaea alba</i>		Galegria nei fossi comunemente
370	<i>Nuphar luteum</i>	Fagiere	" "
371	<i>Filix europea</i>		Astari di rado ritrovati nel bosco
372	<i>Cistus salicifolius</i>		Alligna qualche volta negli orti
373	<i>Helianthemum vulgare</i>		Nasce nei prati di collina
374	" <i>fumana</i>		Nasce lungo gli argini aridi delle vie
375	<i>Corchorus japonicus</i>	Sofora, Nasse del Giappone	Da oltre mezzo secolo qui naturalizzata
376	<i>Scorria officinalis</i>	Scorria	Si tiene negli orti, e cresce sui monti
377	<i>Delphinium consolida</i>	Speronella de campo	Nei campi frequentemente
378	" <i>ajacis</i>	Speronelle	Nei orti quasi spontanea
379	<i>Aconitum napellus</i>		A Colfascio, sulla Tomba di san
380	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Brasuse da prete	Su d'un collina luvola e negli orti.
381	<i>Nigella damascena</i>	Panze de mungia	Nei orti comunemente

XVII

382	<i>Nigella arvensis</i>		Si rado nei campi.
383	<i>Anemone hepatica</i>	Anemone di bosco	Nel bosco e sopra i colli
384	" <i>nemorosa</i>		Nel bosco, rara presso le rupi.
385	<i>Clematis vitalba</i>	Videson	Stortigliata fra le rupi. Rara
386	" <i>vitalba</i>	Videlon	" " . Comuni.
387	" <i>erecta</i>		Sulle colline, e sull'alveo del fiume
388	" <i>flammula</i>		" più rara
389	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>		Lungo un muro, presso il limitero
390	" <i>angustifolium</i>		Lungo i fossi, in luoghi ombrosi
391	<i>Adonis vernalis</i>	Giozette di sangue	Ne' gli orti.
392	<i>Ranunculus flammula</i>		Lungo la <u>calvatta</u> e da <u>laqueto</u>
393	" <i>aquatilis</i>		Sui fossi, galleggianti
394	" <i>acris</i>	Erba corona	Nei campi, e in luoghi coltivati
395	" <i>lanuginosus</i>		Nel bosco, di frequente
396	" <i>repens</i>		Lungo i fossi e nel bosco
397	" <i>oleratus</i>		Nei campi, e nei luoghi feraci
398	" <i>bulbosus</i>		Nei prati, e lungo le vie
399	" <i>arvensis</i>	Erba della corona	2 Si coltiva comunemente negli orti
400	" <i>ariaticus</i>	Nanoncolo	1 Nei campi e in luoghi coltivati
401	" <i>auricomus</i>	Stelletta d'oro	Si trova spontaneamente negli orti
402	<i>Helleborus niger</i>	Erba negra	Nel bosco, e a Ciano, ecc.
403	" <i>viridis</i>	"	Nel bosco, alla Padovana
404	<i>Caltha palustris</i>		e nel bosco, lungo il Brentellone
405	<i>Capparis rupestris</i>	Cappari	Sul muro che regge il <u>Castello Salustiano</u>
406	<i>Asuga genevensis</i>	Erba da tagli	Nel bosco, abbondante
407	" <i>reptans</i>	"	Nei prati e luoghi erbosi

408	<i>Teucrium Chamædrys</i>	Erba v. <sup>di Madonna</sup> Apollonia	Lungo le Caluiove, presso l'annato.
409	" <i>polium</i>		Nell' alveo della Piave.
416	" <i>montanum</i>		A S. Pale (Pellagio) lungo la strada
411	<i>Satureja hortensis</i>	Sedalia	Negli orti, co munera, senza coltura
412	<i>Hyssopus officinalis</i>		Sul colle di S. Nocio in fossagno
413	<i>Nepeta cataria</i>		Nei luoghi incolti ed ombrosi
414	<i>Lavandula spica</i>	Lavanda	Coltivasi qualche volta negli orti
415	<i>Mantha Sylvestris</i>	Puniol mat	Lungo le strade, presso i fossati
416	" <i>pulegium</i>		" "
417	" <i>aquatica</i>	Puniol.	" "
418	" <i>rotundifolia</i>		" nei luoghi incolti
419	" <i>gentilis</i>		" "
420	" <i>piperita</i>		Si tiene senza coltura negli orti.
421	<i>Glechoma hederacea</i>	Erba toronella	Lungo tutte le strade, nei luoghi incolti
422	<i>Lamium orvala</i>		Lungo i fossati e nei luoghi aridi
423	" <i>album</i>	Ortiga montana	Nei luoghi incolti, dappertutto
424	" <i>maculatum</i>	" "	" "
425	" <i>purpureum</i>		" "
426	<i>Galeopsis Ladanum</i>		Lungo i fossi all' ombra
427	<i>Betonica officinalis</i>	Betonica	In luoghi incolti, nel bosco
428	<i>Stachys lanata germanica</i>		Lungo le strade, nei luoghi sterili
429	<i>Ballota nigra</i>		Nei luoghi aridi e sterili
430	<i>Marrubium vulgare</i>		Nel bosco, presso i fossati
431	<i>Clinopodium vulgare</i>		Lungo le siepi e nei prati
432	<i>Origanum majorana</i>	Majzovana	Qualche volta si tiene negli orti
433	" <i>vulgare</i>		Comunemente lungo i rivi. A S. Cecilia.



- 434 *Origanum onites*
- 435 *Thymus serpyllum*
- 436 " *vulgaris*
- 437 *Melissa officinalis*
- 438 " *calamintha*
- 439 *Melittis melisophyllum*
- 440 *Ocimum basilicum*
- 441 *Scutellaria galericulata*
- 442 *Rhinanthus major*
- 443 *Euphrasia officinalis*
- 444 " *dontifera*
- 445 *Melampyrum arvense*
- 446 " *nemorosum*
- 447 *Antirrhinum majus*
- 448 *Linaria vulgaris*
- 449 " *cymbataria*
- 450 " *minor*
- 451 *Scrophularia nodosa*
- 452 " *canina*
- 453 " *aquatica*
- 454 *Bignonia catalpa*
- 455 *Orobancha caryophyllacea*
- 456 *Myagnum sativum*
- 457 *Draba verna*
- 458 *Lepidium iberis*

Serpillo  
Fino.  
Cedrata, neranzata (erba)

Basilico'

Cul negro, Erba porzeghina  
" "

Boschi de lovo  
Boschi de lovo matte

Bignonia  
Tettavacche

Si tiene negli orti, e si riproduce  
Lungo gli argini aridi delle vie  
Si tiene negli orti senza coltura  
Lungo alcuni frega.  
Presso gli argini dei fossi  
Nel bosco, presso il Brentellon  
Negli orti, si riproduce  
Lungo i fossati, e comune  
Nei prati, non molto feraci  
Nel bosco, sui clivi a fossati  
Lungo i fossati, e nei prati  
Nel bosco lungo i sentieri  
Frammiste col precedente  
Negli orti, e sui muri  
Lungo le strade, in luoghi incolti  
Sui muri, o Rodotta, e  
Lungo i fossati, e nel <sup>Calvine</sup> bosco  
Lungo i fossati, e in luoghi incolti  
Nel letto del Piave  
Lungo i fossati, nel bosco  
Lungo le sponde, da pochi anni  
Nei prati, nel bosco su cui acuminata  
Nei campi, e lungo le vie  
Nei campi, e luoghi incolti  
Lungo le strade e sui muri

459	<i>Thlaspi arvense</i>		Nei campi, nei luoghi coltivati
460	" <i>campestre</i>		" "
461	<i>Capsella bursa</i>		Nei luoghi erbosi; presso i fossati
462	<i>Cochlearia armoracia</i>	Cruca	Negli orti, anche spontanea presso
463	<i>Theris temperorens</i>	Viola della Madonna	Negli orti salerni fessili
464	<i>Lunaria annua</i>	Lunaria	Negli orti, si riproduce
465	<i>Dentaria bulbifera</i>		Nel basso presso la ladriana e
466	<i>Cardamine trifolia</i>		lungo la padriana (alla strada nuova)
467	" <i>pratensis</i>		lungo i fossi, nei prati
468	" <i>hirsuta</i>		Comunissima dappertutto
469	<i>Lysimachium nasturtium</i>	Crapunc d'acqua	Muota sulle acque di fossi
470	<i>Erysimum officinale</i>	Barbina	lungo le strade, in luoghi incolti
471	" <i>celliaris</i>		Presto le siepi, in luoghi incolti
472	<i>Barbarea vulgaris</i>		Presto i fossati e nei campi
473	<i>Cheiranthus cheiri</i>	Viola gale	Negli orti, e sui muri
474	" <i>annuus</i>	" <i>raspe</i>	Negli orti. Si coltiva.
475	<i>Hesperis matronalis</i>	Lamberi	Negli orti, ora spontanea anche
476	<i>Arabis thaliana</i>		Nei luoghi incolti (lungo i fossi)
477	<i>Turritia glabra</i>		In luoghi fangosi, nel mio cortile
478	<i>Brassica Napus</i>	Navizzone. Rava da oio	Nei campi abbondantemente
479	" <i>oleracea</i>	lavolo, cappuzzi e c.	Si coltiva abbondanti, negli orti
480	" <i>emicastrum</i>		lungo la Stiva nell'alveo
481	" <i>capa</i>	Rava	Nei campi e negli orti.
482	<i>Raphanus Raphanistrum</i>		Nei campi e lungo i margini
483	<i>Cochlearia coronopus</i>		presso un fosso vicino Turchetto
484	<i>Eruca sativa</i>		Negli orti. Si riproduce da se

485	<i>Geranium cicutarium</i>	<i>Erba usuletta</i>	Nei campi; nei luoghi coltivati. <b>XVI</b>
486	" <i>moschatum</i>		Nei luoghi umido petrosi
487	" <i>robertianum</i>		Fra le prate, e boccie
488	" <i>nodosum</i>	<i>Erba campagnola</i>	Nei campi; lungo le strade
489	" <i>dissectum</i>	"	Lungo le strade.
490	" <i>rotundifolium</i>	"	Confuso e sparmisto col precedente
491	<i>Pelargonium roseum</i>	<i>Erba rosa</i>	Si trova comunemente negli orti
492	" <i>odoratissimum</i>	" <i>canello</i>	" "
493	<i>Althea officinalis</i>	<i>Altea</i>	Lungo le strade
494	" <i>rosea</i>	<i>Malva</i>	Si trova nelle corti, ora spontanea
495	<i>Malva rotundifolia</i>	<i>Malva</i>	Nei campi; nei luoghi colti
496	" <i>sylvestris</i>		" "
497	<i>Hibiscus trionum</i>		Nei campi presso Padova
498	<i>Fumaria officinalis</i>	<i>Fumaria</i>	Nei campi; negli orti. <b>XVII</b>
499	<i>Corydalis tuberosa</i>		Lungo la strada degli Avogari, nel bosco
500	<i>Polygala vulgaris</i>		Nei campi e nei luoghi erbosi
501	<i>Genista sagittalis</i>		Nel bosco, in luoghi aprichi
502	" <i>germanica</i>		Nel bosco; sui colli di Covolo
503	" <i>tricolor</i>	<i>Verchedel, Erba turtora</i>	Nel bosco, lungo i viottoli.
504	<i>Ononis spinosa</i>	<i>Omagine, Omagine</i>	Nei prati, e special. di colle
505	<i>Anthyllis vulneraria</i>		Nei prati, e luoghi erbosi
506	<i>Phacelus vulgaris</i>	<i>Fasol</i>	Si coltiva estesamente nei campi
507	" <i>nanus</i>	" <i>baj</i>	" "
508	<i>Dolichos catarrus</i>	<i>Fasolet San l'ocet, Cornetti</i>	" "
509	<i>Pisum sativum</i>	<i>Biso</i>	Si coltiva negli orti; anche spontanea
510	<i>Oxobus vernus</i>		Nel bosco, frequentemente

511	<i>Lathyrus Aphaca</i>	Bisotti	Nei campi; e negli orti
512	" <i>sativus</i>		Nei campi fra il frumento
513	" <i>pratensis</i>	Bisi matti	Nei campi; nel bosco fra i casuzzi
514	" <i>latifolius</i>		Si tiene negli orti
515	<i>Vicia cracca</i>		Nei campi; in luoghi coltivati
516	" <i>fativa</i>	Vegea	Nei campi; fra il frumento
517	" <i>lutea</i>		" "
518	" <i>fabae</i>	Fava	Si denuda nei campi; anche spontanea
518	" <i>sepium</i>		Negli orti, e sulle siepi;
519	<i>Ervum lens</i>	Lent	Si coltiva estesamente nei campi
520	<i>Cicer arietinum</i>	Pezzivi	" " più di rado
521	<i>Cytisus laburnum</i>	Maggio	Sui colli; di rado fra le siepi
522	" <i>nigrum</i>	Scol de base	Nel bosco in ogni luogo
523	" <i>hirsutus</i>	"	" "
524	<i>Robinia pseudo-acacia</i>	Gadria	Fra le siepi. Ora è acclimata
525	<i>Coronilla emerus</i>		Nel bosco, lungo il Brenellone
526	" <i>varia</i>		Fra le siepi; lungo i fossati
527	<i>Galega officinalis</i>	lastracau, Astracau	Lungo i fossati comunemente
528	<i>Astragalus glycyphyllos</i>		Presso le siepi; e lungo i fossi
529	<i>Trifolium repens</i>		Nei prati; nel bosco
530	" <i>pratense</i>	Strafuoi	Nei prati
531	" <i>incarnatum</i>	" <i>ms</i>	Nei prati; ora naturalizzato
532	" <i>arvense</i>		Nei prati; e nei campi;
533	" <i>scabrum</i>		" "
534	" <i>montanum</i>	" <i>mat</i>	Nel bosco, e alla Tombola; e
535	" <i>agrarium</i>		Nei prati commistosi. <i>prati</i>

536	<i>Melilotus officinalis</i>		Lungo i fossati frequentemente
537	" <i>leucantha</i>		Lungo il Brentellone.
538	<i>Lolium siliquosus</i>		Nei luoghi erbosi; nei prati
539	" <i>hirtatus</i>		Sui colli; a S. Rocco in Pastagno
540	" <i>corniculatus</i>		Sui muri vecchi; in luoghi aridi
541	<i>Medicago fativa</i>	Medica, Erba medica	Nei prati e luoghi erbosi
542	" <i>lupulina</i>	" matta - Treppola	" e lungo le strade
543	" <i>falcata</i>		" e nei luoghi feraci
544	" <i>muricata</i>		" "
545	<i>Hypericum quadrangulum</i>		Lungo alcuni fossati; nel bosco
546	" <i>perforatum</i>		Lungo le strade; presso i fossi
547	" <i>humifusum</i>		" "
548	<i>Citrus aurantium</i>	Naranza	Si coltiva e si tiene spesso nei giardini
549	" <i>limon.</i>	Limon	" " " "
550	<i>Tragopogon pratensis</i>	Erba del sal	Nei prati; nei luoghi erbosi
551	<i>Lactuca oleracea</i>	Lattarici (?)	Nei campi; nei luoghi coltivi.
552	" <i>β glabra</i>		" "
553	" <i>arvensis</i>		" "
554	<i>Lactuca fativa</i>	Salata	Negli orti comunemente
555	" <i>β crispata</i>		" "
556	" <i>γ capitata</i>		" "
557	" <i>scarola</i>	Salata topegata	Nei campi; nei luoghi incolti
558	" <i>viriosa</i>		Presso i fossati, alquanto rara
559	<i>Scorodolium tanaxacum</i>	Radichio de can	Nei prati; lungo gli orli delle vie

- |     |                               |                   |                                       |
|-----|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 560 | <i>Apargia hispida</i>        |                   | Nel'campi, presso i margini delle     |
| 561 | <i>Hieracium pilosella</i>    | China falsa       | Nel'luoghi' ortesi d'arid. s'vie      |
| 562 | " <i>auricula</i>             |                   | " " "                                 |
| 563 | " <i>umbellatum</i>           |                   | Nel'luoghi' ortesi nel bosco          |
| 564 | <i>Crepis fetida</i>          |                   | Nel'campi comunemente.                |
| 565 | " <i>fulchra</i>              |                   | " e nel'luoghi' ort. d'               |
| 566 | <i>Lapsana communis</i>       | Cul de vecchia    | Nel'luoghi' colti, e negli' orti      |
| 567 | <i>Rhagadrolus stellatus</i>  | "                 | " "                                   |
| 568 | <i>Cichorium intybus</i>      | Radiccio de camp  | Lungo le strade, e in luoghi' magri   |
| 569 | " <i>β hortensif</i>          | " de ort          | Negli' orti.                          |
| 570 | " <i>Eudisia</i>              | Eudisia           | Negli' orti.                          |
| 581 | <i>Arctium lappa</i>          | Staraz            | Lungo le strade, in luoghi' magri     |
| 582 | " <i>personata</i>            |                   | Nel' colli.                           |
| 583 | <i>Serratula tinctoria</i>    |                   | Nel bosco lungo i sentieri uoli:      |
| 584 | " <i>β fol incisif</i>        |                   | " "                                   |
| 585 | <i>Carduus lanceolatus</i>    | Salata del diabol | Lungo i margini delle vie             |
| 586 | " <i>nutans</i>               |                   | A Lovolo lungo le strade, ecc         |
| 587 | <i>Cirsium arvense</i>        | Astow             | Nel'campi, e in luoghi' colti.        |
| 588 | <i>Carthamus lanatus</i>      |                   | Lungo le strade, in luoghi' magri     |
| 589 | <i>Cynara scolymus</i>        | Articiocco        | Negli' orti, non di rado.             |
| 590 | <i>Bidens tripartita</i>      |                   | Lungo i fossati, nei luoghi' inondati |
| 591 | <i>Cacalia coccinea</i>       | Fiorchettrosfi    | Negli' orti, ora spontanea            |
| 592 | <i>Depatorium caunalimum</i>  |                   | Lungo i fossati, e nel bosco          |
| 593 | <i>Tanacetum vulgare</i>      | Orba mustino      | Lungo le strade. Raro                 |
| 594 | <i>Gnaphalium luteo album</i> |                   | Nel bosco nelle aperture spianate     |
| 595 | <i>Xanthemum arvenum</i>      |                   | Negli' orti.                          |

596	<i>Artemisia Absinthium</i>	Bon maestro, assenzio	Si truov negli'orti, anche spontaneo
597	" <i>vulgaris</i>		Lungo i' fossati.
598	" <i>abrotanum</i>	Santonico	Nel letto del Piave.
599	<i>Graphalium orientale</i>	Temprocori' zali'	Si' truov negli'orti' comunemente
600	<i>Comiza squarrosa</i>		Lungo le strade in luoghi incolti
601	<i>Erigeron canadense</i>	Seco matte	Lungo le strade e sui muri (Piave)
602	<i>Thymus Fanyara</i>	Pech de via	Lungo il Brentellon, e l'alveo del
603	<i>Petalites vulgaris</i>		Nel' luoghi umidici. Rara
604	<i>Senecio vulgaris</i>		Nel' campi e luoghi incolti
605	" <i>jacobea</i>		Al margine dei campi.
606	<i>Aster amellus</i>		Lui prati di' colli, presso il Piave
607	<i>Stenactis annua</i>	Erba moracella	Comunissima dappertutto
608	<i>Aster finensis</i>		Negli'orti, ora quasi spontaneo
609	<i>Trifolium dysenterica</i>		Lungo i' fossati.
610	" <i>pubicaria</i>		Nel' luoghi coltivati, nel bosco
611	<i>Bellis perennis</i>	Loppeth matte	Al margine delle vie
612	" <i>portensis</i>	Loppeth, pensieretti	Negli'orti' comunemente
613	<i>Tagetes patula</i>	Vehidieri	" "
614	<i>Zinnia multiflora</i>		" "
615	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	Me utu ben me utu mal	Nel' prati e nei luoghi erbosi
616	" <i>montanum</i>		Nel' prati di collina
617	<i>Matricaria chamomilla</i>	Camamilla	Nel' luoghi incolti.
618	<i>Anthemis nobilis</i>	Camamilla romana	Negli'orti' spontanea
619	" <i>cotula</i>		Nel' campi frequent
620	" <i>arvensis</i>		" "
621	<i>Achillea millefolium</i> β <i>rosea</i>	Stramucella (?)	Per i' prati e nei margini delle vie.

622	<i>Helianthus annuus</i>	Girasol	Si tiene negli orti, si riproduce
623	" <i>tuberosus</i>	Patate foreste	" "
624	<i>Centaurea nigrescens</i>	" "	Nel bosco - e nei prati
625	" <i>cyaneus</i>	Battisciofola	Nei campi, fra il fumento
626	" <i>jacea</i>	" <i>russa</i>	Nei prati, e luoghi aridi
627	" <i>calcitrapa</i>	" "	Lungo le strade e nei luoghi sterili
628	<i>Calendula officinalis</i>	Fiori da morto	Negli orti, e per fins lungo i fossati
629	<i>Balkanita vulgaris</i>	Salvia romana	Si tiene negli orti, si riproduce
630	<i>Solidago virgaurea</i>	" "	Nei luoghi aridi del bosco,
631	" <i>sempervivens</i>	" "	Si tiene negli orti non di rado,
632	<i>Orchis bifolia</i>	" "	Nei prati di colte, e nel bosco, XX
633	" <i>morio</i>	" "	Lungo i filari d'orti e nei prati,
634	" <i>mascula</i>	" "	" "
635	" <i>conopsea</i>	" "	Nei prati di colte e nel bosco,
636	<i>Ophrys ovata</i>	" "	Nel bosco lungo la strada nova,
637	<i>Aristolochia dematilis</i>	Zucchera, Zuccheto matto	Nei campi, e nei luoghi aridi,
638	<i>Aruno italicum</i>	" "	Si tiene non di rado negli orti
639	<i>Lemna minor</i>	" "	Galleggiant sui fossati XXI
640	" <i>trisulca</i>	Fiorotte sui fossati	" "
641	" <i>polytriza</i>	" "	" "
642	<i>Typha latifolia</i>	" "	Nei fossi comunemente,
643	<i>Sparganium angustifolium</i>	" "	Nel bosco e nei prati spesso
644	<i>Lea may</i>	Souturco - Sogoturco	Si coltiva nei campi anche spontanea
645	<i>Carex acuta</i>	Erba impazzada	Sui fossi
646	" <i>poludosa</i>	" "	" "
647	" <i>pseudo-cyperus</i>	" "	Lungo i fiumi alquanto rara



648	<i>Betula alba</i>	Beola	Alle campagnole. Rara nel bosco
649	<i>Alnus glutinosa</i>	Oveva	Lungo i fossati, lungo la Piave
650	" <i>incana</i>	Oveva matta,	Lungo la Piave, e nel bosco
651	<i>Buxus sempervirens</i>	Boss	Si tiene per le siepi e nei boschetti
652	<i>Urtica urens</i>	Urtiga	Ne' luoghi incolti, presso i fossi
653	" <i>diaria</i>	"	Come la precedente.
654	<i>Morus alba</i>	Mores du fa more bianche	Si coltiva nei campi. Rara nel bosco
655	" <i>nigra</i>	" du fa more negro	" "
656	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Mores forest	Lungo i fossi, quasi naturalizzata.
657	<i>Xanthoxylum strumarium</i>	Navazzi	Ne' luoghi incolti, lungo le vie
658	<i>Amaranthus Blitum</i>	Uadon	Nei campi comunissimo
659	<i>Myniophyllum spicatum</i>		Galeggia sui fossi poco corrente.
660	<i>Begonia diadora</i>	Cervano notturno (non folto)	Nel mio orto quasi naturalizzata
661	<i>Poterium sanguisorba</i>		Sui margini eredi di alcune vie
662	<i>Quercus robur</i>	Noro, Pedal,	Spessera più che al malbero nel bosco
663	" <i>ilex</i>	" "	Principio nel bosco. (col <i>Q. robur</i> )
664	" <i>pedunculata</i>	" "	E comunemente frammischiat e confuso
665	<i>Lycopus regia</i>	Nozhera, Alca, noja	Si tiene nei campi senza coltura
666	<i>Fagus sylvatica</i>	Fag her	Nel bosco comunissimo
667	<i>Castanea vesca</i>	Castagner	Nel bosco, e sui colli tutti.
668	<i>Larpinus betulus</i>	Larpen	Nel bosco comunissimo
669	" <i>ostrea</i>	" negro	Sui colli di Colfosco ed. raro nel bosco
670	<i>Corylus avellana</i>	Nojeller	Nel bosco e fra le siepi
671	<i>Thuja orientalis</i>	Cipressus, tuja	Si pianta comunemente negli orti e in
672	<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso	" "
674	<i>Ricinus communis</i>	Rizino	Si coltiva d'apepo negli orti.

675	<i>Pinus sylvestris</i>	Tana	Si rado nel bosco. Sui monti
676	" <i>pinca</i>	Pigner	" " Si coltiva
677	" <i>embra</i>	Tirmolo	" " Sui monti
678	" <i>larix</i>	Lareje	" " Sui monti
679	" <i>abies</i>	Pezzo	" " "
680	" <i>pinca</i>	Albo	" " "
681	<i>Cucurbita lagenaria</i>	Zucca da vin	Si coltiva negli orti e nei campi
682	" <i>pepo</i>	" <i>porzelleria</i>	Si coltiva estesamente nei campi
683	" <i>ovifera</i>	Zucchetta da galantaria	Si coltiva in qualche orto
684	" <i>cielo pepo</i>	Zucca sausa	Si coltiva nei campi comunemente
685	" <i>itridus</i>	Anguria	" " "
686	<i>Cucumis melo</i>	Melon	" " "
687	" <i>laticrus</i>	Cucumari	Si coltiva da taluno
688	<i>Bryonia dioica</i>	Zucca matta	Nel bosco. Presso la via degli Angerani
689	<i>Salix iritellina</i>	Salz da stoppe	Lungo i fossati
690	" <i>fragilis</i>	Salz	" "
691	" <i>babylonica</i>		Si pianta lungo i fossati
692	" <i>purpurea</i>	Vene	Nel letto del Piave
693	" <i>helix</i>	"	" "
694	" <i>caprea</i>		Nell'alveo del Piave e nel bosco
695	" " <i>acuminata</i>		Frammiste coll'antecedente
696	" <i>alba</i>	Stopper - Salz da stoppe	Lungo i fossati
697	" <i>aromatica</i>	Vene	Nel letto del Piave e lungo i fossati
698	<i>Viscum album</i>	Vischio	Sui rami de' pomi e pors
699	<i>Hyppophe rhamnoides</i>	Gijuni, Spis de grava	Nel letto del Piave
700	<i>Spinacia oleracea</i>	Spinazzi	Si coltiva negli orti comunemente

701	<i>Cannabis sativa</i>	Canova, Canio	Si coltiva generalmente nei campi Sopra le siepi, sugli alberi
702	<i>Humulus lupulus</i>	Bruscardoi	Nel bosco attorno i giovani roveri
703	<i>Tamus communis</i>	Tambar	Lungo le strade, però si pianta
704	<i>Populus alba</i>		Nel bosco e alle lampagnole
705	" <i>tremula</i>		Lungo i fossi e nel bosco
706	" <i>nigra</i>	Talpon	Nel bosco, alla val dell'acqua
707	" <i>canescens</i>		Nasc. ed è inferta nei campi
708	<i>Mercurialis annua</i>		Nel bosco, assai frequente
709	<i>Juniperus communis</i>	Giugno, Zenevare	Nel bosco, e lungo le siepi
710	<i>Rupus aculeatus</i>	Rust, rusch	Nel bosco verso la Piave. <span style="float: right;">XXIII</span>
711	<i>Veratrum album</i>		Nei campi, e nel bosco
712	<i>Egipaps ovata</i>		Ne' luoghi aridi fra i sassi
713	<i>Dalantia muralis</i>		Sotto le siepi, in luoghi ombrosi
714	" <i>emiciata</i>		Sui muri vecchi e fra i sassi
715	<i>Panicaria officinalis</i>	Veriöl	Nel bosco e fra le siepi
716	<i>Acer campestris</i>	Oppio,	Confuso col precedente
717	" <i>pseudoplatanus</i>	"	Fra le siepi e nel bosco.
718	<i>Celtis australis</i>	Pisoler.	Fra le siepi. Si pianta
719	<i>Gleditsia tincauthos</i>	Fria cante, Spiu del Signor	Nel bosco, fra le siepi, nei campi
720	<i>Fraxinus excelsior</i>	Frasen	Confuso col precedente
721	" <i>ornus</i>	idem	In vari campi. Si pianta
722	" <i>americana</i>	Frasen foresta	Nei campi, a l'oscuro e
723	<i>Ficus carica</i>	Figher bon	Sui muri, e in luoghi sassosi
724	" <i>sylvestris</i>	" matt	

725	<i>Equisetum arvense</i>	Coda mus		Nei campi umidi.
726	" <i>fluviatile</i>	" "		Nel fondo dei fossi fermi.
727	" <i>hyemale</i>	" "		Nei campi umidi.
728	" <i>limosum</i>	" "		Lungo i fossi.
729	<i>Pteris aquilina</i>	Spelta		Nel bosco, e fra i cespugli.
730	<i>Blechnum boreale</i>	" "		Alta val de l'acqua in bosco.
731	<i>Asplenium trichomanes</i>	" "		Sovra i muri vecchi.
732	" <i>adnatum nigrum</i>	" "		Appie' delle quercie.
733	" <i>ruta muraria</i>	" "		Sovra i muri vecchi.
734	<i>Scolopendrium officinarum</i>	Lingua de serp.		Ne' luoghi umidi del bosco.
735	" <i>β crispum</i>	" "		" " più raro.
736	<i>Gymnogramme ceterach</i>	" "		Fra i fessi dei muri vecchi.
737	<i>Polypodium vulgare</i>	L'impirimpone		Alle radici delle querce.
738	" <i>dryopteris</i>	" "		Lungo la Padoana; a Lovolo.
739	<i>Aspidium filix femina</i>	Speldin		Nel bosco in luoghi umidi.
740	" <i>aculeatum</i>	" "		Nel bosco, lungo le siepi a basio.
741	<i>Nephrodium filix mas</i>	Speldot, speldon		Nei luoghi umidi del bosco.
742	<i>Adiantum capillus veneris</i>	" "		A Lovolo; a Lolfosco.
743	<i>Lyco podium clavatum</i>	Erba petasina		Sovra i castellari a Solatlo.
744	" <i>alpinum</i>	" "		" "
745	<i>Cyathus olla</i>	" "		Sovra i teggi vecchi.
746	<i>Lycoperdon bovista</i>	Vessa		Nel bosco.
747	" <i>proteus</i>	" "		Nei prati e nel bosco.
748	" <i>aurantiacum</i>	" "		Nel bosco lungo i viottoli.
749	<i>Clathrus ruber</i>	" "		Presso il Bogion dei cortesi.

42  
126  
38  
30  
198

- |     |                               |                      |                                      |
|-----|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 750 | <i>Scleroderma tinctorium</i> |                      | Nel bosco nelle aperture aderbate    |
| 751 | <i>Geastrum coronatum</i>     |                      | Lungo i' vicinoli' del bosco.        |
| 752 | <i>Spheria militaris</i>      |                      | Nelle pedallere del bosco            |
| 753 | <i>Peziza flammea</i>         |                      | Presso i' roveri                     |
| 754 | " <i>auricula</i>             |                      | Sovra i' roveri quarti               |
| 755 | " <i>acetabulum</i>           | Recchiele, Pechie    | Sul tronco delle querce viventi      |
| 756 | " <i>truncata</i>             |                      | Presso le radici' delle querce,      |
| 757 | <i>Morchella esculenta</i>    | Sponziola.           | Nel bosco; nei prati                 |
| 758 | " <i>conica</i>               |                      | " "                                  |
| 759 | " <i>rete</i>                 |                      | " "                                  |
| 760 | " <i>semilibera</i>           | Sponziola            | " "                                  |
| 761 | <i>Helvella mitra</i>         | Barbete Ja Prete     | Nel bosco; nei prati                 |
| 762 | " <i>Infula</i>               |                      | " "                                  |
| 763 | <i>Clavaria botrytis</i>      | Dedela da vin, roane | Lungo i' sentieruoli' del bosco      |
| 764 | " <i>alba</i>                 |                      | Nei' clivi' espugliati' del bosco    |
| 765 | " <i>flava</i>                | Dedela               | " "                                  |
| 766 | " <i>ignea</i>                |                      | " "                                  |
| 767 | " <i>crispa</i>               | Dedele, rizzo        | Lungo i' vicinoli' del bosco         |
| 768 | <i>Hydnum repandum</i>        | Barbon bianc         | Nelle schiene de' colli Montellia a  |
| 769 | " <i>conrescens</i>           | Barbon mat           | solatio — Idem                       |
| 770 | " <i>erinaceus</i>            | "                    | " "                                  |
| 771 | <i>Polyporus pas capre</i>    | Barbon, barbon negro | Sui' clivi' incespugliati' del bosco |
| 772 | " <i>fomentarius</i>          | Fonc de roro         | Sovra i' roveri; frequente           |
| 773 | " <i>versicolor</i>           |                      | Sovra i' tronchi degli' alberi       |
| 774 | <i>Buglossus quercinus</i>    | Brisiola de roro     | Appie' dei' tronchi di quercia       |
| 775 | <i>Dedalea quercina</i>       |                      | Sopra i' rami dei' roveri,           |

- 776 *Hericium coralloides*
- 777 *Fistulina hepatica*
- 778 *Boletus scaber*
- 779 " *edulis*
- 780 " *luridus*
- 781 " *subtomentosus*
- 782 " *conscriptus*
- 783 *Lanthanellus cibarius*
- 784 " *nigripes*
- 785 *Merulius tubiformis*
- 786 " *undulatus*
- 787 *Amanita aurantia*
- 788 " *citrina*
- 789 " *bulbosa*
- 790 " *lurida*
- 791 " *puffula*
- 792 *Agaricus rotaceus*
- 793 " *glaucephalus*
- 794 " *procens*
- 795 " *togularis*
- 796 " *aureus*
- 797 " *caudicinus*
- 798 " *polymorphus*
- 799 " *lanuginosus*
- 800 " *conicus*
- 801 " *collinus*

- Albarellu
- Brisotti - Brisot
- Fonc topegà
- "
- Galetti - Galetti
- " matti
- Subiotti
- "
- Fonc us - loc

Carniel man

Chiodetti boni

Sui rami delle quercie, raro  
 Sopra i gelsi  
 Nel bosco in siti aderbato  
 Nel bosco fra le pedallere  
 Nel bosco lungo i viottoli  
 Nel bosco; a l'olfasco  
 Nel bosco; alla Tombola  
 Lungo i sentieri del bosco  
 Confuso e commisto al precedente  
 Ne luoghi aderbati, d'ombra, del bosco  
 " " " " " " " " " " " "  
 Nel bosco, sotto le pedallere  
 Lungo i sentieri del bosco  
 Nel bosco in luoghi aderbati  
 " " " " " " " " " " " "  
 " " " " " " " " " " " "  
 Lungo i margini argillosi delle vie  
 Nel bosco  
 Nel bosco, nell'aprivo  
 Sopra i tronchi quercini  
 " " " " " " " " " " " "  
 Appiè delle querce  
 Lungo i viottoli nel bosco  
 Nei campi; nel bosco  
 Nel bosco, e nei campi

802	<i>Agaricus galericulatus</i>		Nei luoghi umidi e ombrosi
803	" <i>lampetris</i>	Fonc degna, Pradolio	Lungo i filari d'orti
804	" <i>cineus</i>		Sui terreni d'fantumi bagnati
805	" <i>elongatus</i>		" "
806	" <i>pyrogalus</i>		Lungo i rottoli argillosi del bosco
807	" <i>deliciosus</i>	Fonc latter	Nel bosco; in luoghi umidi
808	" <i>piperatus</i>		" "
809	" <i>nuber</i>	Pauanola	Dappertutto nel bosco
810	" <i>emeticus</i>	"	Confuso col precedente
811	" " <i>β violaceus</i>		Nel bosco; lungo i rottoli
812	" " <i>γ olivaceus</i>		" "
813	" <i>alutaceus</i>		" "
814	" <i>ochroleucus</i>		" "
815	" <i>ovrescens</i>	Filalana	" "
816	" <i>stypitrus</i>		Nel bosco, nel campo
817	" <i>amethystinus</i>		Nel bosco; sopra i rami di quercia
818	" <i>rotula</i>		Nel bosco; sopra le foglie di quercia
819	" <i>collinitus</i>		Nel bosco, (caduti a terra)
820	" <i>glomeratus</i>		Nel bosco in luoghi umidi
821	" <i>terreus</i>	Lavarigi	Lungo i sentieri del bosco
822	" <i>praecox</i>	Fonghi marziosi	Nel bosco, sui rami a falotto
823	" <i>pallidus</i>	Fonghi dal spin, Fonc spin	Nel bosco fatto le pedallere
824	" <i>ficosus</i>	Fonc dalla doga	Lungo i sentieri del bosco.
825	" <i>aerobus</i>	Larniel, larniabianco	Nel bosco, lungo i rottoli
826	" <i>flouosus</i>	Chiodi, chiodetti de carpene	" sopra i ceppi di cappero
827	" <i>mutabilis</i>	Brochete	" sopra i tronchi quercini.

- 828 *Leotia lubrica*  
 829 *Phallus impudicus*  
 830 *Lycopodium pedunculatum*  
 831 *Helvelia leucophaea*  
 832 *Sphaeria Hypoxylon*  
 833 *Monilia glauca*  
 834 *Potrytis ramosa*  
 835 *Erineum vitis*  
 836 *Stilbum byssinum*  
 837 *Uredo potentillae*  
 838 " *roseae*  
 839 " *salicis*  
 840 " *capreae*  
 841 " *campanulae*  
 842 " *scutellatae*  
 843 " *faba*  
 844 " *cyani*  
 845 " *carbo*  
 846 " *canis*  
 847 " *caulicola*  
 848 *Puccinia granicinis*  
 849 *Aecidium tragopogi*  
 850 " *rubellum*  
 851 *Sclerotium clavus*  
 852 *Mycodermia vini*  
 853 *Oidium Tulkeri*

Fonch che puzza.

Fiorotte del vino  
 Malattia della uva

nel bosco, in luoghi ombrosi.  
 Nei campi prati in Agosto  
 Nel bosco, in luogo aprico.  
 Nel bosco propola conca in Ottobre  
 Nel bosco sopra i roveri  
 Sui frutti putrefatti  
 Sui cibi e legni corrotti.  
 Sulla faccia inferiore delle foglie di vite  
 Sulla pagina inferiore dei Verbasci  
 Sulle foglie dell'Agrimonia, Potentilla  
 Sulla pag. inf. delle Rose  
 Sulle foglie del Salice.  
 " " Caprino  
 Sulla Camp. ostundif. e C. trachelium  
 Sull' Euph. cyparissias.  
 Sulle foglie delle Voci.  
 Sul Cyamus vegetum  
 Sulle glume del Frumento, Vero etc  
 Sui semi del Frumento  
 Sulla Barba-pastore  
 Sul Fritrum vulgare  
 Sulla Barba di Capro dei prati  
 Sulle foglie dell'Enipus etc  
 Sulle spighe della Segale  
 Sul vino  
 Sui grappoli dell'uva



- 854 *Urena* farinosa  
 855 *Monilia digitata*  
 856 *Egeria crustacea*  
 857 *Nucca mucida*  
 858 *Uredo mycophila*  
 859 " *helioscopii*  
 860 " *nubigo*  
 861 " *linarij*  
 862 " *populina*  
 863 " *Ta pitaginis*  
 864 " *Securicola*  
 865 " *cichoracearum*  
 866 " *muricium*  
 867 " *magdis* Carbon,  
 868 " *violarum*  
 869 *Gymnosporangium fuscum*  
 870 *Succinea uentris*  
 871 *Ecidium euphorbiae*  
 872 " *craspani*  
 873 *Xylaria mormum*  
 874 *Fuiporium solani*  
 875 *Botrytis bespiana*  
 876 *Ecidium leucotoides*  
 877 " *ranunculi*  
 878 *Schizophyllum commune* Fore de orira  
 879 *Polyponis ignavij* Micheli tav 62.

Lulle crisalid delle Fafalle  
 Sui limoni di mareto  
 Sulla corticia dei formaggi  
 Su tutti i rognoli di si puto fanno.  
 Sopra i funghi guastati  
 Superiori sulle foglie dell' *L. helia*  
 Sulle foglie dei canali  
 Sulle foglie del *S. caprea*  
 Sui culmi e foglie dei cerati  
 Sulle foglie della *T. farfara*  
 Nella pag. inf. del *Lyceus arvensis*  
 Sulle foglie del *Satrapaco*  
 Sulle foglie dell' *crispus* di  
 Sulla *Lea Mays*.  
 Sopra le fogl. delle Viole  
 Sui rami del zimpro  
 Sulla *Mentha aquatica*  
 Sull' *Eup. cyperinae*  
 Sul *Ch. catarticus* e *Ch. fransjale*  
 Sopra il *Maidolo*, *Prugno* e  
 Sulle patate guaste  
 Sui buchi' morbosi  
 Sulle foglie del *Ranuncolo*  
 Sulle *Clematis* e *stella*  
 Naso sui tondi e gli *Allii*  
 Sui porri, peri e etc.

Aggiunte

- |    |                                  |        |
|----|----------------------------------|--------|
| 1  | <i>Therapsidia arvensis</i>      |        |
| 2  | <i>Galium purpuraceum</i>        |        |
| 3  | " <i>palustre</i>                |        |
| 4  | " <i>vernum</i>                  |        |
| 5  | <i>Asperula arvensis</i>         |        |
| 6  | " <i>odorata</i>                 |        |
| 7  | <i>Festuca fluitans</i>          |        |
| 8  | <i>Poa megastachya</i>           |        |
| 9  | <i>Briza media</i>               |        |
| 10 | <i>Orthopogon undulatifolius</i> |        |
| 11 | <i>Andropogon gryllus</i>        | Galvan |
| 12 | <i>Alchemilla aphanes</i>        |        |
| 13 | <i>Heliotropium europaeum</i>    |        |
| 14 | <i>Verbascum phitomoides</i>     |        |
| 15 | <i>Athamanta cervaria</i>        |        |
| 16 | <i>Caucalis Anthriscus</i>       |        |
| 17 | <i>Croxygium campestre</i>       |        |
| 18 | <i>Campanula patula (?)</i>      |        |
| 19 | <i>Mentago serpentina</i>        |        |
| 20 | <i>Stipa pennata</i>             |        |

- Variazioni autunnali 1860.
- |     |  |
|-----|--|
| 88  | Lungo aliano vic, con la schiavonesca. |
| 89  | Nel letto del Piave; sui colli.        |
| 89  | Lungo i fossati.                       |
| 89  | Nel bosco frequentissimo.              |
| 89  | Nel bosco; e nei prati                 |
| 89  | Nel bosco in siti opachi               |
| 81  | Lungo le acque.                        |
| 56  | Al margine dei campi.                  |
| 52  | Nei campi, e luoghi coltivati          |
| 51  | Nel bosco in siti opachi ed umidi      |
| 712 | Nei prati, e luoghi erbosi             |
| 101 | Nei campi e luoghi coltivati           |
| 118 | Al Camalò presso una casa              |
| 138 | Lungo le strade in verde               |
| 178 | Nel bosco dalla parte del Piave        |
| 179 | Nei luoghi aridi, e così nel bosco     |
| 174 | Lungo le strade a Signoneste           |
| 155 | Al Covolo lungo un'erta                |
| 99  | Nell'alveo della Piave                 |
| 77  | Nel letto del Piave                    |

21	<i>Asperula cynanchica</i>	89	Sui colli, come di Cornuda, Ajolo et
22	<i>Globularia vulgaris</i>	84	Nei luoghi aridi; nel bosco
23	<i>Lithospermum officinale</i>	112	Lungo una strada, via a Caerano
24	<i>Thesium linophyllum</i>	159	Sui colli di Cornuda
25	<i>Linum catharticum</i>	210	Nei prati; nel bosco
26	" <i>viscagum</i>	210	Presso le lampagnole
27	<i>Cyperus viridifolius</i>	44	Nei luoghi inondate
28	<i>Isuardia palustris</i>	104	Lungo il fiume a Corvò, etc. (1)
29	<i>Gentiana asclepiadacea</i>	113	Nel bosco dalla parte delle Campagnole
30	" <i>butca (cruciata)</i>	"	" e sui colli
31	" <i>pneumanthus</i>	"	idem
32	<i>Luzula pilosa</i>	253	Nel bosco, abbondantissima
33	<i>Juncus acutiflorus</i>	252	Lungo i ruscelli, e nel bosco
34	" <i>bulbosus</i>	"	Lungo i fossati
35	<i>Majanthemum bifolium</i>	243	Sui colli a Cornuda
36	<i>Po fieldia alpina</i>	263	Sui colli a Cornuda ed a Corvò
37	<i>Sarnassia palustris</i>	206	Lungo il fiume a Corvò etc.
38	<i>Salvia sclarea</i>	26	A Corvò e sul Monfeneva
39	<i>Misma natans</i>	257	Negli stagni del bosco
40	<i>Polygonum orientale</i>	278	Sui naturalizzati, nei luoghi colti
41	<i>Triglochin palustre</i>	252	Lungo il fiume. Raro

(1) Correggi: Copiosissimo negli stagni del bosco.

- |    |                                     |     |  |
|----|-------------------------------------|-----|--|
| 42 | <i>Gianthus prolifer</i>            |     | Lungo una strada arzigada a <u>Stecchia</u> .                |
| 43 | <i>Chlora perfoliata</i>            | 270 | Nelle Campagnole presso il <u>Piave</u> .                    |
| 44 | <i>Silene armeria</i>               | 294 | Negli orti naturalizzata                                     |
| 45 | <i>Stellaria aquatica</i>           | 301 | Lungo i fossati; e luoghi ombrosi                            |
| 46 | <i>Lycbriis flos cuculi</i>         | 311 | Nei prati; e luoghi esposti                                  |
| 47 | "                                   | "   | Nei orti quasi naturalizzata.                                |
| 48 | <i>Silene nutans</i>                | 294 | Nei prati: non es. frequente                                 |
| 49 | <i>Laponaria vavaria</i>            | 289 | In un campo presso il <u>Campesanta</u>                      |
| 50 | <i>Epilobium parviflorum</i>        | 267 | Lungo i fossati.   |
| 51 | " <i>tetragonum</i>                 | "   | Lungo il <u>Piave</u> ; alle Campagnole                      |
| 52 | <i>Sedum telephium</i>              | 305 | Lungo una via deserta ( <u>Salponada</u> )                   |
| 53 | <i>Chrysosplenium alternifolium</i> |     | Nel bosco, in luoghi umidi e opaci.                          |
| 54 | <i>Loiseleuria pauciflora</i>       | 343 | Nel bosco; comunissimo                                       |
| 55 | " <i>aria</i>                       | "   | Nel bosco, verso il <u>Nervesa</u>                           |
| 56 | <i>Myrsine alba</i>                 | 326 | " " - <u>Raro</u>  |
| 57 | <i>Spiraea filipendula</i>          | 348 | Nei prati magri; sui colli                                   |
| 58 | " <i>tanzipera</i>                  | "   | con <i>chamaedrifolia</i> L. A <u>lovelo</u> lungo un paggio |
| 59 | <i>Astrantia major</i>              | 176 | Sulla <u>Montenera</u>                                       |
| 60 | <i>Potentilla alba</i>              | 261 | Sulla <u>Montenera</u> ; a <u>Camalò</u> ??                  |
| 61 | <i>Aconitum Lychnitum</i>           | 378 | Sulla <u>Montenera</u> , a <u>lovelo</u> , ai <u>Frati</u> ! |
| 62 | <i>Anemone pulsatilla</i>           | 384 | Nei prati anche a <u>Camalò</u> !                            |

63	<i>Pedicularis lactea</i>	518	
64	<i>Helianthemum algericum</i>	546	
65	<i>Digitalis ambigua</i>	453	
66	<i>Nyctagynus syriacus</i>	497	
67	<i>Lythrum salicaria</i>	469	
68	<i>Melissa nepeta</i>	458	
69	<i>Thymus angustifolius</i>	486	
70	<i>Scilla maritima</i>	450	
71	<i>Biscutella (capula) d. Dym.</i>	414	
72	<i>Scleranthus annuus</i>		
73	<i>Pimpinella echinoides</i>	563	
74	<i>Androsace officinalis</i>	547	Madreperla
75	<i>Hypericum montanum</i>	546	
76	" <i>herpetium</i>	"	
77	" <i>calycinum</i>	"	
78	<i>Hypocrepis comosa</i>	546	
79	<i>Carlina acaulis</i>	588	Erba da Colera
80	<i>Malva Morenii</i>	496	
81	<i>Carpesium cernuum</i>	596	vedi con Columba
82	<i>Onobrychis sativa</i>	506	
83	<i>Bidens annua</i>	590	

Lungo la strada nuova a S. Pali  
 Nell'alveo del Piave.  
 Nel bosco; a Lovolo  
 Da parecchi anni qui naturalizzata  
 Lungo i ditchi umidi delle vie  
 Lungo le strade; comune  
 Frammischiate col Serpillo, ma rara  
 Lungo la via nuova a S. Vignone  
 Presso gli argini delle vie  
 In alcuni campi a pari copiosa  
 Nei prati e luoghi erbosi  
 Nel bosco in luoghi copugliati  
 Nel bosco in terreno argilloso  
 Nel bosco, e lungo i fossati  
 Negli orti, quasi indigenato  
 In vetta ai colli Cornudesi  
 " " " "  
 Negli orti e campi - Rara  
 In luoghi ombrosi, presso le siepi  
 Nell'alveo del Piave  
 Lungo i fossati, frequente

84	<i>Pidens bipinnata</i>	590
85	<i>Hieracium stalskifolium</i>	563
86	<i>Filago germanica</i>	599
87	<i>Ulex europaeus</i>	503
88	<i>Bromus natrix</i>	504.
89	<i>Cnicus oleraceus</i>	586
90	" <i>patulus</i>	"
91	" <i>criophorus</i>	"
92	<i>Centaurea scabiosa</i>	627.
93	<i>Limodorum abortivum</i>	635
94	<i>Orchis pyramidalis</i>	635
95	" <i>coryphora</i>	"
96	<i>Aristolochia rotunda</i>	687
97	<i>Serapias longipetala</i>	635
98	<i>Carex tomentosa</i>	647
99	" <i>sylvatica</i>	"
100	" <i>remota</i>	"
101	" <i>precon</i>	"
102	" <i>muricata</i>	"
103	<i>Senecio jarracenicus</i>	605
104	<i>Amaranthus spinosus</i>	658 - Viada

Lungo le strade com. Oriunda della  
 Nell'alveo del fiume (Vergheda  
 In un'arida via presso S.<sup>ta</sup> Cecilia  
 Alli Campagnoli, ed a Covolo  
 In arida via presso Bavaria  
 Lungo la Brentellora  
 Nei fossi presso Treviso  
 Sulla Monfenera.  
 Nei prati, comunemente  
 Nel bosco di rado  
 Nei prati magri, presso Puy.  
 " "  
 Nel bosco e nei campi  
 Nel prato di Musate  
 Lungo i fossati; in luoghi umidi.  
 " ,anco nel bosco  
 " anco nei prati  
 " "  
 " nei luoghi estosi  
 Nel bosco, comunemente  
 Nei campi e luoghi alti

105	<i>Centaurea centaurea</i> ?	627	Sui colli, sulla Monfenera
106	<i>Epipactis latifolia</i>	636	Alto <sup>Stelvio</sup> Campagnale <sup>del Montello</sup>
107	<i>Quercus cerris</i>	664	A Sant'Andrea ai luoghi ghiàjosi
108	<i>Fraxinus juglandifolia</i>	722	Sul bosco di Nervesa. Raro
109	<i>Acer monspessulanum</i> <small>pseudo-platanus</small>	717	Vid' iorum Physiol., Smilthij, Duedij, herbar "
110	<i>Hydrochaeris mosyranae</i>	708	Nel' fassate lungo il Terraglio
111	<i>Saphysa pinnata</i>	203	A Colfaro, sulla Tombola
112	<i>Lycopodium helveticum</i>	744	Al ovolo sopra alcuni <sup>nel Montello</sup> frangi
113	<i>Asplenium acutum</i>	733	Nel bosco verso il Forame
114	<i>Lonicera periclymenum</i> ?	214	- Corrid. cavara Nel bosco confusa col caprifoglio
115	<i>Achillea glandulosa</i>	714	- Talpa, latappa Da parecchi anni qui indigena
116	<i>Ulmus campestris</i>	171	- Olmo Nel bosco, e fra le Siepi
117	" <i>suberosa</i>	"	" "
118	" <i>latifolia</i>	"	" "
119	<i>Thalictrum flavum</i>	390	Sulla Monfenera, ed in prati magni
120	<i>Prunus chamaerasus</i>	338	- Opelti Nel bosco, e sui colli
121	" <i>insititia</i>	"	" "
122	<i>Senecio erraticus</i> ?	605	Nel bosco presso Nervesa
123	<i>Erythronium dens-canis</i>	236	Nel bosco, ai prati (Raro)
124	<i>Lactuca talygna</i> <small>Vacanz. ex Pasqua 1861</small>	558	Lungo alcuni fassate presso il
125	<i>Onemore trifolia</i>	384	Lab. + 281. f. 1. Comune nel bosco.

- |     |                                 |   |   |
|-----|---------------------------------|---|---|
| 126 | <i>Gentiana verna</i>           | Lab. 310-2 - Boit. 1-541                                      | <sup>difficile bot</sup><br>Nes prati secchi          |
| 127 | <i>Mercurialis perennis</i>     | Lab. 260. fig 1   | Al fuso della Conca.                                  |
| 128 | <i>Atrum italicum</i>           |   | Alle Val del Diabol nel Bosco                         |
| 129 | <i>Hjuga Chamæpitys</i>         |   | <del>Langui la via sacra e Parigi</del>               |
| 129 | <i>Chrysosoma sinopyris</i>     |   | In un prato nella Campagna                            |
| 130 | <i>Gagea arvensis</i>           | sive. <i>Am. minimum</i> L.                                   | In un campo alle Casette.                             |
| 131 | <i>Dentaria digitata</i>        | Fl. 2. 276. Lab. 285-2  | Lab. 686. 1. - Nel bosco s/ il Piave                  |
| 132 | <i>Cynoglossum ophthalmif.</i>  | <sup>omni Picotia verna (ex Ranard)</sup><br>Lab. 576. fig 1. | A Corole, s/ un'erta presso                           |
| 133 | <i>Paris quadrifolia</i>        | Lab. 267. 1. Bell. 217  | Non rara nelle corture apistiche<br>presso il Forame. |
| 134 | <i>Dentaria enneaphylla</i> DC. | Lab. 687 fig 1.   | Nel bosco alle Casate                                 |
| 135 | <i>Anemone ranunculoides</i>    | Lab. 674. fig 1.  | Nel bosco, alle Casate.                               |
| 136 | <i>Ophrys aranifera</i> Sm.     | Chat. seu 251. fig 2  | Al Salva nel prato del rovo dei Guis                  |
| 137 | <i>Lamium amplexicaule</i>      | Mayi 1861.  | Nel giardino del Seminario in Venezia                 |
| 138 | <i>Rosida alta</i>              | "   | "   |
| 139 | <i>Sagina apicala</i>           | "   | (Fra le pietre delle vie e delle piazze)              |
| 140 | <i>Prenanthes cordillodes</i>   | "   | Singhiero s/ l'alveo del Piave.                       |
| 141 | <i>Veronica Buxbaumii</i>       | "   | Comune nei campi e luoghi incolti.                    |
| 142 | " <i>urticefolia</i>            | "   | Nel bosco p.e. alle Val dell'Acqua.                   |
| 143 | <i>Sagina procumbens</i>        | "   | Fra le pietre delle vie in Venezia                    |
| 144 | <i>Veronica acutifolia</i>      | "   | Nes campi non comune                                  |



145	<i>Veronica saxatilis</i>	Maggio 1861	
146	<i>Melica uniflora</i>	»	nei boschi nei luoghi aridi ed aperti.
147	<i>Trifolium flavescens</i>	»	»
148	<i>Epipactis latifolia</i>	Varanzy 8 Pentecoste	Nei boschi presso la <u>Strada</u> <u>nuova</u>
149	<i>Orchis variegata</i> Linn.	»	Comune nei prati secchi
150	<i>Lactuca muralis</i>	»	Nei luoghi aridi del bosco, fra i sassi.
151	<i>Alyssum argenteum</i>	»	Nei campi sp. in uno presso S. Costin
152	<i>Galium parisiense</i>	»	In' un prato, dietro il prato del <u>Rono</u>
153	<i>Chrysanthemum corymbosum</i> L.	»	Nei boschi Montello presso il forame.
154	<i>Orchis maculata</i>		Nei boschi al <u>gioco delle Bolp</u> etc
155	» <del>undigata</del>		
156	» <i>militaris</i>		Nei boschi
157	<i>Trifolium graveolens</i>		
158	<i>Trifolium fragiferum</i>		
159	» <i>procumbens</i>		
160	<i>Euphorbia antigna</i>		
161	<i>Agrostis canina</i>		
162	» <i>paucica</i>		
163	» <i>ulgenis</i>		
164	<i>Veronica prostrata</i>		
165	» <i>officinalis</i>		

- 166 *Gnathus barbatus*  
167 " *atrombus*  
168 " *superbus*  
169 *Arenaria serpentiifolia*  
170 *trivensis*  
171 *Teucrium Scordonia*  
172 *Stachys palustris*  
173 " *sylvatica*  
174 *Prunella vulgaris*  
175 " *facinorosa*  
176 *Valerianaella dentata*  
177 *Phyteuma Michelii*  
178 *Lathyrus Nissolia*  
179 " *sylvestris*  
180 *Colutea arborescens*  
181 *Atropa Belladonna*  
182 *Ranunculus Philonitis*  
183 *Stellaria graminea*  
184 *Verbasum densiflorum*  
*Alyssum argenteum*  
185 *Salvia verticillata*

Insetti dei funghi. (paali.)

*Limax fenatus* Ferrus. full. A. c. larca; *Alphodium nigrescens*  
*Haptylium manillosum*; *sc. lq. Catapan*; *Hepatum agaricicola* Fabr. *Ellm. ltr*  
*D'apen's balet*; *Mycetophila lunata* Latr.

