

Catalogo delle piante che nascono spontanee o vivono come tali nella Provincia  
d'Ucraina, secondo il Sistema naturale del Batt. Bill (Bot. Ital.). (1860)

Sezione I Cryptogamae.

Classe I Funginac	18	Hydnum repandum
Ordine 1 Coniomycetes	19	" concrevans
Ordine 2 Hyphomycetes	20	" Erinaceus
Ordine 3 Mycelomyces	21	Polyponus pes capre
Sottordine I Dermatogasteres	22	" fomentarius
Mucor - Ascomyces - Erysiphaceae etc.	23	" versicolor
1 Lycoperdon Boerhaave L.	24	" igneus
2 " protus	25	Schizophyllum commune
3 " aurantiacum		Dedalea quercina
4 Cyathus Olla		Hericium coralloides
5 Clathrus ruber		Fistulina hepatica
6 Puber cibarium Sibth		Bobetia seaber
7 Scheroderrma testaceum	30	" dubius
8 Geasterum coronatum	"	" lundus
Sottordine II Sclerogasteres	"	" subtomentosus
1 Sphaena militaris	"	" consanguineus
Ordine 4 Hymenomycetes		Centhaerellus ubarius
1 Peziza Alveicula	35	" nigripes
2 " flammea		Merulius tubiformis
3 " Aatabulum		" undulatus
4 " truncata		Amanita aurantia
5 Morchella esculenta		" citrina
6 " cornuta	40	" bulbosa
7 " Rete	"	" leiora
8 " semilibera	"	" pugilla
9 Helvella Mitra		Leotia lubrica
10 " leucophaea		Agaricus violaceus
11 " Mifula	45	" gloiocephalus
12 Clavaria Botrytis	"	" procerus
13 " alba	"	" tigularis
14 " flava	"	" aureus
15 " ignea	"	" laudicinus
16 " crassa	50	Polyporus
17 Buglossoporus quercinus	"	" sanguineus

## Classe IV Ptilicinae

- Azorus conicus*  
 " *collinus*  
 " *galerucatus*  
 55 " *campestris*  
 " *cineraceus*  
 " *elongatus*  
 " *pyrogalus*  
 " *reticulatus*  
 60 " *piperatus*  
 " *ruber*  
 " *conicus*  
 " "  $\beta$  *violetaceus*  
 " "  $\gamma$  *olivaceus*  
 65 " *albostriatus*  
 " *ochroleucus*  
 " *viriscens*  
 " *stypticus*  
 " *anthostomus*  
 70 " *Rotula*  
 " *caliginosus*  
 " *glomeratus*  
 " *terreus*  
 " *proximus*  
 75 " *pallidus*  
 " *fioripes*  
 " *acutus*  
 " *flavofus*  
 " *mutabilis*  
 80 *Phallus impudicus*

## Classe II Alginae

- Ordine 1 Ulve  
 Ordine 2 Coniferaceae  
 " II Thelypteridaceae  
 Ordine 2 Licheni  
 Classe III Muscinae  
 Ordine 1 Hepaticae  
 Ordine 2 Musci

## Classe IV Ptilicinae

## Ordine 1 Filices

- Pteris aquilina* L. h  
*Brachythecium boreale* Sw. h  
*Asplenium Trichomanes* L. h  
 " *Adiantum-nigrum* L. h  
 85 " *Ruta-muraria* L. h  
 " *acutum* L. h  
 " *viride* Buds v  
*Scolopendrium officinale* L. h  
 " "  $\beta$  *erizipum* v  
 90 *Gymnogramme Leterae* Lpr. v  
*Polypodium vulgare* L. h  
 " *Dryopteris* L. h  
*Aspidium filix-femina* Lw. h  
 " *aculeatum* Lw. h  
 95 " *Filia maj* Lw. h  
 " *Sorbaria* Lw. h  
 " *fragile* Lw. h  
*Adiantum Capillus-Veneris* Linnae. h

## Ordine 2 Equisetaceae

- Equisetum arvense* L. h  
 100 " *fluviatile* L. h  
 " *hyemale* L. h  
 " *lomentaceum* L. h  
 " *palustre* L. h

## Ordine 3 Lycopodiaceae

- Lycopodium clavatum* L. h  
 105 " *helvetica* L. h  
 " *complanatum* L. h

## Ordine 4 Hydropteridaceae

- Salvinia natans* Alli. h  
*Marsilea quadrifolia* Linn.



## Sezione II Phanerogamae

Classe V Gymnospermae		Poa pratensis Linn.	h
Ordine I Coniferae	140	" trivialis Linn.	h
Sottordine I Abietinae		" nemoralis L.	h
<i>Pinus sylvestris</i> Linn.	v	" betulifolia L.	
110 " <i>Pinus</i> Linn.	v	" annua L.	
<i>Abies excelsa</i> DC.	v	" pilosa L.	h
" <i>Larix</i> Lam.	v	145 " megastachya Kölbr.	h
Sottordine II Cupressinac		<i>Arenaria</i> sativa L.	
<i>Taxiparus communis</i> L.	h	<i>Ovena</i> fatua L.	
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	vh	<i>Trisetum flavescens</i> P.B.	h
Classe VI Monocotyledoneae		<i>Aira flexuosa</i> L.	
Ordine 1 Gramineae	150	<i>Cynodon Dactylon</i> Pers.	h
115 <i>Andropogon Gryllus</i> Linn	h	<i>Phragmites communis</i>	h
<i>Erianthus Ravennae</i> P.B.		<i>Arundo Donax</i> Linn	v
<i>Aegilops ovata</i> Linn.		<i>Agrostis alba</i> L.	h
<i>Hordeum murinum</i> L	h	" <i>spica-venti</i> L	h
<i>Triticum repens</i> L.	h	155 <i>Stipa pennata</i>	h
120 " <i>canninum</i> Schreb.		<i>Festuca verticillatum</i> R.Br.	h
" <i>estivum</i> L	v	" <i>winde</i> R.Br.	h
" <i>heteromorphum</i> L.	v	" <i>glaucum</i> R.Br.	v
" <i>Spelta</i> L	v	<i>Ophiopogon Crat-galli</i> Kunth	h
<i>Hordeum vulgare</i> L.	h	160 " <i>undulatifolius</i> - Röm. & Sc.	h
125 <i>Lolium perenne</i> L.	h	<i>Panicum sanguinale</i> L.	h
" <i>temulentum</i> L	h	" <i>ciliare</i> Retz	h
" <i>speciosum</i> Stev.	h	<i>Sciale Cereale</i> Linn	v
<i>Bromus secalinus</i> L.	h	<i>Pennisetum italicum</i>	v
" <i>mollis</i> L	h	165 <i>Panicum miliaceum</i> L.	v
130 " <i>arvensis</i> L.	h	<i>Zea Mays</i> L.	v
" <i>tectorum</i> L.	h	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	h
<i>Festuca elatior</i> L	h	<i>Sorghum vulgare</i>	v
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	h	" <i>saccharinum</i>	v
<i>Dactylis glomerata</i> L.	h	170 <i>Phalaris arundinacea</i> Linn.	v
135 <i>Melica uniflora</i> Retz	h	<i>Phleum Bohemicum</i> Willd	h
<i>Briza media</i> Linn.	h	" <i>pratense</i> L.	h
<i>Glyceria aquatica</i> Wahl	h	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	v
" <i>fluitans</i> R.Br.	h		

P

	Ordine 2 Cyperaceae.		Ordine 7 Pyrophaceae
	<i>Cyperus flavesens</i> L.	vh	<i>Sperganiun simplex</i> Huds.
175	" <i>fusca</i> L.	h	" <i>erectum</i> Linn.
	" <i>longa</i> L.	h	<i>Pypha latifolia</i> Linn.
	" <i>glomeratus</i> L.	h	" <i>angustifolia</i> Linn.
	" <i>Monte</i> L.	h	Ordine 8 Tunceaceae.
	<i>Eleocharis palustris</i> R Brown.	v	<i>Tunca</i> <i>acuta</i> Linn
180	<i>Scirpus mucronatus</i> L.	h	" <i>conglomeratus</i> Linn.
	" <i>lacustris</i> L.	v	" <i>effusus</i> Linn
	" <i>Holoschoenus</i> L.	vh	" <i>biflorus</i> Linn
	<i>Cladium Mariscus</i> R Brown.	v	" <i>compressus</i> Varg
	<i>Tekenos nigricans</i> L.		215 " <i>articulatus</i> Linn.
185	<i>Carica tomentosa</i> L.	v	" <i>obtusifolius</i> Vhrk
	" <i>sylvatica</i> Huds.	h	<i>Luzula pilosa</i> Willd.
	" <i>remota</i> Linn	h	" <i>ampullaris</i> DC.
	" <i>praecox</i> Varg.	h	" <i>Postrini</i> DC.
	" <i>munita</i> Linn	h	Ordine 9 Melanthiaceae
190	" <i>acuta</i> Linn	h	<i>Colchicum autumnale</i> Linn.
	" <i>niparia</i> Lart.	v	Ordine 10 Liliaceae.
	" <i>paludosa</i> Gooden.		<i>Lilium bulbiferum</i> Linn
	Ordine 3 Alismaceae		" <i>caudatum</i> Linn
	<i>Alisma Plantago</i> Linn	h	<i>Tulipa Gesneriana</i> Linn.
	" <i>lanceolata</i> Koch	v	<i>Gagea arvensis</i> Röhl et Sch.
195	" <i>natalis</i> Linn.	h	<i>Erythronium</i> Bent Corrif Linn.
	<i>Sagittaria sagittifolia</i> Linn	v	<i>Hyacinthus orientalis</i> Linn
	<i>Tinglachia palustre</i> Linn.	h	<i>Mustari conosifum</i> Mill.
	Ordine 4 Butomaceae.		" <i>racemosum</i> Mill.
	<i>Butomus umbellatus</i> L.	v	" <i>botryoides</i> Mill.
	Ordine 5 Najadaceae.		230 <i>Scilla bifolia</i> Linn
	<i>Potamogeton natans</i> Linn.	v	<i>Ornithogalum umbellatum</i> Linn
200	" <i>lucens</i> Linn	h	<i>Allium urinum</i> Linn
	" <i>oriziforme</i> Linn	h	" <i>carneum</i>
	<i>Najas major</i> L.		" <i>scenedesmus</i> Linn
	Ordine 6 Araceae.		235 " <i>parvifoliatum</i> Linn
	<i>Acorus calamus</i> Linn	v	" <i>Cepa</i> Linn
	<i>Arum italicum</i> Mill	h	" <i>sativum</i> Linn.
205	" <i>maculatum</i> Linn.	h	" <i>Vorrum</i> Linn.

	<i>Allium Ascalonicum</i> Linn	v	270	<i>Ophrys acaulea</i> Smith	h
240	<i>Hemerocallis fulva</i> Linn.	h		<i>Spiraea longipetala</i> Pallini	h
	<i>Anthericum ramosum</i> Linn	h		<i>Anacamptis pyramidalis</i> Rich.	h
	<i>Tofieldia palustris</i> Linn Gaud	h		<i>Orchis maculata</i> Linn.	h
	<i>Asparagus tenuifolius</i> Linn	h	275	" <i>maculata</i> Linn	h
	" <i>officinalis</i> Linn	h		" <i>Mono</i> Linn	h
245	Ordine 11 Smilacaceae	.		" <i>coriophora</i> Linn	h
	<i>Panis quadrifolia</i> Linn.	h		" <i>conopsea</i> Linn	h
	<i>Convallaria majalis</i> Linn.	h	Classe VIII Apetalae		
	<i>Polygonatum multiflorum</i> All.	h	Ordine 1 Ceratophyllae		
	" <i>angustifolium</i> Trew.	h	<i>Ceratophyllum demersum</i> Linn		
250	<i>Majanthemum bifolium</i> Rich.	hv	Ordine 2 Callitrichinae		
	<i>Ruscus aculeatus</i> Linn.	h	<i>Callitricha vernalis</i> Linn		
	Ordine 12 Dioscoreae		Ordine 3 Betulaceae		
	<i>Tamus communis</i> Linn.	h	280 <i>Betula alba</i> Linn	h	
	Ordine 13 Hydrocharidaceae		" <i>pubescens</i>	h	
255	<i>Hydrocharis Morsus-ranae</i> Linn	v	<i>Alnus glutinosa</i> Gört	h	
	Ordine 14 Irideae.		" <i>nigra</i> DC.	h	
	<i>Crocus vernus</i> Linn.	v	Ordine 4 Cupuliferae		
	<i>Smilax germanica</i> Linn	h	<i>Quercus pedunculata</i> Thunb.	h	
	" <i>pseudo-Aconitum</i> Linn	v	285 " <i>Robur</i> Linn.	h	
	" <i>petiolaris</i> Linn	v?	" <i>Ilex</i> Linn.	h	
	<i>Gladiolus communis</i> Linn	h	" <i>Corylus</i> Linn.	h	
	Ordine 15 Amaryllidaceae		" <i>pubescens</i> Willd.	v	
	<i>Galanthus nivalis</i> Linn.	h	<i>Fagus sylvatica</i> Linn.	h	
	<i>Scilla verna</i> Linn	h	290 <i>Castanea vulgaris</i> Lam.	h	
260	" <i>estivum</i> Linn	v	<i>Corylus avellana</i> Linn	h	
	<i>Narcissus pseudo-Narcissus</i> Linn	v	" <i>B laevigata</i>	h	
	" <i>ponticus</i> Linn	h	<i>Carpinus Betulus</i> Linn	h	
	" <i>Jonquilla</i> Linn	h	" <i>dubensis</i> Scop.	h	
	Ordine 16 Orchidaceae		<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.		
	<i>Limodorum abortivum</i> Linn.	h	Ordine 5 Ulmaceae.		
265	<i>Spiranthes cernua</i> Rich.		295 <i>Ulmus campestris</i> Linn	h	
	" <i>autumnalis</i> Rich.	h	" <i>suberosa</i>	h	
	<i>Erythronium</i> Helleborine Crantz	h	" <i>latifolia</i>	v	
	" <i>palustre</i> Crantz	h	Ordine 6 Celtidaceae		
	<i>Sistera ovata</i> R Brwon	h	<i>Celtis australis</i> Linn.	h	

	Ordine 7 Moraceae		Beta vulgaris Linn.	h
300	Morus alba Linn.	h	Ordine 12 Amarantheae	h
	" nigra Linn.	h	Amaranthus retroflexus Linn.	h
	Picus canica Linn.	h	" sylvestris Desf.	h
	" sylvestris linn.	h	335 Albergia Blitum Tres.	h
	Broussonetia papyrifera	h	Polygonum aviculare Linn.	h
	Ordine 8 Urticaceae		Celosia cristata Linn.	h
305	Urtica urens Linn.	h	Ordine 13 Polygonaceae	
	" dioica Linn.	h	Polygonum lapathifolium Linn.	hv
	Parietaria officinalis Linn.	h	" persicaria Linn.	h
	Ordine 9 Cannabineae		340 " Hydrojaponer Linn.	v
	Humulus Lupulus Linn.	h	" aviculare Linn.	h
	Cannabis sativa Linn	h	" corollatus Linn.	h
	Ordine 10 Salicinæ		" dumetorum Linn.	-
310	Salix fragilis Linn	h	Rumex conglomeratus Murr.	
	" alba Linn	h	345 " crispus Linn	h
	" vitellina Linn	h	" Hydrocotyle thuds	v
	" amygdalina Linn	h	" Pseudo-Actaea Pestol.	h
	" viminalis Linn	v	" Actaea Linn	h
315	" Caprea Linn	h	Polygonum Tagoprynum Linn.	h
	" aucta Linn	v	Ordine 14 Laurineae	
	" purpurca Linn	h	350 Lauris nobilis Linn.	h
	Populus nigra Linn	h	Ordine 15 Santalaceae	
	" tremula Linn	h	Theophr. triphyllum Linn.	h
320	" canescens Smith	h	Ordine 16 Daphnoideæ	
	" alba Linn	v	Daphne Mezereum Linn.	h
	" pyramidalis	v	Ordine 17 Oleagineæ	
	Ordine 11 Chenopodiæ		Hippophaë rhamnoides Linn.	h
	Chenopodium Vulvaria Linn.	h	Ordine 18 Aristolochicæ	
	" viride Linn	h	Aristolochia Clematitis Linn.	h
325	" album Linn	h	355 " rotunda Linn.	h
	" murale Linn	hv	Ajarnum europæum Linn	h
	Blitum Bonj.-Heunicus CA Meyer			
	" rubrum Reich	h		
	Atriplex laciniata Linn	v		
330	Kochia Scoparia Sch.	h		
	Spinacia oleracea Linn.	h		

Classe VIII Gamopetalae

Ordine 1 Plantagineae

	Plantago major Linn.	h
	" media Linn.	h
	" lanceolata Linn.	h
360	" Serpentina Scop.	h
	" lanceolata Composita	v
	" " glauca	v
	" " angusta	v

Ordine 2 Plumbagineae

Plumbago europaea Linn.

365	Statice Armeniaca Linn.	h
-----	-------------------------	---

Ordine 3 Valerenaceae

Valeriana officinalis Linn.

" officinalis Linn.

Valerenella Socusta Scop.

" dentata DC.

370	Centranthus ruber DC.	h
-----	-----------------------	---

Ordine 4 Dipsacaceae

Dipsacus sylvestris Linn.

" fullonum Linn.

Knautia sylvatica Duby

" arvensis Coult.

375	Succisa pratensis	h
-----	-------------------	---

Scabiosa columbaria Linn.

Ordine 5 Composite

Subordini 1 Tubuliflorae.

Eupatorium cannabinum Linn.

Petasites officinalis Mönch

Tussilago Farfara Linn.

380	Aster Amellus Linn.	h
-----	---------------------	---

" Novi-Belgii Linn.

Impatiens palustris Scop.

Erigeron canadense Linn.

Stenactis annua Less.

385	Bellis perennis Linn.	h
-----	-----------------------	---

Solidago Virgaurea Linn.

Linfyris vulgaris Cip.

Imula salicina Linn.

" Britannica Linn.

Coryza squarrosa Linn.

Pulicaria vulgaris Gárt.

" dysenterica Gárt.

Bupthalmum salicifolium Linn.

Xanthium strumarium Linn.

Bidens tripartita Linn.

" " p. tenue DC.

" cornuta Linn.

" bipinnata Linn.

Anthemis arvensis Linn.

" nobilis Linn.

Marata Cotula DC.

Achillea Millefolium Linn.

Leucanthemum vulgare Lam.

Matricaria Chamomilla Linn.

Artemisia campestris Linn.

" vulgaris Linn.

" amphorata Vill.

" Absinthium Linn.

Tanacetum vulgare Linn.

" " p. onspurum Pers.

Gnaphalium luteo-album Linn.

Filago germanica Linn.

Carpesium avnum Linn.

Senecio vulgaris Linn.

" erucifolius Linn.

" Jacobea Linn.

" eraticus Benth.

" sarmentosus Linn.

Calendula arvensis Linn.

Carlina aculeata Linn.

" vulgaris Linn.

Centaurea Macra Linn.

" nigrescens Linn.

h

v

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

	<i>Centaurea Scabiosa</i> Linn.		<i>Crepis pulchra</i> Linn.
	" <i>Gyanus</i> Linn.	h	<i>Sonchus oleraceus</i> Linn.
	" <i>Calotropis</i> Linn.	v	" <i>asper</i> Willd.
425	<i>Hemiphylloides tanatum</i> DC.	h	460 " <i>arvensis</i> Linn.
	<i>Onopordum Acanthium</i> Linn.	h	<i>Hieracium Pilosella</i> Linn.
	<i>Carduus acanthoides</i> Linn.	h	" <i>Rumicula</i> Linn.
	" <i>nitens</i> Linn.	h	" <i>umbellatum</i> Linn.
	<i>Cirsium lanceolatum</i> Scop.	h	" <i>stachyifolium</i> Linn.
430	" <i>Eriophorum</i> Scop.	h	465 " <i>muorium</i> Linn.
	" <i>arvense</i> Scop.	h	Ordine 6 <i>Campanulaceae</i> .
	" <i>canum</i> Allioni	v	<i>Campanula glomerata</i> Linn.
	" <i>palustre</i> Scop.	v	" <i>Trachelium</i> Linn.
	" <i>oleraceum</i> Scop.	h	" <i>Ranunculus</i> Linn.
435	<i>Lappa major</i> Gárt.	h	" <i>Cervaria</i> Linn.
	" <i>minor</i> Gárt.	v	470 " <i>rotundifolia</i> Linn.
	" <i>tomentosa</i> Lam.	v	" <i>patica</i> Linn.
	<i>Serratula tinctoria</i> Linn.	h	<i>Specularia Speculum</i> DC.
	<i>Lathyrus</i> II <i>Liguliflorae</i> .		Ordine 7 <i>Rubiaceae</i> .
	<i>Lampraria communis</i> Linn.	h	<i>Sheardia arvensis</i> Linn.
440	<i>Rhaagadios stellatus</i> Gárt.	-	<i>Asperula arvensis</i> Linn.
	<i>Cichorium Intybus</i> Linn.	h	475 " <i>taurina</i> Linn.
	" " <i>B hortensis</i>	h	" <i>cynanchica</i> Linn.
	" <i>Endivia</i> Linn.	v	" <i>odorata</i> Linn.
	<i>Thrinax hispida</i> DC.		<i>Galium Mollugo</i> Linn.
	<i>Leontodon hastatus</i> Linn.		" <i>verum</i> Linn.
445	<i>Tragopogon major</i> Huds.		480 " <i>sylvaticum</i> Linn.
	" <i>pratense</i> Linn.	h	" <i>Aparine</i> Linn.
	<i>Pionia hieracoides</i> Linn.	v	" <i>vernus</i>
	<i>Lactuca sativa</i> Linn.	h	" <i>palustre</i> Linn.
	" <i>viridis</i> Linn.	h	" <i>purpureum</i> Linn.
450	" <i>Parieta</i> Linn.	h	485 " <i>glabrum</i> Röhl.
	" <i>muralis</i> Linn.	h	" <i>cruciatum</i> Willd.
	" <i>Sativa</i> Linn.	h	Ordine 8 <i>Caprifoliaceae</i> .
	<i>Chondrilla juncea</i> Linn.	h	<i>Sambucus nigra</i> Linn.
	<i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	h	" <i>Ebulus</i> Linn.
455	<i>Barbarea ferdiana</i> DC.	v	" <i>racemosa</i> Linn.
	" <i>setosa</i> DC.		490 <i>Viburnum Opulus</i> Linn.

	<i>Viburnum Lantana</i> Linn.	h	<i>Salvia glutinosa</i> Linn.	h	
	<i>Lonicera Caprifolium</i> Linn.	h	" <i>Sclarea</i> Linn.	h	
	" <i>etrusca</i> Linn.		" <i>pratincola</i> Linn.	h	
	<i>Xylosturm vulgare</i>	h	" <i>B. rosea</i>	v	
495	Ordine 9 Oleaceae.		" <i>officinalis</i> Linn.	h	
	<i>Syringa vulgaris</i> Linn.	h	<i>Oriaganum vulgare</i> Linn.	h	
	<i>Fraxinus excelsior</i> Linn.	h	" <i>Oritz</i> Linn.	h	
	" <i>juglansfolia</i>	h	<i>Phymus Erypylum</i> Linn.	h	
	" <i>Ornus</i> Linn.	h	" <i>angustifolius</i>		
	<i>Ligustrum vulgare</i> Linn.	h	<i>Satureja hortensis</i> Linn.	h	
	" <i>B. italicum</i>	h	" <i>montana</i> Linn.	h	
500	525	<i>Olea europaea</i> Linn.	h	<i>Melissa Nepeta</i> Linn.	h
	<i>Tasminum officinale</i> Linn.	h	" <i>Acinos</i> Linn. - Reuth.	h	
	Ordine 10 Apocynaceae.		" <i>officinalis</i> Linn.	h	
	<i>Vinca major</i> Linn.	h	<i>Clinopodium vulgare</i> Linn.	h	
	" <i>minor</i> Linn.	h	<i>Prunella vulgaris</i> Linn.	h	
	<i>Nerium Oleander</i> Linn.	h	<i>Scutellaria galericulata</i> Linn.	h	
	Ordine 11 Asclepiadaceae.		<i>Nepeta Cataria</i> Linn.	h	
505	530	<i>Vincetoxicum officinale</i> Mönst.	h	<i>Glechoma hederaea</i> Linn.	h
	Ordine 12 Gentianaceae.		<i>Melittia Heliotropium</i> Linn.	h	
	<i>Chlora perfoliata</i> Linn.	h	<i>Lamium Ovalia</i> Linn.	h	
	<i>Erythrorhiza Centaurium</i> Pers.	h	" <i>purpureum</i> Linn.	h	
	" <i>spirata</i> Pers.		" <i>maulatum</i> Linn.	h	
	<i>Gentiana asclepiadoides</i> Linn.	h	" <i>album</i> Linn.		
510	535	" <i>Pneumonanthe</i> Linn.	h	<i>Galeopsis Sardanum</i> Liver.	h
	" <i>Almarilla</i> Linn.	h	" <i>ochroleuca</i> Linn.		
	" <i>acaulis</i> Linn.	h	" <i>Tethrait</i> Linn.	h	
	" <i>verna</i> Linn.	h	<i>Stachys germanica</i> Linn.	h	
	" <i>cruciata</i> Linn.		" <i>sylvatica</i> Linn.	h	
	Ordine 13 Labiateae.		<i>Potentilla officinalis</i> Linn.	h	
515	540	<i>Lavandula Spica</i> Linn.	h	<i>Marrubium vulgare</i> Linn.	h
	<i>Mentha rotundifolia</i> Linn.	v	<i>Balota nigra</i> Linn.	h	
	" <i>sylvestris</i> Linn.	h	<i>Teucrium Chamaedrys</i> Linn.	h	
	" <i>aquatica</i> Linn.	h	" <i>Poliom</i> Linn.	h	
	" <i>arvensis</i> Linn.	h	" <i>montanum</i> Linn.	h	
520	545	" <i>Palaeum</i> Linn.	h	<i>Lycopus europaeus</i> Linn.	h
	<i>Lycopus europaeus</i> Linn.	h	" <i>generevensis</i> Linn.	h	

Ajuga Champeyts Schreb.	h	Solanum	nigrum Linn.	h
Ordine 14 Verbenaceae.		"	tuberosum Linn.	h
Verbena officinalis Linn.	h	"	Pulcherrima Linn.	h
" $\beta$ alta	h	"	miniatum Bercht.	v
560 Aloystia citrodora Ott.	h	Ordine 19 Scrophulariacae		
Ordine 15 Globulariacae.		Melampyrum	eristatum Linn.	h
Globularia vulgaris Linn.	h	"	aromaticum Linn.	h
Ordine 16 Asperifoliace		"	pratincola Linn.	h
Echinospermum Lappula Linn.	h	"	nemorosum Linn.	h
Cynoglossum officinale Linn.	h	"	sylvaticum Linn.	
" Omphalodes Linn.	h	Rhinanthus	crista-galli Linn.	h
565 Borago officinalis Linn.	h	Euphrasia	officinalis Linn.	h
Sympetrum officinale Linn.	h	"	beccabunga Linn.	h
" balteatum Schm.		Veronica	spicata Linn.	h
Myosotis palustris Wither.	h	"	officinalis Linn.	h
" arvensis	h	"	Beccabunga Linn.	h
570 Anchusa officinalis Linn.		"	magellanica Linn.	h
Lithospermum officinale Linn.	h	"	Chamaedrys Linn.	h
" arvensis Linn.	h	"	serpyllifolia Linn.	h
Polygonaria officinalis Linn.	h	605 "	arvensis Linn.	h
" angustifolia Linn.		"	triphylla Linn.	h
575 Echium vulgare Linn.	h	"	hederifolia Linn.	h
Heliotropium europaeum Linn.	h	"	Teucrium Linn.	
Ordine 17 Convolvulaceae.		Gratiola	officinalis Linn.	vh
Calystegia sepium Rottw.	h	Digitalis	ambigua Linn.	h
Convolvulus arvensis Linn.	h	Andrographis	majaef Linn.	h
Cuscuta europaea Linn.	h	Linaria	Cymbalaria Mill.	h
Ordine 18 Solanaceae.		"	minor Desf.	h
Sectione I Nicotianeae		"	vulgaris Mill.	h
580 Nicotiana rustica Linn.	h	Scrophularia	nodosa Linn.	h
Hyoscyamus niger Linn.	h	"	aquatica Linn.	h
" albus Linn.	h	"	canina Linn.	h
Datura Stramonium Linn.	h	Verbascum	Thapsus Linn.	h
" Tatula Linn.	v	"	Phlomoides Linn.	h
Sectione II Solaneae		620 "	sinuatum Linn.	h
585 Physalis Alkekengi Linn.	h	"	Blaekaria Linn.	h
Lycopersicum esculentum Mill.	h	"	flavum Walst.	h

	Ordine 20 Acanthaceae.		650	Petrophilum rotundifolium Hoffm. h
	Bignonia Catalpa Linn.	h		Heliosciadium nodiflorum Koch
	Ordine 21 Orobancheae.			Ammi majus Linn.
	Orobanche Rapum Thunb.	h		Oxyopodium Polystachys Linn. h
625	" crenata Benth.			Pimpinella magna Linn. h
	Phelipera ramosa C.A. Meyer.		655	Sium latifolium Linn. h
	Ordine 22 Utriculariae.			Bupleurum rotundifolium Linn.
	Utricularia vulgaris Linn.			Oenanthe pimpinelloides L. h
	Ordine 23 Primulaceae			Althaea Cynapium Linn. h
	Primula aurantiiflora Huds.	h		Ficaria verna officinalis Hill. h
	" viridis Linn.	h	660	Angelica nemorosa Pers. h
630	" elatior Hay.	h		(A. sylvestris Linn.).
	" auricula Linn.	h		" Archangelica Linn.
	Cyclamen europaeum Linn.	h		Peucedanum Ostruthium Koch. h
	Lysimachia vulgaris Linn.	h		" Ceratonia Lapegr. h
	" Numularia Linn.	h		" palustris Mönch.
635	Anagallis arvensis Linn.	h	665	Partinaca sativa Linn. h
	" cerulea Schreb.			Hedera Sphondylium Linn. h
	Hottonia palustris Linn.			Oryza grandiflora Hoffm. h
	Ordine 24 Ericaceae.			Daucus Carota Linn. h
	Saxifraga I. Ericinae			Torenia Anthracina Gárt. h
	Cassula vulgaris Salisb.	h	670	Scandix Pecten-Veneris Linn. h
	Erica carnea Linn.	h		Muthisia vulgaris Pers. h
640	" multiflora Linn.	h		Chrysanthemum tinctorium Linn.
	Pyrola rotundifolia Linn.	h		Corium maculatum Linn. h
	Saxifraga II. Rhododendraceae			Bifora testudinata DC. h
	Rhododendron ferrugineum Linn.			Ordine 2. Rosaceae.
	" hispidum Linn	h	675	Hedera Helix Linn. h
	Saxifraga III. Vacciniae			Ampelopsis hederaea DC. h
	Vaccinium Myrtillus Linn.	h		Ordine 3 Cornaceae.
	Classe IX. Diallypetalae.			Cornus mas Linn. h
	Ordine 1 Umbelliferae.			" sanguinea Linn. h
645	Sauvagea europea Linn.	h		Ordine 4. Solanaceae.
	Eryngium campestre Linn.	h		Vitis album Linn. h
	" amethystinum Linn. h			Ordine 5. Crassulaceae.
	Cicuta virosa Linn.	h		Sempervivum tectorum Linn. h
	Apium graveolens Linn	h		" arachnoideum Linn.

Sedum	reflexum Linn.	v	Nigella	Tamascana Linn.	h	
"	album Linn	v	715	" arvensis Linn.		
"	acre Linn	h		Helleborus viridis Linn.	h	
685	" Telephium Linn	h		" niger Linn.	h	
Ordine 6 Saxifragaceae.						
Saxifraga	tridactylites Linn.	h	Caltha	palustris Linn.	h	
Chrysosplenium	alternifolium Linn.	h	Ordine 9. Boraginaceae			
Ordine 7 Rubesaceae.						
Ribes	rubrum Linn.	h	Berberis	vulgaris Linn.	h	
"	Graepelaria Linn.	h	720	Epinudium alpinum Linn.	h	
Ordine 8 Ranunculaceae.						
Lottordine I. Ranunculaceae.			Ordine 10 Papaveraceae.			
690	Ficaria ranunculoides M. Bieb	h	725	Polygonum perfoliatum Linn.	h	
Ranunculus	arvensis Linn.	h	"	Papaver rhoeas Linn.	h	
"	salsolatus Linn.	h	"	" somniferum Linn.	h	
"	bulbosus Linn.	h		Chelidonium majus Linn.	h	
"	repens Linn.	h	Lottordine II. Fumariaceae.			
695	" lamuginosus Linn.	h	730	Fumaria officinalis Linn.	h	
"	acris Linn.	h	"	" parviflora Linn.	h	
"	auricoma Linn.	v	Corydalis	cava Schlecht.	h	
"	aquatica Linn.	v	"	solida Smith	h	
Adonis	estivalis Linn.	hw	Ordine 11 Cruciferaceae			
700	Hepatica triloba Chaux	h	Lottordine I. Pteridophytae.			
Aconitum	bifolium Linn.	h	735	Chionanthus Obovifl. firm	h	
"	ranunculoides Linn.	h	Mitchella	annua L	h	
"	nemorosa Linn.	h	"	wiana L	h	
"	Pulsatilla Linn.	h	Nasturtium	officinale RBr	h	
705	Thalictrum	flavum Linn.	"	"	h	
"	augustifolium Linn.	h	"	syvestre RBr	h	
"	aquilegiforme Linn.	h	"	palustre Gl.	h	
Clematis	recta Linn.	h	740	Barbarca vulgaris R Brown.	h	
"	Vitæba Linn.	h	Taraxacum	glabratum R Brown.	h	
710	"	Viticella Linn.		Arabis	Thaliana Linn.	h
Lottordine II. Helleboraceae.				Cardenia	hirsuta Linn.	h
Delphinium	Consolida Linn.	h	"	trifolia Linn.	h	
"	Oiacis Linn.	h	"	pratense Linn.	hw	
Aquilegia	oxtongue Linn.	h	Bentaria	cuneaphyllum Linn.	h	

745	<i>Polygonum avicinje</i> Linn.	w	<i>Parnassia palustris</i> Linn.	h
	<i>Thlaspi umbellata</i> Linn.	h	<i>Ordine 14 Violaceae.</i>	
	" <i>amara</i> Linn.	h	<i>Viola odorata</i> Linn.	h
	<i>Biscutella dydima</i> Gouan	h	" <i>β alba</i> Ging.	v
	<i>Saxifraga</i> II. <i>Historicæ</i> .		" <i>canina</i> Linn.	v
	<i>Hesperis matronalis</i> Linn.	h	" <i>Ruppii</i>	v
750	<i>Ligustrum officinale</i>	h	" <i>tricolor</i> Linn.	v
	" <i>Alliaria</i> Scop.	h	" <i>arvensis</i> Mill.	v
	<i>Camelina sativa</i> Gaertn.		<i>Ordine 18 Cucurbitaceæ.</i>	
	<i>Capsella Bursa-pastoris</i> Monb.	h	<i>Cucurbita Pepo</i> Linn.	vh
	" <i>β integrifolia</i> DC.	v	" <i>Lagenaria</i> Linn.	vh
	<i>Lepidium campestre</i> O'Brien.		<i>Citrullus vulgaris</i> Schrad	h
755	" <i>Theris</i> Collini.	h	<i>Cucumis Melo</i> Linn.	h
	<i>Saxifraga</i> III. <i>Orthoplocæs</i>		" <i>sativus</i> Linn.	h
	<i>Boraginia</i> <i>Napus</i> Linn	h	<i>Bryonia dioica</i> Jacq	h
	" <i>obraza</i> Linn.	vh	<i>Ordine 19 Lacteæ</i>	
	" <i>Napa</i> Linn.	v	785 <i>Opuntia vulgaris</i> Willd	v
	<i>Sinapis arvensis</i> Linn.	h	<i>Ordine 20 Portulacæ.</i>	
760	<i>Encostatum astypagulum</i> Reich.		<i>Portulaca obrazza</i> Linn	v
	<i>Erica sativa</i> Linn.	h	<i>Ordine 21 Caryophyllacæ.</i>	
	<i>Raphanus sativus</i> Baumg.	h	<i>Saxifraga</i> I. <i>Paronychiacæ.</i>	
	<i>Saxifraga</i> II. <i>Diplocolebare</i> .		<i>Spergula arvensis</i> Linn.	
	<i>Coronopus Baetii</i> Gart.	h	<i>Spergularia media</i> Presl.	v
	<i>Ordine 12 Capparidæ.</i>		<i>Polygonum tetraphyllum</i> Linn. h	
	<i>Capparis myristifolia</i> Linn. et Bonn.	h	<i>Hernaria glabra</i> Linn.	h
	<i>Ordine 13 Resedacæ.</i>		<i>Saxifraga</i> II. <i>Scleranthæ.</i>	
765	<i>Reseda lutea</i> Linn.	h	<i>Scleranthus annuus</i> Linn	h
	" <i>odorata</i> Linn.	h	<i>Saxifraga</i> III. <i>Alpinæ.</i>	
	<i>Ordine 14 Nymphaeæ.</i>		<i>Stellaria holostea</i> Linn.	h
	<i>Nuphar luteum</i> Smits.	h	" <i>semiorum</i> Linn.	h
	<i>Nymphaea alba</i> Linn.	v	" <i>media</i> Vill.	h
	<i>Ordine 15 Listicæ.</i>		" <i>aliquofa</i> Muñ-	
	<i>Helianthemum vulgare</i> Gart.	h	<i>Ceratium viscosum</i> Linn	h
770	" <i>salicifolium</i> Retz.		" <i>ulgatum</i> Linn.	h
	" <i>Fumana</i> Matt.	h	<i>Malachium agavatum</i> Fries.	vh
	" <i>Calycinum</i> St.	h	<i>Saxifraga</i> II. <i>Sileneæ.</i>	
	<i>Ordine 16 Droseracæ.</i>		<i>Cucubalus baciferus</i> Linn	h

800	<i>Cithago segetum</i> Scop.		Ordine 26. <i>Samarinaceae</i>
	<i>Agrimonina coronaria</i> Linn.	h	<i>Samanix germanica</i> Linn. h
	<i>Lachnus Flot-cuculi</i> Linn.	h	<i>Myxrrana gallica</i> Desv. h
	<i>Vitis vulgaris</i> Röhl	hv	Ordine 27. <i>Uvesinæ</i> .
	<i>Silene nutans</i> Linn.	h	
805	" <i>Otites brunn.</i>	h	835 <i>Acer pseudo-Platanus</i> Linn. h
	" <i>inflata</i> Brunn.	h	" <i>campestris</i> Linn. h
	" <i>Armenia</i> Linn.	h	" <i>opalus</i> Linn. v
	<i>Vaueria pyramidata</i> Medic.	h	Ordine 28. <i>Hippocrateæ</i>
	<i>Saponaria officinalis</i> Linn.	h	<i>Acerules</i> <i>Hippocrateum</i> Linn. h
810	<i>Gypsophyla repens</i> Linn.	h	Ordine 29. <i>Polygonaceæ</i> .
	" <i>Scutifera</i> Linn.	h	<i>Polygonala vulgaris</i> Linn. h
	" <i>muralis</i> Linn.	v	" <i>amara</i> Linn. v
	<i>Dianthus prolifer</i> Linn.	h	
	" <i>Armenia</i> Linn.	h	
815	" <i>Carthapanorum</i> Linn. h	h	840
	" <i>Caryophyllus</i> Linn. h	h	" <i>moepeliaca</i> Linn.
	" <i>plumarius</i> Linn. h	h	Ordine 30. <i>Stephyleaceæ</i> .
	Ordine 22. <i>Phytolacaceæ</i> .		<i>Stephylea pinnata</i> Linn. h
	<i>Phytolacca decandra</i> Linn.	h	Ordine 31. <i>Celastrinæ</i> .
	Ordine 23. <i>Malvaceæ</i> .		<i>Ewonymus europaeus</i> Linn. h
	<i>Hibiscus trionum</i> Linn.	h	" <i>vermiculatus</i>
820	" <i>syriacus</i> Linn.	h	Ordine 32. <i>Giliaæ</i> .
	<i>Malva sylvestris</i> Linn.	h	<i>Gilia Aquilegum</i> Linn. h
	" <i>rotundifolia</i> Linn.	hv	Ordine 33. <i>Urticaceæ</i> .
	" <i>Alcea</i> Linn.	v	<i>Vitis vinifera</i> Linn. h
	<i>Althea officinalis</i> Linn.	h	" <i>sylvestris</i> Pallia. h
	Ordine 24. <i>Tiliaceæ</i> .		Ordine 34. <i>Rhamnæ</i> .
825	<i>Tilia europea</i> Linn.	h	<i>Rhamnus cathartica</i> Linn. h
	Ordine 25. <i>Hypericæ</i> .		" <i>Frangula</i> Linn. h
	<i>Hypericum Androsaemum</i> Linn. h		<i>Zizyphus vulgaris</i> Lam. h
	" <i>hirsutum</i> Linn. h		Ordine 35. <i>Euphorbiaceæ</i>
	" <i>montanum</i> Linn. h		<i>Euphorbia Peplus</i> Linn. h
	" <i>perforatum</i> Linn. h		" <i>Satyrus</i> Linn. h
830	" <i>tunifusum</i> Linn. h		" <i>Calycinia</i> Linn. h
	" <i>quadriguttatum</i> Linn. h		" <i>Cyperusifolij</i> Linn. h
	" <i>Utrapterum</i> Fray v		" <i>Characias</i> Linn. h
			" <i>Paralias</i> Linn. h
			" <i>platyphylla</i> Linn. v
			<i>Mercurialis annua</i> Linn. h
			" <i>perennis</i> Linn. h

860	<i>Busus semper-virens</i> Linn.	h	Ordine 45 <i>Oenotheraceae</i> .
	<i>Ricinus communis</i> Linn.	h	<i>Suaeda palustris</i> Linn.
	Ordine 36 <i>Puglandeae</i> .	h	<i>Prosthera binaria</i> Linn.
	<i>Tuglans regia</i> Linn.	h	890 <i>Epilobium tetragonum</i> Linn.
	Ordine 37 <i>Anacardiaceae</i> .	h	" <i>montanum</i> Linn.
	<i>Alnus Cotinus</i> Linn.	h	" <i>parviflorum</i> Schreb.
	" <i>typhina</i> Linn.	h	" <i>nitidum</i> Linn.
865	<i>Ailanthus glandulosa</i> Derrf.	h	" <i>Dodonea</i> Vill.
	Ordine 38 <i>Rutaceae</i> .	h	895 <i>Circis siliquastrum</i> Linn.
	<i>Ruta graveolens</i> Linn.	h	Ordine 46 <i>Halonaceae</i> .
	Ordine 39 <i>Zygophyllaceae</i> .	h	<i>Trapa natans</i> Linn.
	<i>Polygonum perfoliatum</i> Linn.	h	900 <i>Myriophyllum verticillatum</i> Linn.
	Ordine 40 <i>Geraniaceae</i> .	h	" <i>spicatum</i> Linn.
	<i>Geranium nodosum</i> Linn.	h	Ordine 47 <i>Lythraceae</i> .
	" <i>sanguineum</i> Linn.	h	<i>Lythrum Salicaria</i> Linn.
870	" <i>obtectum</i> Linn.	h	900    " <i>Hyperpflilia</i> Linn.
	" <i>columbinum</i> Linn.	h	Ordine 48 <i>Myrtaceae</i>
	" <i>rotundifolium</i> Linn.	v	<i>Parica granatum</i> Linn.
	" <i>Robertianum</i> Linn.	v	Ordine 49 <i>Pomaceae</i> .
	<i>Eradium cicutarium</i> L'Herit.	h	<i>Pyrus communis</i> Linn.
875	" <i>moschatum</i> L'Herit.	h	<i>Malus sylvestris</i> Dc.
	<i>Pelargonium roferum</i> Willd.	h	<i>Sorbus Domestica</i> Linn.
	" <i>zonale</i>	h	905    " <i>Aucuparia</i> Linn.
	Ordine 41 <i>Linaceae</i> .	h	" <i>Ana</i> Linn.
	<i>Linum chathartense</i> Linn.	h	" <i>terminalis</i> Linn. - Crantz
	" <i>viscosum</i> Linn.	h	<i>Cydonia vulgaris</i> Four.
880	" <i>tenuefolium</i> Linn.	h	<i>Mespilus germanica</i> Linn.
	" <i>urilestimum</i> Linn.	h	910 <i>Crategus oxyacantha</i> Linn.
	Ordine 42 <i>Oxalidaceae</i> .	h	" <i>monogyna</i> Linn.
	<i>Oxalis heteropetala</i> Linn.	h	" <i>bezantina</i> Linn.
	" <i>corniculata</i> Linn.	h	Ordine 50 <i>Rafaceae</i> .
	" <i>stricta</i> Linn.	v	915 <i>Phaseolus</i> Linn.
	Ordine 43 <i>Balsamineae</i> .	h	" <i>caerulea</i> Linn.
885	<i>Impatiens Balsamina</i> L.	h	" <i>subrigida</i> Linn.
	<i>Tropaeolum majus</i> Linn.	h	" <i>arvense</i> Huds.
	Ordine 44 <i>Phytadelpheae</i> .	h	" <i>gallica</i> Linn.
	<i>Philadelphus coronarius</i> Linn.	h	" <i>centifolia</i> Linn.

Succulentae II Dryadaceae.			Hippocratea corona Linn.	
	<i>Rubus idaeus</i> Linn.	h	950	<i>Cornuella varia</i> Linn. h
	" <i>fruticosus</i> Linn.	h		" <i>Emerita</i> Linn. h
920	" <i>conglutinans</i> Smits	hw		<i>Orobanchus niger</i> Linn. h
	" <i>gelus</i> Linn.	h		<i>Sathyrus latifolius</i> Linn. h
	<i>Fragaria vesca</i> Linn.	h		" <i>sylvestris</i> Linn. h
	" <i>elatior</i> Chrht.	v	925	" <i>pratinus</i> Linn. h
	<i>Potentilla austriaca</i> Linn.	v		" <i>Saturni</i> Linn. h
925	" <i>reptans</i> Linn.	h		" <i>Aphaca</i> Linn. h
	" <i>verna</i> Linn.	h		<i>Vicia sativa</i> Linn. h
	" <i>alba</i> Linn.	h		" <i>butea</i> Linn.
	" <i>Tomentella</i> Schrank.	h	930	" <i>Cracca</i> Linn. h
Succulentae III Sanguisorboeae				" <i>sylvatica</i> Linn. h
	<i>Sanguisorba officinalis</i> Linn.			<i>Eruca sativa</i> Linn. h
930	<i>Poterium Sanguisorba</i> Linn.	h		" <i>hirsutum</i> Linn. h
	<i>Alchemilla arvensis</i> Scop.	h		<i>Pipum sativum</i> Linn. h
	<i>Apiumorus Lupatonia</i> Linn.	h	935	<i>Cicer arietinum</i> Linn. v
Succulentae II Iridaceae.				<i>Vicia Faba</i> Linn. h
	<i>Spuria Filipendula</i> Linn.	h		<i>Astragalus glycyphyllos</i> Linn. h
	" <i>Ulmaria</i> Linn.	h		<i>Galega officinalis</i> Linn. h
935	" <i>Aruncus</i> Linn.	h		<i>Feltonia lobata</i> Bilyquofl. Rott. h
	" <i>chamaedrifolia</i> Linn.	h	940	<i>Lotus corniculatus</i> Linn. h
	<i>Geum urbanum</i> Linn.	h		" <i>pissures</i> Linn. v
	<i>Ordine 51 Amygdalaceae.</i>			<i>Trifolium pratense</i> Linn. h
	<i>Bronnii Ceratijus</i> Linn.	h		" <i>incarnatum</i> Linn. h
	" <i>Chamaesarachys</i> Tacq.	v		" <i>montanum</i> Linn. h
940	" <i>Spinosa</i> Linn.	h	945	" <i>procumbens</i> Linn. h
	" <i>viscosa</i> Linn.	v		" <i>scabrum</i> Linn. h
	" <i>domestica</i> Linn.	sh		" <i>arvense</i> Linn. h
	" <i>axillaris</i> Linn.	v		" <i>repens</i> Linn. h
	" <i>Armeniaca</i> Linn.	h	950	<i>Melilotus officinalis</i> Des. h
945	" <i>Mahaleb</i> Linn.	v		" <i>alba</i> Des. h
	<i>Amygdalus communis</i> Linn.	h		<i>Medicago minima</i> Lam. h
	<i>Veronica vulgaris</i> Mill.	h		" <i>lupulina</i> Linn. h
	<i>Ordine 52 Leguminosae.</i>			" <i>falcata</i> Linn. h
Succulentae I Papilionaceae.				" <i>denticulata</i> Linn. h
	<i>Orobrychis sativa</i> Linn.	h	955	" <i>Sativa</i> Linn. h

	<i>Anthyllis Vulneraria</i> Linn.	h	1020	<i>Veronica prostrata</i> L. 601.	h
	<i>Cytisus nigricans</i> Linn.	h		<i>Iris graminea</i> L. 256	h
	" <i>nixipetum</i> Linn.	h		<i>Agrostis cauina</i> L. 153	h
	" <i>Laburnum</i> Linn.	h		" <i>pauicea</i> Linn. 153	h
990	<i>Genista germanica</i> Linn.	h		" <i>vulgaris</i> L. 153	h
	" <i>tinctoria</i> Linn.	h	1025	<i>Trifolium fragiferum</i> L. 978	v
	" <i>pilosiflora</i> Linn.	pv?		<i>Trigonella monspeliaca</i> L. 981.	h
	<i>Ononis Natrix</i> Linn.	h		<i>Salvia verticillata</i> L. 525	h
	" <i>spinosa</i> Linn.	h		<i>Euphorbia amygdaloides</i> 855	h
995	<i>Phaeocleus vulgaris</i> Linn.	h		( <i>Agrostis cauina</i> L. 153)	h
	" <i>varius</i> Linn.	v		<i>Dianthus barbatus</i> Scop 815	h
	<i>Dolichos Catuaia</i> Linn.	h	1030	" <i>Laportea</i> Linn. 815	h
	<i>Sollertia II Cesalpiniaceae.</i>			" <i>barbatus</i> Linn. 815	h
	<i>Gleditschia Fraxinifolia</i> Linn.	h		" <i>virginicus</i> Linn. 815	h
	<i>Ceratonia Silquastrum</i> Linn.	h			
1000	<i>Robinia pseudo-Acacia</i> Linn.	h			

### Aggiunte, li 3 Giugno 1861.

	<i>Cyperus virens</i> Hoffm., aln 116. h	
	<i>Iris graminea</i> Linn. 258	h
	<i>Epipactis erythroloma</i> Swar 268.	h
	<i>Bartsia variegata</i> Willd 274	h
1005	<i>Pyrethrum corymbosum</i> Willd 403	h.
	<i>Perianthes Euanthoides</i> Lind 448	h.
	<i>Galium paniculatum</i> ? Linn 479	h.
	<i>Viburnum Tinus</i> Linn. 491.	h.
	<i>Melista Calamintha</i> L. 532	h.
1010	<i>Lamium amplexicaule</i> 544	h.
	( <i>Veronica sarsathii</i> L. 601)	h)
	" <i>verticillata</i> Hay 602	h
	" <i>Burmanni</i> Penov. 603	h
	" <i>agrestis</i> Linn. 604	h
1015	" <i>acuminata</i> Linn. 605	h
	<i>Verbascum dentellatum</i> Schrad 619	h.
	<i>Orysium argenteum</i> Vitv 756	h
	<i>Rupidea alba</i> Linn 766	h
	<i>Dianthus monspeliacus</i> 816	h