








126

90

359

569

36

209

216

36

16

33 Botanica.

- Mantisse e aggiunte.

Le ombrellate.

- 1 *Heracleum sphondylium* - 11835
- 2 *Imperatoria ostruthium* -
- 3 *Pastinaca sativa* 4 *Angelica sylvestris* - 1230
- 5 *Daucus carota* 1179.
- 6 *Conium maculatum* 817
- 7 *Therophytum pectus*
- 8 *Ligusticum sinense* - 800
- 9 *Foeniculum vulgare*
- 10 *Bupleurum longifolium* - *ovatifolium*
- 11 *Coriandrum sativum* - 12. *lenticulatum*
- 13 *Lium nodiflor.* 14 *Corium maculatum*
- 15 *Pimpinella anisum* 16 *Apium petroselin.*
- 17 *Apium graveolens* 18 *Sanicula europ.*
- 19 *Plantiflora* - 20 *Nodiflor.*

Cluertamenta id Aggrinate
Galeopsis totrahit = *G. pubescens*?
Gentiana asclepiadea - ex *Physiot.*
Acer pseudo-platanus "
Chrysosplenium alternifolium "
Veronica arctifolia ?? "
Campanula pusilla! *W. K.* "
pro Camp. splendens
Mercurialis perennis? "
Spiraea tenuifolia = *Sp. crenata*
 (ex sententia *Mar. Bentini*, *Lauardini*
 et *Franchi* in litt)
Biscutella aperta = *B. saxatilis* *L.*
 seu *B. dydimia* *Gouan.* - *J.C.* vol 2
 p 415 n 21. et *Lob.* ii § 211 f 2.
 (ex sententia *Mar. Lauardini*)

Plantae musci & musci chonis.

Asperula taurina - ? *Vastanta muralis*
Muscari conopseum - *Stenactis annua*.
Aster amellus - *Eupron canadense*.
Coronilla emerus - *Cytisus austriacus*.
Cytisus nigricans - *Ulmus latifolius*.
Ulmus suberosus - *Ampelopsis hedera*
ea - *Spiraea aruncus* - *Tamus*
communis - *Allium ursinum*.
Asperotinus - *Ostrya corymbosa*.
Populus canescens - *Erica scoparia*.
Phalaenium ramosum tab 176.
Silvastrum - ? *Cyperus longus*
C. fuscus - *C. flavescens* - *C. glomeratus*.
Vanicum umbellatum - *italicum*, gride.
Lygeum sparteum (?) *Veratrum album*.
Matt 12. 17. *Polygonatum multiflorum*.

Cheritamenta id Aggrinate
Galeopsis tetrahit = G pubescens?
Gentiana asclepiadea ex Physiot.
Acer pseudo-platanus "
Chrysosplenium alternifolium "
Veronica urticifolia ?? "
Campanula pusilla! Mart. "
pro Camp. glaudifolia "
Mercurialis perennis? "
Spiraea tenuifolia = Sp. crenata
(ex sententia Aes. Bentlini, Gaucardini
et Franchi in litt)
Biscutella agnata = B saxatilis L.
sive B dydimia Gouan. — DC. vol 2
p 415 n 21. et Lob. ii t 211 f 2.
(ex sententia. Mar. Gaucardini)

Plantae novae et novae iconis.

Asperula taurina - ? *Vassanta muralis*
Muscari conopseum - *Stenactis annua*.
Aster amellus - *Eriopon canadense*.
Coronilla emerus - *Cytisus austriacus*.
Cytisus virginicus - *Ulmus latifolius*.
Ulmus suberosus - *Ampelopsis hedera*
lea - *Spiraea aruncus* - *Tamus*
communis - *Allium ursinum*.
Rhus cotinus. *Ostrya coccinea*.
Populus canadensis - *Erica scoparia*.
Phalaenopsis ramosa. tab 176.
Silene frons - ? *Cyperus longus*
Cyperus - *C. flavescens* - *glomeratus*.
Vanicum miticium - *italicum*, grise.
Lygeum sparteum (?) *Veratrum album*
Mitt 1219. *Polygonatum multiflorum*.

Juncus bresoni Lab 191. *Juncus effusus*
J. conglomeratus - *Scybalia campestris*
Batrachospermum moniliiforme.
Thlaspi arvense. M. 598.
Lisimachia aquatica var. *Matt 516*.
Geranium acetosidum. *G. sanguineum*,
G. robertianum.
Melilotus officinalis M. 1221
Tragopogon porrifolius.
Lonicera obscura. 525-6. *Lactuca*
scariola 552. *Carlina vulgaris* - 706.
Euphrasia asperula - *Trifolium*
dysenterica - *Tea 64* -
Callitha palustris (Matt 89).
Diastylis caesthusianorum (Lab 441)
Saxifraga tripartita
Cardamine hirsuta

Barbara vulgaris
 Thlaspi' campestre.
 " arvense ?
 Terebinth ^{palium} ~~Suedicum~~ alla Pieve
 " montanum - alla Calviere
 Laminum ovale - itasse
 " maculatum. Ibrisco
 " purpureum I fetente
 Bellotta nigra - 30
 Scilletharia galeucata. 202 cat
 Melisa Calamintha
 Viola Ruppis - Oxalifacetyllo
 Spergula nodosa.
 Euphorbia platyphyllos
 Sedum reflexum ^{L. a S. Andrea}
 " album - a Pederthe fin mudi
 " aere - nei prati

Linum tenuifolium - 52 100 d.

Plantago major - Matt. 159

" *media* " "

" *lanceolata* " 158

" *altissima*

" *β angusta*

γ *composita* Cat 498. n 5

Lithospermum arvense

Verbascum thapsus - *floerogium* M 200.

" *blattaria* Cat 495. n 3. cattis

Campanula rotundifolia

" *persicifolia*

" *trachelium*

Specularia perfoliata

Gentiana amarella - Cat 506. n 5

Chenopodium rubrum murale M 29. 3

" *album* M $\frac{19}{2}$ *ulvaria*

leporium

Fumaria bulbosa = *Corydalis tuberosa*
Veronica trophylloides
Draba verne
Muscari complanatum, *Scyrrus*
 " *racemosum* -
Loranthus pratensis - Matt -
 " *triflorus* - Chab. alla Sadr.
Hydrocotyle vulgaris = *Chrysosplenium*
Rhodocnemum *hirsutum*
Marrubium *laetifolium* - Matt 876
Thymus asperifolius - Matt 771
Rumex crispus - 447
 " *pulegioides*
 " *acetosella*
 " *acetosella*
 " *crispus*

Euphorbia Lathyris

" heliopsis

" cypripedium

" Chamaecrista

" Paralytic

" platyphylloides

At Chabasco.

Grassum parvum pulchrum a line
p 185 n 6.

Grassum junif - 179 - n 4

Grassum - 179 - a 5

" - 177 n 5 6

" - 177 - 1-2

176 - 1-2-4

Rufescent lutea

Andr - p 325 - n 2 - 318 - n 4, 5

325 - n 5, 6 - 333 - n 2 -

Citazioni delle granigne peranco
negriti, nel Chabro -

clap XVIII^o pag 173

1. *Gramen avenaceum* - p 177 - n 5
2. " *hirsutum* - p 182 - n 4
3. " *pulegium* p 184 n 5, 6
4. " *aquaticum* - p 184 n 5
5. " *spartum* p 191 - n 6

Stipa pinnata . 264

Campylopus prostratus - Arab.

Rubricapilla - C. vobis -

Tamara - *Tamarix*

Hippophae - *Laba* - *triantha*

Abutilon - *filix* - *arbuta*

Camphora - *Venzhe*

Lauraja - *scutell* - p 294

Plantago - *synops* - Sys. 114 ? (n)

Altefeld e delle Montfermeuse e sopra
la sua vetta —

- 1 *Spiraea filipendula*
- 2 *Thalictrum flavum*.
- 3 *Galium rubrum* — an *purpureum*?
- 4 *Lilium bulbiferum*
- 5 *Aphris spiralis*
- 6 *Astrantia minor*
- 7 *Potentilla ~~cristata~~ alba* (exh. Trautmann)

Bidens bipinnata a Padova
Ma non ricordarsi di porre
la pianta a Padova.

Oggi 13 Agosto salii fino ad una delle
più alte vette delle Montfermeuse,
colla Casera e Onigo.

Verbasceae - Antirrhineae - Orobanchae - Rianthaceae

Verbenaceae Labiate.

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 <i>Lamium orvata</i> | 17 <i>Latureja hortensis</i> |
| 2 " <i>album</i> | 18 <i>Nipeta catania</i> (758) |
| 3 " <i>maculatum</i> | 19 <i>Menta sylvestris</i> |
| 4 " <i>purpureum</i> | 20 " <i>pulegium</i> (742) |
| 5 <i>Melissa multiflorum</i> | 21 " <i>aquatica</i> |
| 6 <i>Galeopsis badanum</i> | 22 " <i>rotundifolia</i> |
| 7 <i>Betonica officinalis</i> | 23 <i>Glechoma hederacea</i> |
| 8 <i>Stachys latrata</i> | 24 <i>Melissa officinalis</i> |
| 9 <i>Ballota nigra</i> . 872 | 25 <i>Thymus serpyllum</i> |
| 10 <i>Phlomis purpurea</i> | 26 " <i>repeta</i> |
| 11 <i>Chinopodium vulgare</i> | 27 <i>Verbena officinalis</i> |
| 12 <i>Origanum vulgare</i> | 28 <i>Euphrasia officinalis</i> |
| 13 <i>Ajuga reptans</i> | 29 " <i>odontites</i> |
| 14 " <i>pyramidalis</i> | 30 <i>Rhinanthus crista galli</i> |
| 15 <i>Teucrium canadense</i> | 31 <i>Melampyrum arvense</i> |
| 16 " <i>polium</i> | 32 " <i>nummifolium</i> |

- 33 *Linaria cymbalaria* 50 *Veronica spicata*
 34 " *ulgaus* 51 " *arvensis*
 35 *Anthirinum majus* 52 " *agrestis*
 36 *Sisophularia acaulis* 53 " *cymbalaria*
 37 " *aedosa* 54 *Orobancha cruenta*
 38 *Teucrium montanum* 55 *Verbascum Thapsus*
 39 *Scutellaria galericulata* 56 " *flavifolium*
 40 *Oryzium basilicum* 57 " *blattaria*
 41 *Lavandula spica* 58 *Veronica triphallo*
 42 *Matrimonia officinalis* 59 " *serpillisfolia*
 43 *Salvia pratensis* 60 *Salvia Horminum*
 44 " *glutinsca* 61
 45 *Thysoppos officinalis*
 46 *Gratida officinalis*
 47 *Veronica Anagallis*
 48 " *beccabunga*
 49 " *chamensis*

Encyclopédie d' Histoire naturelle
par le Dr Chemnitz

- Crustacés - mollusques - zoophytes
avec la collaboration de M
Dermarest.

Quatrième Légion - Branchiopodes
Premier ordre Phyllopoètes Latreille -
19 Genre Apus Schoeffer 1766 - Enc. ent.
pag 59. - Ce sont de singuliers petits
Crustacés aquatiques qu'on voit,
dans certains cas, souvent après
l'inondation, se développer en grand
nombre en très-grand nombre dans
les marais, ainsi que dans les amas
accidentels d'eau de pluie, où
l'on n'en avait jamais vu
auparavant. ... quand cette

l'eau s'évapore, ils ne tardent pas
à périr; mais, dès que la pluie a
~~renouvelé~~ renouvelé ce liquide, on
les aperçoit souvent reparaitre
très promptement, car leur dévelo-
pement semble être très-rapide;
on a parfois observé ce phénomène
dans des mares desséchées depuis
plusieurs années: ce fait, qui
paraît inexplicable, dépend pro-
bablement de la faculté que
possèdent les œufs de conserver
longtemps leur faculté germinative
lorsq' ils sont privés d'humidité
et de se développer dès qu'ils
trouvent l'eau et la chaleur
qui leur sont nécessaires.

Graminae.

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1 Briza eragrostis | 19 Lygeum sparteaum |
| 2 Poa aquatica | 18 Digitaria dactylon |
| 3 " pratensis | 19 " sanguinalis |
| 4 Lolium temulentum | 20 Scirpus lacustris |
| 5 " perenne. | 21 " romanus |
| 6 Agrostis polynopha | 22 Cypripedium longum |
| 7 " annua | 23 " flavescens |
| 8 Zea mays | 24 " glomeratus |
| 9 Sorghum vulgare | 25 " fuscum |
| 10 Triticum repens | 26 Bromus secalinus |
| 11 " vulgare | 27 Hordeum murinum |
| 12 Secale cereale | 28 Phleum pratense |
| 13 Panicum viride | 29 Anthoxanthum odoratum |
| 14 " verticillatum | 30 Panicum crus galli |
| 15 " italicum | 31 Poa trivialis |
| 16 " miliaceum | 32 " megastachia. |

33 Phalaris canariensis 50

34 Arundo donax

35 Phragmites communis

36 Avena sativa

37 " fatua

38 Cyperus flavescens

39 " fuscus

40 " longus

41 " glomeratus

42 Luzula campestris

43 Scirpus lacustris

44 " romanus

45 Juncus effusus

46 " conglomeratus

47 " bufonius

48 " acutus

49 Sparganium angustifolium

Le composte

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 <i>Eupatorium cannabinum</i> | 14 <i>Arthemis nobilis</i> |
| 2 <i>Fupilago farfara</i> | 18 " <i>arvensis</i> |
| 3 <i>Stenactis annua</i> | 19 <i>Matricaria chamomilla</i> |
| 4 <i>Bellis perennis</i> | 20 <i>Leucanthemum vulgare</i> |
| 5 <i>Erigeron canadense</i> | 21 <i>Senecio vulgaris</i> |
| 6 <i>Solidago virgaurea</i> | 22 <i>Cirsium lanceolatum</i> |
| 7 <i>Bidenf annua</i> | 23 " <i>arvensis</i> |
| 8 " <i>tripartita</i> | 24 <i>Lardus nutans</i> |
| 9 <i>Helianthus annuus</i> | 25 <i>Lappa major</i> |
| 10 <i>Inula helenioides</i> | 26 " <i>minor</i> |
| 11 <i>Pulicaria dysenterica</i> | 27 <i>Cynara scolymus</i> |
| 12 <i>Artemisia Absinthium</i> | 28 <i>Serratula tinctoria</i> |
| 13 " <i>vulgaris</i> | 29 <i>Centaurea jacea</i> |
| 14 " <i>canadensis</i> | 30 " <i>cyaneus</i> |
| 15 <i>Tanacetum vulgare</i> | 31 <i>Lapsana communis</i> |
| 16 <i>Achillea millefolium</i> | 32 <i>Cichorium intybus</i> |

- 33 *Lichenium cuditia*
 34 *Leontodon hispidus*
 35 *Tragopogon pratensis*
 36 *Paraxacum duplionis*
 37 *Lactuca sativa*
 38 " *virga*
 39 " *scariola*
 40 *Lonchus oleraceus*
 41 *Barbarea filida*
 42 *Hieracium pilosella*
 43 " *umbellatum*

-
- 44 *Xanthium strumarium*
 45 *Potentilla fruticosa*

pag 59. Les crustacés changent
une vingtaine de fois de peau
dans l'espace de deux à trois
mois. Malgré de nombreuses
recherches, on n'a trouvé
jusqu'ici que des femelles, et on
a constaté que celles-ci de même
que le Pécereon et le Daphnie
pondent et multiplient sans le
secours du mâle; mais rien
ne prouve encore que ce dernier
sex n'existe pas, et il semble
démontrer que l'opinion émise
par certains naturalistes sur l'
hermaphroditisme de ces animaux
est erronée. Les œufs de couleur
rougeâtre, tombent des capillaires

ori feres ou fond de l'eau que ces
Croustacs habitent et les petits
qui en naissent different be-
aucoup de ce qu'ils seront
lorsqu'ils auront atteint tout
leur developpement.

Après cancriformis larvæ long
d'environ 0^m,002, Sav. f
fig 3 — Une autre espèce
est l'Après productus, Bosc,
de la France et du nord de
l'Europe, dont Leach a fait
for genre Lepsi'dum.

Il m'a été adressé un é l'Après
cancriformis lar. parochi é
prie d'apprendre, ed é pro-
veduto d'autre pui l'enghe.

Sum, listi. Crucifere		Violariæ		Polygalæ	
1	<i>Thesivanthuscheini</i>	17	<i>Lochlearia armoracia</i>		
2	<i>Nasturtium off</i>	18	<i>Helianthemum vulgare</i>		
3	<i>Barbarea vulgaris</i>	19	"	<i>fumana</i>	
4	<i>Arabis Thaliana</i>	20	<i>Viola odorata</i>		
5	<i>Cardamine hirsuta</i>	21	"	<i>aurina</i>	
6	" <i>trifolia</i>	22	"	<i>Ruppi</i>	
7	<i>Lycimbrum off.</i>	23	"	<i>tricolor, L</i>	
8	<i>Crysinum Alliaria</i>	24	"	<i>arvensis, Mur</i>	
9	<i>Brassica oleracea</i>	25	<i>Polygala vulgaris</i>		
10	" <i>Rapa</i>	26			
11	" <i>Napus</i>				
12	<i>Crucastrium obtusangulum.</i>				
13	<i>Crucifativa</i>				
14	<i>Thlaspi arvense</i>				
15	<i>Lepidium Iberis</i>				
16	<i>Capsella bursa</i>				



Fungine que

in nemore Montello rarique Sylva
ipsique proximis hucusque innotuere

1 Ustilago

5 Botrytis

2 Uredo

6 Aspergillus

3 Fusiporium

7 Cladospodium

4 Didymum

8 Maria.

9 Lycoperdon botryta 19 Peziza truncata

10 " porotus 20 " acetabulum

11 " aurantium 21 Morchella esculenta

12 Cyathus alba 22 " coriacea

13 Clathrus ruber 23 " rete

14 Scheroderma tinctori. 24 " semilibra

15 Geastrum coronatum 25 Helvella mitra


16 Sphaeria militaris 26 " Infula

17 Peziza flammula 27 Clavaria botrytis

18 " auricula 28 " alba

29	<i>Clavaria flava</i>	46	<i>Lantharellus cibarius</i>
30	" <i>ignea</i>	47	" <i>nigripes</i>
31	" <i>crispa</i>	48	<i>Merulius tubiformis</i>
32	<i>Hydnum repandum</i>	49	" <i>undulatus</i>
33	" <i>concreta</i>	50	<i>Agaricus gloriocephalus</i>
34	" <i>erinaeus</i>	51	" <i>procerus</i>
35	<i>Polyporus pisipræ</i>	52	" <i>logularis</i>
36	" <i>fomentarius</i>	53	" <i>aureus</i>
37	" <i>versicolor</i>	54	" <i>caudicinus</i>
38	<i>Beglossa quercinus</i>	55	" <i>polymicus</i>
39	<i>Dedalea quercina</i>	56	" <i>saurogaster</i>
40	<i>Fistulina buglossoides</i>	57	" <i>conicus</i>
41	<i>Boletus scaber</i>	58	" <i>collinus</i>
42	" <i>edulis</i>	59	" <i>galerioides</i>
43	" <i>lurida</i>	60	" <i>campestris</i>
44	" <i>submontosus</i>	61	" <i>cinnereus</i>
45	" <i>conscriptus</i>	62	" <i>elongatus</i>

63	<i>Agaricus pyrogalus</i>	80	<i>Agaricus pallidus</i>
64	" <i>deliciosus</i>	81	" <i>ficoides</i>
65	" <i>piperatus</i>	82	<i>Amarula aurantia</i>
66	" <i>ruber</i>	83	" <i>citrina</i>
67	" <i>emeticus</i>	84	" <i>bulbosa</i>
68	" <i>olivaceus</i>	85	" <i>verrucosa</i>
69	" <i>subviolaceus</i>	86	" <i>librida</i>
70	" <i>alutaceus</i>	87	" <i>pusilla</i>
71	" <i>ochroleucus</i>	88	<i>Agaricus violaceus</i>
72	" <i>virescens</i>	89	
73	" <i>stipticus</i>	90	
74	" <i>amethystinus</i>	91	
75	" <i>rotula</i>	92	
76	" <i>collinitus</i>	93	
77	" <i>glomeratus</i>	94	
78	" <i>laevis</i>	95	
79	" <i>preciosus</i>	96	



Amicus in hist. Am. - Als ein
Limes

Prinzip. Schulb.

Nomi. moderni.

10 *Athyrium filix femina*

11 *Polystichum filix mas*

Filices quæ

in nem. Montibus nrisque Lglva, ipsique
proximis hucusque innotuere.

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1 Pteris aquilina | 15 Equisetum arvense |
| 2 Scolopendrium officinar. | 16 " fluviatile |
| 3 " " Benipani | 17 " hyemale |
| 4 Gymnogramme literata | 18 " lincolni |
| 5 Asplenium trichomanes | 19 Lycopodium alpinum |
| 6 " vicia muraria | 20 " clavatum |
| 7 " adiantum rugum | 21 Polypodium Hypopteris |
| 8 Polypodium vulgare | 22 Cestopteris fragilis |
| 9 " Dryopteris | |
| 10 Aspidium filix femina | |
| 11 " aculeatum | |
| 12 Nephrodium filix mas | |
| 13 Blechnum boreale | |
| 14 Adiantum capit. veneris | |



Liliaceae etc

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 <i>Colchicum autumnale</i> | 18 <i>Phalangium ranifolium</i> |
| 2 <i>Veratrum virgatum?</i> | 19 <i>Hieranthus orientalis</i> |
| 3 <i>Allium cepa</i> | 20 <i>Muscari' comosum</i> |
| 4 " <i>salomon</i> | 21 " <i>racemosum</i> |
| 5 " <i>porrum</i> | 22 <i>Ornithogalum umbellatum</i> |
| 6 " <i>arvalonicum</i> | 23 <i>Critikonium densicarpis</i> |
| 7 " <i>ursinum</i> | 24 <i>Muscus aculeatus</i> |
| 8 " <i>roseum</i> | 25 <i>Convallaria majalis</i> |
| 9 " <i>scensens</i> | 26 <i>Crocus verus</i> |
| 10 " <i>paniculatum</i> | 27 <i>Iris germanica</i> |
| 11 <i>Tulipa gesneriana</i> | 28 " <i>pseudodacnys</i> |
| 12 <i>Lilium candidum</i> | 29 <i>Glaucolus communis</i> |
| 13 <i>Hemerocallis filosa</i> | 30 <i>Polygonatum multiflor.</i> |
| 14 <i>Asparagus officinalis</i> | 31 <i>Gatanthus nivalis</i> |
| 15 " <i>tenuifolius</i> | 32 <i>Seuconium vernum</i> |
| 16 <i>Scilla bifolia</i> | 33 " <i>estivum.</i> |

34 *Narcissus poeticus*

35 " *pseudonarcissus*

36 " *jonguilla*

37 *Orobanchifolia*

38 " *marula*

39 " *morio*

40 *Epipactis ovata*.

Arbores, fruticif, subfruticif.
in Montello nascentes.

et in vicinia

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Acer campestre. | 16 Armeniaca vulgaris |
| 2 Ilex aquifolium. | 17 Pinus pinea |
| 3 Celtis australis. | 18 " " " pinica |
| 4 Betula alba. | 19 " " " sylvestris |
| 5 Laurus nobilis | 20 " " " abies |
| 6 Capparis spinosa. | 21 Helianthomum vulgare |
| 7 Carpinus betulus | 22 " " " fumana |
| 8 " " orientalis | 23 Cytisus hirsutus |
| 9 Buxus sempervirens | 24 " " " nigricans |
| 10 Castanea vesca | 25 Clematis viticella |
| 11 Prunus cerasus | 26 " " " italica |
| 12 " " avium | 27 " " " flammula |
| 13 " " sylvestris | 28 Coronilla emerus |
| 14 " " domestica | 29 Cornus mas |
| 15 " " mahleb. | 30 " " sanguinea |

- 31 *Lydonia vulgaris* 48 *Lavendula t. spica*
 32 *Berberis vulgaris* 49 *Crataegus oxiacantha*
 33 *Daphne mezereum* 50 11 *monosperma*
 34 *Hedera helix* 51 *Ligustrum vulgare*
 35 *Erica carnea* 52 11 *italicum*
 36 11 *herbacea* 53 *Lonicera caprifolium*
 37 11 *scoparia* 54 11
 38 *Fagus Sylvatica* 55 *Xylosteum vulgare*
 39 *Ficus carica* 56 *Punica t. granatum*
 40 *Fraxinus excelsior* 57 *Malus Sylvestris*
 41 11 *ornus* 58 *Pyrus communis*
 42 *Eonymus europea* 59 *Vaccinium myrtillus*
 43 *Juniperus communis* 60 *Mespilus germanica*
 44 *Genista tinctoria* 61 *Tuglaux regia*
 45 11 *germanica* 62 *Corylus avellana*
 46 11 63 *Hippophae rhamnoides*
 47 *Hyssopus officinalis* 64 *Astragalus glutinosus*

65	<i>Alnus incana</i>	82	<i>Rosa canina</i>
66	<i>Alnus campestris</i>	83	" <i>glantheria</i>
67	" <i>latifolia</i>	84	" + <i>canadensis</i>
68	" <i>suberosa</i>	85	" + <i>centifolia</i>
69	<i>Populus tremula</i>	86	" + <i>gallica</i>
70	" <i>nigra</i>	87	<i>Rubus fruticosus</i>
71	" <i>canescens</i>	88	" + <i>idens</i>
72	<i>Quercus robur</i>	89	<i>Ruscus aculeatus</i>
73	" <i>pedunculata</i>	90	<i>Salix alba</i>
74	" <i>tex</i>	91	" <i>virellina</i>
75	<i>Rosmarinus officinalis</i>	92	" <i>caprea</i>
76	<i>Rhamnus frangula</i>	93	" <i>fragilis</i>
77	" <i>elatensis</i>	94	" <i>purpurea</i>
78	" <i>palustris</i>	95	" <i>helix</i>
79	<i>Ribes rubrum</i>	96	" <i>sinensis</i>
80	" + <i>grossularis</i>	97	<i>Sambucus nigra</i>
81	<i>Rhododendrum hirsutum</i>	98	" <i>racemosa</i>

- | | | | |
|-----|------------------------------|-----|------------------------------|
| 99 | <i>Cercis + siliquastrum</i> | 116 | <i>Vitis vitifera</i> |
| 100 | <i>Lyringia vulgaris</i> | 117 | <i>Amelopsif hederaea</i> |
| 101 | <i>Solanum dulcamara</i> | 118 | <i>Tamus communis</i> |
| 102 | <i>Rhus cotinus</i> | 119 | <i>Robinia pseudo-acacia</i> |
| 103 | <i>Sorbus domestica</i> | 120 | <i>Esculus hippocastanum</i> |
| 104 | <i>" terminalis</i> | 121 | <i>Lyziphus + vulgaris</i> |
| 105 | <i>Spiraea ulmaria</i> | 122 | <i>Sorbus azarolus</i> |
| 106 | <i>" anoneus</i> | 123 | <i>Spiraea ulmaria</i> |
| 107 | <i>Tamarix germanica</i> | 124 | <i>" filipendula</i> |
| 108 | <i>Filix europea</i> | 125 | <i>Corylus laciniata</i> |
| 109 | <i>Thymus serpyllum</i> | | |
| 110 | <i>" vulgaris</i> | | |
| 111 | <i>Viburnum lantana</i> | | |
| 112 | <i>" opulus</i> | | |
| 113 | <i>Vicia major</i> | | |
| 114 | <i>" minor</i> | | |
| 115 | <i>Viscum album</i> | | |

In varioribus animadversiones

2 *Ilex aquifolium* - Invenitur rare
aliquo anno in Montello

6 *Clapparia spinosa* - Ruri tantum Colfascio
dicta videtur hanc plantam -

adherentem, radicibus peticis, s. salva-
toris casti mœnibus.

81 *Rhododendrum hirsutum* - Etiam hunc
fruticem, perelegantem vero tantum
modo vidi super, ruri Colfascio
promptum, aridumque locum
prope Anaxum.

107 *Tamarix Germanica* - Non frequens
crevit hec planta prope
alveum Anaxi.

108 - *Filix europea* - Invenitur perraro
in Montello in fruticem radicante.

17, 18, 19, 20. In hortis coluntur. Et
fortuito tantum in Montello
reperiuntur.

N^o 59, 102, 106 - vide Num 14, 30, 91
articulo: Plantae quae non nominantur.

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



Un dotto francese ha calcolato che la
faccia inferiore d'ogni foglia della
pianta acquatica *Nuphar luteum*
espira ogni ora 111 millimetri d'acqua.
D'ossigeno; perciò consiglia a colti-
vare queste piante nelle marais -
nelle terre acquitrinose onde purifi-
care l'atmosfera viziosa dei mar-
ais palustri - Gio. Cosmof.

Plante que
in Lanardini et Nauri floris non
nominantur.

- 1 *Hydrocotyle vulgaris* - rara
- 2 *Cardamine trifolia* - p. rar
- 3 *Draba veris*
- 4 *Xylostemum vulgare*
- 5 *Corydalis tuberosa*
- 6 *Oxalis acetosella*
- 7 *Asarum europaeum*
- 8 *Gianthus plumarius*
- 9 *Spiraea aruncus*
- 10 *Aspidopteryx hederacea*
- 11 *Cyclamen europaeum*
- 12 *Aspidium cicutatum*
- 13 11 *Dryopteris*
- 14 *Vaccinium myrtillus*.

In variis animadversiones.

1 *Hydrocotyle vulgaris* - In perempto, um-
^{Argenteo} ^{Maritimo} broso, udoque loco apud viam Montelli
nomine *Padana* innotuit mihi
hec planta florens apertis. Hic,
hactenus, tantum vidi.

2 *Cardamine trifolia* - In eodem loco eodem
que mens floreant vidi tantum.

3 *Spiraea arvensis* - In umbrosa et uda
valle nomine dell'Acqua, fructa
eodem Septembri.

4 *Aspidium dryopteris* - In eodem
loco quam *Hydrocotyle* ^{Argentea} *Padana*.

14 *Vaccinium myrtillus*. - In parva
Septentrioni versa terrae promi-
nuita hac illac diffusissime
stipatum tantum vidi.

- 15 *Allium aspinum* 32 *Sanicula europea*
 16 *Anemone hepatica* 33 *Salvia glutinosa*
 17 *Elymus nigrifolius* 34 *Rhododendrum hirsutum*
 18 " *hirsutus* 35 *Populus canescens*
 19 *Coronilla emerus* 36 *Daphne mezereum*
 20 *Sanicula europea* 37 *Carpinus betulus*
 21 *Heracleum sphondylium* 38 *Blechnum boreale*
 22 *Helleborus viridis* 39 *Lycopodium clavatum*
 23 " *niger* 40 " *alpinum*
 24 *Rapleumum fruticosum* 41 *Lappula rupestris*
 25 *Erica scoparia* 42 *Limodorum abortivum*
 26 *Lyzeum sparteum* 43 *Helleborus longipetala*
 27 *Famarix germanica* 44
 28 *Asperula taurina*
 29 *Campanula*
 30 *Pluch cotinus*
 31 *Scutaria bulbifera*

- 26 *Lygeum spartium* - In arenafo Anasi
alveo perraro crescit.
- 28 *Uperula taurina*. In Montelli loci
Busdelli Tadi appellato
frequenter invenitur.
- 30 *Rhaphanistrum* - Rarissimum est
hic frutex in Montello nemore
moraturus. in
- 31 *Scutaria bulbifera*. Prope, totius
memoratae - Padovana viam
inimique canalum. in quam
quoniam udis, apricis locis.

N.º 3 Pavesi' Tal. Quando nella primavera
si vedono di questi farfalle in gran
numero i contadini predicono molto
grano turco

N.º 20. Pavegion del ave. Dicono
i contadini che questo farfallone è
nocivo alle api; questo è provato da
più fatti

Archiv des Vereins der Freunde
der Naturgeschichte in
Meklenburg - 14 Thar
von Ernest Boll - L. plant
Leinwand in der - e le plant di Meklen-
burg - n 4994

Dreizehnter Bericht des
Naturhistorischen Vereins
in Augsburg - n 5154

Zoologia

Insecti.

1	<i>Papilio machaon</i>	16	<i>Papilio Atalanta</i>
2	" <i>Podalirius</i>	17	" <i>Pisonum?</i>
3	" <i>Cratægi</i>	18	" <i>Argus</i>
4	" <i>Bractæe</i>	19	" <i>Phycæ</i>
5	" <i>Rape</i>	20	<i>Sphynx Atropos</i>
6	" <i>Phanini</i>	21	" <i>liquidus</i>
7	" <i>Hyale?</i>	22	" <i>involans</i>
8	" <i>Hyperanthus</i>	23	" <i>euphoricæ</i>
9	" <i>io</i>	24	" <i>elpenor</i>
10	" <i>iris</i>	25	" <i>ocellata</i>
11	" <i>antiopa</i>	26	<i>Sesia stellatarum</i>
12	" <i>Sybilæ</i>	27	" <i>estriformis</i>
13	" <i>Catonis</i>	28	<i>Hesperia Aranciæ</i>
14	" <i>Aglaja</i>	29	<i>Zygena filipendulæ</i>
15	" <i>Polydorus</i>	30	<i>Bombyx pavonia</i>

- 31 *Bombux praxipionica* 47 *Tinea granella*
 32 " *mori* 48 " *Sarcitella*
 33 " *lanestrif* 49 " *evonymella*
 " *neustria?* 50 " *degerella*
 34 " *costus* 51 " *Reaumurella?*
 35 " *dispar* 52 *Pterophorus didactylus*
 36 " *jacobae* 53 " *pentadactylus*
 37 *Noctua sponsa* 54 " *hexadactylus*
 38 " *spudra* 55 *Vapilio Arion*
 39 " *rupta* 56 " *Gamma*
 40 *Phalaena vermaria* 57 " *taurus*
 41 " *palutaria* 58 " *urtice*
 42 " *grasputariata* 59 " *Ninufis*
 43 " *verticalis* 60 " *Pirulo Silvans?*
 44 *Pyralis pomana* 61
 45 " *avellana* (?) 62
 46 " *olmiana* (?) 63

2 Newtton.

- 1 Libellula enca
- 2 " grandis
- 3 " depressa
- 4 " flavescens
- 5 " puella
- 6 " virgo
- 7 Hemerobius perla
- 8 Myrmecobius formicarius
- 9 Ephemerella vulgata
- 10 Phryganea bimaculata
- 11 Panorpa communis

3 Ymenopteri

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 <i>Formica hirculeana</i> | 17 <i>Cynips quercus folii</i> |
| 2 " <i>rufa</i> | 18 " <i>glechonae</i> |
| 3 <i>Myrmica rubra</i> | 19 <i>Apis mellifica</i> |
| 4 <i>Crabro cimbrius?</i> | 20 " <i>violacea</i> |
| 5 <i>Vespa vulgaris</i> | 21 " <i>terrestris</i> |
| 6 " <i>gallica</i> | 22 " <i>muscorum</i> |
| 7 " <i>coarctata</i> | 23 " <i>murana</i> |
| 8 " <i>crabro</i> | 24 <i>Nomada ruficornis</i> |
| 9 <i>Chrysis ignita</i> | |
| 10 " <i>lucidula?</i> | |
| 11 <i>Tiphia ptemorata?</i> | |
| 12 <i>Ichneumon luteus</i> | |
| 13 <i>TeXthredo pini</i> | |
| 14 <i>Pteromalus pupparum</i> | |
| 15 <i>Rhodites rose</i> | |
| 16 <i>Cynips calicis</i> | |

4 Emitteri.

- 1 *Mambacis cornuta* 17 *Limex griseus*
- 2 *Cicada plebeja* 18 " *nigrolinatus*
- 3 " *orni.* 19 " *prasinus*
- 4 *Feltigoria sanguinolenta* 20 " *vazabundus*
- 5 " *spumaria* 21 " *oleaceus*
- 6 *Ambis ulmi.* 22 *Reduvius personatus*
- 7 " *populi* 23 *Hydrometra tagionum*
- 8 " *rubri*
- 9 " *rubri*
- 10 " *purpure*
- 11 *Notonecta glauca*
- 12 *Conixa striata*
- 13 *Nepa lineata*
- 14 " *cinerea*
- 15 *Limex lectularius*
- 16 " *apterus*

3 Imenotteri

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1 Formica hirculeana | 17 Cynips quercus folii |
| 2 " rufa | 18 " glechonae |
| 3 Myrmica rubra | 19 Apis mellifica |
| 4 Crabro embarius? | 20 " violacea |
| 5 Vespa vulgaris | 21 " terrestris |
| 6 " gallica | 22 " muscorum |
| 7 " coarctata | 23 " murina |
| 8 " crabro | 24 Nomada |
| 9 Chrysis ignita | |
| 10 " lucidula? | |
| 11 Tiphia phemorata? | |
| 12 Ichneumon luteus | |
| 13 Teuthredo pini | |
| 14 Pteromalus pupparum | |
| 15 Rhodites rosea | |
| 16 Cynips calicis | |

4 Emitteri.

- 1 *Munbauf cornuta* 17 *Limex griseus*
- 2 *Cicada plebeja* 18 " *nigrolinatus*
- 3 " *orni* 19 " *prasinus*
- 4 *Feltizonia sanguinolenta* 20 " *vagabundus*
- 5 " *spannaria* 21 " *oleaceus*
- 6 *Aphis ulmi* 22 *Reduvius personatus*
- 7 " *populi* 23 *Hydrometra stagnorum*
- 8 " *sambuci*
- 9 " *sombr*
- 10 *Chermes piceae*
- 11 *Notonecta glauca*
- 12 *Conixa striata*
- 13 *Nepa lineata*
- 14 " *cinerea*
- 15 *Limex lectularius*
- 16 " *apterus*

5 Ortotheri

- 1 *Blatta orientalis*
- 2 *Gryllus talpa*
- 3 " *domesticus*
- 4 " *campestris*
- 5 *Locusta viridissima*
- 6 " *verrucivora*
- 7 " *brachyptera*
- 8 *Aceridium stridulum*
- 9 " *ceriseum*
- 10 " *truncatum*
- 11 *Forficula auricularia*
12. *Insaliquaputuf.*

6. Coleoptori

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 <i>Lucanus cervus</i> | 17 <i>Loccinella bipunctulata</i> |
| 2 " <i>capreolus</i> | 18 " <i>14 guttata</i> |
| 3 <i>Scarabeus stercorarius</i> | 19 <i>Chrysomela alni</i> |
| 4 <i>Melolontha vulgaris</i> | 20 <i>Altica cleracea</i> |
| 5 " <i>solstitialis</i> | 21 <i>Atteblus corylli</i> |
| 6 " <i>fulvo</i> | 22 " <i>populi</i> |
| 7 " <i>itis</i> | 23 " <i>betule?</i> |
| 8 <i>Cetonia aurata</i> | 24 " <i>bacchus</i> |
| 9 " <i>enea</i> | 25 <i>Curculio viridis</i> |
| 10 <i>Sermestis lardarius</i> | 26 <i>Calandra granaria</i> |
| 11 <i>Syticus piceus</i> | 27 <i>Leptura quadripunctata</i> |
| 12 " <i>marginatus</i> | 28 <i>Cerambyx heros</i> |
| 13 <i>Loccinella impunctata</i> | 29 " <i>moschatus</i> |
| 14 " <i>bipunctata</i> | 30 " <i>charcaris</i> |
| 15 " <i>quinquepunctata</i> | 31 " <i>cervo</i> |
| 16 " <i>7 punctata</i> | 32 <i>Lampyrus noctiluca</i> |

- 33 *Lanthanifera* 50 *Cassida viridis*.
34 *Buprestis viridis* 51 *Crioceris* 12 *punctata*
35 " *enea*
36 *Cicindela hybrida*
37 *Larabus* *Lycephanta*
38 " *violaceus*
39 " *hortensis*
40 *Tenebrio molitor*
41 *Meloe proscarabeus*
42 *Lytta vesicatoria*
43 *Anobium pertinax*
44 *Gyrinus natator*
45 *Eleonora cembra*
46 *Clerus apivorus*
47 *Bruchus pisi*
48 *Coccinella conglomerata*
49 *Elatea Leycheni*

On F. Ritter's:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 <i>Eristalis equi</i> | 17 <i>Stomoxys calcitrans</i> |
| 2 " <i>bovis</i> | 18 <i>Myopa truncata</i> |
| 3 <i>Tabanus bovinus</i> | 19 <i>Asilus ater</i> |
| 4 <i>Nemotelus morio</i> | 20 <i>Bombylius major</i> |
| 5 <i>Stratiomys chameleon</i> | 21 <i>Culex pipiens</i> |
| 6 <i>Lyrphus isianus</i> | 22 <i>Tipula olivacea</i> |
| 7 " <i>pendulus</i> | 23 " <i>pectinicornis</i> |
| 8 " <i>pipiens</i> | 24 " <i>hortorum</i> |
| 9 <i>Musca carnaria</i> | 25 <i>Hypoboscus equina</i> |
| 10 " <i>vomitoria</i> | |
| 11 " <i>innervica</i> | |
| 12 " <i>cejar</i> | |
| 13 " <i>serrata</i> | |
| 14 " <i>cellaris</i> | |
| 15 " <i>stercoraria</i> | |
| 16 " <i>solstitialis</i> | |

Cros Atteri!

- 1 *Pulex irritans*
- 2 *Picinus canis*
- 3 *Pediculus capitis*
- 4 " *pubis*
- 5 " *gallinae*
- 6 *Marus vicinus*
- 7 *Aranea Diadema*
- 8 " *domestica*
- 9 " *horticola*
- 10 *Scorpio europaeus*
- 11 *Phalangium opilio*
- 12 *Oniscus asellus*
- 13 " *aspidiotis*
- 14 *Lulus terrestris*
- 15 *Scolopendra forcipata*

1 - 12-12-12
 2 - 12-12-12
 3 - 12-12-12
 4 - 12-12-12
 5 - 12-12-12
 6 - 12-12-12
 7 - 12-12-12
 8 - 12-12-12
 9 - 12-12-12
 10 - 12-12-12
 11 - 12-12-12
 12 - 12-12-12
 13 - 12-12-12
 14 - 12-12-12
 15 - 12-12-12
 16 - 12-12-12
 17 - 12-12-12
 18 - 12-12-12
 19 - 12-12-12
 20 - 12-12-12
 21 - 12-12-12
 22 - 12-12-12
 23 - 12-12-12
 24 - 12-12-12
 25 - 12-12-12
 26 - 12-12-12
 27 - 12-12-12
 28 - 12-12-12
 29 - 12-12-12
 30 - 12-12-12
 31 - 12-12-12
 32 - 12-12-12
 33 - 12-12-12
 34 - 12-12-12
 35 - 12-12-12
 36 - 12-12-12
 37 - 12-12-12
 38 - 12-12-12
 39 - 12-12-12
 40 - 12-12-12
 41 - 12-12-12
 42 - 12-12-12
 43 - 12-12-12
 44 - 12-12-12
 45 - 12-12-12
 46 - 12-12-12
 47 - 12-12-12
 48 - 12-12-12
 49 - 12-12-12
 50 - 12-12-12
 51 - 12-12-12
 52 - 12-12-12
 53 - 12-12-12
 54 - 12-12-12
 55 - 12-12-12
 56 - 12-12-12
 57 - 12-12-12
 58 - 12-12-12
 59 - 12-12-12
 60 - 12-12-12
 61 - 12-12-12
 62 - 12-12-12
 63 - 12-12-12
 64 - 12-12-12
 65 - 12-12-12
 66 - 12-12-12
 67 - 12-12-12
 68 - 12-12-12
 69 - 12-12-12
 70 - 12-12-12
 71 - 12-12-12
 72 - 12-12-12
 73 - 12-12-12
 74 - 12-12-12
 75 - 12-12-12
 76 - 12-12-12
 77 - 12-12-12
 78 - 12-12-12
 79 - 12-12-12
 80 - 12-12-12
 81 - 12-12-12
 82 - 12-12-12
 83 - 12-12-12
 84 - 12-12-12
 85 - 12-12-12
 86 - 12-12-12
 87 - 12-12-12
 88 - 12-12-12
 89 - 12-12-12
 90 - 12-12-12
 91 - 12-12-12
 92 - 12-12-12
 93 - 12-12-12
 94 - 12-12-12
 95 - 12-12-12
 96 - 12-12-12
 97 - 12-12-12
 98 - 12-12-12
 99 - 12-12-12
 100 - 12-12-12

Figure.

1 -	Tav. 135-2-3	15 -	75-1-n 2,3
2 -	" 136-6	16 -	" 78-5-n 1,2,3
3 -	" 208-4	17	
4 -	" 153-A.B-H	18 -	" 80-8-n 2,3
	" 154-1-5	19 -	" 100-1
5 -	" 154-7	20 -	" 107-7-76j
6 -	" 9-5	21	
7 -	" 49-10-12	22 -	" 105-1a-e
8 -	"	23 -	104-3,4,5
9 -	" 62-1-3	24	
10 -	"	25 -	118-1-10
11 -	" 77-1-n 1,2,3	26	
12 -	" 73-1		
13 -	" 78-2,3		
14 -	" 81-4-n 2,3		

Insetti dannosi

alla quercia o ai quercuti.

- 1 Lucanij cerus 16 Bombyx tuephala
- 2 " (capricornus) 17 " gonostigma
- 3 Cerambyx leio 18 Arctia lubricipeda
- 4 Melolontha vulgaris 19 Vespa cratro
- 5 Rhizotrogus solstitialis 20 " gallia
- 6 Pimpla padalirus 21 Xylolopa violacea
- 7 Pontia crategi 22 Cynips calceis
- 8 Vanessa polydorus 23 " folii
- 9 Izemerinthus ocellatus 24
- 10 Gastrophaca neustria 25 Aphis quercus
- 11 " proctionea 26 " robur
- 12 Cossus ligniperda
- 13 Liparis dispar
- 14 " chrysorhea
- 15 Lasiocampa quercus

Ichtiologia —

1	Squal	Cyprinus leuciscus —
2	Mardon	Cottus gobio
3	Spinariola	Gasterosteus aculeatus
4	Raina.	Cyprinus carpio
5	Bisatta	Anguilla fluviatilis
6	Barbo.	Barbus fluviatilis
7	Tinca, Tenca.	Tinca vulgaris
8	Forapria	Stenanthopis tenuis an St. barbatula?
9	Trutta vepes	Salmo trutta
10	" bianca	Salmo fario
11	Scardola	Cyprinus brama — an Cyp. amarus? me an Leuciscus erythrophthalmus
12	Teniol	Phymallus vealifera
13	Luz	Isox lucius

- | | | |
|----|------------------|-------------------------------|
| 14 | Lampreda | <i>Petromyzon fluviatilis</i> |
| 15 | Lampredon | " <i>maximus</i> |
| 16 | Treyata d. Piave | <i>Phoxinus phoxinus</i> |

Gammarologia

- | | | |
|---|---------|-----------------------------|
| 1 | Gambro | <i>Astacus fluviatilis</i> |
| 2 | Schille | <i>Crangon vulgaris</i> |
| 3 | | <i>Apus productus</i> |
| 4 | | <i>Brachypus paludosus</i> |
| 5 | | <i>Argulus foliaceus</i> .2 |
| 6 | | <i>Gammarus pulex</i> .3 |
| 7 | | <i>Asellus vulgaris</i> |

Erpetologia

- | | | |
|---|-----------|----------------------------|
| 1 | Atoda | <i>Coluber flavescens</i> |
| 2 | Scagion | " <i>atrovirens</i> |
| 3 | Carbonazz | " <i>carbonarius</i> |
| 4 | Bis raner | <i>Tropidonotus natrix</i> |

$$4:500:10:x$$

$$\begin{array}{r} \frac{500}{5000} \quad 4 \\ 10 \quad 1250 \\ 70 \quad 4 \end{array}$$

Bientanni d' demandor al D.^o Nard
l' origine del nome Savardo;
Le avete gh' qualche opera dappiè
Le he avuti i fascicoli del' att?
Le he le Flessi

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 5 | Lipara, Liparotti | <i>Vipera aspis</i> |
| 6 | Serp | <i>Felias berus</i> |
| 7 | Bismorbola de tosk | <i>Anguis fragilis</i> |
| 8 | Lusert, Luserta | <i>Lacerta viridis</i> |
| 9 | Bisporbottolo | <i>Lacerta muralis</i> |
| 10 | Rosp, Rospazza | <i>Bufo vulgaris</i> |
| 11 | Mudol, p Mudri | <i>Bombinator igneus</i> |
| 12 | Rana | <i>Rana esculenta</i> |
| 13 | Rana scompissera | " <i>temporaria</i> |
| 14 | Ranella del Signor | <i>Hyla viridis</i> |
| 15 | Marfanzola lora (1) | <i>Salamandra maculosa</i> |
| 16 | Marfanzola di acqua | <i>Triton cristatus</i>
<i>Triton punctatus</i> |

(1) Lora, lora - add vale variopinto

Molluschi, anellidi

- | | |
|-------------------|--|
| 1 Limnea | Limax cinereus - L. ater,
L. agrestis |
| 2 Schiöf | Helix pomatia, Helix |
| 3 Schiöfella | Helix nemoralis -
H. striata, Helix |
| 4 Schiöf de acqua | Planorbis corneus
Limnea palustris
" auricularia |

4. Nasce e vive in un fopato d'acqua
morta e spepo asciugante - prepo
il campo auto di Selva

- 1 Nasce e vive ore il precedente
- 2 Vive sopra le branchie dello spinello
- 3 Nasce e vive nell'acqua corrente e
limpida del Forame -

Spays & curd. Let. 53

Crostacei verificati nel
Dermaretti.

Considerationes generales sobre la
clase de crustaceos et descrip-
cion de especies de est. animal
un, qui vivent dans la mer,
sur les côtes ou dans les eaux
douces de la France.

Eurypterus deuterata Letr p 87
Tab 3 fig 2.

Laureus spinimanus Herbst. 86.
Tab 3 fig 1

Crotaei Insignis.

- 1 Alpheus fluviatilis
- 2 Crangon vulgaris
- 3 Apus canaliculatus
- 4 Branchipus stagnalis
- 5 Argulus foliaceus
- 6 Gammarus Pulex Dejer.
- 7 Cyclops vulgaris Desm. & rubens
 β albidus
 γ fuscus
- 8 Cyclops Lactor Desm.
- 9 Daphnia Pulex Latr.
- 10 Cypris fusca Straus
- 11 Cypris rubra Desm.
- 12 Asellus vulgaris Latr.

Scripti de ~~XXX~~ V April. 62.

Crabapple

1. Crabapple

2. Crabapple

3. Crabapple

4. Crabapple

5. Crabapple

6. Crabapple

7. Crabapple

8. Crabapple

9. Crabapple

10. Crabapple

11. Crabapple

12. Crabapple

13. Crabapple

14. Crabapple

15. Crabapple

16. Crabapple

17. Crabapple

18. Crabapple

Stauri 5. - Potillo. uno biforcuto
loc. terra. tengio uno d'oro. Gentiana asclepiadea
Cystopteris montana ???

Sechzehnter und siebenzehnter
Jahresbericht der Pollichia
eines Naturwissenschaftlichen
Vereins der Rheinpfalz - 4985
Monographie des Rubus - Insekt -
Mittheilungen - der Natur
forschenden Gesellschaft
in Bern - n 4834 -

Melanduthera, Spilanthus, Salmia,
B. Vets, Lysidrella, Verbessina
Coreopsis, Casmus, Zenaria
Didelta, Lauerstali, Anellus.

Calice pentagono, a 5 denti
con due appendici superiori alle br.
fiori alquanto emarginato
in 5 lobi.

Stam. 5. Pistillo unico biforcuto
lo trova. ten. giovane d'oro. Gentiana asclepiadea
Cystopteris montana ???

Monoculus foliaceus Linn.

Binocularis gasterostei Geoffr

Argulus Delphinus - Miller

Monoculus Argulus - Fab.

11 Gynna - laiser

Ozobius ¹⁰ *Latroi-dappinura*

Agave foliaceus Linn.

Turre de - Elementa physiq. tom. 4
paragr. 354 - pag 445

paragr. 354 - pag 445

Bosc - Crustacei - vol 2 p 189.

Audouin. (Pizionario d'apico p 71. v 2)
4 1+1

Tekthyroptera ordinis 5 species.

gli. ² Argulina. (Schmarda

Zooloy's sistematica - p. 102)

Loosje's sistematica - p. 102
Branchiopod indus. t. Linn.

Philippe D'Anvers e ~~son~~.

Numeri nell'Icone.

Tab. 49 - N. 4-10-13

50 - 1 - 5 - 7 - 9

51 - 9 - 15

52 - 1 - 2 - 6 - 13? -

53 - 4 - 3 - 6 - 9

54 - 6 - 1? - 9

55 - 1 - 8 - 2

56 - 3 - 9? - 10

57 - 4 - 8

58 - 5 -

59 - 1 - - 60 - 3 -

61 - 2

Apus productus -

Monoculus apus - Linn.

Chrys. (Dj. cl. 1. p. 603)

Blanchard - M. Modemo Buffon -
(trad. del Malacarne) - 1 vol. p 371.

Linneo - Systema naturae (Lugd. 1756)
p 14 - n 213

Pino - Eleme di Storia nat. degli animali
p 335 - n 2.

De Torre - Eleme. physiq. Tom 4
parag 352 - p 464

Ginanni - Storia dell. Vici. Puccinot.
pag 438 - n 136

Rosc. e Crostacei - T 2. p. 234
Tav 16 - fig 4 e ter.

Trogon. tephrotus - S. Filippi

Char. Corpo di color verde olivaceo, cinereo
olivaceo, coi fianchi a macchiè di color
rosso-fangigno o d'ova rospastria, e più
di raso di giallo pagliaccio. addome dello
stesso colore segnato nel mezzo da larga
fascia nera, o tessellata di nero.

Capo coperto da 9 squamè; Occipiti segna-
to da due linee nere congiunte a V over
Pias addomin. 162-172 - Cuo sottocaud. 60-66

Pianta labiata

Radice semplice

Caule tetragono, ramofo, velloso
foglie picciolate, oblungo-ellipsoi
di

Labia pentafillo, lacinie lievemente
mucronate.

Fiore labiato - labbro superiore
trilobo, il lobo medio maggiore
labbro inferiore lievemente trilobo,
Pianta tutta odorosa.

Tecor' candori

Varietà del *Tucorynus chamydif* -
fior bianco

Pianta di Narvesa.

Calice pentafillo - ? 5 stami
un pistillo pentafillo. 5 pis
Lo trova subito sotto Linum viscosum
Nelle case nuove

Calice pentafillo, pentagono
obtusato.

fiore. pentapetalo - petali
alla sommità intarsiati.

2. pistilli - stami 4. 10.

Trova sul fusto stesso - e
la Saponaria vauaria
Vauaria vulgaris, al capo di Du Juppé

Caratteri della pianta labiata

Caule tetragetro

Foglie opposte, coriament. pedicellate
oblungo-uniforme, ottusamente
dentate

Calice: lievemente bilobato

Ovario infero a 5 parti

Stam. 5 un pistello ricarro

frutti o capsula tetrasperma -

Icones 5 - In Luteollaria galeuculata

Fusto ligneo terete.

Foglie quasi feruli: opposte binate

filliche acuminati quasi intere

Ombrella di 5 - froni. Pentapetala

calice pentapetalo

Stam. n. 54 infero sotto l'ovario

~~Pistello trifido, staminata ricarro~~

Tre pistelli *Hypericum Androlegium*.

Ofidii

- Coluber flavescens* — Andea — Gm
 " *atrovirens* — Scagion Shaw
 " *cartonarius* — Carbonazz — Scrit.
Tropidonotus natrix — Bisraner Heigt.
Vipera aspis — Vipera Lipara
 " *berus* — Vesp.

Batrachii

- Bufo vulgaris* — Rosp — Rospazz
Bombinator igneus — Mudol
Rana esculenta — Rana
 " *temporaria* — Rana scampi/pora
Hyla viridis — Ranella, Ranola ●
Salamandron maculosa — Marsfury de base
Triton cristatus — Marsfury &

Algemeine teutsche
Naturhistorische Zeitung
Dresden von Drechster
Neue Folge dritte Band
24 Maggio 1858

Veränderung des naturhistorischen
Vereines. Bonn - 29. März. 60
Anno 3e ts - n 4 872

Algemeine teutsche Naturhistor-
ische Zeitung (Dresden) von
Drechster - Neue Folge, dritte
Band - 24 Maggio 1858. - 3788

Lithofia griseola. Hübner.

Pietro Carnielutti - Cenni storici
della Venez. ante. e suoi abitatori
Venezia 1842. - Cechioni e Compagnia.

Crustacei, Vermis, Molluschi.

Planaria lactea. Bosc. Vermis 1 - p 308

Paris - Bastienel - Planda

Postata - in oltor

anarch epifozzera - lehyon

latet - super

- 24 Agosto 1860.

Mantica per l'auvia

42.

13

6

7

12

80

36 - li venet. 20-50

12-

5 Ad la mefra per la Lira

superior i libri - fibretto per

Guizot - a mamma -

Polypodium vulgare, *Phegopteris*
calcareum, *Dryopteris*
Pteris aquilina -
Blechnum Spicant,
Asplenium ruta, *viride*, *T.*
chomane
Cystopteris fragilis, *Berku*
Aspidium filix mas, *peruana*
spinulosum, *Oreopteris*, *Tely*
pteris, *aculeatum*, *vel lobatum*
Ophioglossum vulgatum, *juvane*

Verhandlung d. natur-
historisch Vereines
Bonn 29 März 1860.
Num 3 e 4 - Ann. v. d. v.
Landtsh. Societ. Jahrbuch 506
Haupte 20 Aug 18 60 Deschmann

Salic

S. pendula - *cuspidata*
Bakoryi, *fragilis* -
discolor, *bicolor*, *concolor*, *angustifolia* - *exaltata*, *pelustri*
alba, *subnuda*, *Korallii*
arugosa, *alba*, *Fenzlana*
retusa, *herbacea*, *illinoensis*
arbuscula, *viridula*
Bartii, *serotina*, *angustifolia*
elaeagnifolia, *nigra*
Forsteri, *Levinsoniae*
hirsuta, *usneae*, *Wimmeri*
uniflora, *glabra*, *salicina*
nigra, *angustifolia*, *grandifolia*
attenuata, *racemiflora*
caprea, *Raichardii*
cinerea, *hutescens*, *aurata*

Spilaea salicifolia

- 1 *Chenopodium lanatum*, Chab. 353 - n 4
- 2 *Lappa major*
- 3 " *minor*
- 4 *Cynara scolymus*
- 5 *Cirsium lanceolatum*
- 6 " *arvense*
- 7 *Carduus nutans*, Chab. 348 - n 5
- 8 *Bistorta tripartita* - Chab. 334 - n 2.
- 9 " *cernea* (X).
- 10 *Eupatorium cannabinum*
- 11 *Tanacetum vulgare*
12. *Artemisia camphorata*
- 13 " *vulgaris*
- 14 " *Absinthium*.

Foglie a forma di quella dell'Agave.
Stam. 2 Pistille 1 alice nelle
fiori makhvati, e perronati
tubi libati

Corysalis tuberosa et
cava

Libro feto — Da mordendo
fury avere denutito e
nel capo ho

Punio.

Handwritten signature

33/0006-2

Beppi-Nama, ^{cucum} Gnappa
+ on, ⁺ cura, Boor, Vapun
Da quardare veti Mattioli:

Lalantithu montana pag 76-

" p 75

Onopord 2 p 861 - *Onfalomin* p 111
Le combrifere.

Cichorium inthyris

Tragopogon pratensis

Pimpinella echinoides - Chab 320 - n 5.

Apargia hispida *Lyula dysenterica*

Leontodon taraxacum *Ligerum canum*

Crepis pteris *Solidago virg*

Lactuca scariola *Lucis vulgaris*

Hieracium pratense *Tupstos* for

" *Aster annuus*

Lonchus olivaceus

Lapsana communis - *Cul de veau*

Serratula tinctoria

Marzo La coltura, la raposa
la cappuccia, il poliglora
Aprile il fratello, l'ipervanto,

Carthamus lanatus
Arctium lappae
Cirsium lanceolatum
Carduus nutans - a corolo
Bident trifidata -

"
Eupatorium cannabinum
Tanacetum vulgare
Artemisia absinthium
" verbenacea
" vulgaris
Bellis perennis
Mat. leuc. - cruent.

Staph. larva

33/0006-21

~~Fraxinus excelsa~~ - Eonymus europaeus
~~Scorpius~~ - Lysichiton
~~Opopanax~~ - Osmorhiza
~~Thalictrum flavum~~ - Callanthus
~~Rosa canina~~ - rubiginosa
~~Rubus idaeus~~ - fruticosus -
~~Ruta graveolens~~
~~Coriandrum~~ - anisum
~~Lernaea vulgaris~~
~~Tamarix germanica~~ - Tiliacantha
~~Vincetoxicum~~ - minus - Viscum
album - Vitis vinifera
folia triplaris - foliola irregul. cune
m
Petale 4 - Calice 5
Stamen 5 Pistille 1 fruct. baccatus

Povera Cal

Rafn: Fauna etrusca
Leonis insectorum ratisbonae
Payer - Enumeratio systematica
aeonum arthropodorum

Caroli Clusii: Rariorum plant.
I pag. 70 - 69 - 68 m.

Remberti Godei: 46, 291, 283
288 - 99 - 96 - 95 - 282 - 87⁵
75 - 271 - 98

Acer campestre Cydonia vulgaris
Thea acuminata Daphne genkwa
Celtis australis Erica scoparia
Cistus salvifolius // carnea
Berberis vulgaris // herbacea
Tilia laevis

Andreae Varnh.

33/0006-27



Umbellifero sup. flore Angelica
ver. trillata. 2 3 3

Chenopodiaceae folio capitato. L

Ho verificato i seguenti nomi, L

S. Carlo del Seminario H H H H H

Majani thymum bifolium 1861

Riccia pseudoplatanus

Euphrasia dentata 1861

Euphrasia dentata 1861

Miscella quinquaginta devoluta H H H H H

H H H H H 1861

Sacardi Andrea citro.

Ho sottoscritto l'Euphrasia di

Colonna e il Mafeo di Boc

quasi identici presentando dal 1861

una = terza specie, scritta

e bell'ordine nel primo; scritta

già soltanto nel secondo.

Studia caranti

[illegible]

33/0006-10



