

Indice alfabetico delle piante raccolte nell'anno 1726  
nel M. Cavallo da Gio. Girolamo Zannichelli

[I numeri I e II indicano le Centurie prima e seconda della  
Geografia. Per le specie non comprese in dette Centurie è aggiunta  
abbreviata la nomenclatura Zannichelliana quale è data nelle  
citata pagine degli Opuscula botanica posthuma. Quest' Indice  
comprende perciò tutte le piante raccolte nel Cavallo dello  
Zannichelli.]

- Achillea atrata* L. — I, tab. 88.  
— *Clavenae* L. — I, 87.  
*Acnistum Napellus* L. — II, 7.  
*Actaea spicata* L. — II, 27.  
*Adiantum albidum* Reich. — I, 21.  
— *alpina* B. et F. — I, 24.  
*Alchemilla vulgaris* L. — I, 23.  
*Albium rotundum* L. — II, 71.  
*Alnus incana* W.  
(*Alnus folio incano*.... p. 42)  
*Alpine Chertelia* Fenzl — II, 36.  
— *lariifolia* Wahl. — I, 67.  
*Alyssum calycinum* L. — I, 58.  
*Androsace carnea* R.  
(*Androsace alp. perenn.*.... p. 42)  
*Anemone alpina* L.  
(*Pulsatilla fl. albo.*.... p. 51)  
— *alpina* L., var. *fl. albo-caerul.*  
(*Anemone alp. rut. fol. flor. caer.*  
.... p. 42)  
— *montana* L. v. *montana*  
(Hoffm.) — I, 1.  
— *hepatica* L. — II, 21.  
— *fl. albo*  
(*Ranuncul. bident. fl. albo.*.... p. 51)
- Anthemis alpina* L. — II, 70.  
*Anthericum ranunculifolium* L.  
(*Phalangium ranunculifolium*.... p. 51)  
? *Anthriscus silvestris* Hoffm. — I, 69.  
*Anthyllus vulneraria* L. — II, 9.  
*Arabis pumila* Jacq. — II, 26.  
— *alpina* L. — II, 19.  
*Arenaria ciliata* L. — I, 18.  
— *biflora* L. — I, 99.  
*Armeria alpina* W. — I, 85.  
*Arnica montana* L. — I, 90.  
*Asperula arvensis* L. — I, 2.  
*Aspidium Lonchitis* Sw. — II, 4.  
*Aster alpinus* L. — II, 27.  
— *amellus* L.  
(*Aster lut., fol. glabro.*.... p. 42)  
[? *Astragalus trigecantha* L. — I, 45]  
*Astragalus alpina* L. — I, 61
- Bartsia alpina* L. — I, 62  
*Betula perennis* L.  
(*Betula minor silvestris*.... p. 43)  
*Betonica alpestris* L.  
(*Beton. mont. lut. (ab. fol.)*.... p. 43)
- (\*) La specie manca nell'elenco stampato  
degli Opuscula bot., quindi la figura deve  
esser entrata inavvertitamente nella Centuria

*Biscutella levigata* L. - I, 59  
*Rapheum ramosculoides* L. - II, 60  
- *serotinum* L.  
(*Rapl. angustifolium* fol. ... p. 43)

*Salamintha alpina* Lam. - I, 60  
*Campanula glomerata* L. - I, 15  
- *persicifolia* L. - II, 67  
*Cardamine impatiens* L. - I, 14  
- *versifolia* L. - II, 46.  
- *trifolia* L.

(*Cardam. alpina trifol.* ... p. 43)

? *Carduus crispus* L.

(*Card. spinosiss. angustifol.* ... p. 44)

? *Centaurea Jacea* L. - II, 75.

- *uniflora* L. v. *neruosa* (W.)  
- II, 76

- *Rhapontica* L. var. *Lelenii* =  
*folia* (Gr. et Gode) - II, 77-78.

*Cephalaria alpina* Schrad. \*)

(*Stachis alp. fol. Cont. maj.* ... p. 52)

*Cerastium alpinum* L. - I, 42.

- *arvense* L. - II, 37.

*Chrysanthemum Leucanthemum* L.

v. *atratum* (L.) I, 81

v. *montanum* (L.) I 25

*Chrysosplenium alternifolium* L. - I, 9

*Circaea alpina* L. - I, 19.

*Cistium pennonicum* L. - II, 73-76.

*Cladonia rangiferina* Hoffm.

(*Muscus mont. coralloid.* ... p. 49)

*Crocus acanthifolius* W. - I, 6

- *palustris* W. - I, 48.

*Corium maculatum* L.

(*Cicuta major* ... p. 44).

*Cotusa Matthioli* L.

(*Auricula Ursi lacina* ... p. 42)

*Corydalis lutea* DC. - II, 45.

*Coboneaster integerrima* Med.

(*Malva montana, minima* ... p. 49)

*Crepis aurea* Cass. - II, 79

*Cyclamen europaeum* L. - I, 36.

*Cyperus flavescens* L. - II, 15.

*Cystopteris fragilis* Bernh.

(*Filix parva, alba* var. ... p. 46)

*Daphne Creorum* L. - I, 35

[? *Daucus Carota* L. v. *brevicaulatus* Cap.]

(*Pastinaca s.l. Daucod. apula* ...

... p. 50)

*Digitalis ambigua* Murr. - I, 47.

*Doronicum cordifolium* Steud. -  
I, 84

- *scorpioides* W. - I, 83.

*Draba aizoides* L. - I, 82, II, 48-49.

- *lomentosa* L. - II, 47.

*Dryas octopetala* L. - I, 74.

*Echinops sphaerocephalus* L. - II, 71-72.

\*) Questa rara specie fu trovata nel M. Carallo anche dal Cap. Kocher nella prima metà del Sec. XIX. Cf. Parl. Fl. Ital. VII p. 200.

\*) Finora questa varietà non è stata trovata in Italia fin' in su della Toscana e della Liguria.



- Epilobium angustifolium* L. - II, 59.  
 — *Dodonaei* Vill. - II, 12.  
 — *montanum* L. - II, 26.  
*Erigeron uniflorus* L. - I, 54.  
*Eriochkium nanum* Schrad. - I, 72.  
 ? *Eryngium alpinum* L. - I, 70.  
  
*Ferula Ferulago* L.  
 (*Panax Asclepiasum*... p. 50)  
  
*Galeobdolon luteum* Huds.  
 v. *montanum* Pers. II, 5.  
*Galium purpureum* L. - I, 63.  
*Genista radiata* Scop. - I, 49.  
 ? — *pedunculata* Hérit. - I, 71.  
*Gentiana acantifolia* L. - I, 63.  
 — *brachyphylla* Fröl. - I, 44.  
 — *uliculosa* L. - I, 76.  
 — *Amarella* L. v. *calceina* Koch.  
 — II, 22.  
 — *asclepiadea* L. - II, 16.  
 — *ciliata* L.  
 (*Gentiana minor*, caer. stell. p. 46)  
 — *verna* L. v. *aestiva* (Schult.)  
 (*Gentianella alpina*, aestiva... p. 46)  
*Geranium phaeum* L. - I, 3.  
 — *hibaticum* L. - I, 17.  
 — *argenteum* L. - I, 77.  
 — *rodolphi* L.  
 (*Geran. minus*, *Saniculae fol.*... p. 46)  
*Geum reptans* L. - II, 54.  
  
*Globularia cordifolia* L. - I, 31.  
*Graphium sibiricum* L. - I, 38.  
 — *Diracum* L. - I, 40.  
 — *Leontopodium* Scop. - I, 41.  
 — *sapinum* L. v. *fuscum* (Scop.)  
 — II, 69.  
  
*Hedysarum obtusum* L. - I, 19 et 91.  
*Hieracium Pilosella* L. - I, 37.  
 — *villosum* L. - I, 32.  
 — *boreale* Fr. - II, 80.  
 — *murorum* L. - II, 6.  
*Homogyne alpina* Cass. - I, 4.  
 — v. *discolor* (Cass.)  
 (*Tastilago alp. rotundifolia*, ca-  
 rescent... p. 53)  
*Horminum pyrenaicum* L. - I, 20.  
*Hutchinsia alpina* R. Pr.  
 v. *brevicaulis* Hogg. - I, 53.  
  
*Impatiens Noli-tangere* L. - I, 5.  
*Trif. graminea* L. - II 33.  
  
*Laserpitium latifolium* L. - II, 62.  
*Lathyrus veroffii* Benth. - I, 56.  
 — *Linnaei* Rony  
 (*Orob. alpin.*, *latifol.* *lut.*... p. 50)  
*Lilium Martagon* L. - II, 1.  
 — *pomponium* L. v. *carniolicum*  
 (Herb.)  
 (*Lilium flavum angustifol.*... p. 48)  
*Linaria alpina* Will.  
 (*Linaria alpina*, *ungarica*... p. 48)

\*) Dalla ingrossata figura o dalla nomenclatura  
 Zernichelliana si avrebbe potuto pensare alla *Ge-*  
*nista fringularis*, ma questa non ascende tanto  
 a Nord, quindi si tratta con tutta probabilità di una  
 forma di *Genista pedunculata*.

- Linum viscosum* L. - II, 58.  
 — *angustifolium* Huds.  
 (*Linum tibeste, angustif.* p. 48)  
*Lithospermum granifolium* Viv.  
 — I, 80 et 89.  
*Lonicera alpegena* L.  
 (*Chemaceras, alpegena*... p. 44)  
*Lycopodium Selago* L. - II, 70  
 — *clavatum* L.  
 (*Lycopodium idest Pes lup.*... p. 49)  
*Majanthemum bifolium* DC. - II, 72  
*Malva rotundifolia* L.  
 (*Malva lupina, minor*... p. 49)  
*Marchantia polymorpha* L. - II, 29  
*Melilotus melissophyllum* L. - I, 68  
*Moeckringia muscosa* L. - II, 41  
*Molipospermum peloponnesiacum* Koch  
 — II, 11<sup>a</sup>, 11<sup>b</sup>.  
*Nigella nigra* Persoon. - I, 86.  
*Onobrychis vicifolia* Scop. - II, 57.  
*Orchis (Anacamptis) pyramidalis* L. - II, 18.  
*Oxytropis campestris* DC. - II, 56.  
 (var. *Gaudinii* (Dunlop))  
 — *montana* DC. - I, 73.  
 — var. *Jaquinii* (Dunlop) - II, 25  
*Pachypleurum simplex* Rehb. - II, 61  
*Paeonia officinalis* L. v. *peregrina* (Mill.)  
 (*Paeonia fol. tubt. incanij.* p. 50)  
*Parnassia palustris* L. f. *minor*  
 (*Parnassia alpina*... p. 50)  
*Pedicularis comosa* L. - I, 26.  
 — *verticillata* L. - I, 27.  
*Phaea alpina* L. - I, 28  
*Phyteuma spicatum* L. fl. *lutesc.*  
 (*Ranunc. spic. lute.* p. 51)  
*Pimpinella saxifraga* L. v. *dissecta*  
 fl. *rubro* - I, 65  
*Pimpinella major* Huds. v. *rubra* (H.S.)  
 II, 63  
 — — v. *dissecta* (Rab.)  
 (*Pimp. saxif. hirs. maj.*... p. 50)  
*Pinguicula vulgaris* L. - II, 14.  
*Pirola rotundifolia* L. - I, 66.  
*Pirus aucuparia* Ehrh. - II, 55.  
*Polygonatum verticillatum* All.  
 (*Polygon. non variegatum*... p. 51)  
*Polygonum Distorta* L. - II, 17.  
 — — v. *nanum* - I, 30  
*Polypodium Dryopteris* L.  
 (*Filix ramosa, minor*... p. 46)  
*Polytrichum commune* L. - II, 28  
*Potentilla nitida* L. - I, 75  
 — *caulescens* L. - II, 13.  
 — — f. *glabrescens* - II, 53.  
*Primula carniolica* Jacq. - I, 10.  
 — *auricula* L. v. fl. *caerulea*.  
 (*Auricula Ursti alp. fl. caerulea*... p. 42)  
*Ranunc.*



- Ranunculus Seguieri* Vill. - II, 43  
 - *alpestris* L. - I, 93  
 - *glacialis* L. - II, 44  
 - *montanus* W.  
 (= *Ran. ledifol.* mont. lut.... p. 51)  
 - *ratifolius* L.  
 (= *Ran. mont. pus. Apiafol.*... p. 51)  
 - *Floraia* L.  
 (= *Ran. Cyclaminis folia*... p. 51)  
 - *aconitifolius* L. f. minor  
 (= *Ran. alp. aconitifol.*... p. 51)  
*Rhododendron hirsutum* L. - I, 51.  
 - *ferugineum* L. - I, 52.  
 - *Chamaecitrus* L. - I, 8.  
*Rumex* *Matsarella* L. - II, 35  
*Saxi reticulata* L. - I, 7.  
*Sanicula europaea* L.  
 (= *Sanicula mas Fuchsii*... p. 52)  
*Saponaria ozymoides* L. - II, p. 40.  
 [? *Saponaria bellii* *difolia* Sm. \*]  
 (= *Bellis montana globos. lut.* fl. ... p. 43)  
*Satureja montana* L.  
 (= *Hyssop. angustif. mont. caper.* p. 48)  
*Saussurea dinolor* DC. - I, 98  
*Saxifraga Tridachylifolia* L. - II, 52.  
 - *caesia* L. - I, 100  
 - *rotundifolia* L. - I, 13  
*Saxifraga Aizoon* L.  
 (= *Cotyledon montanae* sp. ... p. 45)  
 - *androsacea* L.  
 (= *Saxifraga pyrenaica, alba*  
min.... p. 52)  
*Sclera graminifolia* L. - I, 92  
*Sedum atratum* L.  
 (= *Sed. saxatile, atrorub.*... p. 52)  
*Sedum rubens* L.  
 (= *Sed. minimum. mont. fl. purp.*... p. 52)  
*Sedum hispanicum* L.  
 (= *Sed. alpin. saxat. heretif.*... p. 52)  
*Sempervivum arachnoideum* L. - II, 50.  
 - *Funkii* Braun - II, 51.  
*Senecio cordifolius* Clairv. - I, 55  
 - *abrotanifolius* L. - II, 24.  
 - *Doronium* L. - II, 81.  
 - *vicensis* L. - II, 68.  
*Silene acaulis* L. - II, 2 [et II 42?]  
 - *pumilio* Walp. - II, 39.  
 - *Saxifraga* L. - I, 16.  
 - *rupicola* L. v. *roseiflora* - II, 38.  
*Soldanella alpina* L. - I, 11.  
*Spiraea Filipendula* L.  
 (= *Filipendula vulgaris*... p. 46)  
 - *decumbens* Koch  
 (= *Spiraea tetra Dur. angustifol.*... p. 53)  
 - *decumbens*, Koch, v. *bellunensis* B. 22.  
*Skuta pulmonaria* Alban I, 46.  
 (= *Muscus pulmonarius*... p. 49)  
*Succisa pratensis* Moench - I, 22  
 - v. *incarnata* - II, 65  
 - v. *albata* - II, 66  
 - f. *pubifera*  
 (= *Succisa fol. int. prolif.*... p. 52)

\*) Probabilmente si tratta <sup>piuttosto</sup> d'una forma  
 di *Silene Otites* L., comune nei  
 nostri monti, ma smessa dalle Lamini =  
Belli.

