

Troncy Plantarum M. Caballi. Pars altera

(In piana pascua
non in sum. colina)

Tab. 1. Lilium Martagon L.

Lilium montanum, floribus reflexis, florum
maculis inordinatis aspersis C.B.P. 17.
Eysenhardt.

2 Silene acaulis L.

Lychnis alpina pumila, fol. gra-
mmeis Tournef. 237. Passiflora alpina
Schmidt, flore C.B.P. 206. Oci-
moide nuda Alp., Pers. 199.

3 Viola biflora L.

Viola montana, lutea, foliis non
crenatis C.B.P. 200. Oci Alpina
Schmidt, lutea ejusdem, 199.
Viola lutea, alpina Schmidt.
Clus. 309. Viola Martha inodo-
ra lutea alpina Cam., Goss.

4 Aspidium Lonchitis Sw.

Lonchitis aspera C.B.P. 359. Lon-
chitis altera Mat. J.B. III 146.
Lonchitis aspera Math. major 122.

5 Galeobdolon luteum Hudt.

var. montanum Pers.
Galeopsis, sive Urtica inversa, flore
luteo Tournef. ex J.B. III App.
856. Lamium, foliis oblongis, la-
teum C.B.P. 231 Urtica inversa
III, sive Lamium fl. luteo Bodon.
153.

6 Hieracium murorum L.

Hieracium murorum laciniatum, minus
pilula fol. angustiore C.B.P.
129. Pulmonaria gallica Tabern. 195

7 Aconitum Napellus L.

Aconitum caeruleum seu Napellus,
I C.B.P. 7. Aconitum magnum
purp. flore vulgo Nepel J.B.
III 665. Napellus Dod. 442.

8 Veronica Tenecrium L.

Tenecrium quartum Clusii Hist. 349.
Veronica major frutescens alt.
Tournef. ex Moiss. Hist. Oxon. II
319

9 Anthyllis Vulneraria L.

Vulneraria rustica J.B. III 362.
Loto affinis, Vulneraria rustica
prat. C.B.P. 332 Anthyllis
Lentis (Loto?) simil. Dod. 552.

10 Veronica spicata L.

Veronica spicata, minor C.B.P. 247.
Veronica spicata minor J.B. III 282.
Clus. Hist. 347.

11. ^{a.b.} Molyspermum polyporrhacum Koch
~~areolarium~~

Cicutaria montana foetida latifol.
maxima P.M.B. p. 17. J.B. III
p. 2. 184. Lob. Icon. 733.

12. Epilobium Dodonaei Vill.

Chamaenerium angustifolium, alpinum, flore purpureo Tourn. 302.

Lysimachia Chamaenerium dicta, angustifolia C. B. P. 245. Pseudo-*Lysimachium purpureum minus* Dod. Pempt. 85. *Lysimach. hirsuta*, speciosa angustifolia J. B. II, 907.

13 Potentilla caulescens L.

Quinquefolium album saxatile, non ramosum, caule sesquipalmari: H. Pis. III.

14. Pinguicula vulgaris L.

Pinguicula Gesn. J. B. III 546. *Lancicola mont.^a* flore calcari donato C. B. P. 243. *Pinguicula* Clus. Hist. 310.

15 Cyperus flavescens L.

Cyperus minimus panicula sparsa flavescens. Tourn. 527.

16 Gentiana asclepiadea L.

Gentiana Asclepiadis folio C. B. P. 187. *Gentiana folio Asclepiadis vulgo credita* J. B. III, 523. *Gentiana II caerulea* flore Clus. Hist. 312.

17 Polygonum Bistorta L. (Lipo)

Bistorta major, radice miris intorta C. B. P. 192. *Bistorta* Dodonaei Pempt. 333 — Nalla. tav. 30 delle I Centurie viene data una forma nana

orchid
18. (Anacamptis) pyramidalis Linn.

Orchis montana militaris, spica rubente, conglomerata Tourn. 432. *Cynosorchis militaris mont.^a* spica rubente conglomerata C. B. P. 81. Prodr. 28.

19 Arabis alpina L.

Hesperis lutea hirsutis strictioribus *Draba lutea* hirs. strict. C. B. P. 110. *Arabis* Cam. Epit. 342. *Draba lutea* quibusdam J. B. II 870. — I petali allo stato vegato sono bianchi; la figura ^{invece} *l.* presenta grallatini, pochi, probabilmente, copriata dal leas.

20 Epilobium montanum Linn.

Chamaenerium latifolium alpinum Tourn. 302. *Lysimachia Chamaenerium* dicta, alpina C. B. P. 245.

~~Anemone~~ ~~Hepatica~~
21 Hepatica ~~caerulea~~ L.

Ranunculus tridentatus, flore simpl. caeruleo Tourn. C. B. Pin. 330. *Trifol. hepaticum* sive *Trinitatus*, herba flore caeruleo J. B. II 389. *Hepatica trifolia*, caerulea flore Clus. Hist. CCXLVII.

22. Gentiana calycina (Roch.) Waltst.

Gentiana autumnalis, ramosa C. B. P. 188. *Gentiana annua* ^{fron} caerulea purpurea exigua Clus. I. J. B. III 526.

23. Actaea spicata L.
Christophoriana vulgaris racemosa
 et *ramosa* Mor. Hist. Oxon. p. 28
Aconitum racemosum, an *Actaea*
 Plin. C. B. P. 185.
24. Senecio abrotanifolius L.
Chrysanthemum majus, folio in
 minores lacinijs diviso C. B. Plin.
 134. *Chrysanth. II Clusii Hist. 374.*
25. Oxytropis montana DC. &
Jacquini Bunge
Astragaloides alpina, purpurea,
villosa, *pumila*, fol. breviori-
 bus acuminatis H. B. K.
26. Arabis pumila Jacq.
Plantula Cordamineae albertinae
semula Clusii Hist. p. CXXIX.
27. Aster alpinus L.
aster montanus caeruleus magnus
 flore, fol. oblongo Tournef. J.
 R. i. Herb. Aster VII Clas. Austrii
 ac. V P. XL.
28. Polytrichum commune L.
Murus capillaceus major, pediculis
 et capitulis caeruleis. Tournef. 550
Polytrichum aureum majus C. B. P. 356.
29. Marchantia polymorpha L.
Lichen petraeus latifolius
 Ave *Hepatica fontana* C. B. P. 362.
30. Lycopodium Selago L.
Mossus terrestris clavatus C. B. P.
Lycopodium Dodonaei.
31. Allium ursinum L.
Victorialis longa Clus.
32. Maianthemum bifolium DC.
Lilium convallium minus C. B.
 P. 304.
33. Luzula graminea L.
Chamaeciris minor flore pur-
 purea et albo
 Obs. La var. a flor blanca qui dipin-
 ta non fu da me mai veduta, ne
 trovef. indcata dagli autori consultati
 forse e tratta da esemplare dissecato.
34. Thesium alpinum L.
Alchimilla Linariae folio, calice
 florum subulato. Tournef. 509.
35. Rumex acetosella L.
Acetosa alpina pumila, trilobatis
 folijs, flore albo.

36. Alsina Chertesia Fenzl.

~~Chertesia sedoides~~
~~Trifolium nemorosum Schrad~~

Alsina alpina pumila caespitosa
foliis minimis, flore alba caeruleo.

37. Cerastium arvense L.

Alsiace montana procta, Lychni-
dis saxifragae foliis et facie,
flore albo.

38. Silene rupestris L.

var. roseiflora

Lychnis minor Saxifraga alba
flore eleganter purpureo.

39. Silene pumila Wulf.

Lychnis alpina saxatilis, angustifo-
lia, pumila, flore purpureo,
caulis longissima, viridi.

40. Saponaria ozymoides L.

Lychnis v. Ozymoides repens mon-
tanum C. B. P. 206

41. Mockingia muscosa L.

Saxifraga alpina, capillacea, tota
viridis

42. ? Silene acaulis L.

Lychnis Saxifraga.

La figura rappresentata in cespuglio
senza alcun fiore e frutto; dubbia ne
è quindi la determinazione.

43. Ranunculus Scutellari Vill.

Ranunculus montanus, proctus
Alpi foliis divulso lucido
flore candidissimo.

44. Ranunculus glacialis L.

Ranunculus minimus, epulas,
flore purpureo.

45. Corydalis lutea DC.

Fumaria lutea C. B. P. 143.

Corydalis Cost.

46. Cardamine resedifolia L.

Cardamina alpina, proctus,
parvifolia, foliis glaucis tri-
lobatis, siliquis confertissimis.

47. Haba tomentosa L.

Bursa pastoris alpina glabra
foliis albastris, brevibus et
crassibus.

48. Haba aizoides L.

Saxifraga alpina, minimus, foliis
conglobatis glabris et villis (sic),
flore luteo (48)

Saxifraga alpina omnium minimus
foliis conglobatis glabris et villis
(sic (rara pedunculato-cilatis) (49)

La fig. della tav. 82 delle I. Canbura
rappresenta la specie in frutto, qui
invece la abbiamo soltanto in fiore.