

Enumerazione dei funghi della Valtellina
raccolti dal ch. ab. Ant. Carestia 36/0008-1 1
Determinati da G. Bresadore e P. A. Sauerdo.
^{Herimomyces}
~~Agaricaceae~~
~~Set.~~

Amanita pantherina ~~Set.~~

Ab. Nei dintorni di Riva-Valdobbia in autunno. (n. 1153)

Amanita muscaria Linn.

Ab. Nelle selve di Riva-Vald. Settembre 1891. (n. 1154)

Lepiota procera Scop.

Ab. Nei campi a Riva-Valcesia, autunno 1892 (n. 581)

Lepiota encrinata Schaef.

Ab. Nei prati e pascoli ib. Ottobre 1861 (n. 257 & 586 pr. p., 1154)

Lepiota masloidea Fr.

Ab. Nei prati ib. Ottobre 1861. (n. 586 pr. p.)

Armillaria carcharias Pers.

Ab. Selve di conifere e tassi al Ronco cu. Settembre 1891 e 1896 (n. 1490, 1156)

Armillaria amianthina Scop.

Ab. Nelle selve di conifere nell'orago d'Otro. Settembre 1896 (n. 1469)

Armillaria caligata Viv.

Ab. Nelle selve di Riva-Vald. Agosto 1896. (n. 1462)

Armillaria muscada Pers.

Ab. sui tronchi di Fagus sylv. nelle selve di Riva-Vald. ^{Agosto} Ottobre 1861. (n. 253, 1490)

Tricholoma brevipile Bull.

Ab. sotto gli abeti nei dintorni di Riva-Vald. Settembre 1896 (n. 1484)

Clitocybe cerussata Fr.

Ab. fra i muschi nelle selve ib. Agosto 1896 (n. 1474)

Clitocybe aggregata Schaef.

Ab. sotto i tassi a cespì nei pressi di Riva-Vald. Settembre 1896 (n. 1497)

Clitocybe sinopica Fr.

Ab. sotto i larici nei dintorni di Riva-Valto. Giugno 1891 (n. 1164)

Clitocybe infundibuliformis Schaef.

Ab. sotto gli arbusti a Riva-Valto. Agosto 1896 (n. 1458)

Clitocybe concava Scop.

Ab. nelle selve ^{nel} Orago d'Otro. Settembre 1896 (n. 1473)

Clitocybe laccata Scop.

Ab. fra i muschi nelle selve di Abete. Luglio e Settembre (n. 248. 1173)

— var: amethystina ib. (n. 1433)

Clitocybe dealbata Lw.

Ab. nei boschi di Faggio ib. Agosto 1896. (n. 1489)

Collybia radiata Pelham

Ab. nella selva al Traversai. Agosto 1896. (n. 1482)

Collybia velutipes Curki

Ab. su tronchi di Fraxinus excelsior ib. Ottobre 1896. (n. 255)

Collybia dryophila Bull.

Ab. nei pascoli magri ab. Novembre 1895 (n. 1235 pr. p.)

Mycena atropurpurea Fr.

Ab. nella selva nel' Orago d'Otro. (1477)

Mycena epibleyria Scop.

Ab. fra i muschi nelle selve ~~su presso Olagna~~. Settembre (n. ~~1474~~ 1473)

Mycena flavo-alba Fr.

Ab. fra i muschi presso Olagna. Settembre 1891 (n. 1174)

Mycena spirea Fr.

Ab. fra i muschi ib. Settembre 1891 (n. 1175)

Omphalia integrella Pers.

Ab. su trave lavorate, Riva-Valdobbia. Dicembre (n. 1)

Pleurotus dryinus Pers.

Ab. su tronco di Pirus Malus a Riva-Valto. Settembre 1896 (n. 1480)

Pleurotus gauginus De C.

Ab. a terra nelle selve di Valle Vogna. Aprile 1896 (n. 1467)

Lactarius piperatus (Hop.) Fr.

Ab. nelle selve di Riva-Valt. Agosto 1896. (n. 1461)

Lactarius blennius Fr.

Ab. nelle selve ib. Agosto 1896 (n. 1486)

Lactarius lilacinus Lasch.

Ab. sotto gli Ontani sul greto del Sesia a Riva-Valt. Settembre 1891 (n. 1162)

Lactarius subdulcis Fr.

Ab. nelle selve ib. Settembre 1896 (n. 1485)

Lactarius camphoratus (Bull.) Fr.

Ab. nelle selve ib. Agosto 1896. (n. 1475)

Russula emetica Fr.

Ab. nelle selve di Riva-Valdetha (n. 1517)

Cantharellus muscigenus (Pers.) Fr.

Ab. fra i muschi nella regione eubalpina ib. Maggio 1872 (n. 1246)

Cantharellus tubaeformis Fr.

Ab. sui tronchi marcidii d'Abete - Riva-Valsesia (n. 683) *

Marasmius acris Bull.

Ab. nei pascoli muscosi a nord di Riva-Valt. 1880 (n. 1159)

Marasmius peronatus (Bolt.) Fr.

Ab. nelle selve conifere ib. Agosto 1896 (n. 1481)

Marasmius androsaceus (Sim.) Fr.

Ab. su frustoli di legno a Riva-Valt. Agosto 1891 (n. 1177)

Marasmius epiphyllus Fr.

Ab. sullo strame nelle selve ib. Ottobre 1896 (n. 1178. 1501)

Nota

*) Archenia fimicola Bagl. !

Ab. sul fimo pecorino (non porcino) nei pascoli più elevati presso i ghiacciai del Monte Rosa. Agosto 1886. (n. 1181)

Questa pretesa specie non è che una Peiza, in cui l'imenio è stato distrutto. Dalle setole marginali potrebbe forse riferirsi alla Peiza

Lachnea theleboloides Alb. et Scler. Gli esemplari esaminati sono, a detta di Carastia, identici a quelli spediti a Baglietto che furono raccolti nelle medesime località e sul fimo ^{ovino} ~~porcino~~ e non porcino come indica Fries negli Hym. Europ. p. 462.

Lentinus carchaeus Fr.

Ab. sui tronchi di Faggio nei dintorni di Riva-Valsesia (n. 1165)

Lentinus squamosus (Schaff.) Quel. Lentinus lepidus Fr. Lentinus gigis Fr.Ab. sui ceppi morti di Varia europea ib. (n. 1163)Leupezia glaucida Bull.

Ab. su tronco di Faggio a Riva Val. (n. 69)

— var: variegata. Leupezia variegata Fr. ib. (n. 1183)Leupezia betulina (Linn.) Fr.Ab. su tronco di Betula alba ib. (n. 781)Leupezia scopiaria Fr.Ab. sopra una trave di Abies excelsa ib. (n. 702)Pannus stipticus (Bull.) Fr.

Ab. su ceppi di Faggio ib. (n. 68. 1172. 1493)

Pannus flabelliformis (Schaff.) Quel. Pannus torulosus et conchatus Fr.

Ab. su ceppo di Faggio ib. (n. 1168)

Pannus rudis Fr.Ab. su ceppi di Corylus avellana ^{Fagus} (n. 1180. 1460.)Troglia crispa (Pers.) Fr.Ab. su tronchi e rami di Alnus incana ib. (n. ⁹⁵ 1169)Schizophyllum commune Fr.Ab. su tronchi di Betula alba ib. (n. 71. 1171)

Pluteus cervinus Schaef.

Ab. su cippi di Fagus silv. a Riva-Valdobbia. Agosto-Settembre (n. 1166-1494)

Claudopus variabilis Pers.

Ab. su foglie di Alnus incana a Riva-Vald. Novembre 1891 (n. 1170)

Pholiota caperata Pers.

Ab. ^{nelle selve a Riva-Vald.} ~~nella selva nell'Orago d'Otro ad Alagna~~ ^{Agosto 1896} Settembre 1896 (n. 1490)

Pholiota heteroclita Fr. (1818). Pholiota destruens Brond. (1826)

Ab. su tronco di Betula alba a Riva-Vald. Settembre 1896 (n. 1479)

Hebeloma subtestaceus Batsch

Ab. nelle selve a Riva-Vald. Settembre 1891 (n. 1162)

Flammula penetrans Fr.

Ab. su tronchi, selva nell'Orago d'Otro ad Alagna. Settembre 1896 (n. 1472)

Nancoria pellucida Bull.

Ab. nei pascoli magri a Riva Vald. Novembre 1895 (n. 1285 pr.p.)

Cortinarinus luvialis Fr.

Ab. fra i muschi al "Sass Dott" presso Riva-Vall. Agosto 1896 (n. 1495)

Cortinarinus uraceus Fr.

Ab. declivi muscosi a nord di Riva-Vall. Settembre 1896 (n. 1487)

^{Agaricus}
Psalliota pratensis Schaef. (Psalliota)

Ab. nel cortile della casa parrochiale, Ottobre 1895 (n. 1284)

Sulla Psalliota campestris diversifica specialmente per la spora che è ovata a rovescio ed un po' più grande, cioè $8\frac{1}{2} - 9\frac{1}{2} = 5\frac{1}{2} - 6 \mu$.

Hypopholoma fasciculare Hudf.

Ab. a terra e su tronchi di diversi alberi ib. Settembre - Ottobre (n. 256. 1158. 1488)

1282

Panecolus campanulatus Linn

Ab. sul fieno vaccino nella Valle Vogna. Agosto 1896 (n. 1476)

Coprinus stercorearius Fr.

Ab. sulla terra concimata negli orti a Riva-Vall. Luglio 1895 (n. 1286)

Polyporaceae.Boletus elegans Schum.

Ab. nei pascoli silvestri a Riva-Valdobbia - Settembre 1896. (n. 1185, 1491)

Boletus subtomentosus Linn.

Ab. nelle selve di conifere ib. - Ottobre 1896 (n. 1549)

Boletus olivaceus Schaaff.

Ab. nelle selve dei dintorni ib. Agosto 1896 (n. 1459)

Boletus strobilaceus Scop.

Ab. nelle selve ib. Agosto 1868 (n. 552)

Boletinus canipes (Opst.) Kalkstr. var. aurea Roll. -

Ab. nelle selve specialmente di Larix ib. Settembre - (n. 1184, 1492)

La forma qui indicata si riferisce alla var. aurea

Polyporus ovinus (Schaeff.) Fr.

Ab. nelle selve di conifere a Riva-Valt. (n. 1499) —

Polyporus arcularius (Batsch.) Fr.

Ab. su tronchi di Alnus e Fagus, Riva-Valdobbia (n. 246. 1436)

Polyporus cinereomeneus (Karst.) Sacc.

Ab. nelle selve dei dintorni di Riva-Valt. (n. 428)

Polyporus confluent (Alb. & Schw.) Fr.

Ab. nelle selve di faggio ib. (n. 162. 555)

Polyporus squamosus (Kinds.) Fr.

Ab. su tronchi di Fraxinus excelsior e di Acer pseudoplatanus (n. 1198, 1238)

Polyporus giganteus (Pers.) Fr.

Ab. su tronchi di Acer pseudoplatanus ib. (n. 1287)

Polyporus sulphureus (Bull.) Fr.

Ab. su tronchi di Larix europea ib. (n. 168. 1200) A n. 100 (Rha. ^{cedrum} ^{antiquum} Pers.) n. 2^a forse il micelio solo.

Polyporus elegans Bull.

Ab. su tronchi di Fraxinus excelsior ib. (n. 1286, 1238)

Polyporus varius Fr.

Ab. su tronchi ib. (n. 684)

Polyporus Schweinitzii Fr.

Ab. appie dei Larici nelle selve dei dintorni di Riva-Valt. (n. 169)

Polyporus ossens Kalchb.

Ab. su tronchi di Larix europea ib. (n. 1468)

Polyporus lacteus Fr.

Ab. su travi nella miniera del rame a Riva-Valdobbia (n. 1283)

Polyporus crispus Fr.

Ab. su tronchi di Alnus incana, Fagus s. e Sorbus aucuparia (n. 263, 366, 339)

Polyporus amorphus Fr.

Ab. su tronchi di Larix europea ib. (n. 1471)

Polyporus betulinus (Bull.) Fr.

Ab. su tronchi di Betula alba ib. (n. 103)

Polyporus rubilans Pers. Polyporus nidulans H.

Ab. su rami di Abies pectinata a Riva-Vald. Agosto 1896 / n. 1466 /

Ganoderma applanatus Pers.

Ab. su tronchi di Fraxinus ib. / n. 163 /

Ganoderma leucopneum Mont

Ab. su tronchi di Fagus sylvatica ib. / n. 1195 /

Fomes fomentarius (Linn.) A.

Ab. su tronchi d' Fagus silvatica ib. (n. 170)

Fomes Harlitzii Allescher et Schn.

Ab. su tronchi d' Abies excelsa e Ab. pectinata ib. (n. 105)

Fomes ignarius (Linn.) B. var. resupinata

Ab. hirami Corylus Avellana ib. (n. 1196)

Fomes unguilatus (Schaff.) Sacc. Polyporus piniicola Fr. P. marginatus Fr.

Ab. su tronchi d' Larix europea ib. (n. 104)

Fomes annosus Fr. Boletus cryptarum Bull.

Ab. su tronchi d' Abies excelsa nelle valli d' Otta (allagna - Valsusa) e su travi d' Larix europea nella miniera d' rame a circa 600 metri dall' entrate a Riva Valdobbia (n. 780, 1281)

Polystichus radialis (Sow.) B. var. nodulosus Fr. ut species

Ab. su rami d' Fagus silv. ib. (n. 1193, 1208)

Polystichus pubescens (Schum.) Fr.

Ab. su tronchi d' Betula alba ib. (n. 701)

Polystichus velutinus Fr.

Ab. su tronchi d' Faggio, d' Alnus incana e Salix Caprea (n. 624, 779, 1201)

Polystichus zonatus Fr.

Ab. su tronchi d' Populus tremula ib. (n. 1202)

Polystichus hirsutus (Wulf.) Fr.

Ab. su tronchi d' vari alberi ib. (n. 72)

Polystichus versicolor (Linn.) Fr.

Ab. su tronchi d' vari alberi ib. (n. 64, 73, 765, 782, 1088, 1189, 1190, 1191, 1199)

Polystichus abietinus (Sick.) Fr.

Ab. su tronchi d' Abies pectinata ib. (n. 777)

Poria fruginea Schr. sub Boletis

Ab. su tronchi d' Alnus incana ib. (n. 1197)

Poria caesia-alba Karsten

Ab. su tronchi d' Abies pectinata ib. (n. 783)

Poria utrea Pers.

Ab. su cippi di Faggio ib. (n. 1206)

Trametes odorata (Wulf.) Fr.

Ab. su ceppi morti di Larice e Faggio a Riva-Valseria (n. 818)

Trametes emmabarina (Kag.) Fr.

Ab. su tronchi di Betula alba ib. (n. 164)

Trametes imbecens (Alb. & Schw.) Fr.

Ab. su tronchi di Valis Caprea ib. (n. 827)

Trametes gibbosa (Pers.) Fr.

Ab. su ceppi di Faggio ib. (n. 297, 716, 1205)

Trametes stereoides (Fr.) Pres. Polyporus stercoroides Fr. Daedalea mollis Tom.

Ab. su ceppi di Alnus incana ib. (n. 1204)

Daedalea unicolor (Rubb.) Fr.

Ab. su ceppi di Faggio ib. (n. 1203)

Favolus europaeus Fr.

Ab. su tronco di Morus alba ~~ib.~~ Vocca-Valseria (n. 1187)

Membrus tremelloeus (Schr.) Fr.

Ab. su ceppo di Populus tremula, Riva-Valseria (n. 1222)

Solenia ochracea Koffm.

Ab. su legno di Fraxinus excelsior a Riva-Val. Aprile 1892 (n. 1237)

Solenia anomala (Pers.) Fr.

Ab. su rami vecchi di Populus tremula ^{Betula alba che} ib. ^{53.} (n. 1426 & 685)

Solenia grisella Quel.

Ab. su tronchi o rami di Abies pectinata sovente parasitica sul Cor-

Linum cinereum var. Piceae ib. (n. 797.)

Hydnaceae

Hydnum imbricatum Linn.

Ab. nelle selve di Abete a Alagna-Valseria (n. 554)

Hydnum repandum Linn.

Ab. nelle selve a Riva-Valdobbia (n. 1498)

Hydnum aurantiacum Alb. & Schw.

Ab. nelle selve miste di Faggi e Larici ib. (n. 1464 pr.p.)

Hydnum caeruleum Fl. Dan.

Ab. nelle selve miste di Faggio e Larice ib. (n. 1464 pr.p.)

Hydnium coralloides Scop.

Ab. su tronchi ... nei dintorni di Riva-Valt. (n. 94)

Odontia crustosa Pers.

Ab. su rami di Sambucus racemosa a Riva-Valt. (n. 1209)

Framellodon gelatinosum (Scop.) Pers.

Ab. su tronchi di Larix europæa ib. (n. 1500.)

Rasulum orbiculare Fr.

Ab. su tronchi di Taxus silv. e Alnus viridis ib. (n. 160. 1207)

Thlephoraceae

Craterellus cornucrioides Pers.

Ab. nelle selve dei dintorni di Riva-Valdobbia. (n. 445)

Craterellus clavatus Fr.

Ab. nelle selve di Gressoney St. Jean a Aosta (n. 556)

Thlephora caryophyllæa Pers. var: laciniata Pers. ut species

Ab. sulla sponda presso le Fabbriche del Ribapao a Riva-Valt. (n. 694)

La Thlephora caryophyllæa Pers. Thel. intybacea Peg. Thel. terrestri Ehm.
e la Thel. laciniata Peg. non sono che forme della medesima specie.

Prof. P. A. Saccardo
via Cavour
Vittorio
(Prov. di Treviso)

Stereum Chaillotii (Pers.) Fr.

Ab. sulla corteccia di Abies pectinata a Riva-Vald. (n. 785. 1214)
Stereum ochroleucum Fr. ?

Ab. su rami di Sorbus aucuparia a Riva-Vald. (n. 494)

Esemplare troppo vecchio di incerta determinazione.

Stereum vorticosum Fr. ?

Ab. su tronchi di Sorbus aucuparia ib. (n. 1221)

Esemplare troppo distrutto appena determinabile.

Stereum hirsutum (Willd.) Fr.

Ab. su tronchi di Alnus incana, Betula, Fagus ecc. (n. 784. 831. 1211. 1212) ~~1213~~

Stereum sanguinolentum (Alb. & Schm.) Fr.

Ab. su tronchi di Larix europea ib. (n. 1213)

Hymenochaete tabacina (Sw.) Lev.

Ab. sui rami di Rhododendron ferrugineum all'Alpe Casera (n. 262. 1226. 1234)

Hymenochaete Mougeotii Fr.

Ab. su tronchi di Abies pectinata ad Alagna-Valsesia (n. 646)

Hymenochaete cinnamomea (Pers.) Bres.

Ab. su tronco di Abies pectinata Riva-Vald. (n. 745)

Corticium salicinum Fr.

Ab. sui rami di Salix caprea a Riva-Valdobbia (n. 1290. 495)

Basidii a quattro sterminii, clavati, 45-60 = 8-9 coi sterminii lunghi 9-10 μ .; spore ialine cilindraceo-curve, 15-17 = 4-5 μ .; ife delimitate del tessuto 3-3 $\frac{1}{2}$.

Corticium amorphum Pers. Fr.

Ab. sui rami di Abies pectinata a Riva-V. (n. 44.) - ²¹¹ - Frequentemente allo stato coniofoz; conidi ^{conioforati} 9-14 = 7-8 μ .
Corticium laeve Pers. Disp. p. 30. Corticium evolvens Fr. Epicr. p. 554!

Ab. sui rami e tronchi di Pyrus Malus, Prunus avium, Salix incana, Alnus incana e Cydonia alpinia a Riva-Valdobbia (n. 722, 1210, 1216, 1223, 1234).

Spore ialine, ovoides-allungate, 8-11 = 4-6 μ .; basidii clavati, 35-40 = 7-9 μ .; ife settate-nodose 3-5 μ .; organi conduttori all'apice fusi dei, larghi da 8-10 μ .

Corticium roseum Pers.

Ab. sulla corteccia di Alnus incana, e Populus tremula (n. 723, 741, 1217).

Spore ovoides, da un lato un po' compresse, ialine, 10-13 = 7-9 μ .; basidii clavati; ife settate-nodose, 2-3 μ . Chi attribuisce asididi a questa specie deve confonderlo colla Peniophora incarnata Fr. Li trovano nel tessuto delle ife fu-
eiformi come nel Corticium laeve (organi conduttori?) che sono agglutinate diverse dai basidii.
Corticium confluent Fr.

Ab. sui tronchi di Sambucus racemosa e di Sorbus aucuparia (n. 493. 1542)

Corticium caeruleum (Schrad.) Fr.

Ab. sui rami di Populus tremula ib. (n. 1218 pr.p.)

Corticium polygonicum Pers.

Ab. sui rami di Populus tremula ib. (n. 727)

Corticium comedens (Nees) Fr.

Ab. sui rami di Alnus incana ib. (n. 699)

Peniophora aurantiaca Bres.

Ab. sui rami di Alnus viridis ib. (n. 1219)

Peniophora incarnata Fr. sub Corticio.

Ab. sui rami del Populus tremula ib. (n. 723 pr.p.)

Peniophora cinerea Fr. var. picea

Ab. sui rami di Abies pectinata ib. (n. 776. 796. 865)
^{n. alnus incana (n. 865) la var. picea sui rami}

Peniophora nuda Pers.

Ab. sui rami del Populus tremula ib. (n. 1218)

Septobasidium Carestianum n. sp.

Peruginatum; late effusum ^{membraenaceum} ven. avellaneo tabacino-castaneo vel badium,
 margine pallido, subfimbriato vel tomentoso; hymenio tomentoso e laevi ruguloso-
 tuberculoso; conresolu ex hyphis rigidis, septatis, luteo-fuscis, 2-3 p. talis
 conflata; basidiis primis ovoides dein elongatis, saepe medio compres-
 sis, transverse septatis, 15-18 = 9-11 p.; sporis non visis.

Ab. sui rami di Salix incana lungo la Sesia. Novembre 1863. Marzo 1891.

(n. 402. 1225)

È molto affine al Septobasidium Michelianum (Cald.) dal quale differisce per
 il colore meno caldo ^{aperta matrice} forse si dovrà considerare soltanto come una forma
 dello stesso, cosa che si potrà decidere quando si avranno esemplari fertili.
 Intanto ^{hic} ~~ha~~ creduto bene di segnalarlo come forma propria alle attenzioni dei
 micologi per ulteriori osservazioni. Anche gli esemplari esaminati di Septo-
basidium Michelianum furono trovati sterili. —

Cyphella galeata (Schum.) Fr.

Ab. sui muschi ed epatiche in località umide a Riva Valto. Ottobre 1896 (n. 1503)
 Spore globose, asperule, rufescenti, 7-9 = 7-8 p.; basidii clavati a 4 stermini
 20-25 = 8-9 p. coi stermini 6 p. lunghi.

Cyphella villosa Karst.

Ab. sui cauli max. d. Euphorbia amygdaloides a Varallo Val Sesia
 Nov. 1891 (n. 903)

Clavariaceae

36/0008-16

16

Clavaria condensata Fr.

Ab. nelle selve di Larice a Riva-Valdobbia (n. 1518)

Clavaria cristata Pers.

Ab. nelle selve di Abete a Riva-Valdobbia (n. 711)

Clavaria rugosa Bull.

Ab. nelle selve di Abete ib. (n. 557)

Clavaria stricta Pers.

Ab. sui tronchi nelle selve di Riva-Vald. (n. 209)

Clavaria fumosa Pers.

Ab. fra l'erbe e i muschi nei dintorni di Riva-Vald. (n. 50, 1140)

Clavaria pistillaris Bull.

Ab. nelle selve dei dintorni di Riva-Vald. (n. 585)

Calocera cornea (Batsch) Fr.

Ab. su tronco di Sorbus aucuparia ib. (n. 1505)

Enidia recisa Fr.

Ab. su tronchi di Salix incana ib. (n. 694)

Basidi capitati, $15=9-12\mu$; spore gialine, cilindrico-curve $14-15=4\mu$.

Enidia glandulosa (Bull.) Fr.

Ab. su rami di Corylus avellana ib. (n. 729)

Enidia pithya Fr.

Ab. su tronchi e rami di Abies pectinata e excelsa (n. 210, 773, 791)

Basidi obovati, $21=15\mu$; spore gialine, cilindrico-curve, $15-18=5-6\mu$.

Tremellaceae

Uloclolla saccharina (Fr.) Bref.

Ab. su tronco di Larix europaea ib. ³⁰⁹ (n. 1291)

Tremella moniformis Berk.

Ab. sui rami di Alnus viridis, Riva-Vallesia (n. 832). Spore gialine, globose, $8-9\mu$; basidi obovati $22-24=15\mu$.

Dacryomyces deliquescens (Bull.) Dub. ~~accipitula squamosa~~.

Ab. sopra asse marcida a Riva-Valdobbia. (n. 42, 856); la collezione di Abies pectinata a Riva-Vallesia (n. 857)

Tremella viscosa Berk.

Ab. sulla corteccia di Lonicera nigra a Riva-Valdobbia Maggi (1863 n. 284)
basidi sono glabri 12μ diam. L'esemplare non è perfetto e lascia qualche dubbio.

Phallaceae

36/6008-17

17

Phallus impudicus Linn.

Ab. nelle bosaglie a Riva Valdobbia. Estate 1892 (n. 1250)

Nidulariaceae

Cyathus vernicosus (Bull.) DelP.

Ab. fra le messi e le ortaglie a Riva-Valdobbia (n. 78)

Cyathus striatus (Kud.) Stopp.

Ab. in legno putrido di Sorbus aria a Riva Valdobbia (n. 77. 1307.)

Crucibulum vulgare Tul.

Ab. sulle doghe di vasi di fiori a Riva-Valdobbia (n. 1308)

Lycoperdaceae

Geaster marginatus Vitt.

Ab. sulle lime vegetali sotto i Frassini, ^{a Riva Valdobbia} Marzo 1895 (n. 244)

Lycoperdon furfuraceum Schaef. ib.

Ab. nelle bosaglie sui mapi muscosi. Aprile 1891 ^{174.} (n. 1142)

Lycoperdon pyriforme Schaef.

Ab. su ceppo di Fraxinus ib. 1895 (n. 1293) e d. Larix ^{ott. 1866} 16. (n. 490)

Lycoperdon saccatum Wahl.

Ab. su tronchi putridi e per terra, Riva-Valtesia (n. 1139)

Lycoperdon atro-purpureum Vitt.

Ab. sulla terra a Riva Valtesia, Nov. 1891 (n. 1144)

Scleroderma vulgare Pers.

Ab. nelle bosaglie a Riva-Vall. Autunno 1898. ^{635.} (n. 1141)

Uredinaceae

36/0008-18

18

Uromyces Aconiti-Lycactoni (DC.) Winter.

Ab. sulle foglie dell' Aconitum Lycactonum a Riva-Valdobbia (n. 189)

Uromyces Hedysari (DC.) Fack.

Ab. sulle foglie dell' Hedysarum obscurum a Allagna-Valseria (n. 126)

Uromyces Cacaliae (DC.) Unger.

ab. sulle foglie di Arenostyles albifrons a Riva-Vald. Engino 1853 (n. 90)

Uromyces Genistae-dinetoriae (Pers.) Fack.

Ab. sulle foglie della Genista dinetoria, Scopello d'Valseria (n. 622) e del Cytisus Laburnum e C. alpinus Varallo e Riva Valseria estate 1891 (n. 2^{da}. 935)

Uromyces Alchemillae (Pers.) Fack.

Ab. sulle foglie di Alchemilla vulgaris, Riva-Valseria (n. 625)

36/0008-13 19

Uromyces Rumicis (Schum.)
Ab. sulle foglie del Rumex crispifolius Riva Valtesia, Ag. 1891 (n. 948)

Uromyces Erythronii (DC.) Pers.

Ab. sulle foglie d. Erythronium Dens Canis Borgogna Maggio 1892
(n. 568 bis), n. 614 Acciduum Erythronii (DC.); sulle foglie d. Fritillaria
dalphinensis, Alagna Valtesia ^{guglio 1892} (n. 613 bis. Acciduum Melagris Desm.)
sulle foglie d. Lilla verna Riva Valdobbia Maggio 1895 (n. 1376:
Acciduum Lillae Fuck.)

Uromyces Veratri (DC.)

Ab. sulle foglie d. Veratrum album, Riva Valtesia Ag. 1891 (n. 940)

Uromyces Valerianae (Schum.) Fuck.

Ab. sulle foglie d. Valeriana triptenij, Riva Valdobbia Set. 1893
(n. 1387)

Uromyces subulnoides (Schant.) Wint.

Ab. sulle foglie d. Euphorbia Cyparissias, Riva Valtesia Ag. 1891 (n. 926),
Val Tournanche Aosta Ag. 1881 (n. 196).

Uromyces Limonii (DC.) Wint.

Ab. sulle foglie e sui caul. d. Patris alpina e S. plantaginacea
Alagna Valtesia e Riva Valdobbia Set. - Nov. 1872 e 1893 (n. 589⁶² 1416)

Uromyces Primulae (DC.) Lév.

Ab. sulle foglie d. Primula latifolia, Riva Valdobbia presso
l' Ospizio, m. 2548, aut. 1870 (n. 605⁶⁶)

Uromyces Trifolii A. et S.

Ab. sulle foglie d. Trifolium repens Riva Valtesia aut. 1891 (n. 1085 p.p.)

Uromyces Risi (Pers.) Wint.

Ab. sulle foglie d. Aethyrus pratensis Riva Valtesia, Luglio 1891 (n. 956),
193 Acciduum Euphorbiae DC. sulle foglie d. Euph. Cyparissias, Riva
Valdobbia, giugno 1861.

Uromyces Primulae (DC.) Lév.

Ab. sulle foglie d. Primula latifolia Riva Valdobbia, Set. 1870 (n. 606)

Uromyces caryophyllinus (Schant.) Wint.

Ab. sulle foglie d. Laportaria ocyraodes Riva Valdobbia aut. 1870 (n. 590)

Uromyces Scillarum (Grev.) Wint.

Ab. sulle foglie d. Muscari, Varallo Sesia Apr. 1870 (n. 593)

Uromyces Dactylidis Otth.

Ab. sulle foglie d. alcune graminacee Riva Valtesia, Set. 1891
(n. 1088, 1127)

Puccinia Asopodii (Thum.) Wint.

Ab. sulle foglie di Asopodum Podagraria, Riva Valdobbia giugno 1859 (n. 135), Riva Valsesia Lugli 1891 (n. 955)

Puccinia Saxifragae Schott.

Ab. sulle foglie di Saxifraga rotundifolia, alpe Olen Alagna Valdobbia, 1870 (n. 604)

Puccinia Longhi Schweinitz.

Ab. sulle foglie di Sea Mays Riva Valdobbia, aut. 1893 (n. 136. ^{bi})

Puccinia alpina Tuck.

Ab. sulle foglie di Viola biflora, Alagna Valsesia, Lugli 1891 (n. 927)

Puccinia Bistortae DC.

Ab. sulle foglie di Polygonum Bistorta e P. viviparum, Riva Valdobbia giugno - Lugli 1861. 62 (n. 186. 187)

Puccinia mammillata Schröt.

Ab. sulle foglie di Polygonum alpinum Lugli 1891.

(Acidium Urticae Schreb.)

Puccinia Carex (Thum.)

(Riva Valdobbia giugno 1869 (n. 616.)

Ab. sulle foglie di una Carex Riva Valsesia Apr. 1867 (n. 314)

Puccinia Valerianae Carotta (Winter Pilzfl. I p. 196)

Ab. sulle foglie di Valeriana celtica presso l'ospizio di Valdobbia a Riva, agosto 1860 e 1895. Sec. Winter l.c. la specie nasce sulla Valer. officinalis; ma la presente non^{ne} differisce.

Puccinia coronata Corda (Acidium Rhamni Pers.)

Ab. sulle foglie di Rhamnus Frangula, Scopello - Valsesia Lugli 1867 (574)

Puccinia argentata (Schult.) Winter

Ab. sulle foglie dell' Impatiens noli-tangere a Riva-Valdobbia (n. 190)

Puccinia Arenariae (Schum.) Schwab.

Ab. sulle foglie di Sagina procumbens a Riva-Valdobbia (n. 184, 185) ^{*Stellaria nemorum* e *Lychnis albastris*}

Puccinia Ranii (H.) Winter. ~~Acidinium~~.

Ab. sulle foglie del Carum bulbocastanum a Riva-Valdobbia (n. 283) ^{*Acidinium* n. 310 Teleutospore}

Puccinia Prenanthis (Pers.) Tuck. ~~Acidinium~~.

Ab. sulle foglie di Prenanthes purpurea Riva-Valdobbia (n. 195), R. Valdobbia (n. 918, 937, 954, 918¹⁰ *Acidinium Prenanthidis* Pers.) ^{*Lactuca muralis*}

Puccinia Menthae Pers.

Ab. sulle foglie di Mentha piperita, M. sylvestris e M. viridis (n. 181) ^{Riva Valdobbia} 963

Puccinia Pimpinellae (Strauss) Link.

Ab. sulle foglie di Pimpinella magna ib. (n. 182 f. 944).

Puccinia asarina Kunze

Ab. sulle foglie dell' Asarum europaeum ib. (n. 113 f. 1330)

Puccinia Posae Wilson. ~~Acidinium~~.

Ab. sulle foglie delle Fusculago Thapsus ib. (n. 84)

Puccinia Viola (Schum.) Del. ~~Acidinium~~.

Ab. sulle foglie della Viola silvestris ib. (n. 86)

Puccinia Oxypiae Tuck.

Ab. sulle foglie dell' Oxypia digyne a Alagna-Valdobbia (n. 125)

Puccinia conglomerata (Strauss) Schum.

Ab. sulle foglie dell' Homogyne alpina Riva-Valdobbia (n. 199 pr. p.)

Puccinia Belonicae (Ab. & Schum.) Del.

Ab. sulle foglie di Belonica officinalis a Riva-Valdobbia (n. 89)

Puccinia graminis Pers. ~~Acidinium~~.

Ab. sulle foglie del Berberis vulgaris ib. (n. 87) ^{c. 920} ~~Acidinium~~ e sus. culmi di varie graminacee (n. 319 Teleutospore)

Puccinia Cirsii Lasch.

Ab. sulle foglie del Cirsium Erisithale, a Riva-Valdobbia (n. 1510)

Puccinia Ribis LeC.

Ab. sulle foglie del Ribes petreum, Alagna-Valdobbia. (n. 430)

Puccinia Rumicis-scutati (H.) Winter

Ab. sul fusto marcido del Rumex scutatus, Riva-Valdobbia (n. 429)

Puccinia Cirsii-lanceolat. Schröt.

Le bulle foglie del Cissampelos guianensis Murum nella regione alpina,
Riva Valsotha, ottobre 1887 e 1895 (n. 20, 1413)

Puccinia silvestris Schröt

Ab. sui ~~patersonii~~^{calamagrostidis} e sulle foglie di *Carex patersonii* a Riva Valsesia
 1893 (n. 582 bis), Riva Valdobbia giugno 1869 (n. 618, *Aspidium Tavarog. S. et K.*)

Puccinia Galiorum Link (cum Acidis!) (*A. appenda cynanchica* Riva Valtofta (1893))
Ab. suble folie *A. Galium lucidum*, Riva Valtofta, 1891 (4. 1893)

Ab. sulle foglie. *X. Gadium lucidum*, Riva Valdobbia, 1891 (4. 1893)

Puccinia Valantiae Pers.

Vaccaria Valantiae Pers. (Valent. (h. 934 p.p.)
Ab. sulle foglie l. Zelium Cucurbita, Riva. Validolha. (h. 183 p.p.) ✓

Puccinia Veronicae (Schum.) Schröt.

Ab. sulle foglie 1. *Veronica asperifolia*, Riva Valdobbia, agosto 1891
(n. 124), Riva Valdobbia ag. 1891 (967)

Puccinia Circaeae Pers.

Ab. sulle foglie d. Circaea alpina, Riva Valsesia. Set. 1891 (n. 745)

Puccinia Epilobii N.

Ab. nelle foglie di Gulohum montanum, Riva Valpurga, estate 1891
(n. 974)

Puccinia Ruplexii Rud.

Ab. sulle foglie di Eupatorium helictum, Riva Valtesia Agos. 1891,
insieme a Acridium Eupatori Opiz (4.922)

Puccinia Poarum Nels. (forma Acanthium Tuckerm. Jm.)

26 tutte foglie d. Tusilago Farfara Riva Valsesia Luglio 1891
(n. 923), Valdobbia (n. 84)

Puccinia Solanellae (DC.) Fuck.

Puccinia Toldanellae (DC.) Fark. Riv. Valdorthe.
Ab. sub. f. alpe Toldanella alpina alpe Oten, Alagna Val Sesia ✓
Lysk. 1891/6. 915, Ala. Dolom. Toldanellae alpe 964, Puccinia

Puccinia Heracii. (Schum.) Martens.

Ab. sulle foglie di *Geranium amplexicaule*, *H. sticticifolium*, *Centaura*
labiata, *Carduus nutans*, *Cirsium eriophorum*, *Rosa Valsesia*
ottobre 1891 (n. 933. 942. 951).

Puccinia Sampsonae (Schultz) Fick.

Ab tutte foghe di Laurana communis, Crepis aurea e Taraxacum
officinale, Riva e Alagna Val Sesia, ^{estate} 1891 (941. 952). Vi li trova
 appena Ac. c. N. n. Laurana Schult.

Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr.

Ab. sui rami di Juniperus communis e nana a Riva-Valdobbia (n. 265. 631)

Phragmidium Potentillae (Pers.)

ab. sulle foglie di Potentilla argentea Riva Valsesia (n. 906: Uredo)

Phragmidium Sabcohericum (Schrank) Wint.

ab. sulle foglie di Rosa colibrata Riva Valsesia, Lugl. 1891 (n. 911: uredo-telenterop.)

Phragmidium violaceum (Schultz) Wint.

ab. sulle foglie di Rubus fruticosus, Varallo Sesia Sett. 1893 (n. 969)

Phragmidium Vanguisorbae (L.) Schrat.

Valseria (n. 908: *Leucythera*)

ab. sulle foglie del Poterium sanguisorba a Riva-Valdobbia (n. 34) Riva

(Phragmidium Rubi - Idaei, L., Karst. (Uredo gyrosa Reb.) (n. 905)
Riva Valsesia (n. 982)

ab. sulle foglie di Rubus Idaeus, Riva Valsesia (n. 480) Riva Valsesia

Phragmidium fusiforme Schröt.

ab. sulle foglie di Rosa alpina Alagna Valsesia (n. 979) e Riva Valsesia (n. 1893)

Endophyllum Semperivivi (Ab. & Schn.) de Bary

ab. sulle foglie del Semperivivum Brannii a Riva-Valdobbia (n. 151)

Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr.

Ab. sui rami di Juniperus communis e nana Riva-Valdobbia (n.

265. 631), sulle foglie di Sorbus aucuparia Riva Valsesia Sett. 1891

(n. 1037, 1104: Aecidium cornutum Gr.)

Gymnosporangium clavariae formae (Taeg.) Rees

ab. sulle foglie di Sorbus Aria, Aronia rotundifolia, Riva Val-

dobbia Sett. 1891 (n. 22: Aecidium pericillatum Müll.)

Thecopsora Pirolae (Gm.) Karst

Ab. sulle foglie di Pirola media Riva Valsesia, Sett. 1891 (n. 917)

Melampsora Tremulae Tul.

Ab. sulle foglie del Populus tremula a Riva Valsesia (n. ^{63.} 66. 909. 1110. 1769)

Melampsora farinosa (Pers.) Schröt.

Ab. sulle foglie di Taxus caprea Riva Valsesia. Riva Valdostha (n. 62. 1108. 914)

Melampsora betulina (Pers.) Tul.

Ab. sulle foglie di Betula alba, Riva Valsesia ag. 1891 (n. 910)

Melampsora Linus (Pers.) Tul.

Ab. sulle foglie del Linum catharticum, Riva Valsesia, ag. 1891 (n. 907)

Melampsora Helioscopiae (Pers.) Wint.

Ab. sulle foglie di Euphorbia delaj, Riva Valsesia, Riva Valdostha
Lugli 1861. 1891 (n. 198. 912. Uredo), di Euphorbia Helioscopia Riva
Valsesia ag. 1891 (n. 913. Teleutospore)

Melampsora pustulata (Pers.) Schröt.

Ab. sulle foglie di Epilobium montanum, Riva Valsesia, giugno
1891 (n. 907 bis).

Calyptrósora Gauppertiana T. KühnAb. sul caule del Vaccinium Vitis Idaea Settembre (n. 180. 1233/)Coleosporium Euphrasiae (Schum.) Wint.Ab. sulle foglie di Euphrasia officinalis, Valmuccia Valsesia
Sett. 1891.Chrysomyxa Rhododendri (DC.) Wint. (Acidium abietinum A. S.)Ab. sulle foglie di Abies exalta Riva Valdobbia Ag. 1891 (n. 21)Acidium Actaeae Opiz

e Riva Valsesia (n. 916)

Ab. sulle foglie dell' Actaea spicata - Riva - Valdobbia. (n. 85)Acidium Aconiti - Napelli (DC.) Wint.Ab. sulle foglie di un Aconitum Riva Vald (n. ¹⁹¹ 477) EAcidium Sommerfeldii JohansonAb. sulle foglie di Thalictrum aquilegifolium - Riva - Vald. (n. 478)Acidium Perichlymeni Schum.Ab. sulle foglie di Sonchera alpestris e nigra, Riva - Vald. (n. 479)Acidium Sonch. West.Ab. sulle foglie di Sonchus alpinus Riva Valdobbia, Lugl. 1861 (n. 194)Acidium Phytocmatidis Ung.Ab. sulle foglie di Phytocma hemisphaerica, Alpe Olen, Alta
gna Valsesia Lugl. 1861 (n. 192). Appartiene forse al ciclo dell'
Uromyces Phytocmatidis (DC.) Ung.

UstilaginaceaeTilletia Tribii (Bjerk.) Wint.Ab. nelle cariossidi di Triticum vulgare, Riva Valtesa Ag. 1881 (n. 710)Doassansia Alismatis (Kees) Schröt.Ab. nelle foglie di Alisma Plantago nella palude detta il Distetto, Lago Valtesa. Set. 1891 (n. 1032)Ustilago Vaillantii Tul.Ab. sulle antere della Scilla bifolia a Riva-Vald. Aprile 1858. (n. 88)Ustilago Bistortarum (DC.) Schröt.Ab. nelle foglie del Polygonum viviparum a Riva Valtesa, 1891 (n. 186 p.p.)Urocystis Anemones (Pers.) Schröt.Ab. sulle foglie dell' Anemone hepatica e Adonis spicata a Riva-Vald. Lugli-Agosto (n. 130-197)

Peronosporaceae

36/0008-28

27

Cystopus candidus (Pers.) Lev.

Ab. sui caul., foglie, stili e di Thlaspi Bursa-Pastoris a
Riva Valsera, Lett. 1891 (n. 1084)

Cystopus Tragopogoni (Pers.) Schröt.

Ab. sulle foglie di Tragopogon pratensis, a Riva Valsera, Nov.
1891 (n. 1083)

Plasmopara nivea (Ung.) Schröt.

Ab. sotto le foglie di Agropodium Podagraria Luglio 1891
Riva Valsera (n. 1081) e di Laserpitium latifolium Alagna
Valsera Ott. 1891 (n. 1051)

Plasmopara pygmaea (Ung.) Schröt.

Ab. sotto le foglie di Aconitum Lycoctonum, Alagna (Alpe
Olen) Valsera, Luglio 1891 (n. 965)

Peronospora effusa (Grev.) Rabenh.

Ab. sulle foglie di vari Chenopodium a Riva Valsera e Riva
Valdobbia Lugli. 1891 (n. 233. 1035)

Peronospora sordida Berk.

Ab. sulle foglie di Synophylaria rosacea a Riva Valdobbia
Lugli. 1861 (n. 235)

Myxomycetaceae *)

36/0008-30

28

Tilmadoche nylang (Pers.) Rost.

36/0008-29

Ab. su ramo di Sorbus aucuparia ib. (n. 345)

Physarum cinereum Pers.

Ab. sui cauli e foglie ^{fracide} Riva Valdobbia, maggio 1861 (n. 207 p.p.)

Fuligo sephica (Link.) Gmel.

Ab. su ceppi di Faggio ^{Riva Valdobbia} ib. (n. 1138) —

Chondioderma gumarioides (Fr.) Rost.

Ab. sui cauli putrescenti. Riva-Valdobbia, maggio 1895 (n. 207 p.p.)

Chondioderma globosum (Pers.) Rost.

Ab. sui fucilli ed erbe secche, Riva Valdobbia, Maggio-Maggio (n. 154.132)

Didymium farinaceum Schrad.

Ab. sulle foglie secche di Gnaglossum Riva Valdobbia, maggio 1895 (n. 1414)

Lepidoderma Caristianum (Rab.) Rost.

Ab. sul Vaccinium Myrtillus e altri arbusti a Riva Valdobbia (n. 206)

Stemonites fusca Roth

Ab. sopra un tronco di Fagus pubescens, Scopello Valsesia, 1857 (n. 26)

Stemonites Smithii Macbr.

Ab. su legno fracido Riva Valdobbia Agosto 1868 (n. 1305)

Stemonites ferruginea Ehrenb.

Ab. su frammenti di legno, Riva Valsesia, Estate 1891 (n. 1136)

Nota

*) I Myxomyceti Caristian. furono per la massima parte esaminati e determinati dal Dott. Donerico Sauer, assistente volont. di Botanica presso la R. Università di Bologna.

Remonites splendens Rost.

36/0008-31

29

Ab. sopra un tronco di Abete, Riva Valdobbia, Apr. 1891 (n. 1135)
e di Faggio Riva Valdobbia Aut. 1860 (n. 229)

Lamproderma violaceum (Fr.) Rost. var. Carotiae Lest. Mycotog. p.

130. Remonites Carotiae Es. in Ed. crit. it.

Ab. sul Vaccinium Myrtillus ed altri arbust. n. m. a lungo sotto la neve,
Maggio 1859 (n. 144)

Lamproderma arcyrioides (Somm.) Rost.

Ab. sulle erbe e arbusti secchi a Riva-Valdobbia (n. 207)

Lindbladia Tubulina Fries.

Ab. sopra un tronco guasto, Riva Valdobbia, 1857 (n. 19)

Cribraria aurantiaca Thrad.

Ab. fra i muschi in regione alpina, Riva Valdobbia Nov. 1866
(n. 486). Gli esemplari sono poco sviluppati e scarsi e i habitat
anormale, quindi la determinazione lascia qualche dubbio.

Euterrimum olivaceum Threnb.

Ab. sulla corteccia di Abies pectinata, Riva Valdobbia, Ott.
1863 (n. 336)

Reticularia Lycopodium Bull.

Ab. sopra un pezzo di Abies in putrefazione, Riva Valtesina, Giugno
1891 (n. 814)

Trichia Botrylis Pers.

Ab. fra i muschi putrescenti, Riva Valtesina Maggio 1880 (n. 659)

Trichia persimilis Karst.

Ab. sul tronco praeido di Alnus incana, Riva Valtesina Nov. 1891 (n. 1132)

Trichia varia Pers.

Ab. su tronco putrido di Faggio ^{Riva Valdobbia} n. 1509, Riva Valtesina Aut. 1871 (n. 623)

Arctia punicea Pers.

Ab. su frustali o su muschi Riva Valtesina, Maggio 1891 (n. 772)

Perichaena populina Fr.

Ab. sulla corteccia di un ramo morto di Tilia, Riva Valdobbia, Gennaio 1892 (n. 96 bis)

Lyogala Epidendron Dur.

Ab. su tronco putrido di Faggio a Riva-Valdobbia (n. 43)

Borre di Stampa ed
Originale Corrispondente

36/0008-22



R. 2485



Sig. Prof. P. A. Saccardo
Via Cavour

Vittorio

Provincia di Cremona





Premio
taceat fore

Rauvolfia
Il *Sigandiana* e peripica botanico, ab. Antonio Carotta,
raccolse nelle alp. Pennine e più particolarmente nei monti
d. Riva Valdobbia, suo paese natale in quel d. Varallo, nel
lungo periodo del 1859 al 1895 una grande quantità (circa
1400 numeri) di frughi. I primi 3.400 furono valutati
anche dagli ill. professori De Notaris e Celak. ma, sotto alcuni
tipi più distinti che furon pubblicati, gli altri rimasero inde-
terminati. Il chiosatore raccoglie dal 1890 al 1898
invia tutte le materie per ulteriori studi ad uno degli
universitari (Berardo) al quale ha inviato le mie coll. opere
ed esaminato e determinato specie 477 fra di cui ^{ant.} 12 nuove.
Ma un poco vennero ad alcune ^{a loro} le descrizioni e così
nel principio del 1897 gli ho spedito l'altro autore che
la completò. Quel primo esame è debitorio ^(Laud) circa 341 fra di cui 24
nuove ^{ad ogni punto} e genere nuovo e aggiunti il numero dei nuovi
^{quantunque} nella delle specie raccolte da Carotta e le
^{una parte} determinate o mentre restano ^{delle piante propriamente} le specie molto
indeterminabili; la fine è di aver come ^{completamento} ~~un~~ ^{rispondenti}
il numero () le più rare e rari () e varie
di specie e ora ancora poche la micologia piemontese, nessun signor
ai micromati, era ^{non} ancora poco conosciuta. E poiché le piante molto
ma, nelle valli, montagne d'ogni ^{e comprendibili} ^{et idem} chiare che per un
già nella enumerazione le specie giungono desolate, per quanto, con
e uso, i frughi a genere li adattano a vari climi.

Helvell.	2	n.
Pezizaceae	48+2	2+1
Ascombol	2	
Dermat.	15	
Bulgar	4	1
Hydn.	7+1	1
Phacid.	14+1	2
Pach.	16	1
Hydn.	20	
Glymn.	1	
Onygen	1	
Perispor.	10	1
Sphaeria	79+1	5+1
Ceratol.	9	
Xylar.	13	
Valeraceae	29	
Hypocreae	60	
Dothideae	15	
Microthyz	2	1
Zophr.	3	
Sphaeroid.	97	165 Myrmicae 13
Septobolom	14	
Excipul.	6	
Malancon.	14	3
Micetiaae.	11	
Demakae.	19+1	2
Helbae.	1	
Tuberul.	9	1

	469	33
	475	35
Mitropom.	283	1
Flav.		
	758	36
	419	12
	341	24

Asteraceae	62
Polypor.	49
Urnac.	8
Telepor.	26
Clav.	8
Tremellac.	7
Falkac.	1
Nidul.	3
Sicop.	0
Uredinac.	78
Ustilagin.	5
Peromyc.	6
Mixom.	24

283

7