

Plantaginaceae

<i>Plantago major</i> L.	<u>Plantaggina fenestrata</u>	V. 56
— <i>arenaria</i> W.K.	<u>Psilo officinale</u>	IV. 66.
— <i>Coronopus</i> L.	<u>Cerchion</u>	V. 29.

Plumbaginaceae

* <i>Statice limata</i> L.		X. 67
— <i>Limonium</i> L.		I. 95
— ? (appena abbozzata)		XI. 73
<i>Artemisia vulgaris</i> W. (A.)		VIII. 6.

Valerianaceae

<i>Valerianella olitoria</i> Poll. (A)	<u>Molissima</u> (A)	V. 82
<i>Centranthus ruber</i> H. (A.)		I. 12
— — <i>v. albiflora</i>		II. 58
<i>Valeriana officinalis</i> L. (A)	<u>Valeriana</u> (A)	X. 39, VII. 6. V. 89

Dipsacaceae

<i>Dipsacus silvestris</i> Mill. — <u>Pettenars</u>		III. 95
* <i>Scabiosa atropurpurea</i> L. — <u>Vedovella</u> .		I. 30
— — <i>v. albiflora</i>		VIII. 59
— — <i>v. rubra</i> ? (abbozzo) (A.)		XI. 93.
— <i>Columbana</i> L. — <u>Vedovella de pra'</u>		II. 19.
— <i>ucranica</i> L. (A.) — <u>Salle latte marino</u>		I. 53. IX. 42.
— <i>proteusis</i> Münch (A) <u>Vedovella aquatica</u> (A)		X. 43

Compositae

* <i>Argemone angustifolia</i> Sp. (A)		X. 83.
<i>Caposorium caneb'num</i> L. (A)		IV. 38
* <i>Nardosmia fragrans</i> Reich. (A) — <u>Vaniglia d'inverno</u> (A)		XI. 74.
<i>Totibazo Tarfara</i> L. (A) — <u>Poca de mula</u> .		XI. 75
* <i>Agatheae amelloides</i> DC (A)		II. 3. X. 61

<i>Aster Trifolium</i> L. (A) <i>Aster maritimus</i> (A)	II. 52
— <i>lagnaj</i> W.	II. 53
— — <i>v. albiflorus</i>	X. 72
* — <i>lobatifolius</i> Lam. (?) (A)	XI. 31
* — <i>cordifolius</i> L.	III. 22
* — <i>macrophyllus</i> L.	IX. 70
* — <i>Nova-Englad</i> L. — <i>Aster</i>	IV. 97
* — <i>Novi-Belgii</i> L. et var. (A.)	X. 94. IV. 96.
* — <i>levis</i> L.	IX. 57
* — <i>linifolius</i> L. (A)	VIII. 32
* — <i>ericoides</i> L.	VIII. 61. X. 92.
* — <i>linensis</i> L. (pin. varietas) (A.) — <i>Aster</i> , <i>Coleoptele</i> II. 38—51.	
<i>Erigeron acer</i> L.	V. 24.
— <i>canadensis</i> L.	V. 11.
<i>Bellis perennis</i> L. — <i>Margaritina</i>	III. 1. VI. 63
* — — <i>v. plena</i> — <i>Lupata</i>	I 4. V. 98
<i>Solidago Virgaurea</i> L.	I. 73. IV. 94.
* — <i>temperariens</i> L.	II. 72
<i>Chrysosoma Linopis</i> L. (A)	IV. 95.
* — <i>graminifolia</i> L.	X. 68 (XI. 31, var.?)
<i>Inula Heloniun</i> L. — <i>Inula Canjuna</i> , <i>Inula</i>	IX. 69
— <i>Bidenaria</i> L. (A.)	II. 11. 20.
— <i>dysenterica</i> L.	
— <i>puberula</i> L.	
— <i>crithmoides</i> L. — <i>Salin</i>	
— <i>viscosa</i> Ait.	
* <i>Dahlia purpurea</i> Poir.	IX. 91. XI. 24.
* <i>Silphium perfoliatum</i> L. (A.)	IX. 49
* <i>Lianis elegans</i> L. (pin. var.) (A) <i>Linnia</i> (A) — I 7, 52. IX, 100. VIII 63, 64. XI. 20, 82.	
* <i>Rudbeckia laciniata</i> L. (A.)	VIII. 51. (XII. 91 var.)
* — <i>amplexifolia</i> Trog.	I. 39
* — (<i>Echinacea</i>) <i>purpurea</i> L. (A.)	VIII. 52

* <i>Coreopsis</i> <i>Triptenii</i> L.	VI. 36
* — <i>tinctoria</i> Rad. var. <i>unicolor</i>	II 63
* — <i>lanceolata</i> L. var.?	II 34.
* <i>Habanthus</i> <i>annuus</i> L. — <i>Grasole</i> , <i>Pianta massima</i>	IV 62
* — <i>tuberosus</i> L. (A) <i>Poro di terra</i> , <i>Tartufolo di canna</i>	IX 2
* — <i>multiflorus</i> L.	IX 50
* — — var. <i>fl. pl.</i> (A)	II 27
<i>Bidens</i> <i>tripartita</i> L. (A) <i>Forbia</i> (A)	V 17.
* <i>Spiranthes</i> <i>oleracea</i> L.	IX 59
* <i>Tagetes</i> <i>patula</i> L. — <i>Valeriana</i> , <i>Bacco</i> .	I 59, 71.
* — <i>erecta</i> L. — <i>Veludis</i> variet. <i>noera</i>	IV. 56, 57. IX 63, 64
* <i>Gaillardia</i> <i>Hammondii</i> DC (?)	II. 4.
* <i>Nelium</i> <i>autumnale</i> L.	IX. 51
* — <i>mexicanum</i> H. B. K.	VIII. 65
<i>Anthemis</i> <i>tinctoria</i> L.	XI 57
<i>Santolina</i> <i>Chamaecyparissus</i> L.	VIII. 56
* — <i>alpina</i> L. (A.)	X 19.
<i>Achillea</i> <i>Millefolium</i> L. var. <i>fl. albij</i> (A)	I 81, II 18.
— — var. <i>fl. rubij</i>	I. 78
— <i>tanacetifolia</i> L.	IX. 98
— <i>tomentosa</i> L. (A.)	I. 69, X. 9.
— <i>alpina</i> L.	IV. 92
— <i>Pharmica</i> L.	XI. 22.
<i>Ageratum</i> L.	IX. 99.
<i>Labis</i> <i>procumbens</i> Lam. (A.)	IX. 76.
<i>Santhemum</i> <i>Leucanthemum</i> L. (A)	² VI. 78, ¹ IV. 4, VII. 81.
— <i>corymbosum</i> L.	IX. 55, X. 10
— <i>coronarum</i> L. var. <i>fl. pl. flando</i> , ^{alt.} ^{I 63, 72. v. 26.} ^{et aureo} ^{II. 73, VIII. 22, 23.}	
* — <i>indicum</i> L. var. <i>fl. alb. et fl. flav.</i> — <i>Spiranthes</i>	X. 77, XI. 80
— <i>Myconis</i> L.	III. 96
<i>Nelmaria</i> <i>Chamomilla</i> L. — <u>Camomilla</u>	I. 25

<i>Pyrethrum Parthenium</i> Smith (A.)	II. 24, 35
— — var. fl. pl.	I 50, II 64
<i>Artemisia vulgaris</i> L. — <u>Insolo</u>	IV. 77
— <i>Dracunculus</i> L. — <u>Xagon</u>	VIII. 70
— <i>Abinthium</i> L. — <u>Attergio nottana</u>	VIII. 62
— <i>caerulea</i> L. — <u>Attergio marino</u> , <u>Viasolo marino</u>	IV. 81, VI. 54
* — <i>pontica</i> L.	IX. 66
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	I. 60, IV. 82
— — var. <u>crispum</u>	IV. 55
— <i>Balsamita</i> L. — <u>Fritola</u> , <u>Menta greca</u> , <u>Erba de S. Maria</u>	II. 13
<i>Gnaphalium luteo-album</i> L. (A.)	VIII. 11
* <i>Helichrysum orientale</i> Toura. (A) — <u>Perpetuum</u> (A.)	II 11, VIII. 51
— <i>italicum</i> Guss. — <u>Via di capo</u>	I. 65, V. 25, VI. 9
* <i>Cacalia sonchifolia</i> L. (A.)	I 75
<i>Gnervia maritima</i> L.	IX. 38
* <i>Kleinia articulata</i> (L.) Haw. (A.)	XI. 69
<i>Senecio Joria</i> L.	X 22
— <i>paludosus</i> L.	VI. 14
— <i>Jacobaea</i> L. — <u>Erba S. Giacomo</u>	IV. 3
— <i>erraticus</i> Bertol.	II. 56
— <i>vulgaris</i> L. — <u>Fior d'ogni mese</u>	II 67
— <i>rebotensis</i> L. var.	X 40
— (?) (altoso)	2
<i>Calendula officinalis</i> L. et fl. pl (A) <u>Fior da morte</u>	
<i>Xeranthemum annuum</i> L.	
<i>Lappa tomentosa</i> Lam. — <u>Bardana</u>	
<i>Centaurea salmantica</i> L.	I 70, II. 25
— <i>Cyanus</i> L. — <u>Gabetto</u>	III 41
— <i>amara</i> L.	IX. 24
— <i>alba</i> L. (A.)	IV. 7
— <i>nigrescens</i> W. (A.)	II (1), VIII. 12
— <i>Calatropa</i> L.	V. 9

<i>Centrophyllum lanatum</i> DC. (A.)	V. 6.
* <i>Carthamus tinctorius</i> L. - <u>Zafferano, Asfeno, Grogio</u>	I. 82
* <i>Carduncellus caeruleus</i> DC.	X. 11.
* <i>Cynara scolymus</i> L. (A.) <u>Carciofo</u>	VI. 15.
<i>Carduus canus acanthoides</i> L.	III 81
<i>Cirsium canum</i> M. B.	II 26
— <i>arvense</i> Scop. (A.)	VIII 9
<i>Scolymus hispanicus</i> L.	III 87
<i>Lappula communis</i> L.	IV 26.
<i>Cichorium intybus</i> L. - <u>Radicchio comune</u>	IV. 53
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	III 78
<i>Scorzonera hastata</i> L. et var.	I. 98, III 36.
<i>Tragopogon pratensis</i> L.	I. 56
— <i>major</i> Jacq.	III 37
<i>Sonchus oleraceus</i> L. <u>Zonco</u>	V. 27
— <i>asper</i> Vill. - <u>Zonco</u>	V. 28
— <i>maritimus</i> L.	IV 20.
<i>Lactuca scariola</i> L. var. ? (A.)	X 100
— <i>tatarica</i> L. (A.) - <u>Salata padovana</u>	VIII. 92
<i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	III 2.
<i>Crepis setosa</i> Hall. fil.	I. 87.
— <i>foetida</i> L. var.	III. 75.
<i>Hieracium auranthiacum</i> L.	X. 4.
— <i>Pilosella</i> L.	IX. 95.

Asteraceae

<i>Ambrosia maritima</i> L. (A.)	V. 2
<i>Xanthium strumarium</i> L.	V. 4.
— <i>spinosum</i> L.	V. 10

Scrophulariaceae

* *Scilla cardinalis* Linn. (A) XI. 27

Campanulaceae

Campanula Trachelium L. (A) IX. 47
 — *rapunculoides* L. XI. 77
 — *glomerata* L. (A) XI. 21
 — *Medium* L. (A) XI. 83
 — *perfoliata* L. var. (A) VI. 21, X. 60, XI. 67
Specularia speculum DC (A) III. 68

Caprifoliaceae

Lonicera Caprifolium L. var. (A) *Madrasensis*, *Vincibosus*. X. 85, 91, 92.
 — *Periclymenum* L. IX. 52.
 — *chloria* Sant. *Madrasensis*, *Vincibosus* I. 99.
 * — *sempervirens* L. V. 86.
 * — *tatarica* L. V. 90
Sambucus nigra L. IV. 41
 — *ebulus* L. (A) — *Elaborata* VIII. 100
Viburnum Santana L. (A) *Lamogus* VIII. 83
 — *Opulus* L. IX. 91
 — *Tinus* L. II. 60

Rubiaceae

Asperula cynanchica L. (A.) 1482
Sperardia avertis L. (A) XI. 57
Rubia tinctorum L. (A) VII. 5.
Gallium Mollejo L. (A.) IV. 10
 — *verum* L. X. 66.
 * *Trox coccinea* L. (A)

Tecmaseae

Tecmum officinale L. *Selomim* F. 34.
 * — *grandiflorum* L. *Selomim de Spagna* I. 83
 * — *fraxinifolium* L. *Selomim de Java* II. 5
 * — *Sambac* Vahl. (A) *Bulgherin* VI. 24

Oleaceae

<i>Olea europaea</i> L.	Olivo	III. 86
<i>Osyrus vulgaris</i> L.	(A) <u>Agustino</u> , <u>Olivetta</u> , <u>Olivella</u> , <u>Canestral</u>	III. 55
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	(A.) var. <u>alba</u> et <u>blanca</u> . <u>Sicomoro</u> III 27, VII. 70	
* — <i>perica</i> L. var. <u>lacinata</u> .	<u>Sicomoro</u>	IX. 85
<i>Fraxinus Ornus</i> L.	<u>Fraxino</u> , <u>Ornella</u>	VIII. 88

Apocynaceae

<i>Apocynum venetum</i> L.		III. 89
* <i>Nerium Oleander</i> L. varr.	<u>Leandro rosa</u> , <u>Leandro bianco</u>	VII. 93 I 47. 88.
<i>Vincetoxicum major</i> L. (A.)		IX. 86.
* — <i>rosea</i> L. varr.		I 69. II 2.

Ardepiadaceae

* <i>Ardepias pubescens</i> L. (A.)	<u>Frabica della lata</u>	VI. 53. VII. 66
* — <i>incarnata</i> L. (A.)		VIII. 17.
* — <i>Cornub. DC.</i>		IX. 41.
* <i>Vincetoxicum L.</i>		IX. 20.
* <i>Hoya carnosa</i> R. Br.		XI. 58
* <i>Fagelia variegata</i> L. (A.)		IX. 67.
— (<i>Davalia</i>) <i>maritima</i> Jacq.		XI. 66

Gentianaceae

<i>Gentiana acaulis</i> L. (A.)		IX. 73.
<i>Pyrrhrea Cantaurium</i> Pers.	<u>Mazzetta de pri</u>	I 92. III. 79.
<i>Flora perfoliata</i> L.		III. 65.
<i>Marisa nymphaeoides</i> Vill.		VIII. 30

Labiate.

* <i>Origanum Basilicum</i> L.	<u>Respirico comune</u>	# 65, VII. 57.
— —	var. <u>purpureum</u>	VIII. 5.
— —	var. <u>citratum</u> , <u>Respirico cedronio</u>	IV. 59.
* — <i>minimum</i> L.	— <u>Resegò</u> , <u>Respirico</u>	II. 12

* <i>Plectranthus</i>	<i>fruticosus</i> Herit.	X. 86
<i>Lavandula</i>	<i>spica</i> L. (A.) <u>Lavanda</u>	II. 70
*	<i>dentata</i> L. <u>Spigonardo</u>	I. 54
<i>Monarda</i>	<i>silvestris</i> L.	IV. 6
—	<i>rotundifolia</i> L.	IV. 5
—	<i>Polegum</i> L. (A.)	VI. 25
—	<i>agrestis</i> (A.) varr. <i>alba</i> et <i>violac.</i>	IV. 48. 67
—	<i>viridis</i> L. — <u>Menta de S. Luana</u> , <u>Menta</u>	II. 7
—	<i>piperita</i> L. — <u>Menta piperita</u>	I 80. IV. 31.
<i>Lycopus</i>	<i>europaeus</i> L. (A)	IV. 88
<i>Origanum</i>	<i>vulgare</i> L. (A)	VIII. 19
—	— var <i>albidiflorum</i>	X. 19.
*	<i>Ocimum</i> L. <u>Ocimum</u>	II. 70
*	<i>Majorana</i> L. <u>Majorana</u>	I. 35
<i>Thymus</i>	<i>vulgaris</i> L. (A.) — <u>Thymus</u>	VI. 95
<i>Satureja</i>	<i>hortensis</i> L.	IV. 28
—	<i>montana</i> L. (A.)	IX. 54
<i>Calamintha</i>	<i>Nepeta</i>	III. 91
<i>Chenopodium</i>	<i>vulgare</i> L. (A)	V. 5. III. 100
<i>Nebesita</i>	<i>officinalis</i> L.	II. 21
<i>Hyssopus</i>	<i>officinalis</i> L. varr. <i>azureus</i> , <i>roseus</i> , <i>albus</i>	IV. 63. 64. 65.
<i>Salvia</i>	<i>pratensis</i> L.	VII. 100
—	<i>verticillata</i> L.	X. 15
—	<i>officinalis</i> L. (A.) varr.	IV. 82
—	<i>Horminum</i> L.	
*	— <i>hispanica</i> L. (A.)	X. 68
*	— <i>coriacea</i> Juss. — <u>Salvia africana</u>	II. 31
<i>Rosmarinus</i>	<i>officinalis</i> L. — <u>Rosmarinus</u>	II. 15
* <i>Monarda</i>	<i>didyma</i> L. (A.) — <u>Bergamota</u>	VI. 32
*	— <i>foliolosa</i> L. (A.)	X. 67
<i>Glechoma</i>	<i>hederacea</i> L. — <u>Uva hirsuta</u>	VII. 55
		III. 5

* <i>Xyrocephalum Melanica</i> L.	I. 62.
<i>Narratium vulgare</i> L. (A.) - <u>Maruba</u>	V. 20
<i>Prunella vulgaris</i> L. - <u>Bravalla</u>	III. 99.
— — var. <u>albiflora</u> (A.)	V. 41
— — var. <u>laciniata</u>	VII. 47.
<i>Mellitis Meliophyllum</i> L. fl. alb. (A.)	IX. 89
<i>Betonica officinalis</i> L. (A.)	IX. 39
<i>Stachys recta</i> L. var.	V. 21
— <u>maritima</u> L. (A.)	VII. 45.
— <u>germanica</u> L.	VIII. 10
— <u>laniata</u> L.	IX. 21
— <u>palustris</u> L.	II. 8
<i>Galeopsis verticillata</i> Curt., <i>maritima</i> (A.)	II. 8 II. 57, VIII. 26
— (fl. <u>purpurea</u> etc.)	II. 57, VIII. 26
<i>Leonurus Cardiacus</i> L. (A.)	IX. 22
<i>Lamium Orvala</i> L. (A.)	VIII. 76
— <u>purpureum</u> L.	II. 88
— <u>amplexicaule</u> L.	III. 6
<i>Ballota nigra</i> L.	IV. 19.
* <i>Phlomis frutescens</i> L.	X. 84.
* — <i>Leonurus</i> L.	VI. 58
* — <i>tuberosa</i> L. (A.)	IX. 19.
<i>Tenorium Chamædrys</i> L. <u>Camædio</u> o <u>Quercula</u>	III. 92
* — <i>Marum</i> L. (A.)	VIII. 7
— <i>Pohium</i> L. - <u>Sinsido</u>	V. 13
— <i>Liculum Guss.</i> var. <u>euganean</u> Vis. (A.)	VIII. 55.
<i>Ajuga reptans</i> L. (A.)	VI. 83, VIII. 35
— <i>Chamaepitys</i> L. (A.)	X. 41

Verbenaceae

* <i>Aloysia citriodora</i> Ort. <u>Florisa</u> (A.)	I. 28
--	-------

<i>Verbena officinalis</i> L.	<u>Verbena</u>	III 93
* — <i>Aubletia</i> Jacq.	(A.)	VIII. 31 X. 87.
<i>Vitex Agnus-castus</i> L.	(A.)	IX. 53
* <i>Lantana Camara</i> L.	(A.)	II 61, XI. 34
* — <i>nivea</i> Vent.	(A.)	VII. 64
* <i>Volkameria fragrans</i> Vent.		XI. 61

Globulariaceae

<i>Globularia vulgaris</i> L.	I. 29, IX 80
-------------------------------	--------------

Borraginaceae

* <i>Heliotropium peruvianum</i> L.	<u>Vamphia</u> (A.)	I. 29
<i>Cynoglossum officinale</i> L.	(A.)	VI. 13
<i>Borrago officinalis</i> L.	<u>Borraginae</u>	III. 30
<i>Anchusa sempervirens</i> L.		IX. 36
— <i>officinalis</i> L.	(A.)	IX. 35
— <i>angustifolia</i> L.	(A.)	IX. 37
<i>Lycopsis arvensis</i> L.	(A.)	V. 60
<i>Lythrum officinale</i> L.	<u>Cordida maggiore</u>	III 26, X 40
<i>Echium vulgare</i> L.	(A.)	III 72, X. 26.
<i>Lithospermum officinale</i> L.	(A.)	VIII. 39
— <i>arvense</i> L.	(A.)	V. 67, VII. 13.
<i>Pulmonaria officinalis</i> L.		IX 78
* <i>Myosotis palustris</i> L.	(A.)	VI. 92
— <i>intermedia</i> Link		V. 62
— <i>hispida</i> Schlecht.		V. 63

Convolvulaceae

<i>Convolvulus sepium</i> L.		III. 76
— <i>arvensis</i> L.	<u>Vilucchio</u>	III. 60
— <i>Soldanella</i> L.	<u>Soldanella di mare, Vilucchio di mare</u>	III 59
* <i>Pharbitis hispida</i> Choisy.	(A.)	X. 63.
* <i>Quamoclit coccinea</i> Mönch.		X 99

Polemoniaceae

* <i>Phlox paniculata</i> L.	(A.)	VIII 16
* <i>Cobaea scandens</i> Cav.	(A.)	XI. 25

Solanaceae

* <i>Cestrum</i>	Pargu. Herit. (A)	<u>Erta capper</u>	I. 68
* <i>Capiscum</i>	annuum L.	<u>Pepa in Nano; Poveron</u>	II. 23
<i>Solanum</i>	nigrum L.	<u>Erta mora</u>	IV. 52, VI. 42
* —	tuberosum L. (A)	<u>Patata</u>	VI. 10
* —	<i>Pseudocapsicum</i> L.	<u>Pomelle</u>	I. 90
* —	<i>Dalcamara</i> L.	<u>Dalcamara</u>	III. 57
* —	<i>marginalum</i> L.	(A)	X. 98
* —	<i>Melanzana</i> L.	<u>Melanzana</u>	IV. 70
(<i>Physalis</i>	alkeleng. L.	<u>Soluto albacato</u>	II. 6
2 * —	pubescens L. (A)	<u>Pomo D'oro americano</u>	VIII. 34
1 * <i>Lycopersicum</i>	esculentum Mill.	<u>Pomi D'oro</u>	II. 10
* <i>Lycum</i>	barbarum L. (A)		IX. 32
* <i>Nicotiana</i>	Tabacum L.	<u>Tabacco</u>	VIII. 42
* —	rastica L. (A)	<u>Navazza</u>	VIII. 99
<i>Datura</i>	Stramonium L.		IV. 89
* —	fastuosa L. (A)		VIII. 72
<i>Hyoscyamus</i>	albus L.	<u>Erta de la Madonna</u>	I. 32
—	niger L.	<u>Lingua de boi</u>	I. 79

Scrophulariaceae

<i>Verbascum</i>	phlomoides L.	<u>Verbascu</u>	I. 100
<i>Antirrhinum</i>	majus L.	<u>Bocca d'leone</u>	I. 81
—	—	varr.	VII. 11, 12, IX. 17
<i>Linaria</i>	vulgaris Mill.		II. 56
—	<i>Gymnalaria</i> Mill.		V. 81
—	<i>Spuria</i> Mill. (A)		X. 36
* —	<i>triphylla</i> Mill.		X. 65
* <i>Pentstemon</i>	campanulatus W. (A)		X. 29
<i>Gratiola</i>	officinalis L. (A)	<u>Gratiola</u>	X. 13
<i>Digitalis</i>	purpurea L. (A)		IX. 97
—	lutea L. (A)		IX. 65

<i>Veronica Beccabunga</i> L. - <u>Beccabunga</u>	VI. 82, X. 26.
— <i>agrestis</i> L.	V. 57
— <i>Buxbaumii</i> Ten. (A)	V. 56
— <i>hederifolia</i> L.	V. 58
— <i>incana</i> L.	X. 80
— <i>incisa</i> Nutt.	X. 14.
— <i>spicata</i> L. (A)	I. 76.
<i>Odontites verna</i> Reich. (A)	V. 7, X. 52.
<i>Rhinanthus Crista-galli</i> L.	III. 38
<i>Stolampyrum barbatum</i> L.	VII. 82.
— <i>arvense</i> L. (A)	VII. 31.

Acantaceae

<i>Acanthus mollis</i> L. <u>Branca orina</u>	III. 84.
* <i>Turkcia Adathoda</i> L. (A)	IX. 18
* — <i>coccinea</i> Nutt. (A)	X. 85
— ? (abbotto)	XI. 92.

Setaceae

* <i>Morhynia protuberans</i> Glox. (A)	XI. 87
---	--------

Bignoniaceae

* <i>Bignonia caperata</i> L.	XI. 46
* <i>Tecoma radicans</i> Michx. (A) <u>Gelsomin africano</u>	VIII. 93

Roburaceae

<i>Orobancha speciosa</i> DC.	VII. 74
<i>Phelipaea ramosa</i> C. A. Mey. <u>forma simplex</u>	VII. 35.

Primulaceae

<i>Lysimachia vulgaris</i> L. (A)	VIII. 5
— <i>nummularia</i> L.	VII. 40

<i>Primula officinalis</i> Fay. <u>picci varietate</u>	II. 83, 85, V. 78, VI. 61.
<i>Anagallis arvensis</i> L. <u>var. pumila</u>	I. 2, II. 68, III. 16, VI. 60.
<i>Hottonia palustris</i> L. (A)	II. 9, III. 53.
	X. 58

<i>Cyclamen europeum</i> L. <u>Panporcin</u>	II. 28
<i>Samolus Valerandi</i> L. (A). <u>Samolo D'acqua</u>	IV. 46.

<u>Ericaceae</u>	
<i>Arbutus Unedo</i> L. <u>Fragoloni D'albero</u>	II. 71
* <i>Rhododendron album</i> Bl. (A.)	XI. 40
<u>Ombrellifere</u>	
<i>Astrantia major</i> L. (A.)	X. 62
<i>Eryngium amethystinum</i> L.	X. 93.
— <i>maritimum</i> L. <u>Eryngio marino</u>	IV. 12
<i>Apium graveolens</i> L. (A.) <u>Seleno campestre</u>	VIII. 7, III 54
— <i>Petroelinum</i> L. <u>Persemolo</u>	IV. 31
<i>Aegopodium Podagraria</i> L.	VIII. 69
<i>Sium latifolium</i> L. (A.)	X. 42
— <i>angustifolium</i> L. (A.)	X. 29
<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L. (A.)	X. 31
<i>Foeniculum officinale</i> M. (A.) <u>Finochio</u>	VII. 56
<i>Ligusticum Levisticum</i> L.	X. 18
<i>Crithmum maritimum</i> L. (A.)	X. 95
<i>Angelica officinalis</i> L. (A.)	II. 59
<i>Pastinaca sativa</i> L.	VII. 67
<i>Oxys grandiflora</i> Hoffm.	XI. 51
<i>Daucus Carota</i> L. (A.) <u>Pidocchi</u>	V. 19, VII. 53
— — <i>v. hortensis</i> (A.) <u>Garotta</u>	VII. 16.
<i>Torilis nodosa</i> Gärtn.	IX. 23.
<i>Anthriscus vulgaris</i> Pers.	VI. 98
<i>Scandix Pecten-Veneris</i> L.	III. 33.
— <i>Cerapodium</i> L. <u>Cerfoglio francese</u>	X. 55.
<i>Echinophora spinosa</i> L.	IV. 9.
<i>Coriandrum sativum</i> L. <u>Coriandolo, Anesi</u>	VII. 33.
<u>Arabiaceae</u>	
<i>Hedera Helix</i> L. (A.) <u>Ellera</u>	X. 51
<u>Cornaceae</u>	
<i>Cornus sanguinea</i> L. (A.) <u>Sanguine</u>	VIII. 47
— <i>sericea</i> L. (A.)	IX. 31

Ribesacee

<i>Ribes rubrum</i> L. (A) <u>Ribes</u>	VII. 42
— <i>grossularia</i> L. <u>Uva spina</u>	VII. 43

Cactacee

* <i>Cactus flagelliformis</i> L.	X. 8
* <i>Mamillaria simplex</i> Haw. (A)	X. 86
<i>Opuntia vulgaris</i> Mill. - <u>Fico d'India o Tuna</u>	VII. 89

Cucurbitacee

* <i>Cucurbita Pepo</i> L. (A) <u>Zucca Santa</u>	V. 22.
* — <i>Lagenaria</i> L. <u>Zucca da oia</u>	VII. 62.
* <i>Cucumis Melo</i> L. <u>Mellone</u>	IX. 29.
* — <i>Sativus</i> L. <u>Cucumero</u>	VI. 52
* — <i>Citrullus</i> Pers. <u>Anguria</u>	IX. 30
* <i>Momordica Balsamina</i> L. <u>Cocomero Balsamina</u>	VIII. 14.

Crasulacee

* <i>Crasula perfoliata</i> L. (A)	X. 90
* — <i>portulaca</i> Thunb. (A)	X. 82, XI. 63.
* — <i>tetragona</i> L. (?)	V. 74.
— (?)	XI. 59.

* <i>Cotyledon orbiculata</i> Haw.	IX. 43.
<i>Sempervivum tectorum</i> L. - <u>Semprevivo</u>	I. 44.
<i>Sedum acre</i> L. (A) <u>Semprevivo delle rupi, Marocka</u>	X. 71 (III. 54)
* — <i>Telephium</i> L. <u>Fava grassa</u>	II. 36

Saxifragacee

<i>Saxifraga hirculifolia</i> L.	V. 64.
* — <i>sarmentosa</i> L.	XI. 65
* <i>Hydrangea hortensis</i> L. (A) - <u>Fior di mada.</u>	X. 89

Ranunculacee

<i>Clematis Vitiifolia</i> L. <u>Vitiifolia</u>	III. 58
— — <u>fl. plano</u>	VIII. 18
— <i>integrifolia</i> L.	I. 66, VIII. 8
— <i>Flammula</i> L. (A) <u>Lansemia mat. (altri marini)</u>	I. 40
— <i>recta</i> L.	I. 74, X. 6

<i>Thalictrum flavum</i> L. (A)	VII. 51, XI. 56.
— <i>angustifolium</i> L. (A)	VI. 18
— <i>aquilegifolium</i> L.	IX. 96
<i>Anemone Pulsatilla</i> L.	III. 17
* — <i>coronaria</i> L.	16, III. 12
* — <i>paronica</i> Lam	V. 73
<i>Anonis asivatis</i> L.	V. 95
<i>Ranunculus acer</i> L. <u>Angolato</u> , <u>Pi' Degallo</u>	VII. 68
— <i>Phelostictus</i> Ehrh. (?)	IX. 84
— <i>repens</i> L.	III. 13
— <i>flor. pleno</i>	III. 14
— <i>arvensis</i> L. (A.)	VII. 83
* — <i>asiaticus</i> L. <u>Ranuncolo</u>	VIII. 37
* — <i>orientalis</i> L. <u>Ranuncolo</u> . <u>Pi' varr.</u>	I. 3, 5, 7.
— (<i>Petrachium</i>) <i>aguatilis</i> L. (A)	X. 25.
<i>Ficaria ranunculoide</i> Mönch.	V. 68
<i>Caltha palustris</i> L. <u>Catta</u> , <u>Talchia</u>	II. 99
<i>Helleborus viridis</i> L. <u>Rose delle Madonna</u> (<u>Brusacq</u> ^{negli} <u>Sigani</u>)	X. 56
<i>Nigella damascena</i> L. <u>Bizarro</u> , <u>Ocio de bi</u>	I. 27
<i>Aquilegia vulgaris</i> L. <u>Aquilegia comune</u>	III. 34
— <i>— flore pleno</i>	III. 70
* — <i>canadensis</i> L. — <u>Aquibna</u>	V. 65.
<i>Delphinium Consolida</i> L. <u>Spernette de campo</u>	VI. 38
— <i>Ajaci</i> L. ^(A.) <u>Spernette</u> . <u>Pi' varr.</u>	I. 18, VII. 85, 86, 87.
<i>Paeonia officinalis</i> L. (A.) <u>Paeonia</u>	VII. 77.

Berberidaceae.

Berberis vulgaris L. (A) Ua de leuro VIII. 82.

Papaveraceae

Papaver somniferum L. Papavero, Papavero Doppio. Pi' varr. III. 97, 98, VII. 14)

— *Argemone* L. V. 96

— *Rhoeas* L. Papavero de campo III. 66.

<i>Glancium flavum</i> Gr. - <u>Papaver coraideto</u>	III. 56
<i>Chelidonium majus</i> L. - <u>Chelidonia</u>	VI. 28
<u>Fumariaceae</u>	
<i>Corydalis cava</i> Wahlenb. (A.)	V. 59
<i>Fumaria officinalis</i> L. <u>Fumaria</u>	VI. 81
<u>Cruciferae</u>	
<i>Matthiola incana</i> R. Br. (A.) <u>Viola</u> . <u>Pin' var.</u> I. 13, II. 76, VI. 74-77, VIII. 71-73	
<i>Cheiranthus Cheiri</i> L. L. <u>Viola</u> <u>zala</u> . <u>Pin' var.</u> II 88, III 7-9.	
<i>Nasturtium amphibium</i> L. (A.)	VI. 91
— <u>silvestre</u> L.	IX. 1
<i>Cardamine hirsuta</i> L. (A.)	V. 53
<i>Lunaria annua</i> L. <u>Lunaria</u> <u>græca</u>	VI. 35
<i>Cochlearia officinalis</i> L. (A.)	IX. 77.
— <u>Armoracia</u> L. (A.) <u>Rafano</u> <u>rusicano</u> , <u>Cron</u>	VI. 77
<i>Iberis sempervirens</i> L. (A.) <u>Viola</u> - <u>maria</u>	I. 93.
— <u>umbellata</u> L. (A.) <u>Plaspio</u>	I. 43, VIII. 21.
<i>Cakile maritima</i> L. <u>Ruchetta</u>	IV. 15
* <i>Malcolmia maritima</i> R. Brown (A.)	XI. 79
<i>Hesperis matronalis</i> L. (A.) <u>Pin</u> <u>var.</u>	IX 92, 93. X 59
* — <u>tristis</u> L. <u>Viola</u> <u>nocturna</u>	III 82
<i>Sisymbrium Nasturtium</i> <u>Nasturjo</u> <u>acquatico</u>	VI. 80
— <u>Sophia</u> L.	V. 100
<i>Erythronium officinale</i> L. (A.)	X. 35
— <u>cheiranthoides</u> L.	XI. 33
<i>Cappella Bursa-pastoris</i> Mönch - <u>Borsa</u> <u>del</u> <u>pastore</u>	V. 44.
<i>Lepidium Iberis</i> <u>Pollich</u>	IV. 68
<i>Chamaelira sativa</i> Gratz (A.)	X. 27
<i>Sinapis arvensis</i> L. (A.)	VII. 29
<i>Diploxys tenuifolia</i> DC. <u>Ruchetta</u> <u>a</u> <u>por</u> <u>gatto</u>	IV. 14.
<i>Eruca sativa</i> Lam. <u>Ruchetta</u> <u>ostense</u>	IV. 62
<i>Rapistrum rugosum</i> All. (A.)	VI. 39.

<i>Raphanus sativus</i> L.	da <i>Ravens</i> , <i>Ranunculus</i>	VI. 90, XI. 25
— <i>Raphanistrum</i> L. (A.)		IX. 25
<i>Bunias</i> <i>Drucei</i> L.	<i>Rafano campestris</i>	IV. 18, VII. 28
<i>Lepidium sativum</i> L. (A.)	<i>agretto</i>	XI. 10
<i>Brassica campestris</i> L. var. <i>Rape</i> (A.)		VI. 88, IX. 7.
— — var. <i>oleifera</i> (A.)	<i>Rafano oleifera cinese</i>	VI. 88
— — <i>oleracea</i> L.	<i>Brassica romana</i>	V. 75
— — v. <i>gemmifera</i> (A.)	<i>Carolfiore</i>	VI. 88
— — v. <i>gongylodes</i>	<i>Verza-rapa</i>	VI. 89.
— — v. <i>sabauda</i>	<i>Verza</i>	VI. 87.
Rasce		
<i>Reseda alba</i> L. (A.)		XI. 18
* — <i>odorata</i> L.		I. 36
Dactylaceae		
<i>Dactyla canebua</i> L. (marchile)		X. 23
Ninfeaceae		
<i>Nymphaea alba</i> L.	<i>Ninfa delle palud.</i>	IV. 34
<i>Napier lukum</i> Smith	<i>Ninfa gatta, capelazi</i>	V. 80
Cistaceae		
<i>Hebanthemum</i> <i>Chamaecistus</i> Mill		X. 5.
— <i>vulgare</i> Gärt.		VI. 16.
— <i>Fumana</i> L. (A.)		IV. 43.
Violaceae		
<i>Viola odorata</i> L.	<i>Viola mammula</i>	II. 87.
— <i>bicolor</i> L.	<i>v. arvensis</i> (A.)	VII 27, 91.
Polemoniaceae		
* <i>Polemonium caeruleum</i> L.	<i>Fior da passione</i>	VIII. 71
Mesembryanthemaceae		
* <i>Mesembryanthemum</i> <i>crystallinum</i> L.	— <i>Giazza</i>	VI. 33
* — <i>echinatum</i> Ait.		VIII. 57
* — <i>barbatum</i> Haw.		X. 81
* — <i>aureum</i> L. var.		XI. 50
* — <i>glaucum</i> L. var.		XI. 49
* — <i>cordifolium</i> L. (A.)		VII. 58

<i>Portulaca olerace</i> L. (A) <u>Portulacaceae</u>	VI. 55
<u>Paronichaceae</u>	
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> L.	IX. 62
<u>Altiaceae</u>	
<i>Lepigonum rubrum</i> Wahlb. (A)	III 73, V. 3
<i>Alhine media</i> L. (A)	V 54
<i>Malachium aquaticum</i> Fr. (A)	X. 38
<i>Cerastium glomeratum</i> Thell. (A)	V. 55
<u>Sileneaceae</u>	
<i>Gypsophila repens</i> L.	XI. 55
<i>Tunica laxifraga</i> Sep. (A)	III 85, IV. 52, VII. 24
<i>Dianthus Caryophyllus</i> L. <u>Sarofano comans</u>	III 94
— <i>Sequieri</i> Vill.	VIII. 67
— <i>mompeliatus</i> L. <u>Sarofolin</u>	XI. 23
— <i>vestitus</i> L. <u>Oculi Boiti</u>	VI. 26, VIII. 79
* — <i>linearis</i> L. <u>Sarofano diurno</u>	I. 94
<i>Saponaria officinalis</i> L.	I 77
— — <u>flor. pleno Saponaria Doppia</u>	VI. 19
— <i>Vaccaria</i> L. (A) <u>Sperregramola</u>	VI. 6
— <i>ocymoides</i> L. (A)	IX. 88
<i>Silene Armeria</i> L. (A)	I 37
— — <u>flor. albo</u> (A)	I 64
— <i>inflata</i> Smith. (A)	III 47
— <i>conica</i> L.	III 46
— <i>sericea</i> All.?	IV 45
— <i>gallica</i> L.	VIII. 44
— <i>pendula</i> L. (A)	III 45
<i>Lychnis alba</i> Mill.	II 14
— <i>rubra</i> Smith. fl. pleno	XI. 7
— <i>Flor. cuculi</i> L. fl. pleno	I. 8
* — <i>chalcidonica</i> L. <u>Cuculle d. Malta</u>	I 38

<i>Agrostemma coronaria</i> L.	I. 61
— <i>Githago</i> L. - <u>Cesarone</u>	III. 50
Fibulaceae	
<i>Phytolacca Oceandra</i> L. (A.)	IV. 67
Malvaceae	
<i>Althaea officinalis</i> L.	I. 96
— <i>rosea</i> Cav. - <u>Malvone</u> , <u>Rosone</u>	IV. 56
<i>Malva silvestris</i> L. - <u>Malva</u>	III. 88
* — <i>peruviana</i> L.	XI. 43
— <i>crispata</i> L.	XI. 66
* <i>Sphaeralcea miniata</i> Spach	I. 26
* <i>Malvastrum molle</i> DC. (A.)	XI. 29
<i>Sida abutilon</i> L. (A.)	V. 23
<i>Hibiscus Trionum</i> L. (A.)	VIII. 50
— <i>pentacarpos</i> L.	X. 58
* — <i>exultans</i> L. var. <i>fr. rotunda</i>	XI. 41
* — — var. <i>fr. pyramidata</i>	XI. 62
— <i>syriacus</i> L. ^{fr. pt. alb.} - <u>Althea arborea</u>	IV. 79, VI. 49
* <i>Gossypium sanguineum</i> Hassk. - <u>Bambagio</u> , <u>Coton</u>	VI. 36
* — <i>Nanking</i> Meyer - <u>Bambagio</u> , <u>Coton</u>	VI. 45
Spermacaceae	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	III. 71
* — <i>hircinum</i> L.	IX. 73.
— <i>calycinum</i> L.	IX. 36.
— <i>Androsæmum</i> L. (A.) - <u>Erba da pregha</u>	VI. 23.
Tamaricaceae	
<i>Tamarix gallica</i> L. (A.) <u>Tamariska comun</u>	VII. 21.
Aurantaceae	
<i>Citrus limonum</i> Rill. <u>Limon</u>	IV. 58
Aceraceae	
<i>Acer campestre</i> L. <u>Opio</u>	VIII. 91, X. 47
Sapindaceae	
* <i>Cardospermum Helicactum</i> L. (A.) <u>Vestiviana</u>	IV. 21.

Ericaceae

Aesculus hippocastanum L. (A.) Castagnaro mato VI. 88.

Plizaloeae

Polygala vulgaris L. II. 27

Clasniaceae

Evonymus europaeus L. X. 53

* *Celastrus multiflorus* Lam. (A.) XI. 26

Ramnaceae

Rhamnus Frangula L. — Onerella X. 64

Zizyphus vulgaris Lam. — Juggole, Lizole VII. 48

Ampelidaceae

Vitis vinifera L. (A.) Vite comune VII. 84

— var. laciniata — Uve Spagne VII. 90

Ampelopsis hederacea Michx. (A.) X. 69.

Euphorbiaceae

Baccharis sempervirens L. — Boru X. 57

Euphorbia Cyparissias L. (A.) Flor de Gissa. Forme varie III. 10, VI. 97, VII. 45, 66.

— affetta da Acid Nam *Euphorbia* Gm. IX. 8~

— affetta da Uromyces scutellatus (Schrank) IX. 83

— *Lathyrus* L. XI. 70

— *palustris* L. Tilimato VI. 93

— *platyphylla* L. (A) X. 49

— *Peplis* L. (A) XI. 72

— *Peplis* L. (A) V. 48

— *Parabac* L. *Euphorbia maritima* V. 7

— *Chamosyce* L. (A) IX. 3

* — *Caput-Medusa* L. (A.) XI. 62

Mercurialis annua L. mas. Marconella V. 69

— — femina Marconella V. 70

* *Ricinus communis* L. Ricino o fegurata d'India IV. 24

Terebinthaceae

<i>Atlantus glandulosa</i> L. (A.)	VII. 46
<i>Rhus Cotinus</i> L.	IX. 14, X. 80
* <i>Schinus Molle</i> L. <u>Pepe</u>	IV. 93.

Rutaceae

<i>Ruta graveolens</i> L.	<i>Ruta</i> <u>degl. obt.</u>	IV. 17.
<i>Dictamnus albus</i> L.	<i>Fraxinella</i> o <i>Dictamnus</i> <u>franco</u>	VII. 10

Ligophilaceae

<i>Tribulus terrestris</i> L. - <u>Tribolo, cagabepole</u>	IV. 23
--	--------

Geraniaceae

<i>Erodium</i>	<i>crenatum</i> Herit.	<i>Setena</i>	VI. 7/3, XI. 3.
—	<i>moschatum</i> Herit. (A.)		VII. 95, XI. 2.
<i>Geranium</i>	<i>rotundifolium</i> L.		III. 20
—	<i>dissectum</i> L.		IV. 22.
—	<i>macrorrhizum</i> L.		VII. 48.
—	<i>Robertianum</i> L.		XI. 84.
* <i>Pelargonium</i>	<i>odoratissimum</i> (A.) et var.	<i>Geranio canalla</i>	I. 21, XI. 88
—	<i>Radula</i> Ait.		X. 3, 83
* —	<i>roseum</i> W. (A.) ^{varr.}	<i>Geranio Rosa</i>	I. 17, 23
* —	<i>zonale</i> Willd.	<i>Geranio</i>	VII. 97
—	var. <i>fol. albo-marginatus</i>		VII. 98
* —	<i>nigricans</i> Ait. varr.	<i>Geranio</i>	I. 18, 19, VII. 96
* —	<i>capitatum</i> Ait.	<i>Geranio Rosa-leuca</i>	I. 24.
* —	<i>acerifolium</i> Herit. var. <i>citratum</i>	<i>Geranio calvato</i>	I. 20.
* —	<i>quercifolium</i> Herit.	<i>Geranio peverae</i>	IV. 11.
* —	var. <i>pinnatifidum</i>		I. 16
* —	<i>lacerum</i> Jacq.		I. 22.
* —	<i>grandiflorum</i> Willd.		XI. 68
* —	<i>triste</i> Ait.	<i>Geranio notthornii</i>	I. 15.
* —	<i>tetragonum</i> Herit.		X. 76.

Linaceae

<i>Linum usitatissimum</i> L.	<u>Lin. officinale</u> (A.)	VI. 5.
— <i>maritimum</i> L. (A.) <u>lin. marit.</u>		I. 91, III. 49, IV. 60
— <i>tenifolium</i> L. (A.)		VII. 39.

Oxalidaceae

Oxalis corniculata L. (A.)

VII. 79.

* — *caprea* L.

VIII. 75

Balsaminaceae

* *Impatiens Balsamifera* L. — Bellone

I. 51.

Tropaeolaceae

* *Tropaeolum majus* L. Nastagio

I. 49.

— — flor pleno

IX. 75

Enotheraceae

Oenothera biennis L.

III. 80

Epilobium parviflorum Schreb. (A.)

III. 90

— *angustifolium* L.

XI. 52.

— *hirsutum* L. (A.)

XI. 17

* *Fuchsia coccinea* Ait.

X. 78

* *Lopazia?* *Gaura?*

XI. 54.

Inarda palustris L. (A.)

X. 45

Aloragiaceae

Myriophyllum verticillatum L.

X. 44.

Tropea natans L. — Tribolo

VIII. 28

Litraceae

Lythrum Salicaria L. (A.)

(VII. 18)
I. 55, IV. 2, 84.

— *virgatum* L.

X. 21

Fladelfaceae

Philadelphus coronarius L. (A.) Sirena

V. 88, IX. 13.

Mirtaceae

* *Myrtus communis* L. (A.) Misto

IX. 43.

* *Punica Granatum* L. Malgranato

VII. 20

Rosaceae

Cydonia vulgaris Pers. Cotigno

VII. 74.

Pirus communis L. Pero

VII. 72

— *Malus* L. (A.) Tomo de S. Piero

VI. 67

Nespiolos germanica L. Nespolo

VII. 3.

<i>Crataegus</i>	<i>Oxyacantha</i> L. (A) <u>Spino</u>	VI. 94.
—	<i>Azardus</i> L. <u>Pomo l'azzarolo</u>	VII. 4.
*	— <i>Oxyacantha</i> Pers. (A)	VII. 25
	<i>Rosa</i> <i>canina</i> L. <i>Rosa</i> <i>rota</i> , <u>Paterlenga</u>	III. 52
—	<i>arvensis</i> L. (A) <i>Rosa</i> <i>lanca</i> , <u>Paterlenga</u>	III. 51
—	<i>centifolia</i> L. varr. <i>Rosa</i> . I. 9, 10, II. 74, V. 99, VII. 2, 8, IX. 99.	
*	— <i>marcosa</i> L. fl. pl.	X. 1
—	<i>gallica</i> L. varr.	VII. 9, IX. 100. XI. 14, 15
*	— <i>moschata</i> Mill. <u>Moschetto</u>	IX. 56.
*	— <i>livesis</i> Jacq. varr. <u>Rosette de Spagna</u>	VIII. 78, IX. 98
*	— <i>semperflorens</i> , <u>Scinga</u>	IX. 74, XI. 11, 13.
*	— <i>temperovirens</i> L. <u>Moschetto</u>	I. 46.
*	— <i>multiflora</i>	XI. 48
*	— <i>lucida</i> Ehrh.	X. 7.
—	<i>eglanteria</i> L. <i>Rosa</i> <i>giatta</i>	VIII. 38
*	— (Vinde)	V. 97. VII. 9
	<i>Rubus</i> <i>fruticosus</i> L.	V. 8
—	<i>idaeus</i> L. <u>Lanzone</u> , <u>Framboes</u>	VIII. 41
—	<i>caesius</i> L. <u>Rantana</u>	VIII. 38
	<i>Fragaria</i> <i>vesca</i> L. <u>Fragola</u>	VI. 8
*	— <i>chilensis</i> Ehrh. <u>Fragoloni</u>	III. 84
	<i>Potentilla</i> <i>recta</i> L.	VI. 20
—	<i>verna</i> L.	VI. 62
—	<i>septans</i> L.	III. 74.
—	<i>pubescens</i> L.	XI. 45.
	<i>Agrimonia</i> <i>Eupatoria</i> L.	IV. 35
	<i>Poterium</i> <i>sanguisorba</i> L. <u>Pimpinella</u>	III. 44.
*	<i>Kerria</i> <i>japonica</i> DC. (A)	XI. 64
	<i>Spirea</i> <i>philipendula</i> L.	IX. 16
—	<i>Arunca</i> L.	X. 12
—	<i>ulmaria</i> L.	X. 17
—	<i>sorbifolia</i> L.	X. 16
—	<i>salicifolia</i> L. (A)	XI. 78

<i>Amgdales communis</i> L. (A) <u>Mandorlo</u>	VI. 64
— <i>Pesica</i> L. (A) <u>Pesca</u>	VI. 85
* — <i>nana</i> L. fl. pl. <u>Pir de perseg</u>	XI. 5
<i>Prunus Lauro-cerasus</i> L. (A) <u>Lauro-citregio</u>	VIII. 84.
— <i>Domestica</i> L. (A) var. <u>Zuchetta</u> ^{Vindob.} <u>alt.</u> (VII. 70) <u>(VII. 84)</u>	
— <i>Armenaca</i> L. (A) <u>Armenin</u>	VI. 69

Papilionaceae.

<i>Spartium juncum</i> L. <u>Galatto, Ginestra</u>	I. 33.
<i>Genista tinctoria</i> L. <u>Sezoletta dei tintori</u>	IV. 36
<i>Cytisus Laburnum</i> L.	III. 25
— <i>hirsutus</i> L.	IX. 87
<i>Lupinus albus</i> L. <u>Lupino</u>	VII. 94.
<i>Ononis spinosa</i> L. fl. albo et roseo	III. 77.
<i>Anthyllus vulneraria</i> L. (A)	VII. 26
<i>Medicago sativa</i> L. <u>Eba spagna</u>	IV. 90
— <i>falcata</i> L. (A)	X. 46
— <i>maritima</i> L. (A)	VII. 36
— <i>lupulina</i> L. (A)	VII. 80
— <i>arabica</i> L. (A)	XI. 4
— <i>hispida</i> Gärtn.	VI. 73
<i>Melilotus alba</i> Desr.	V. 50
— <i>officinalis</i> Desr.	I. 41
<i>Trifolium pratense</i> L. <u>Trifoglio de pra</u>	I. 77
— <i>iacarnatum</i> L. var. <u>album</u> (A)	XI. 8
— <i>angustifolium</i> L.	III. 82
— <i>fragiferum</i> L.	VIII. 2
— <i>repens</i> L.	VIII. 3
— <i>arvense</i> L. (A)	VIII. 4
— <i>agrarium</i> L.	VIII. 4
<i>Ononis herbaeum</i> Vill.	VII. 19
<i>Lotus corniculatus</i> L. (A)	IV. 77, VII. 99.
— var. <i>hirsutus</i>	III. 64
— <i>siliquosus</i> L. Lotus	III. 69 Lotus
* — <i>Tarbores</i> L.	VI. 46. X. 74.
* — <i>tetragonolobus</i> L. (A)	XI. 81

		9.
* <i>Indigofera tinctoria</i> L. (A)		X. 54
* <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	<u>Liquirizia</u>	IV. 86, VII. 30
<i>Galega officinalis</i> L.		IV. 33
<i>Robinia Pseudacacia</i> L.	<u>Carobba schiata</u>	I. 14
* — <i>hispida</i> L.		XI. 28
<i>Colutea arborescens</i> L.		VIII. 81
* <i>Sutherlandia frutescens</i> R. Br. (A)	<u>Colutea atropica</u>	VIII. 43
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L. (A)		VII. 52
* <i>Pisum sativum</i> L.	<u>Peso</u>	III. 29
<i>Ervum lens</i> L.	<u>Lente</u>	VII. 15
— <i>hirsutum</i> L.	<u>Lente schiatica</u>	VII. 75
<i>Vicia Faba</i> L.	<u>Fava comune</u>	III. 24
— <i>cracca</i> L. et var.		III. 61, 62.
— <i>lutea</i> L.	<u>Cesarella</u>	III. 39.
— <i>sativa</i> L.	<u>Cesarella</u>	III. 40
* <i>Lathyrus odoratus</i> L.		IV. 61
— <i>latifolius</i> L.	<u>Salotto</u>	I. 45, VII. 66.
— <i>pratensis</i> L.		VI. 12
— <i>tibialis</i> L.	<u>Cicerchia coltrata</u>	VII. 49
— <i>tuberosus</i> L.		X. 33.
— <i>palustris</i> L.		V. 79.
— <i>cicera</i> L.	<u>Cicerchia dei framenti.</u>	III. 84.
— <i>aphaca</i> L.	<u>Quagetto</u>	III. 63
<i>Cornilla varia</i> L.	<u>Securidaca</u>	IV. 87.
* <i>Hedysarum coronarium</i> L. (A)	<u>Cento Amori</u>	IX. 6.
<i>Onobrychis sativa</i> Lam. (A)		XI. 32
* <i>Cassia floribunda</i> Cav.		VI. 48
* <i>Dolichos Catiang</i> L. (A)	<u>Fasolella</u>	VII. 59.
* — <i>soja</i> L. (A) var. <i>fl. flavescens</i> .		IX. 46.
* — — var. <i>fl. cyaneuscent.</i>		IV. 27.
* <i>Phaseolus multiflorus</i> W.	<u>Fagiolo di Spagna</u>	III. 85

Cesalpiniaceae

* *Stemodia Triacanthos* L.

VII. 22

Mimoraceae

* *Calliandra portoricensis* Benth.

IX 61

* *Mimosa pudica* L. (A) *Sensitiva*

II 32

* *Acacia Farnesiana* L. *Gagea*

II 33

* *Albizia Julibrissia* Duraz. (A) *Gagea arctica*, *Gagea persiana*

VIII. 98.

Fin