

Data occasione liceat nonnulla observare
de Mycologicis Fragmentis in Ann. Mycol. I p.
522 a cl. prof. v. Höhn. editis.

I Myxolibertia v. Höhn. Permittat species Thomae
lectionis quam Thomopsis appellaveram (Syll. Mycol. III, 66)
et quae sporogonia Diaporthes ~~semit~~ distans
praebet ~~basidia~~, praeter sporas conuales, basi
sa phloreae mox, lecedentia et hamata, quae
ab Höhn. pro sporis secund. ordinis sumuntur.
Adequum genus tam ligulare h. e. heterosporum
admittatur, ~~res~~ quæstio novo examine egot.

II Sporo Thripsis v. Höhn. Ad hoc novum (?) genus
auctor ducit meum Myxotrichum coprogenum (Syll.
III p. 319) et, sine ulla specimenis viso, affirmat
me corde auf einen Beobachtungsfehler ascos
ei tribuisse. Revera asi edunt quos in meo
exempl. orig. videntur quosque cl. Salmon et
Masse (Fung. copr. II) immo fungillum
meum a Gymnoascus Reessii distinguere
negant.

III Myxosporium (Septomyxa) Tulasnei. Clarus auctor
mihi gratificatur verbis irrtümlich et falsch ex
eo quod inexacte Septomyxam Tulasnei descripsere
in Syll. III p. 727 sub Myxosporio. Sed cum strictum
examine ~~na~~ ^{na h. h. h. h. h.} ~~subjicerem~~ et diagnosim ex Tuckel
et Tulasne deduxerim, errores ostendunt, qui
his auctoribus magis habendi sunt quam mihi. Vult
etiam cl. de Höhn. meminisse quod in proposito
vol. V Syllogis scipos na existat ut analogia
quæ quædam et alio perieram in lylly descripta analogia
critica perieram!