

generi riannelli dal Kuntze e da me ^{risputati} sono quasi precipuamente gli stessi che ~~scadono~~ ^{norme} per effetto della ^{norma} vengono rigettati. E questo è ^{un fatto} veramente ^{infuso} ~~luttuoso~~ utile per conseguire la desiderata uniformità.

Nel mio commento io scriveva: Il ch. Dott. O. Kuntze pubblicò recentemente la sua "Revisio generum plantarum", Lipsia 1841, opera eruditissima e assai utile per le molte piante ^{nuove} ~~erubite~~ che vi sono descritte. Ma il ch. Autore in gannato da un soverchio amore per la legge della priorità decretò per publi. motiv. la morte a tanti nomi di generi già accettati da tutti i botanici e tanti altri di vecchi e inetti ne richiamo in vita e finalmente tanti di nuovi ne propose con inusitata grafia, che le dovremmo accettare in tutte le nostre Kuntzeane, la nostra povera Botanica cadrebbe in grandissima confusione e si riempirebbe di nomi sgraditi e inconsueti. Non negherò tuttavia che l'opera del Kuntze è gravevole in ciò che alcune poche delle mutazioni proposte erano veramente necessarie e di più che ella renderà colle sue avvertenze più guardie; Botanici nella creazione dei nomi nuovi facendo adozione alla ^{imprimitiva} ~~norma~~ di Berlino, e con le ⁴ proposte modificate e la loro applicazione ai generi dei Ganghi.

1. La priorità dei generi e delle specie ^{nomi} ~~dabrà~~ dall'anno 1752 e rispetto. 1753. Quindi i seguenti generi (Micheli) ^{nomi} riapparsi in luce dal Kuntze non sono accettabili (e non lo sarebbero neppure per la scorretta grafia):

Calathidaster per *Stemonites* — *Gyathodes* per *Gyathus* — *Fungidaster* per *Lactia* — *Sycopodaster* per *Scleroderma* — *Sycopodaster* per *Polypaccum*.

2) L'unica opera fondamentale pre-Linnaean sulla Micologia sistematica è come è noto, quella di P.A. Micheli intitolata Nov. Plant. genera, edita nel 1729, ma i nomi generici buoni del Micheli furono già adottati da Linneo o dai successivi botanici e i pochi cattivi che il Kuntze vorrebbe riabilitare — devono per più motivo di manovra fuori d'uso (vedi sopra). Altre opere micologiche di qualche importanza precedenti il 1752 non esistono; quindi anche per ciò il ~~il~~ articolo deve essere accettato volentieri dai Micologi.

2° I nomina nuda e terminata saranno rigettati. Le figg.
e Stampate, senza disegni, non potranno fondere la pri-
mità d'un nome generico (Quest'articolo, giusta l'uso
dello, non trova ch'io sappia applicazione fra i generi
dei Funghi.)

3° I nomi generici simili fra loro saranno conservati, anche
quando anche non si differenzino fra loro che per una
sola lettera. ^{per l'articolo della Commissione invece di "per}
^{sua sola lettera,} sic per la sola differenza, ^{ma io prefe-}
^{risci la mia d'ora più ristretta.} Infatti - Se si distinguano
Livia da Liria, Antonio da Antonia, Kuntze da Kuntze^{ex.} po-
tremo o dovremo distinguere anche tutti i seguenti che il
Kuntze, con immensa perturbazione della scienza, vorrebbe
~~mutati~~ mutati:

Anthurus da Anthurium - Apisporium da Apispora - ^{chela da Acetabulum} Arothea da Arothecium - Achlya da Achlys - Arthrobotryum
da Arthrobotrys - Cytosporium da Cytospora - Cyphella
da Cyphellum - Coryne da Coryneum - Cephalothecium da
Cephalotheca - Cyathus da Cyathus - Coccyra da Coccyo-
rum - Capnodium da Capnoides - Aploporium da Aplopora
Xoocia da Xoocium - ^{Saityllum da Saitylis} Orosphara da Orospharia - En-
rothum da Enothia - Gonatobotryum da Gonatobotrys - ^{da Graphis}
Henricquesia da Henricquesia - Laestadia da Laestadia - ^{graphium}
Lasiophara da Lasiophara - Leptotrichia da Leptotrichium
Libertella da Libertella - Lachnea da Lachnaea -
Macropoda da Macrospodium - Microglossum da Microglossa
Nolanea da Nolana - Ouphelia da Ouphalea
Orthotricha da Orthotrichum - ^{chelon da Chilon} Polytrichia da Polytrichum
Protoderme da ^{chelon da Chilon} Protodermium - Sparaxis da Sparaxis
Scoria da ^{Scoria da Scoria} Scoria - ^{Scoria da Scoria} Syncephalum da Syncephalum - Tich-
iprium da Tichospora - Trichostadum da Trichostadus

*) Lo stesso (o no va punto!) nel 1872 mutar il nome Nitzschia di Friesel
in Coelospharia, mandandoci un gen. anteriore ^{di} alga Nitzschia, che suona limit-
mente ma ha diversa grafia. Conviene dunque rinviare il nome Nitzschia (legg. cor-
retto di Friesel). Il nome di Coelospharia rimarrà giusta. Ellij per un gruppo di Nitzschia,
che giustamente viene eretto a genere distinto.

Urospora da Urosporium — Xanthoglossum da Panthoglossum

quap

Maun. di questi nomi sono a dir vero similissimi ^{palori} (come) Laestadia e Leptadia*, Lechnaea e Lachnea, Scoria e Torrey ecc. ma a conservarli milita anche il fatto che spettano a gruppi assai lontani, per i quali la confusione è impossibile.

4.^o I nomi generici obliati da oltre mezzo secolo, non perfettamente definiti, ovvero scritti con grafia scorretta, o tolti dall'uso comune, ovvero fondati sopra una o poche specie, spesso eterogenee, non devono essere riproponuti in confronto di generi scientificamente definiti, corretti nella grafia, accettati universalmente, e bene ^{che risulta dalla fusione del mio I e II} posti ^{nicchie} di specie. (Questo articolo ^{risponde} nella ^{più} parte all'art. 4.^o della Commissione di Berlino, ma sembrami più atto a precisare i capi singoli). Quindi le seguenti innovazioni proposte dal Kuntze non sono accettabili:

Albugo per Cystopus — Acanthopora per Arachnium — Auricula per Hirneola — Hydigeria per Pilobolus — Lactifluus per Lactarius — Tesia per Morulus — Morulus per Cantharellus — Oralla per Clitopilus — Trombetta per Craterellus — Burcardia per Bulgaria — Granularia per Nidularia — Mastoccephalus per Lepiota — Gomphus per Cortinarium — Mastoleucomyces per Armillaria — Patula per Auricularia — Phalloboletus per Morchella — Ocellaria per Lentinus — Pseudofarnuaceus per Amantopsis — Striglia per Scodalea — Terana per Corticium.

*) Anche il Vahl proponeva pel fungo (Laestadia) il nome Gri-gnardia. Ma poiché, benché una assoluta necessità, si battezzare ⁶²⁹ (2) specie, ammesse già in un'opera fondamentale, col' inevitabile guasto di confusione o disordine?

Se nei predetti capi contemplati da 4 articoli le innovazioni di nomi non sono accettabili, fermi in vece accettarsi nei capi seguenti:

A. I nomi generici definiti esattamente e corretti nella grafia quando anteriori devono diammettersi in confronto d'alt. dello stesso valore, ma posteriori. Così ~~Thrudinaria~~ Ces. deve preferirsi a Hippocrepidium Sax., così Entomopodium Lev. deve preferirsi a Morthiera Tuck ecc. Et anche Phallus deve ^{preferirsi} a Itthyphallus, quantunque ammesso adottato recentemente dal Fitcher nella Syllabe fung.

B. E necessariamente sono da abolirsi i nomi generici proposti mente omonimi con generi anteriori d' diverso significato — ~~tutti questi punti d'arte~~ ^{In questo solo capo} sono infatti da accettarsi i nomi nuovi (pochi per fortuna!) proposti dal Dott. Kuntze o richiamati in uso.

Broomea O.K. Rev. gen. p. 845 ^{in luogo di} ~~per~~ Endodermia B. et Br. (1871), nec Benth. (1864) — Specie: B. glauca (B. et Br.) O.K. Clarkiana O.K. l.c. p. 848 ^{in luogo di} ~~per~~ Chitoria Fr. (1836), nec Moc. et Jussé (1824) — Specie: C. Coprinus (Fr.) O.K., C. pedicla (B. et Br.) O.K., C. poderas (B. et Br.) O.K., C. rubricaps (C. et M.) O.K.

Cohnidonium O.K. l.c. p. 849 in luogo di Cladonix Cohn (1855) nec Moq. (1849) — Specie: C. dichotomum (Cohn) O.K.

Drudeola O.K. l.c. p. 851 in luogo di Peckia Clint. (1875) nec Vellgo (1825) — Specie: D. Sarraucina (P. et C.) O.K., D. Cludonii (Peck) O.K.

Halterophora Endl., O.K. l.c. p. 855 in luogo di Tipularia Chev. (1822) nec Nutt. (1818) — Specie: H. fulva (Chev.) O.K.

Thozetella O.K. l.c. p. 873 in luogo di Thozetia Berk. (1872) nec Benth. (1869) — Specie: T. nivea (Berk.) O.K.

