

Notes

Lichens determined from the Vamp Australis

1. *Tricholoma melaleucum* Fr.
2. *Myrcia brachycephala* M. et Kalkb.
3. *Saucoia semicircularis* Benth.
4. *Stypholoma fasciculare* Nees.
5. *Panecolus separatus* Linn.
6. *Panus flabelliformis* Schaef. = *P. conchatus* Fr.
7. *Lentia betulina* Fr.
8. " *flacida* Berk.
9. " *nivea* Cooke
10. *Lentia Lecomtei* Fr.
11. *Schizophyllum commune* Fr.
12. *Polyporus gilvus* Schw. cum forma *isidroides* Berk
13. " *melanopus* Schw. ? *Polyporus Mylitta* Lacc.
14. " *ochroleucus* Berk.
15. *Gaudieria australis* Fr.
16. *Fomes zelandicus* Cooke
17. " *hemileucus* Berk.
18. *Polystichus xanthopus* Fr.
19. " *flabellum* Moul. forma 1/2.
20. " *hirsuta* (Wulf.) Fr.
21. " *occidentalis* Kl.
22. " *glacina-gilvus* Berk
23. " *luteo-olivaceus* Berk.
24. *Trametes cinnabarina* (Lacc.) Fr.

