

D' loba più o meno una spora che
vien detta capello (pileus), e in alcuni
generi mitra (mitra). Lo strato delle
spore è disposto ^{quasi sempre} frequentemente sotto
al capello, ^{precisamente} dove, secondo i generi si osserva
no lamine ordinate a raggio o tubuli
in forme di pori. — Se noi volessimo descrivere
le spore si presentano, secondo i generi, in
varie regioni del fungo: sono negli agarici p.
risiedono ^{generalmente} entro alle lamine, ^{che} sono sotto il
capello, in boleti rifugati entro ai tubuli, che
son più sotto il capello, nelle pezize e tro-
vano nel fondo del loro capello uappiforme,
nelle distole ^{inamidate} ^{per} alle estremità dei loro
rami, e capia. — Ma se noi volessimo
descrivere le varie forme di questi spori, il
loro sviluppo, gli ornati che le racchiudono
e per tutto il sistema cellulare di funghi, ne
usciremmo certo dal nostro disingamento, il
quale non ci permette d' intrallegare se tali
dell'arte scultoria.

Il particolare modo onde si ^{moltiplicano} ~~diffondono~~
franghi: parte cui si che siem molto abbon-
danti nelle loro ditazioni. I Beni Morali
fonte ricchissima di franghi, è una stran-
geria. Essi vivano quello cui periscono, la
popolo organizzarsi vivente, ma malum
in decomposizione; e non è ancor da dirsi se
fieno essi la causa delle morbidità e dunque
d'opere di cadente organismi, o se sieno
l'effetto ^{e conseguenza} delle medesime, la nostra opinione
per parer più vera, più verisimile.