

- istate*
- Operazioni storiche al Catalogo delle piante che si coltivano  
 più di spesso nelle prov. Venete.
- Acacia farnesiana* Willd. Naque la prima volta in Roma nel 1611  
 nell'orto del Cardinale Farnese dai semi portati dall'isola  
 di S. Domingo, e da esso Cardinale ne fu regalata  
 una pianta al granduca di Toscana nel 1624. (T.T.)
- Aesculus Hippocastanum* L. Nell'anno 1576 il monaco batesiano  
 Elapio ne piantò in Vienna il primo albero ottenuto  
 dalla semente speditagli dall'ambasciatore imperiale in  
 Costantinopoli, barone Ungnad. (Pill.)
- Alaysia citriodora* Breg. Narra il Targioni-Tozzetti che fu portata  
 da Malpica a Firenze nel 1787 dal senatore Lorenzo  
 Ginori, e coltivata nel suo giardino della Mattajola, dal  
 quale si fu sparsa in tutti i giardini.
- Aster chinensis* L. Fu introdotta in Europa verso il 1730 o 1732,  
 poiché solo a quest'epoca venne figurata per la prima  
 volta da Gillet. Thourin invece crede che fosse coltivata  
 se nel giardino delle piante fino dal 1728, ove in allora  
 era a fiori semplici. Nel 1756 se ne ottennero delle  
 varietà double (D. et. St. nat.)
- Cacalia comitifolia* W. Fu introdotta da poco in qua nei nostri  
 giardini. (T.T.)
- Garrypinum herbaceum* L. Ai tempi del Mallob. cioè verso  
 il 1800 si seminava questa pianta in Apria, Grotte,  
 Sicilia e Puglia
- Clibanthus glandulosa* Desf. Venne introdotto in Europa  
 dal padre Tacaville, dotto e zelante missionario  
 in China. Da dove mandò nel 1780 delle sementi  
 di essa pianta alla società reale di Londra  
 e poco tempo dopo a Parigi. Il cavalier Luigi  
 Castiglioni di Milano ha il merito d'averla introdotta  
 in Italia da oltre mezzo secolo (verso il 1800)
- Gazzotti sul *Astragalus* e *Promelya* *Guthrie*. Trad. 1852. p. 60

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher due to the bleed-through effect.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher due to the bleed-through effect.

<i>Cucumis sativus</i> (c)	Sartaria, Indii orientali.	
" <i>Melo</i> (c)	Asia.	
<i>Cucurbita Pepo</i> L. (c)	Oriente, India.	
" <i>Melopepo</i> (c)	India (?)	
" <i>Lagenaria</i> (c)	Tropica, America, India.	
" <i>Citrullus</i> (c)	Africa, India; Apulia, Sicil., Calabria.	
" <i>Lagen. p. minor</i> (c)		<i>Cuphea pubiflora</i> Nutt.
<i>Cupressus sempervirens</i> (p)	Caen., Tota, Dalmaz.	— <i>platicarpa</i> Pers.
" <i>horizontalis</i> Mill. (p)	Oriente.	— <i>cyanea</i> Flor. nobis?
<i>Cynara Cardunculus</i> (c)	Crete, Grecia, Italia, Franc. merid., Sardin.	
" <i>Scolymus</i> (c)	Probabilmente è variet. del preced. onde avrebbe ugual patria.	
<i>Cydonia japonica</i>	Pers. — ( <i>Chaenomeles jap.</i> Lindl.) Giappone.	
[ <i>Cyperus esculentus</i> (c)		
<i>Datura Stramonium</i> (p)	America.	
<i>Delphinium Ajacis</i> (p)	Parva, Slovaca.	
<i>Dahlia variabilis</i> Desf.		<i>Datura Metel</i> L.
<i>Dianthus chinensis</i> (c)	China.	
<i>Diclydra spectabilis</i> DC.	China.	
<i>Diopisyon <sup>Lobos</sup> virginiana</i> (c)	Virginia Europ. merid.	
<i>Dulichos Coltang</i> (c)	India orientale.	<i>Emilia sagittata</i> DC.
<i>Duchesnea papiformis</i> Nutt. (p)	Nepal.	
<i>Erigeron canadensis</i> (n)	Amer. sett., Messic., Brasilia, Cuba, Afric. Europ.	
<i>Eriothrina Crista-galli</i> L.		<i>Eriobotrya japonica</i> Lindl.
<i>Evonym</i> <i>Emilia</i> L. (c)	Cucapa meridionale, Oriente.	
<i>Eschscholtzia californica</i> Cham.	var. <i>crocea</i> . — California.	
<i>Erica sativa</i> L. (K. f. ex)	Europ. merid., Afric. settentr.	
<i>Eonymus japonicus</i> L. (p)	Giappone.	<i>Chenodictyon Tamarini</i>
<i>Fragaria grandiflora</i> Philib.	Amer. merid., Surinam.	<i>Eupatorium ageratum</i> Willd.
" <i>unquiflora</i> (L.) Hook.	Alp. Thura.	<i>Geophytia viridissima</i> Kunz.
<i>Funkia tuberculata</i> Sp.		<i>Fuchsia coccinea</i> Nutt.
<i>Fossilaria imperialis</i> (L.)	Oriente.	<i>Pilea scandens</i> Hook.
<i>Gomphrena globosa</i> (c)	India orient. T. Tamar, China, Giappone.	<i>Pistia glauca</i> Krad.
<i>Gossypium herbaceum</i> (c)	Oriente.	<i>Gladolus p. th. n. n. n.</i> Hook.
<i>Habrothamnus elegans</i> Scheid.		<i>Egnerium orizantum</i> L.
<i>Nodysarum coronarium</i> (c)	Normant., prov. Norarese.	
<i>Nedychium coronarium</i> Koenig		Ambrosia

[*Hedera Helix* L. (sc)

*Helianthus annuus* (o) Perù, Mexico.

" *multiflorus* (o) Amer. sett., Canad., Pous., Carolin.

" *tuberosus* (e) Brasil.

*Helichrysum baccatum* W. (o) Nuova Olanda. *H. orientale* Tourm. (o)

*Heliotropium peruvianum* (o) Perù.

Bell. Hol. Creta

*Hibiscus syriacus* L. (e) Siria.

*Hodeum distichoid* (e)

" *herastichoid* (e)

" *vulgare* (e)

*Leacinton* (e)

*Hoya carnosa* R. Brown.

*Hyacinthus orientalis* (o) Asia, Africa.

*Hydrangea Morsuri* DC, China

*Hypericum calycernum* (o) Orient., presso il M. Olimpo.

*Jasminum officinale* (o) Nizza, Asia, Caucas., Inghilterra, India.

" *grandiflorum* (o) Malabar, Nepal.

" *frutescens* (o) Nizza, Africa sett. ed orient., Caucas.

" *odoratissimum* (o) Madera

*Liberis rugiflorus* (o) Persia, Sicilia.

*Lupabinus Balsamifera* (o) Indie.

~~*Zora americana*~~

*Thalictrum tinctoria* (e)

*Sponopsis elegans* Mich.

*Isotepis gracilis* Nees.

*Trochilidium acule* Pohl. (Cochlear. aculeif. L.) Algeria

*Tuglans regia* L. (o) Persia.

*Urtica japonica* DC. (o) Giappone. *Boelbentaria paniculata* Laxm. China

*Lactuca sativa* (e) India orient., Nepal (?)

Lurard

*Lantana Camara* L.

*Lathyrus odoratus* (o) Sicilia, Zeylan.

" *sativus* (o) Spagna

*Ligustrum japonicum* Thunb.

*Lilium candidum* (o) Bouzia, Libiana

- Linum catharticum* (c) Oriente (?) *L. trigynum* Ronb. Ind. orient.  
*Sabalaria maritima* Desv. Coste adriatiche  
*Lonicera superoivica* (c) Carabina fino a nuovo Eboraco  
*Lunaria biennis* Moench (c) Grecia (?) Svezia, Germania.  
*Lupinus albus* (c) Oriente. Calliote filii dei temp. d. Prago.  
*Lycium chalcidura* L. (c) Siberia, Podolia. *Magnolia grandiflora* L.  
*Lycopus pruri cauleolum* (c) America merid. *Magnolia*  
*Matthiola incana* R. Br. (c) Dalmazia, Genova. *Malva crispa* L. Siria  
*Morus nigra* (c) China, Persia. *Malonia maritima* R. Br.  
" *alba* (c) China, Persia, Oriente. *Melia acuminata* L.  
*Mentha piperita* Huds. (c) Inghilterra. *Mesembryanthemum*  
*Myrtus communis* (c) *crystallinum, aurum*  
*Mimosa pudica* L. Profile *Martynia proboscidea* Gron  
*Nepenthes fragrans* (c) Neapolitano, Sardegna, Mauritani.  
*Narcissus Jonquilla* (c) *Minimus luteus* L. et var.  
" *incomparabilis* W. (c) Austria, Liguria. *Negundo*  
" *major* Curt. (c) *Mirabilis jalapa* L.  
" *Jacotta* L. (c) Iran. merid. *Nothofodium fragrans* Thunb.  
*Nerium Oleander* (c) Indie orientali.  
" *odoratum* (c) Indie.  
*Nicotiana Tabacum* (c) America.  
" *rustica*. (c) America.  
*Nigella arvensis* (c) Dalmazia  
*Organum dictamnif.* (c) *Etela* presso il M. Ida. *Ocimum Basilicum* L.  
" *Neapolitano* (c) Apulia, Anap. merid. (c) India  
*Oenothera biennis* (c) Virginia *Ophopogon japonicus* Nutt.  
*Oryza sativa* (c) India orient.  
*Panicum Mitium* Salt (c) Oriente. *Paulownia imperialis* Sieb. et  
*Papaver somniferum* (c) Cilepon, Egitto. Zeit. (c) Giappone  
*Parbitis hispida* (c) America merid. *Photinia serrulata* Lindl  
*Platanus Orientalissima* (c) Capo d. b. Speranza (Crot. glabre. Thunb.).  
" *capitata* W. (c) Capo b. Speranza. *P. hortulanorum* Heron.  
" *triste* W. (c) Capo b. Speranza. *Potamois nectansiflora* Desv  
— *violacea* Lindl.

*Pelargonium rospium* M. DC = *P. Radula* Ait. β. Capa b. Speranza  
" *zonale* W. (α). Capa d. b. Speranza.

[*Chalonia anandina* β (α) M. Salto]  
" *canariensis* L. (α) S. Canarie.

*Phacelium multiflorum* (α) America meridional.

" *nanum* (α) Indie orientali.

" *vulgare* (α) Indie orientali.

*Philadelphus inodorus* L. America (α) N. *cornutus* L.

*Physalis pubescens* L. (α) Indie.

*Phytolacca virginiana* Penth. *Phyllocactus phyllanthoides* Des Salms.

*Physolacca scandens* (α) Virginia.

*Pinus pinca* (α) Nizza, Ravenna, Carniola, Belgae.

*Piper umbellatum* Barb. (α)

" *arvense* (α)

" *sauvaticum* Hot (α)

*Platanus orientalis* (α) Asia, Macedonia, Creta.

" *occidentalis* (α) America septentr.

*Pithecoporum viridiflorum* Sims. (α) et *P. Tobira* Sib. China

*Polyanthus tuberosus* (α) Java, Leylau.

*Polygonum orientale* (α) Oriente, India.

" *sibiricum* (α) Tartaria.

" *fagopyrum* (α) Asia.

*Portulaca grandiflora* L. (α) Brasile. *Pimula chinensis* L. Ind.

*Prunus lauro-cerasus* (α) Irbisorda, Oriente.

" *Juliana* Rehd. (α)

" *Daviana* Rehd. (α)

" *cerasifera* Ehrh. (α) America septentr.

" *americana* (α) Oriente.

*Populus fastigiata* P. (α) Oriente

(India)

*Ranunculus asiaticus* (α) Oriente, Asia.

*Raphanus sativus* (α) China, Græpp., Asia occid.

*Pyrrholum indicum* Cass.

L. P. *sinense* Lab. (α) India

*Chamaecitricoides* Cass. (α) China

— *vulgare* Chor. (α)

- Reseda obovata* (c) Egitto, Barbaria.  
 " *Luteola* (c) Piem., Ligur., Monf., Novar., Savia.  
*Rhamnus Alaternus* (c) Europ. merid.  
*Rhus typhina* (c) Virginia  
 " *Toxicodendron L.* (c) Canada.  
*Ribes nigrum* (c) Siberia *Richardia africana* Kunth.  
*Risinus communis* (c) Africa aethiopicale *Rochea falcata* DC.  
*Robinia pseudoacacia* (c) Amer. setten.  
 " *hispidia L.* (c) Virginia.  
*Rosa centifolia* (c) Itali. ign.  
 " *semperfloens* Luth. (c) Bengala.  
 " *damascena* (c) Siria  
 " *sulphurea* Ait. (c) Oriente.  
 " *pruriens* Ait. (c) Borgogn. (J).  
*Rumex Patens* (c) Piem., Novar.  
*Santolina Chamaecyparissus* L. *Sabra glandifera* Ker  
*Salix babylonica* L. (c) Oriente = *cochlear* Cav. *Mexic.*  
 " *vitellina* L. (c) Piemonte, Novar. = *Grahami* Benth.  
*Suaeda Cerealis* (c) *Sedum Sieboldii* Sweet  
*Stachys atropurpurea* (c) India.  
*Senecio cruentus* DC. (c) Teneriffa.  
*Petaria italica* (c) India. *Spiraea spulifolia* L.  
*Sida Rhombon* L. *India* = *hypericifolia* L.  
*Sinapis alba* (c) Europ. austr. = *Loebfalica* L.  
 " *nigra* (c) *Siphocampylus bicolor* Don  
*Soia hispida* Mich. (c) Giappone *Syringa persica* L.  
*Solanum tuberosum* (c) Perù.  
 " *Melongena* L. (c) Indie orientali.  
*Solidago canadensis* (c) America sett. Dalla Pensil fino al Canada, Carol.  
*Syringa vulgaris* L. (c) Orinte. *Sophora japonica* Ait.  
*Sorghum vulgare* (c) *Symphoricarpos racemosus* Mich.  
 " *saccharatum* (c)  
*Staphylea trifolia* (c) Amer. sett. In N. Dorac alla Carolina.  
*Spiraea oleracea* (c) Oriente  
*Stapelia variegata* L.

- Pagelis creta* L. (o) Messico  
 " *patula* L. (o) Messico, - Luita (?)  
*Teucrium Marum* (c) Valenza. *Teucrium radicans* Luff.  
*Thuja occidentalis* (o) America settentr.  
 " *orientalis* (o) China settentrionale.  
*Triticum dicoccum* Sch. (c)  
*Triticum vulgare* (c)  
 " *compositum* (o)  
 " *monococcum* (c)  
 " *polanicum* (c)  
 " *Spelta* (c)  
 " *turgidum* (c)  
 " *durum* Desf. (c)  
*Trappolum majus* (o) Perù.  
*Tulipa gesneriana* (o) T. Clapiana H.  
*Vicia faba* (c) Presso al Mare Caspio.  
*Viburnum tinus* (o) Apenn. Sett. Alizza.  
*Wisteria chinensis* DC.  
*Leavillays* (c) - America merid.  
*Verbena chamaedifolia* Hoff. (o) Brasile  
 " *tenera* Spreng. (o) Brasile (Maconetto)  
*Vitis Agues-castus* L.  
  
*Zinnia elegans* Jacq. (o) Messico.  
*Xeranthemum radiatum* Smk. (o). Europ. austro-orientale  
*Yucca gloriosa* L.

Spiegaz. dei segni: (o) pianta d'ornamento - (c) pianta di qualche uso. - (o) pianta di ornamento e che presta anche qualche utilità - (N) pianta esotica ora qui spontaneamente naturalizzata.



Catalogo delle piante che si coltivano sovente nelle p. venete, ma non vi sono indigene.  
*Acacia Farnesiana* W. (o) Isola S. Domingo. *Abutilon cristatum* Dicks.  
*venosum* Part.

*Acacia Falcata* W. (o) Oriente; India.

*Acer Negundo* L. (o) Dallo Sussidiana fino alla Carolina; Am. settentr. (Dicks)

*Aesculus Hippocastanum* L. (o) Asia settentr., Persia.

*Agave americana* L. (o) America merid. *Agathia amelloides* DC.

*Ageratum caeruleum* Desf.

*Ailanthus glandulosa* China, Is. Molucche.

*Agapanthus umbellatus* <sup>Part. (o)</sup> Merit. Capo.

*Allium sativum* L. (e) Patr. ignot. forse India e Persia.

*Allium Porrum* <sup>(o)</sup> Spagna merid.

*Allium Schoenoprasum* L. (e) Francia (Dicks).

*Allium asialoricum* L. (e) Palestina, <sup>(o)</sup> *Aboc*

*Allium Cepa* L. (e) Patr. ignot.; Francia (Dicks)

*Ammobium alatum* Brown.

*Aloysia citrodora* Steud. (o) Chili, Bonaria (in Amer.)

*Amorpha fruticosa* L. (on) Carolina

*Amaranthus caudatus* L. (o) America merid., Persia, India.

*Ampelopsis* <sup>melancholicus L. (o) (A. bicolor L. bicolor Nov.)</sup> Ceylan, <sup>(o)</sup> *Andraea* settentr.

*Amygdalus communis* L. (e) Asia (Dicks)

*nanus* L. <sup>(o)</sup> Russia

*Amygdalus Nuxia* L. (e) Oriente, Persia

*" Nuxiense* Rich. (e) Oriente

*Chionodoxa hortensis* (o) Nizza, Genova, Firenze, Bologna.

*Aucuba japonica* L. (o) Francia.

*Aulopis curassavica* L.  
<sup>(A. Michauxii DeCaste.)</sup>

*Artemisia Dracunculifera* L. (o) Siberia, Galizia.

*Aster chinensis* (o) China, Giappone (Calliostephus chinensis Thunb.)

*" nani* <sup>(o)</sup> Belgio, <sup>(o)</sup> America settentr.

*" angustifolius* (o) <sup>(o)</sup> Tartaria, Siberia.

*Arachis hypogaea* Lin. (o) Asia, America, Messico, Antille

*Mucuba japonica* Thunb. Giappone.

*Artemisia maritima* Willd. *Asphodelus luteus* L.

*Sakatai edulis*  
*Begonia discolor* R. Brown. (c) China.

*Balsamita major* Desf. (c) Tassan, Siveza, Fran. merid.

*Budlea Lindleyana* Jost

*Beta vulgaris* Linn (c) Europ. merid., Afri., Asia media, I. Azore.

" *Cula* Lin (c) Portogallo.

*Bouvardia Laciniata* N. B. H. (Ind.)  
*Bouvardia* ~~...~~ *...*

*Bidens bipinnata* Linn Virginia.

*Borrago officinalis* L (c) Aleppo, Grec., Ajez., Egitt., Europ. merid.

*Begonia discolor* L (c) Giappone, Carolina.

*Broussonetia papyrifera* (L) Giappone, I. del Mar' pacifico. - Nuova Zelanda (Pill)

*Brassica oleracea* L (c) Patria incerta, forse Grecia, Inghilt.

" *Rapa* L (c) Patria incerta, forse Olanda. *Dupleurum frutescens* L

" *Wapus* L (c) Patria incerta, forse Olanda. *Panstrongia pappulosa* Hook

*Cassia sopheria* L (c) Ind. orient., China, Form., I. Malais.

*Cactus Opuntia* L (c) America merid., Barbaria, Curarid.

*Callirhoe pedata* A. J. Arkaafaj

*Cannabis sativa* L (c) Persia.

*Calycauthus floridus* L. *Habroanthus* - *Chimonanthus fragrans* Lindl. (c) *Cal. praeax* L.

*Calendula officinalis* (c) Provincia diavarese, Europ. merid.

*Calliopsis tinctoria* DC (c) Am. septentr.

*Capsicum annuum* (c) Ind. occidentali Amer. merid.

*Coleolaria herbacea* Hook (C. *crenata* Cav. C. *cosym* *bofia* ?)

*Carthamus tinctorius* (c) Siveza.

*Ceratonia Lilipua* L. *Cereus triangularis* Haw.

*Celosia cristata* L (c) Asia. *Ceriphium* Lag.

*Cicer Arianum* L (c) Spagn., Piem., Oriente.

*Lichonum Endiria* L (c) Ind. orient., Nepal, Patna.

*Citrus Aurantium* L (c) Asia orient.

" *medica* Ruff. (c) Asia.

" *Limonium* Ruff. (c) Asia.

*Clerodendrum fragrans* (c) Giappone.

" *...* *...* China.

*Colearia Armoracia* (c) Piemonte.

" *officinalis* (c) Piemonte, Germ., Belgio.

*Cosmidium Parryianum* Hook

*Convolvulus peruvianus* (c) *Charbitis lupida* Choisy

*Coriandrum sativum* (c) Spart. nel *...*



