

Monsieur le Professeur,

L'ouvrage

" Les Champignons Comestibles et vénéneux
des environs de Montpellier et des Cévennes "

n'est pas en librairie. Peut-être pourriez-vous le trouver sur les catalogues des ouvrages d'occasion.

L'auteur, M. le Dr. Blanchon, n'en a qu'un seul exemplaire en sa possession. Il me charge de vous exprimer tout le regret qu'il a de ne pouvoir vous en envoyer un exemplaire immédiatement. Il cherchera à s'en procurer un pour vous l'adresser.

— En attendant voici la diagnose du Marasmius ludovicianus J.-E. Blanchon que je copie sur un exemplaire appartenant à la bibliothèque universitaire.

" Description. — Chapeau orbiculaire, large de 2 à 4 centimètres, ondulé sur les bords, largement ombiliqué au centre, d'une teinte générale blanc sale, légèrement rosacée. — Lamelles d'un blanc jaunâtre, inégales, aiguës vers le bord, ventrues

en bas et bien détachés du pied (sans denticules à leur point d'insertion; toutes plus ou moins amondies en arrière). — Pied environ moitié plus long que le diamètre du chapeau, s'insérant sur le support (feuilles, brindilles, glands de Chêne) par une base un peu renflée et couverte de villosités rousses rappelant un peu les poils écaillés de certaines Fougères. Ce petit renflement s'implante sur un mycélium byssôide mince, peu étendu, jaune d'or brillant, autour du support même, blanchâtre un peu plus loin. Cylindrique à la partie inférieure, le pied va grossissant insensiblement jusqu'au sommet, qui est notablement dilaté et comprimé. Il est noir sur la plus grande partie de sa longueur, cartilagineux, comme corré, finement strié par la dessiccation. — Au voisinage de l'insertion du chapeau, sur une longueur de 2-5 m.m., le pied, beaucoup moins renflé et même coriace, est d'un fauve très clair et s'occure souvent par la dessiccation. — Chair du chapeau peu épaisse, blanche, non changeante, spongieuse. — Odeur très-forte d'ail et même un peu fétide.

Lorsque les Champignons sont nombreux, on
la sent en passant dans le sentier. - Saveur
de Champignon, un peu alliée à l'amère-
gout. - Ce Champignon diffère du Marasmius
alliaceus Trich et du Maras. praeiosus Trich
(Agaricus alliaceus Scop.) par son pied dilaté à
la partie supérieure.)) (J.-E. Blanchon)

- Voilà exactement cette description. Je
reste toujours à votre service pour tous autres
renseignements que je pourrais vous fournir.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Professeur,
l'expression de mes sentiments les plus
respectueux.

Xagar de