

Chiarissimo Amico. Ferrara 26/I/99.

Leptostroma aquilinum C. Mand. - Peritheciis
myriantis nigris dimidiatis subhysterioides elon-
gatis, primum epidermide velatis dein erum-
pentibus crebre parallelo-seriatis saepe confluenti-
bus, subcarinato-prominulis, rimis plurimae
manifeste notatis; sporidiis ellipticis olivaceo-hyalinis
vulgo biguttulatis $5:8 \times 2:2.5 \mu$, baculis bacillaribus 2
 $:14 \times 2$ subultr. - Sopra gli stipiti vecchi di *Sticis* &
quilina nell'orto Bot. di Ferrara I, 99 C. Mand. -
On. delle due altre specie del genere *Leptostroma* già
note da rimarchiamo sopra la *H. aquilina*, cioè
il *L. Sticidis* (Gae. Fgl. III, p. 645) e *L. filicinum* (Gae.
l.c.) non si riconoscono, come sentiva, i caratteri
della spore essere per ciò malagevole la stabilire
la differenza più importante di tali specie palera-
no in confronto della forma qui descritte. Notò però
che nel *L. Sticidis* i periteci sono granulosi alla su-
perficie, non che rimanti in chiappe più o me-
no irregolarmente allungate, mentre quelli del
L. filicinum presentano una costa in rilievo
piuttosto pronunciata ed un nucleo di color
olivaceo, costituito di cellule relativamente gran-
di (4 μ). Queste particolarità mancano al
fungillo da me notato e per ciò, anche in di-
pendentemente dai caratteri della sporula, mi
credo autorizzato ad erigerlo ad una nuova spe-
cie del genere *Leptostroma* - Saluti C. Mandelzys

NB. Sul lato anteriore della presente si scrive soltanto l'indirizzo.

CARTOLINA POSTALE ITALIANA
(CARTE POSTALE D'ITALIE).



98

All' Illustr. Signore Cav. Prof. P. A. Saccardo
R. orto Botanico

a

Padova