

Corcelles près de Neuchâtel le 11 Novembre 1882.

cher Monsieur

Je comprends fort bien qu'après le travail gigantesque que vous avez fait, vous avez dû prendre un repos complet, et mettre le microscope de côté pour un certain temps; aussi n'est-ce pas pour vous perturber que je vous écris de nouveau. Du reste la petite observation que j'avais faite dans ma dernière lettre n'était pas destinée à critiquer votre ouvrage pour mon compte, vu que j'admets en plein votre classification des Pyrenomycètes. Je me bornais à faire la remarque que les Anglais auraient de la peine à l'adopter, parce qu'étant par nature archiconservateurs, ils seraient déçus de voir le vieux genre *Sphaeria* divisé en un grand nombre de nouveaux genres auxquels ils auraient de la peine à s'accoutumer.

En parcourant le Sylloge, il m'arrive de temps en temps d'être embarrassé. Ainsi j'avais récolté en 1875 un *Diaporthe* sur des tiges de *Rumex* et je l'avais envoyé à mon ami Fockel qui m'avait déterminé cette espèce comme *Diaporthe Rumicis* Wke. ined. et m'avait prié de lui en envoyer pour son *exsiccata*. Malheureusement Fockel est mort et l'affaire en est restée

P^a.

Maintenant que M. Nitschke ne publie plus rien du tout, depuis qu'il s'est marié (je ne sais si cette clause était contenue dans le contrat de mariage) il peut faire des espèces inédites qui restent sans valeur, puisque personne n'en sait rien, et j'aimerais savoir quel nom vous donnez à cette espèce dont je vous envoie un petit échantillon.

Ce qui ensuite m'a embarrassé, c'est la synonymie de Sphæria Epilobii Fueh. Quand j'ai envoyé cette espèce qui est très-commune sur le Lusa à M. Fueh, il l'a baptisée du nom de Sphæria Epilobii et a fini par la trouver dans son voisinage. Quelques années plus tard en faisant un échange avec M. G. Winter, alors à Leipzig, il m'a envoyé un certain nombre d'espèces récoltées et étiquetées par Auerswald. Dans le nombre se trouvait une Lizonia fenestrans qui était sans l'ombre d'un doute la Sphæria epilobii. Il paraît que plus tard Auerswald a trouvé cette espèce sur des tiges couchées par terre sur lesquelles le col s'allonge et l'a de nouveau baptisée, sous le nom de Gnomonia Epilobii. J'ai en effet remarqué que sur les tiges d'Epilobium angustifolium qui restent debout jusqu'au printemps les perithèces ont un col très-court, même nul, tandis que sur les tiges couchées sous la neige pendant l'hiver le col s'allonge, mais du reste les spores sont absolument les mêmes. Maintenant vous admettez

encore un Dodymella Epilobii, toujours synonyme
de Sphaeria Epilobii Fockel, et je serais en-
chanté de voir cette belle espèce classée défi-
nitivement, car malgré quelques variations dans
sa forme extérieure, elle n'en reste pas moins
partout identique quant aux asques & aux spores.
J'avais oublié en vous parlant de l'Asteroma
Himantia que Fockel après avoir donné ce nom
à des exemplaires cueillis à la fin de l'été sur
des feuilles de Libanotis montana, avait changé
d'idée en voyant des exemplaires cueillis au com-
mencement de l'hiver et portant des périthécies
non mûres, c'est-à-dire qui ne contenaient que du
protoplasma, et l'avait rapproché du Sphaerella
Eryngii. Mais la question n'est pas tranchée
puisque les spores n'ont pas encore été mises
en scène, et elle me paraît douteuse parce
que l'Asteroma en question est aussi fréquent
sur le Peucedanum cervaria que sur Libanotis
et que vous rangez la forme sur Peucedanum
officinale parmi les Asterina. Il me paraît
probable que les spores ne se forment qu'en
printemps et pour ne pas les manquer j'ai
apporté des Asteroma sur Libanotis dans
mon jardin, et j'ai l'intention de vous en envoyer
quand elles seront mûres. Je m'aperçois, hélas!
que je vais toujours davantage vous donner des
occupations, mais je vous prie de ne vous occuper

de mes champignons que quand vous aurez
des loisirs. Il n'y en a qu'un de ceux que
je vous avais envoyés pour lequel j'aimerais
avoir une solution; c'est une tache noire
qui se trouve sur des feuilles d'ortie. Mais
j'y vois des périthèces très-petites, contenant
des ascus ovales  remplis d'une quantité
de spores hyalins, donc un *Apiosporium*.
M^r le D^r Winter qui me demande des matériaux
pour ses *ediscata* veut l'introduire dans
la prochaine *Centurie* sous le nom de
Cladospodium fumago, et je ne voudrais pas
être accusé de cette hérésie, c'est pourquoi
je vous prie de trancher la question.

Excusez la liberté que je prends de vous
ennuyer si souvent, et veuillez agréer
les salutations cordiales

De votre dévoué

Jr P. Mortherz