

Parma 1.^o Febbrajo 1874

Signor Luigi Professor

Ho premurato di occuparmi il
più presto che mi è stato possi-
bile di suoi minuti, e ne
troverà qui di seguito regi-
strato quanto ho potuto curare.
Vi sono delle specie intereppenti
che mi fanno passaggio assai
facilmente di questa località.

Il n.º 7 mi avrebbe l'aria di un
Eurotium ma l'aspetto non
carizza delle spore non mi per-
mette di formare un concetto
preciso -

L'iformata trovato sul Mays
di cui mi da la figura non
mi parrebbe poter essere un
Phytophthora; piuttosto lo cre-
derei un Aspergillus non lontano
forse dall' A. Tubius Cordus. In
ogni modo è una forma assai
interessante - non conosco alcuna

figura che vi si allega.

In generale, quando credo invecchiare
alcuna cosa, sarebbe desiderabile
accorgersi un po' copiosamente —

Del n° 5 Sape l'analisi non
mi è rimasta quasi nulla.

Intanto, salutandovi scelsi
dell'amicizia con cui procedo
negli studi micologici ho
al piacere di rinverire e di
Firmi

Devoto a lei
G. Passerini

- n° 1 *Porula rhizophila* Klotz. f. *arundinis*
 afr. *E. graminicola* Sturm -
- n° 2 *Macrosporium*, *Cladoporium*, *Sphae-*
ropis, *Gleospora*? con archi inermi-
 turis. Quest'ultima sarebbe importan-
 te a trovarsi in migliori esemplari.
- n° 3 *Hendersonia* *Quercus* sp. n.
- n° 4 *Nemnicularia* sp. n.?
- n° 5 *Graphium macrosporum* Ck.
 Gli stipiti mi sono parsi divisi
 all'apice in sommità portanti le spore
- n° 6 I supporti peridioli non mi hanno
 aperto che spore di Baletus. So-
 spetto fortemente che non sia un
 nuovo -
- n° 7 *Leucium*? ed spore non vidi
- 8 *Amphispheeria* *faceta* DC. Sp. it.
- 9 *Botryosphaeria* *dispersa* DC. Sp. it.
 it tab. 92. si vorrebbe migliori
 esemplari ed in copia -
- 10 *Valva leiphemia* Fr. *Summa*.
- 11 *Othium* *triacanthi* Payer. herb.
Conusilaria *Gleditschiae* Cus?

- n° 12 *Eutypa lata* Quel.
 n 13 *Nalra* (*Eutypella* Ulke) sp. n.
Nalrae *leschi* affinis — si voveret:
 vero exemplaris più copiosi —
 n 14 *Botryosphaeria Berengeriana*
 DC. Erb. critt. it ser II 588 —
 n 15 *Nermicularia* — sterile —
 n 16 *Idem* — it —
 n 17 *Trichia Lorinseriana* Cai.
 non obstante l'abitudine

Engs.

- Fusidium* *Stadydis* Thüm Myc. univ. 1565
Gloeosporium *Bignoniae* Ehb. critt. ital. II 1085
 " *cytisporum* ibid. II. 1182
Leptaria *Carubii* ibid. II. 1292
Phylosticta *rubicella* ibid II. 1274
 " *hartmanii* ibid II. 1270
 " *rosarum* ibid II 1092
Exicipeda *hystriformis*, quae *formosa* Bonz
rasporium ibid. I 1298
Dicella *Cytocinae* ibid II 1393
Coccidiorium *Sophorae* ibid II 1179
Sphaeropsis *Lagenariae*, quae *Macrophoma*
 " *Sphaerops. Lagenariae* Thüm *Ficaria*?
 ibid II 1197 -
Marasmius *nicans* ibid II 997
Fusicladium *Sorghis* *Albost* *Fung. europ.*
 226h. *Hedwigii* 1874 p. 122 - Ehb.
 critt. ital II 838, quod *formosa* *totino-*
sporium -
Pernicillium *asclpiadae* *Papp.* *quinto*
steno *di* *Fungis* *italicis* *Pomoni* n° 40
Hypomyces *Solaris* *Prinkes* et *Berthold*
in *Thüm* *Fortschritte* *der* *Botanik*
 n° 3 p. 51. —