

Monsieur !

Dans les bois des environs de la ville de Kharcoff (Russie meridionale) j'ai eu l'occasion de trouver sur les rameaux secs dans les endroits humides, un hyphomycète dont la détermination me présente quelques difficultés, à cause de quoi je m'adresse à Vous espérant que Vous m'honorerez de la reponse. Ce hyphomycète ressemble au *Polythrincium Trifolii*, mais les autres espèces de ce genre me sont inconnues et je ne suis pas sûr qu'il peut être rapporté au même genre. La plus frappante particularité de ce champignon est la forme spirale des jeunes filaments (Vous les verrez dans les photographies ci jointes). Les conidies sont uni-

cellulaires, ovales ou un peu rétrécies d'un côté, $7,8 - 8,5 \times 5 \mu$, brunes; mais outre ces conidies Vous pourriez trouver presque partout dans les échantillons que j'ai l'honneur de Vous envoyer, parmi les filaments plus âgés, les spores unique, plus grandes ($26 \text{ sur } 11 \mu$), d'un caractère tout-à-fait autre - élongées de deux côtés, ayant 4 ou 5 cloisons.

Les endroits d'où sortent les faisceaux des filaments ont l'aspect de quelque Melanconicée, avec le contenu noir mais sans aucune trace de sporification. Jusqu'à présent je n'ai pas réussi de cultiver ce champignon: les spores ne veulent pas germer dans les conditions anormales.

Je Vous serais très reconnaissant, si Vous soyez aimable de me donner les renseignements sur ce champignon quels que Vous pourriez. Je Vous envoie les échantillons

par la poste.

Mon adresse : Russie, Kharcoff, rue Pog-
goraïa, 4.

Veuillez agréer d'avance, Monsieur, mes
sincères remerciements pour tout ce que Vous
voudrez me répondre et l'assurance de mon
profond respect.

André Potébnia.

18/30 Octobre 1898

Strophothrix fusca Corda Prachtfl. p. 23 / 13
Strophothrix Cohn (1875) = *Roaridia* Trevis.