

Indre, le 26 ~~Nov~~ ~~1886~~ 1886.

Mon cher ami,

J'ai besoin de votre avis bon ou pas ou bien
détailé pour parachever une notice que je veux donner
desuite dans une Revue qui s'imprime à propos de
Champfagnon des carrières de phosphates à 150 m. de
profondeur, vivante à l'obscurité absolue, mais
avec aération suffisante. Merci d'avance de votre
complaisance. Je suis certain que vous ne me ferez pas
défaute !

n° 1. Coprinus plusieurs spécimens sont

prolifères, et descendent ainsi :

C'est la poche sèche base très

dilatée, creuse, mesurant 2 et

3 centimètres !

la spirale des stipes.

Le retournement du chapeau dans

la position ordinaire bien que

la lumière faite défaut, attraction

à interpréter.

Appendu à la voûte, phosphates humides

Ce qui pousse est
cette poche très prononcée
de la base

Chapeau gris, stérile.

Sur la terre
(Phosphates)

Sur le bois de
Chêne
poûtes de
soutènement.

n° 2 toujours à 150 mètres de profondeur. obscurité
complète.

Heterom ayant conservé sa couleur
orangee. S. hirsutum forma lacinata ?

Dans le type A. Je remarque des corps scutelliformes
quid ?

B forme *Cupulæ*



C. forme *flabelliforme*.

La *kleiniana* ou *Stries* de la face hirsute répondent au *Strie* de la face opposée



très détaché du bois, ne se montrant retenu que par un petit appendice de l'entouré.

n° 3 ^{*Hypotrachyna*} (*asaricus*) ^{Huds ?} *fascicularis* ou voisin ! Couleur fauve
canari. Lames blanches, ne passant pas au
vert. Serait-ce une autre espèce.

la base du stipe très épaisse végétant sur un planerogame

vivante ! rudimentaire, qui m'intéressait - ce est un végétal de
chêne développé sur un morceau de chêne au place d'après
plus de dix années ? examinons j'en suis sûr.

n° 4. *Oolypore* (*Merizma*) flabre

n° 5 — — — — — *rugosus*
fasciculé

Votre examen, vos explications, vos remarques
approfondies me seraient bien précieuses je vous les demande
instantanément, me proposant de les joindre aux suivantes et à
un dessin que je vais faire. J'ai vu que les champignons de
Lutetia ne peuvent pas spécifiquement parler donner

des résultats froids mais ils ont été peu étudiés, & ce qu'on
peut apprendre de influences, de la lumière, de l'attraction, de la
chaleur (ici température très basse, froide) doit intervenir.

Ce qui me frappe ici c'est la poche du coprin
la coloration normale, les lacunes insolites
du stroma il s'agit de l'Hirsutum toujours
orbiculaire. La forme en coupe ne vivant
sur le bois que par un fil
les corps sphériques du type



si vous m'envoyez une lettre bien longue & que vous
m'autorisiez à vous citer vous me rendrez heureux !

Je m'occupe de l'Encyclopédie de Quellet. Quellet est un
autoritaire & un jaloux. Quoiqu'il soit l'ami de mon
gendre je suis décidé à lui dire son fait. Il a prétendu
réformer la plupart des espèces qu'il a créées & il a fait
faute sorte de barbarismes dans ses classifications. Je donne
la traduction française de sa préface. Il a eu pouvoir tout dire
parce qu'il a écrit en latin espérant que les auteurs critiques
lui pardonneraient cette galanterie sans par parler la
langue que tout le monde s'efforce moi je la mets à un
instant en prose je dirai en latin mes critiques. Mon
article qui sera avant le compte rendu de votre Sylloge
IV, dans une n° d'octobre, vous amusera.

Je vous envoie les types 1 à 5 — j'ai provision. Je
les destine. Si vous avez quelques détails pour le n° 1 & 2
A. je le voudrais !

E. I. V. O.

Je joins ici un mandat de 2
 pour le solda des deux volumes III & IV
 que j'ai reçus par M. Faure à qui j'en ai
 remis hier. Merci de vos complaisances.
 J'en ai un peu retardé !

= Ne me parlez pas de l'envoi de
 fonds dans votre lettre j'ai noté.

vous bien dévoué

C^{te}

26 sept. 86 III-IV	fr. 52 -
11 apr. 86 Marby	27
10 mars 87	85
18 juil 87	157.50
	721.50