

Berlin. W. Galyk. 6, v. 4. 2. 1898.

Verehrtester Herr Professor!

Verbindlichen Dank für Ihre freundliche
Mittheilung. Ich hoffe, daß Herr Dr. Thust
die 10 Expl. von Bd. XII. Teil II bereits an
Sie abgesandt hat.

Für den neuen Ergänzungsband sind jetzt
2700 Diagrammen fertig.

Folgende Arbeiten besitze ich nicht und kann
dieselben leider auch hier nicht bekommen.

Ich bitte Sie recht sehr, ^{mir} dieselben zum Ausleihen
der Diagrammen zu senden.

• Mc Alpine. Lyt. Arroyo. Amstel. Fungi. et in Aggr.
Gaz. Lymey. 1895.

• Gregazzini. Rev. Agr. y Veter. 1896. et Cartes.
Fl. Sierra Nevada 1896.

• Morgan. New N. Amer. Fungi. 1895.

- Marchal Champ. coge. VII. Bull. Soc. Mycol. Belg. 1895 f. XXXIV
- Pericardo in Berlese Rivista Ist. zool. 1895 III
et in Bull. Soc. Mycol. Belg. 1896 XXXV
- J. Lacroix Hist. sprak. O. B. P. 1896 (auch die Arbeit über Körtel'sche Rige habe ich nicht.)
Tegrimi II. Cont. Micol. Fasi; att. del R. Istituto botanico di Pavia Vol. V (1917)
Perk 48 Rep. 1896.
- Bommer et Rausseau. Bull. Soc. Bot. Belg. 1896 f. XXXV
- Trakotenko. Paraz. Rige Gavr. Cherson.
- Vuillemin Bull. Soc. sr. Nancy. 1896.

Sofort nach Empfang wurde ich die Diagnosen der in vorstehenden Merkmalen aufgestellten Arten auszubilden und ihnen die Werke in Künze wider zurückzusenden.

Von folgenden in Hottwiz's Repert. 1897 aufgeführten Arten vermag ich hier nicht die Diagnosen zu bekommen:

Clitarche pengamona Eke., *Gallybia nigr. flavescens* (Vie.) Eke., *Myrina tenuicula* Körtel, *M. Benzoni* Fr.,

Volvaria emendator B. d. Curt., *Entolomra parhypum* (Hobbes) Eke., *E. apilopus* (Helmst.) Eke., *E. graminis* Hucl., *Hammonia miquies* (Bull.) Eke., *Coprinus fascipes* Pat., *Cladachytrium Tenebrionidis* Borg., *E. tuberculorum* Tuill., *Rosellinia raticipasta* Mass., *Trichospora jungermannioides* Mass., *Cucurbitaria Yurua* Cav., *Nitriella Lepidodermis* Mass., *Tylogonus Agaricus* Milian., *Hondosmia macrospora* Cav., *H. montana* Tuill., *Leptoria Poae trivialis* Cav.

Ich darf Sie wohl bitten, die Diagnosen dieser Arten aufzustellen. Ferner bitte ich Sie ergebenst, die Diagnosen folgender Rige zu entwerfen: Thaxter, Labeulboniaceen, Volvella Populi Boulang., Vilmorinella Rye, Amphitrogus (Tarkn) Rye, Pombocornis Nitri delugis, Lantharbra Rye, Loaria ussana Peltit.

Es mag es leider geschehen, dass ich aus den
Roge'schen Beschreibungen nicht recht klug werde.
Mir scheinen das eher Monotonien zu sein.
Die „Berliner Mittheilungen“ welche die Arbeiten
von Otth und Trug enthalten, kann ich hier
auch nicht bekommen. Viele der Otth'schen
Arten fallen doch wohl mit anderen Arten
zusammen. So sind z. B. nach Jarzowsky:
Pyrausthesa lumentosa Otth = *Egypitica gigantea* Perkt.
Tethidea formicoides Otth = *T. Parkeana*.
Russrightia irregularis Otth = *Tethidea Pilearia*.
Ich bitte Sie, auch die Bearbeitung dieser
Otth'schen Pflge zu übernehmen.

Mit grüßter Hochachtung

Yhr

ganz ergebener
J. Lydon