

Alger, le 30 juin 1889

Monsieur le bon ami

J'ai vu avec plaisir le retard
dans l'expédition de 87^e par le VII vol-
lar la même comme j'en envoie
quelques échantillons de fongus sur
la détermination desquels j'ai besoin
votre avis

1^o Puccinia graminis ce sur le blé
nous n'avons pas ici de Berberis
dans les plaines on l'on cultive
le blé et cette année pour la
première fois j'ai trouvé un
Acidium encore très jeune sur le
Berberis hispanica J. Presl 1860 m. alt.
le 24 juin - à ce moment les blés de
la vallée sont mûrs et la puccinia
à l'état telentopore

Un moment j'avais cru que
 nous n'avions que Puccinia
rubigo vera - les oïdium sur
Onchusa italica sont ce pendant
 l'printemps ~~et~~ l'été
 mais dans l'échantillon que j'ai vu
 admet les telentopis sont longuement
 pedicellés



2^e vous trouvez aussi un fragment
 de feuille de Cynara scolymus
 couverte d'un Oïdium? qui paraît
~~être~~ nuisible à la plante
 dans certaines cultures (Erysiphe lamprocarpa ^{Donk})

3- un Hendersonia ^{Retamae} sp. nov? sur
Roetama sphaerocarpa

4 - Puccinia Atropae Mont?
 sur Withania frutescens —
 l'urado habite les feuilles
 la puccinie le rameau

5 Uromyces Salsolae ? ^{Syll.}
 sur un Salsolaceae
 Argem (vrais)


6 *Fraxinus*

Cedrus atlantica

7 *Fomes*

officinalis —

8 *Elysiptona caespitosum* sp. nov. inedit —
Elysiptona

Hypogaeo-emergens, *caespitosum*,
peridio albedo glabro depurato, annulo
infra peridia araneoso prominente, ore
subuloso  frequenter obsolete
stipite rapissime in crano, summo pleno, ad
basium vltra membranacea fuzae aucto
gleba ochracea fulva spore - 8 x 6 μ
sphaerica renuata —

En groupe de 2-3 individus naissant
d'une base commune — Alger —

approchant-elle de la cistace? —

9 *Puccinia*

Mazgadin tomentosa
Hb

10 *Reidum barberidis*

60 m. alt.

in *barberi hispanica* — La

Det. Oud. 1860 m alt puccinia
L. 24 ju. 89 —

Very truly yours
Amour et dévouement
à son maître et à son pays.

J. M. L.