

Leipzig, 21. 7. 75.

Hochgeehrter Herr!

Vielen Dank für Ihre freundl. Zeile  
vom 5. d. M. und insbesondere für die  
denselben beige-schlossene Photographie. Leider  
besitze ich zur Zeit von mir keine solche  
mehr, werde mich jedoch in kurzer Zeit  
dieser Prozedur unterziehen und Ihnen dann  
sofort mein Bildnis senden. —

Betreffs Ihrer tubulösen Pile bemerke ich  
Folgendes: Die Botryosphaeria pustulata müssen  
sie unbedingt im Fortthum sein; ich habe sie  
naturnah genau untersucht: Die Sporen sind so  
geformt:



19-20 Mikr. lang, 7 Mikr. br.,

farblos oder äusserst schwach gelblich gefärbt.

Die Perithezien sind gelb, röthlich oder röthlich  
braun! Es ist bestimmt eine Coloneotria!

2. Sphaeria longicollis soll keine Melanoma sein?  
~~etc.~~ Dass die Perithezien anfangs „ligas seminiferae“

sind, ist kein Hinderniss, sie zu  
*Melanomma* zu bringen; *Ob. fissa* fekl.  
hat auch Anfangs eingesenkte Perithe-  
cia.

3.) *Rasellinia ambigua* ist gleich *R. pulvera-*  
*ea*; auch bei *R. pulveracea* sind die Perithe-  
cia mit Borsten (setis) besetzt!

4.) Dass bei *Dothidea Tengiana* die Perithe-  
cia (besser Stromata!) warziger sind, als bei  
*D. Lambucii* ist nicht hinreichend, sie von  
*D. Lambucii* zu trennen, mit der sie sonst  
völlig übereinstimmt.

5.) *Clypeosphaeria conicoidea* ist sicher eig.  
*Anthostoma*; *A. hirsutata* haben Sie  
mir nicht gesandt; sie hat zweimal septif.  
Sporen!!

6.) Ich halte alle *Synsphaeria* - Arten  
für *Phaeospora*!

7.) *Massaria epileuca* wächst ebenfalls  
auf *Urtica*!

8.) *Perisporium Trypharum* ist ein *Perispori-*  
um und wohl nova species!

9.) *Lesiosphaeria ambigua* scheint nach  
Ihren Sporen - Zeichnung eine *Bau-*  
*gardia* zu sein!

10.) *Dothidea Hopfii* G. habe ich noch  
nicht vergleichen können; später!!

11.) Bei *Nalsa subparallelata* habe ich  
mich geirrt! Sie hat „asci octospori“ und  
ist gleich = *Nalsa subsecta* (Fr.) Nke! Es ist die  
seltene bogbeobachtende Form.

12.) Ihre *Mycosphaella socialis* ist eine Form,  
die mir viel Schwierigkeiten verursacht; ich besitze  
einen ganz ähnlichen Pilz auf *Populus tremula*;  
wir wollen beide einstweilen zu *Mycosphaeria*  
bringern. Diese Gruppe ist eine  
der schwierigsten!!

---

Es wird mich sehr freuen, wenn Sie mir  
recht bald eine neue Sendung zukommen  
lassen wollen, auch für die Zustellung  
Ihres Mycosphaera varia fascikel IV. mit  
folgender werde ich sehr dankbar sein.

Ich hoffe, Ihnen in ca. 3 Wochen eine  
Sendung Pilze zugehen lassen zu können,  
darunter viele interessante Sachen!

Mit freundlichen Grüssen

in grösster Hochachtung  
ergebenst

L. Georg Winter

---