

Weismain, 12. II. 1911.

Weismain, Bayern

Jaggenstein für Professor!

Oben rechts in der Mitte
ganz unten Bayern für den Herrn!

Hymenogaster pumilionum n. sp. (ad interiora!)
Receptaculum globosum vel
depresso globosum, 1,5 - 2 cm
diametro latum.

Peridium simplex, ad 1 mm
crassum, vix separabile a gleba,
extus leviter granulatum hyphis
tenuis circumtextum, colore luteo-
rubente, intus fusciescens.

Gleba tenaxiter viscoso-carnosa,
mollis, primum albescens dein
luteo fusciescens, basi sterili,
cellis angustis, irregulariter laby-
rinthiforme contorsis, sporis lutes-
centibus completis.

Cellarum lumen 0,1-0,3 mm
latus, ad medium glebae incre-
scens. Aramae latitudo 0,1-0,5 mm
Sporae ellipticae, obtusae 7-9 \vee 3,4,
tenuiter, sterigmaticus $\frac{1}{2}$ μ
longis et 1,4 crassis basidiis
5-6 \vee 3-4 μ magnis adfixae.

Odor fere nullus

Habit. in terra humosa inter
radices Rhododendri ferrug.
et Pini montani in regione
Pini Magni Algeriae, mense Julio.

+

Die Probe im Diagnose mit einem
non Bresovata in Fungi
tributus ^{mit} Cypripedium Hymen-
gaster exopt. fungit. vultus, ab
imp. ein Quorum besetzt, letzter
Cyprip. in die Marktwiese, und
dann das imp. pulch. nachfolgt.
Von Parisienyieten habe ich eine
ganz Augen gefunden, die

ich werde in den Klatschen von
Fries und Britzelmay, und
Jungmann befianden fand, bei der
Unschuldigkeit meiner Liebhaft
wage ich aber nicht, dieselben als
mein Leben zu gefährden.

Ich bin nun gewarnter worden
dass meine Liebesbriefe nicht für Medizinal-
rat d. Rokus gütig und unerschul-
digen.

Sorgfältigste Verzeihung!

A. Ado

A. Ado
Distriktschirurg