


Firenze, li 7 Agosto 1902



Le mando per campione
 per favore una cultura su patata
 dell' Lycopomys del quale le ho scritto
 altra volta. Vi troverà due forme pedate
 di periteci anafori, altre ad altre minori
 ed a forme sclerotiche, e la forma garr
 Diapora iperitica a Uthrichium.

È un Lycopomys ma non mi pare che per
 la assoluta assenza di papille orbicolari e per le
 porche che atteso in confronto a quelle delle
 affini del genere e per il substrato sul quale
 le vive si possa riferire ad alcuna delle
 specie elencate nelle Hylopy e a quelle
 descritte e figurate dal Flourens, dal
Culman e dal Brefeld. (Il lavoro del
Reinke come del Reinhold non l'ho potuto

rebo. La forma di Verticillium si accosta nel-
to a questo — per cui Verticillium candidum
Sacc. ^{no} ma in tutto l'iberico non ho mai
Verticillium e il solo Hyponyces aurantius;
^{no} tutt'altro con.
Il gruppo Desf. Hyp. luteus, aurantius e
refellus caratterizzati anche dall'amp. di claus
dopo hanno una certa affinità con questo
in questione ma non mi pare che nessuno ci con-
cordi e sufficienti.

La quella forma claudisporifera di Hyphozone
sia riferibile a questo Hyponyces non ho ancora
potuto decidere. Vi è certamente vicina ma
essa è accompagnata da un altro Verticillium
di color ceriseo come lei e fino ad ora mi è
quest'ultimo Verticillium mi dalla Hyphozone
ho ancora potuto ottenere le fruttificazioni
anofore. Le sarei quindi grato del suo parere in
rall'affinità della forma per la quale in qui-
stione. Ricordo fra poco il pagamento dell'
ultimo volume della Hyphozone: a p. l'acquisto che
non abbiamo ancora ricevuto il volume XV da.

fronim. Se lo invia subito spuntato
solo uandato.

Cordiali saluti e ringraziamenti del

Dentista mio
Pescenini Pasquale

Ini debolmente l'acuto che la forma di Vestibulum
e variabilissimi presentando spesso delle forme che si
guadano da un lato ai Cephaloproni e talora
altre ai Pericellium

FIRE
100
FIRE



100