

Caro signor

Per la Phacosphæria e Rampa-
urii in tua legge quello che ho scritto a
 p. 6 vedrai che, tendo quanto io sia stato in
 certo nella collocazione sistematica di questa
 pianta e come sia già deciso per la Saltatoria.
Phacosphæria non era esitazione. Nella
Aschopharia mi parrebbe la differenza tra
 l'essere di uno stoma veramente carnosu pri-
 mitivo edo fugaci bizzoso concolori testacei;
 i peritecii fibroso-cellulosi porizze la Daperdia
 (tamban sinuati confluentibus) e il fatto
 che qui lo stoma non viene mai all'aper-
 to ma perquanto maturo è sempre aperto
 dalla articola perforata dall'orbitale. Le
 perispori marcano. Del resto vado al allego
 e ti mando nella lettera una foglia.
 Per la Trichospora i peritecii mi parvero
 pe 300: per l'anoma del Peridote.

lotium non si può servire per
momento perché non lo trovo
però quel S-3 è un. lappula calami
va corretto effettivamente ~~S-3~~ S, 3
lo davanti la cheta della antra
giorn e dei calati e non c'è dub-
bio. Per il Campoponium io
prop. infatti come se se debba essere
una Testologia superficiale; soltanto
che non abbiamo qui basidi di vento
e replicente Segli ifi frutiferi
jalini nasamente rammapi septa
li che all'estremità dei rami por-
tano a sola spora. Nel Campo-
ponium antermatum Harkn differi-
rebbe unicamente perché le ife per-
sili sono qui pleuro benzi ma
non buene.

Li mando anche a Libania

che sospetto la Libani vinosa Ser. & Lau.
la quale ho trovata sopra i piccioli
di un Angiospermij languente: mi ha
fatto tirare più d'un sospiro & cagion
di quel languore della pianta che io
es tentato d'attribuirle e per ora
la pianta si è rimessa e la Libani
non ha voluto germogliare affatto
guardando e avere le spine matu-
re e bellissime.

Saluti cordiali.

Caraffino
Baccari