



Istituto ed Orto Botanico

Padova, 28 IV 1916

DELLA

R. Università di Padova

DIREZIONE

Caro Professore,

Per l'Orchis tridentata ho consultato il Reichenbach e trovo che egli si differenzia le var. variegata, commutata, lancea e quest'ultima in due sottovar. Tenoreana ed acuminata in una quindicina di varietà, che suppone appartenere a forme un anno bene decise: frate e, cioè,

- | | |
|--|------------------------------------|
| <i>O. militaris</i> var. <i>bois.</i> | <i>O. enuncius</i> <i>guss.</i> ! |
| <i>O. lancea</i> <i>bois.</i> | <i>O. Parlatorii</i> <i>Tia.</i> ! |
| <i>O. acuminata</i> <i>Desf.</i> | <i>O. thaurii</i> <i>jord.</i> |
| <i>O. conica</i> <i>w.</i> | |
| <i>O. globosa</i> <i>Brok.</i> | |
| <i>O. corsica</i> <i>Viviani</i> ! | |
| <i>O. parviflora</i> <i>Ten.</i> ! | |
| <i>O. Tenoreana</i> <i>guss.</i> ! | |
| <i>O. actaensis</i> var. <i>Ten.</i> ! | |
| <i>Ora Tia</i> in <i>guss.</i> ! | |

Il nome seguito da !
non confusione, guss.
brunze di autori italiani,
nelle "Flora Austriaca"
e non solo in Italia.

È una vera trattatissima monografia che
comprende 4 pagine fitte, Le D'agnoni, delib.,
Moussier e.

Quale sarà il compito esatto della scienza mo-
derna italiana ad un giurapraio di questo genere?

A proposito delle avventure e l'origine culturale
se noto che il Thellung (La flore adventive
de Montpellier, 1912 + un volume di oltre 700 pagine
e fondamentale in materia) elenca delle
sole famiglie delle Graminacee:

Poa trivialis!

Andropogon scoparius!

Setaria italica!

Branda bonae!

Secale cereale!

Triticum monocoarum!

Trik. aestivum!

Hordeum vulgare!

È lo stesso concetto da me sviluppato nel
corso in corso di stampa.

Quest'oggi è venuto un tale da Venezia

che intende di riprodurre fotograficamente sotto
tutto di Daniele Barbaro, che fortunatamente
riuscì a rintracciare fra quelli esposti nell'aula
della Caserma.

Saluti cordali tua

aff
A. Digenant