




Cagliari - 13. V. 07

Carissimo ed egregio Professore

Grazie infinite della cortese risposta alle mie incertezze. Mi perdonerà se ancora questa volta faccio appello alla sua condiscendenza. Nel D. sardous oltre alle spore ricchissime di grasso. Stanno ancora cistidi e parafisi, ~~le~~ i primi abbastanza curiosi con questa forma  che pure contengono molte goccioline d'olio. Lasciando marcire il fungo ne escano numerosissime larve, probabilmente di ditteri, le quali mostrano il canale intestinale ripieno di spore e di frammenti di inercio ma con pochissimo grasso che esse introducono nel loro corpo. Queste parti del fungo che si trovano nell'intestino delle larve subiscono alcune modificazioni che sarebbero degne di studio. Chi sa che questo fatto, analogamente a quello

già note riguardanti le lumache, ed anche insetti che non sia in relazione colla germinazione delle spore? Io credo che anche questo delle larve sarà noto chi sa da quanto tempo, ed io porto vasi a Samo ma, ad ogni modo vorrei pregarla ad indicarmi dove potrei trovare un po' di letteratura riguardante questi fatti.

Peri le ho fatto spedizione di ciò che segue:

1° Un frustolo di Polysaccum pisocarpium?
var....? (È l'unico un piccolo schizzo fatto in furia e la prego per carità come per tutto il resto a non badare alla mia miseria disegnatrice perchè non ho mai imparato!)

2° Un frustolo di Helvella brevipes B. et Sacc. (se sarà buona!) (con disegno)

3° Un frustolo di un fungo che cresce sulle patate d'America (Sponoxea datata) che qui io coltivo - (Lusarium?)

4° Finalmente la metà di un fungillo che potrebbe essere un (rusticellus) ma che presenta all'esterno, di sopra, una quantità di filamenti unicellici terminanti con le spocchie (Spordi?) subangolose che pagano concavità...?

E per ultimo le mando un tubetto contenente la patina nera che comunemente sta qui sull'apicampo degli aranci sardi. A giudicare da quel poco che so, dovrebbe essere una Tremato forse la Tremato vagans ma è strano che mentre gli Autori in generale discorrono di questo fungo come crescente piuttosto sulle foglie, e ne descrivono, come il Fungig. nella sua Maletta sugli agrumi le diverse forme metagenetiche (Coniothecium, Boulet, Coprodium etc) qui non si vede almeno in massima parte che le forme succitate più di rado le forme di Limacinia Penzigii (= Melidra) - Ma io sono poco pratico di questi studi ed ho troppo pochi libri e desio decere il suo illuminato parere prima di pubblicarli.

Più sicuro sono di certe Uredinee (poiché pomiedo il Sydow!) delle quali una per un anno interessante l'Oecidium Echaris prosa Garganicoe nuovo, e l'Oecidium Suedae fruticose che il Sydow disse appartenere al ciclo dell'Uromyces Chenopodii ma io non lo credo!

Ho in pronto una trentina di eretto nuove per la Sardegna da pubblicare nell'addeuda etc le mie condi.

zioni di salute e di famiglia si manter-
ranno almeno quali sono attualmente
mi pare che potrà fare ancora qual-
che cosa per questa bella Flora -
sono ^{più} disturbato in modo straordinario
dalle esigenze del nuovo Istituto che
viene su bene e verrebbe una buona
cosetta se non mancassero, ^{sempre} come
diceva Fanfella, i denari. Le
manderò una fotografia dell'Istituto
nuovo, bello come fabbrica, splendido
come ubicazione, ma..... privo di
ogni fundamentum per lavorare
con calma e serenità, cose che non
si hanno che nei grandi Istituti for-
niti dei libri di fondo e dei giorna-
li rappresentanti la scienza vivente -
Infine di qui a 200 anni allora
che ^{noi} saremo in parte od in Giove,
anche Cagliari avrà la sua biblioteca!

Mi sun- la cicalata; e colla spe-
ranza di aver presto tue lettere la sa-
luto cordialmente e mi dico suo affez.

Belli

2 mm
semata
oc 3



2 mm
semata
oc 4



a. aristata
b. parvif.
c. badius
d. spora

Boletus
sardous
B. J. Saccardo

Lusarium roseum Speg

Patina rosso-inazione pallide
ife settate, stengoni a due tre -
spore falcate - tri-quadriseptate
pallide con quattro cinque nuclei



Lusarium Speg.

Stengoni



11 F. roseum ha minus Speg
ma per c. sic molte variabilità Speg

(01) 1.15 = 08-92
non nota



Lumago? sp.?

Sull'epicorpo dell'arancio
in Sardegna
comunissimo —

Dove è descritto in Parigi?
forse la Melicola? non mi pare