

Cagliari - 21 - VII. 07



Carmine de' Regis Prof.

DIREZIONE

Sempre per quelle mie
tutte cose di famiglia ho
dovuto fare una scappata di pochi
giorni a Torino dove tornerò lunedì.
Non metto tempo in mezzo quindi
a ringraziarla della lettera che Ella vol-
le mandarmi il 28 scorso maggio
e che mi fu rimandata a Torino.
Laccio tesoro delle sue osservazioni co-
me di quelle che vengono dal nostro
maestro dei Funghi - Mi permetta però
un'obiezione a proposito dei basidii
e delle parafisi del P. Sardouy (ormai
sotto i torchi all'Accademia di Torino)
Io ritengo che quelle produzioni che han-
no la forma ∇ e talvolta Δ siano realmen-
te parafisi, malgrado l'opinione di Pa-
stoullaud; perché, anzitutto, i basidii ste-
rili (numerosissimi nell'imenio del P. Sardouy)
sono affatto simili agli altri; solo non
portano sterigmi e spore; per di più


mi pare impossibile che un botridio
incipiente sia più grosso (che tali sono
quelle produzioni di cui io parlo e che
ho diseguate nella tavola) quando nasce
che quando è completo - Il botridio de-
riti nell'imenis del D-Sardous al-
meno in un gran numero di casi da
me osservati sono abundantissimi, for-
se più abbondanti dei fertili ma af-
fatto identici come forme ai fertili

Io ho accennato alla questione del-
le larve solo per invogliare qualcu-
no ad experimentar su altri funghi.
Io qui non posso far nulla, coi mez-
zi di cui dispongo -

Cercherei di rivedere su numerosi
esemplari la mia Halvella che forse
come dice bene Lei, non sarà misia.
Per gli altri funghi mi attengo al suo
Consiglio di vederne parecchi prima
di concludere -

Un fungo che attacca le foglie
dell' Acanthus mollis e che mi è
perfettamente sconosciuto è quello
che Lei manda oggi - Anzi a mio av-
viso dovrebbero essere due funghi

uno forse una Septoria, l'altro è
quello che mi fa ammettere e che
ha un micelio a rami cortissimi
serpeggianti fra cellula e cellula, e per
forante pure le cellule stesse, che
io non saprei classificare! Forse
un'ovularia?? mah... (Fino
ad una Harpella?)



comodi si distaccano
e girano nel prepara-
to tanto grossi e tali
mi da parer gocce di grasso!
Sono questi che danno quella macchia
nerastra sfaccata o necrotica mentre
la Septoria (Se e Co) fa quella mac-
chia cenarina centrale. Infine
io ho trovato poco nei pochi li-
bri che possiedo, a proposito di
Acanthus e mi per tutta roba
nuova...? Lo sarà? Se mai
la battezzo pure Sai, solo me ne
dia avviso che lo pubblicherò co-
gli altri -

E prego di non volermi
nuole per tutte leccature mi
veda con tutta cordiale rinvio
per Scopell

T.S.O-p

Credo di aver trovato la
Tuberculina perniciosa. Letus -
Sull Ocimum Immune obscurum (Puc-
cinia) - Se mai volete vederlo?

Complimenti per la memoria Sull
la (cronologia delle flore Italiane - Non
dimentichi quando uscirà anche il
povero Istituto di Zagari. E grazie
fin' ora -