

Sign. Professore,

Belluno, 2 ottobre 1916

Ho ottenuto il trasferi-  
mento al R. Liceo di Belluno dove mi  
trovo fin dal 28 sett.<sup>re</sup> - Appena giunto qui  
ho posto mano all'opera delle poche  
piante da me raccolte nel Trentino  
nella papata campagna botanica. Ho pensato  
che nel relativo elenco, che le accludo, lei  
potrà trovare qualche notizia sopra di opere  
infinite (se farà in tempo) nella sua flora  
Trentina. Non vedo l'ora di averla, ed essa  
mi farà di base per nuove ricerche, spe-  
cialmente ora che mi trovo finalmente <sup>riti</sup>  
al Trentino. Ho scritto all'Orto Bot.<sup>ico</sup>  
(Requint) per il confronto, un Salix ambigua Ehrh. e di Galium  
silvaticum L.? entrambi dei colli Apolani.

Il mio manoscritto lo puoi tenere ancora  
per qualche mese, perché per tutto il prossimo  
inverno non ne ho bisogno.

Mi manda tuo

Le. Pio Polzoni

Bellerno. Borgo Sanitali: 29 - Cap. Buffino.

- 290 Polypodium Preopteroides Grappa: fuggite pr. m. S. Donador a m. 1300.
- 290 Brya media L. Grappa: b. m. <sup>in m. m. m.</sup> Sal d. Pona a m. 1250.
- 477 Carex montana L. Coll. Apol.: coll. P. Siroio vesperate fide luoghi come  
 scopi a 200 m.; radici del Grappa: fra Gieth e P. Andrea a c. 600 m.
- 478 C. pendula Hudf. fr. Aplo e al Colomacion 77 l. m. e om. l.
- 620 Colchicum autumnale L. <sup>x</sup> b. breviflorum Michx. sp. lunghi  
 2-3 cm., largh. 5-7 mm., in peso lungo 5-10 cm. - Coll.  
 Apol.: popoli apiculi al Montagnon di Majer; 23/ott. 91 6 fl. !  
c. a biflorum Jovi. Coll. fr. pr. c.
- 777 Reseda aculeata L. b. unguifolia Boiss. Coll. pr. Aplo;  
 radici del Grappa in val Boccaor pr. P. Andrea.
- 777 Marsipus peltatus L. b. radiiflorus (L.) B. / Alle radici del  
 m. Grappa: cespugli fra Gieth e P. Andrea frammenti d  
 tipo, 17. IV. 916.
- 870 Opuntia ararifera Hudf. e. fructifera Pich. c. pubescens Pich.  
 Coll. Apolani: popoli del Montagnon di Majer nel vesperate pr  
 a m. 450 - 20. IV. 916 fl. ! - Ferò occorre l'epine di fiori fessili.
- 808 C. myodes Jacq. Noysi del c. P. Marterio pr. Aplo.
- 823 Orchis mascula L. b. fallax Lam. ex Bouy in fl.  
 de fr. - Alle radici del m. Grappa: presso P. Andrea in  
 val Boccaor - 17. IV. 916 fl. !

~~876~~ Lithera ovata R. Br. a. phenolopha Petern. ex Rouy in fl. de Fr.

Castagneti nelle alture pr. Apolo.

~~879~~ Salix amita d. p. grandifolia (Ser.) Colli d'Apolo: copiosi nella  
Montagna Grande (o m. Baccioso) e nel Montagnoni  
di Masera a m. 250-350.

880 S. ambigua Urb. Colli d'Apolo: vesputi fett. del colle  
S. Martino a m. 250-300 nel luogo detto Sassét in  
fiuma Vinquenta e a Belli di Strumone Michetti 26. IV 916 fl.  
(Ne ho spediti un esemplare nell' Atto Sador. per il controllo.)

~~888~~ Asystolochia pallida V. All. radici del m. Scoppa: fra Pietta e S.  
Andrea a 500-700 m.

~~1174~~ Anemone pulsatilla d. p. protusif. (L.) b. montana (Hae)  
Cornuda: paschi al bosco Fagari. Ripontura.

~~1183~~ Lilium quadrifida d. p. villosa Schum. - M. Scoppa: anfetee  
fitti delle rupi in valle Archepori a m. 1550!

~~1257~~ Dianthus monopetalus d. a. typicus - Cornuda: bosco Fagari.

~~1261~~ Hypericum montanum d. a. geminum var. mitis in Stado  
gibbo sup. m. rova - Cornuda: b. Fagari.

~~1577~~ Cardamine incipitans d. b. patulipes Rouy in fl. de Fr.  
Apolo: murali al Coluvarioni.

~~1584~~ Dentaria bulbifera L. All. radici del m. Scoppa: nelle  
pieti fra Pietta e S. Andrea.

~~1603~~ Salix praecox Vulf. All. radici del m. Scoppa: esp.  
nei prati attorno S. Andrea sopra Pietta a 600-700 m.  
IV 916 fl.!

1590 Rhizostella levigata L. a typica b. umbigua (DC.) Radici del no.

Grappa: v. del Boccaor pr. L. Andrea.

1599 Ranunculus parviflorus L. a typicus - Grappa pr. Apolo:

1620 Glycyrrhiza thalictroides L. Alle radici del no. Grappa: in valle

Boccaor alla Torre luoghi incolti pr. la cote.

1634 Aconitum paniculatum Lam. b. cernuum (Walt.) - Com-  
mune: nel bosco Fagare', 21 sett. 916 ft. — c. depauperatum Bouw.

Coll. Apol.: a' piedi in roccie del colle Argenta sopra Majer, 23 sett. 916 ft.

1637 A. Lepoctonum d. Comune: b. Fagare', in f. ridotta, vicina  
alla b. pauciflora Bouw., 21 sett. 916 ft.

1639 Actaea spicata d. M. Grappa: faggeta pr. mezza Domes,

dot a m. 1200-1300.

1785 Potentilla verna d. / hispida DC. Radici del no. Grappa:  
pr. L. Andrea sopra Fetta.

1859 Cytisus Laburnum d. a diureans (Walt.) - Coll. Apol.:  
roccie della Montagna Grande.

1878 C. purpureus Scop. Coll. Apol.: pedoli seccati (calc.) del  
C. Argenta, E. Gioio e Montagna di Majer - alle radici  
del no. Grappa fra L. Andrea ed Capitulo in v. Boccaor.

1879 C. prostratus Scop. Coll. Apol.: Montagna di Majer -  
alle radici del no. Grappa in valle Boccaor pr. L. Andrea.

## IV

2406 Coronilla Lurida L. Radici del m. Grappa: valle Boccadori pr. S. Andrea  
in f. a peduncoli; alcune in fiore, 4-5 flori.

2442 Garrigosa europaea L. Aplo vicino l'Oppidolo.

2453 Chamaebuxus alpestris Griseb. Alle radici del m. Grappa:  
in v. Boccadori pr. S. Andrea. - Colli Apl.: vegetata fitt. del  
C. Argenta e del C. P. Giorgio sopra Mafai cap.!

2472 Euphorbia amygdaloides L. & typica - Radici del m. Grappa:  
in v. Boccadori pr. S. Andrea.

2483 Gentiana acaulis L. & Ulpii Desf. & Song. - Radici del  
m. Grappa: in v. Boccadori pr. S. Andrea a 600-700 m.

2760 G. ciliata L. Colli Apl.: <sup>popoli</sup> ~~vegetata~~ fitt. del C. Argenta  
sopra Mafai, 23 fitt. 916 fl., ~~lucida~~.

2959 Veronica spicata L. & typica - Colli Apl.: popoli al  
Montagnon di Mafai, 23 fitt. 916 fl.

3091 Corydalis grandiflora Scheele - M. Grappa: bolchi  
pr. nella Soudada a m. 1200-1300.

3228 Globularia medicantifolia L. Radici del m. Grappa:  
val Boccadori pr. S. Andrea a 600-700 m., in f.  
a fusti più brevi della specie -

358 Galium cruciata Scop. f. virgatum Griseb.  
Rovig. in f. in f. - Radici del m. Grappa: val Boccadori  
fu fitta a S. Andrea.

3259 Galium verum Scop. b. Halleri (R. et P.) for. glaberrimum Beck.  
Altare pr. Ajolo: Rodi del m. Grappa: in o. Rocca di Grotta  
e S. Andrea.

(3262 Lupinus albus L. Cornuda: bosco Fagare - (v. vedere la)  
var. scholasticus (Vest)  
i. S. Mattia: per nome ancora uesso S. Antonio.)

3271 Asperula tenuicaulis f. latifolia Beck. - Rodi del m. Grappa.  
od Rocca pr. S. Andrea.


3277 Adenophora litifolia Beck. - Cornuda: b. Fagare -

3274 Pentstemon rupestris Baumg. f. pubescens DC. - Val  
Rocca presso il Capitello.

3295 Genecio nemorosus DC. - P. Zuchsi (C. P. Zan.)  
Cornuda: b. Fagare, 21 sett. 91 6 fl. etc.

3307 Serratula tinctoria L. a. pinnata (K. in Schult.)  
b. germanica (Wiesb.) Cornuda: bosco Fagare.  
β in diuisa (Bois.) for. pseudogermanica  
foglie inferiori in diuisa, le altre come nella a. pinnata  
b. germanica, Cornuda: bosco Fagare, 21 sett. 91 6 fl.!

3323 Crepis sicarnata Turph. Coll. Splanis e popoli  
popoli e fedi al C. P. Martino, C. P. Giapio e  
C. Mantagnani di Meja.



Sl. 3197a

v

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*