

Atba 23. Feb. 1906

Chiar. Professor,

Stamattina le o' rinviato a $\frac{1}{2}$ passo postale
le schede degli Ispanici Maced. o. Serbegi. Da lei
gentilmente comunicarmi. O impiegato un po'
fini di tempo per r'proprio de qual che farebbe
stato ne pario publi o voluto an de r'edue
le presentari per qualche parte ed o dovuto ricor-
bere i numeri delle indicazioni bibliografiche per
adattarli al nuovo elenco Bibliografico del Dr.
Trowsch. ed ora sto r'atualando le nuove
serie non comparsi nelle schede, specialmente
molto di quelle testi usate col suo Vol. XVIII del
Sfloga r'amente pochi giorni fono, che di me
era r'ivamente a Hegg. Dopo cancellare pochi
due volumi per affari alcuni giorni a Torino, comin-
cio il lavoro sui Macedoni proponendo i sereni
in ordine sistematico e man mano illustrando
di essi le singole serie. Loni mi hanno molto
a propor^{to} allora se potria essere col vol. dei fuzi.

Itali: anche una parte del suo Erbario Muscol.
risguardando gli Hyphom. Muscol. di cui fanno la
spiega ed esaminare le specie Italiane che non
possono intendersi per lavoro.

Ho pensato alla porzione distintiva del
S. m. rostrata da alcuni vogliono comparata fra
i Muscol. altri fra i Tuberculati, altri fra
S. Holben, senza tener conto di quella che lo contiene
un Melanconico o un Exobolus micete! A chi
fa questa interruzione di divisione la porzione ristretta
con un basifimio basso che gli si veda?





Il Lindau lo mette sug' alto tra gli
Hymen. Muscol. e questa è anche la mia
opinione benchè reporti la osservazione di
Shoeter, Reffel, e Reffl. ecc. l'edro se avessi un
po' di tempo per questa ... nel cap. scorso
a lei fu opportuna l'induzione ed indagine
di lavoro in proposito.

Nel ripassare alcuni rivolti del Piemonte
o trovate alcune specie fra una forma in
tutto e mi permetto di sottoporle alle

- In autovivente osserzioni
- Trovem nel povero con un le indivi le felude
 un parcellino contenente unguo bustine:
- dell 1: si è un Colipores forse un Tronchetz 2^a un
 Densumij - per le serie form
- dell 2: un apomente forse apparten. al f. Microglif.
Sum o affini ..
- dell 3: un difformità subgelatinosa verdiccia
 di cui non è potuto per fare il genere.
- dell 4: una alterazione sui form del Colly-
 lopathoflamm causata da una Histoglossa
 che non è potuto comprender per quella nota
 in tal materia: non è possibile essere un
 form giovanile del Sphaerotherm Hydrogripiz
 da i contorni come qui ... defilato in rapporto
 al suo paese.
- dell 5: un Vorticida da un paio delle rife-
 rite al f. Lythia, ma non form. - qual
 specie: I serici form di un bel rosso distincta-
 mente ostoleti, d'estate. - un po' ruscabato e
 con l'interno del primitiva lappato di lamina
 conioformi (p. 88-89 = 1,8-2) piuttosto ramificati

Le spore non piccole p. 3=1. paleone. mi' unna il
 debbia de si l'ordine d' un Vallellum, ma la
 forma del postasio o' antistasio, di' tanto.

Le ungue aluna. Idrygi 2. tal unguento.



45-57 = 1 1/2 - 2

Endothrella gyrosa Lam

Vogli' saperne il distretto de la cosa. gli esem-
 ploni li ritraggi pure de per tutti i duplicati del
 mio libretto.

La circolae invitate per avere lavori riguardanti
 Istituti Italiani a fattato l'invio de parolle
 antepresenti lavori: e menie pero per tutti conquire
 o nelle scuole o nei vol. dell' Spiloge.

Condilamento plantantola mi' unna
 Chini-hi profum f' d'osty.

ed M.
 1872

L. Ferrari