

GIOVANNI FERRI

Detto in Medicina

MILANO

Via Alessandro Volta, 5

Eg.^o Signor Professore

Approfittando della non sperimentata
cortesia mi prendo la libertà di chiederle
alcune informazioni in argomento micologico.
Desidererei sapere se nella provincia
di Milano o almeno in Lombardia si
trovano le specie seguenti:

1. *Amanita ampla* (conosciuta secondo Bullard)
2. " *spina* (cospetto ")

3. *Gyromitra esulans*

Sul mercato di Milano non ebbi l'^{mai} opportunità
di osservare queste specie, mentre in primavera
vi si trovano facili le Morelle,

Mi potrebbe indicare una località del Milanese
ove si potrebbe trovare quest'ultima specie?

Lo farei opportunamente una gita in luogo,
desiderando procurarmene esemplari freschi,
per fare degli esperimenti sulle loro vescovite.

Il Prof. Bresadola, nel suo
trattato, dice che la *Gyromitra* è
ormai comune nel Trentino e in
vicinanze della Morchella.

Le voci pure grate mi classifichino
i seguenti esemplari (di quali tengo
in casa i duplicati per il mio piccolo
museo micologico):

N. 1. *Lentinus tigrinus* - esemplare!
deformato (piede inserito lateralmente) per
essere venuto a violare di un tronco d'albero?
o è altra specie.

È questo il 1.° fungo carnoso che ho visto quest'anno,
oltre alla *Callithea velutipes*.

(Probabilmente quando lo ricevo era molto rampollo)
N. 2. *Polyporus* sp. *P. Venetus* Sau.

Tramontato di un'ovale esemplare
a forma di mensola multiple ramale
in una cartina di Milano e staccato dal
muro; era sembrava spingere sviluppatosi
nella calce spessa, non rilevandosi in

apparenga alcun tronco o legno,
ove dovrebbe risiedere il suo nido.

N. 3. *Poliporus* sp. ? Fomes ignarius
nel tronco del salice

L'esemplare inviatale mostra di un
ferro nella sua faccia superiore (grigia)
della ferro, rimasto aderente al tronco,
era connesso e di colore bruno-nerastro.

N. 4. *Poliporus* sp. ? Fomes fulvus
nel tronco del Prugno colturali

Esemplari brutti e vecchi; quello
che tengo per la raccolta è di colore
giallo arancio misurato da una parte di
linea intonaco conerognolo.

N. 5. *Corticium* *Girdum* (Pers.) ? $\frac{8-8,5}{5,5-6}$ 00

infrutane morti e staccati di salice
(o di nocciuolo?)

N. 6. *Polyporus* *velutinus* Fr ?

sopra la superficie di sezione di
un tronco d'albero, ^{porzione radicale o capo}
~~sopra la superficie~~
presso un buco (pino?)

7.) poliporus Fom. ^{gummi} Fraxinea ?
nel tronco di ippocastano
8. gearster n. ?
sul terreno

Ringraziamo vivamente, le
pogg. i miei rispetti a tutti
Loro

D^{no} Gio. Ferrari
Milano, V. Valt. 5.
2 aprile 1911.