

Vienna li. 7/6 903

Egregio Signore!

Seguendo l'averso del Sign. Abate
Bressola Le mando un atlas
esempli dei fragmenti alla chycol.
acciòche' Lei possa più fedelmente
estrarre quello, che La può usar
per la Sylloge XVIII.

Osservo, che sec. Bressola in lth.
Helicostilbe helicina = Heliconyes
scaudens Koryan; credo che il
genere Helicostilbe è nuovo, e
perciò il fungo ha il nome
Helicostilbe scaudens (Kory.) ott.

La Gliosphuena globuligera = ?
? (probabilmente) a Scopularia
Clericiana Baud. che secondo la

Figura nel Sturm, flora, questo
fungo certo non è una Scapula,
laria, ed è il genere Gliophthora
buono, perciò il fungo si chiama
mezzo Glioph. Claviana (Korndt) st.
(non so se il fungo è identico, in
ogni caso è una sp. di Gliophthora
(Vedi Journal de botan. 1901, e
Revue mycol. 1902, Feb. 230))

La prego anche di avvertire:

1) Exosporium Rosae Frickel
(Syll. IV p. 750) est Cercospora
Rosae (Frickel) st.

2) Cycintrasporium inconspicuum
Winter = Cercosporaella hungari-
ca Künrden, e deve aver
il nome Cercosp.^{onella} inconspicua (Winter)
u. Holm

3) *Ranunculus Veselznenianus*
Allesia = *R. Schroteri* Sacc. d. Sydow.
(certo.)

4) *Cercospora Campi Silii* ^{Spegazz.} ~~Sp.~~ =
= *C. Impatiens* Kümmer.
deve chiamarsi *C. Campi Silii* ^{Spegazz.} ~~Sp.~~

Stando alla sua disposizione
rimango L^{ra}

disto
v. Hohm.

SL. 2489

Vol

XVII