

Vienna li 10/III 905

Egregio Signor Professore!

Lei ha avuto il piacere di volermi
determinare alcuni funghi, che mi
era signan valore, e Le ringrazio
tanto per questo favore.

Forse Le interessa di prender notizia
di alcune sinonimia, in parte non
ancora pubblicate, che potrei constatare.

- 1) *Clavaria cantabrigia* Holmst. non è
che una forma di *Cl. Arvensis* = *Frostulosa*
trovati sull' stesso ramo tutte le forme
intermediari. I spori son uguali.
- 2) *Fusicladium Kühnii* Frickl è stato
messo di *Corbicium centrofructum* Lev.
I *Sclerotii* di questo fungo sono, tutte
Exempl. orig. = *Sclerot. lichenicola* Sacc,
sen, Bot. Notiz. 1899 p. 219.
- 3) *Corbicium polygonatis* Karst =
stat. utr. *Corbic. roccium* ex. Es. orig.
- 4) *Pezizophora tenuis* (Pab.) Bres =
Corbic. tenue Pab. è un vero *Elseogobium*

- 4) *Cladopus Zahlbruckneri* Heek. Zool.
Bot. Ges. 1889 p. 613 = *Cl. ephaeroperus* B.
(è sovrato nel Wienerwald)
- 5) *Tecomyces multiseptatus* Berk.
è senza agni strobilo = *T. palmatus* (Schw.)
Bresch. rec. Zempl. di Bresch.
- 6) *Cladopus obovatus* Krözelmayr
è tutto = *Agaricus* (*Cladopus*, *Crepotus*,
o *Pleurotus*) nihilum !
- 7) *Clitocybe chlorospermus* Krogg ho tro-
vato tutto corrispondente alla sua descrizione
non è che forma di *Laccaria laccata*.
- 8) *Chaetozyphia pulchella* Karsten ho
trovato tutto (minutissimamente!)
corrispondente alla Descr. di Karsten —
— non è che un uovo di una *acrogonia*
idella sp. Le conifette spore sono i
parablasti dei Zoologi.
- 9) *Tidymaria aquatica* Harkn.
= *Ramularia alismatis* Feltg.
- 10) *Septocylindrium aromaticum* Sacc.
è una *Liptea Ramularia*.

- 11) *Phlyctocarpa fusca* Córdova è secondo
l'Esemplare di Beck, che ~~è~~ è identico
con alcuni trovati da me, non è
autonomo, ma specie mixta, simile,
parente = *Sclerostoma Cepa* (Fors) sensu
L. Kollas (ucc. un esempl. di questo), e non
è che forma non bene sviluppata di uno
dei comuni *Sclerostoma*.
- 12) *Exoparium Onanidis* Quereau. è ucc.
l'Esempl. di Fückel una *Cercopora*
(*C. Onanidis* (Qu.) St.).
- 13) ~~Butth~~ *Patella pseudosanguinea* Nehm
è secondo un esempl. orig. di Nehm è l'originale
di Fückel, F. Stn.
= *Tapesia atrosanguinea* Fückel
= *Phialea atrosanguinea* (F.) Stohn
- 14) *Hypochmus muscorum* Schobin è comple-
ta = *Kneiffia cornutella* Bressa. F. Stn.
- 15) *Calosphaeria polyblastha* Rom. et Sacc.
è ucc. Esempl. river. del Romell, ed altri
trovati qui una vera *Cesatiella*.

16)

? Phleopora Robiniae (Lib.) Höhn

Synonyma, sec. Eschsch. orig.

1837: *Ascochyta Robiniae* Lohst

= 1849: *Septoria Robiniae* Desm.

1849: *Ascochyta Robiniae* Lohst.

1854: *Septoeporium curvatum* Stakch.

1884: *Septoria curvata* Sacc.

1891: *Sept. curvata* Sacc. f. *diversi*,
spora Jäntrey, Rev.
nigel.

1902: *Fusicarinum Vogelii* F. Henn.
(Zoolpf. f. Pflanzentk. 1902. p. 15)

Altri questi funghi sono compl. identici.

*La tua per oggi. Le ringrazio
encor una fada per la tua
bontà e mi segno col S.O.*

devoti

N. Höhn

*PS: Ramularia nivea Rab. et Vahlb. sp. n.
det. Zoolpf. 1908 p. 31 è senza dubbio =*

*= R. Anagallis S. S. H. det. loc. p. Zoolpf. 1908
23. W. 34. 33.*